


NICOLAVS
DE
COMPOSITIO.

1541





NICOLAI ALE-XANDRINI MEDICI GRAECI VETUSTISSIMI

liber de Compositione Medicamentorum secundum loca, Translatus è Græco in Latinum à Nicolao Rhegino, Calabro ante hac nusquam impressus, Cum breuissimis annotationibus locorum difficiliũ Ioannis Agricolæ Ammonij.

HABES CANDIDE LECTOR NICOLAI ALEXANdrini librum integrum & in sexcuplo maiorem q̃ hactenus habere licuit. Siquidem hic perscripsit capitula Mille & centum, quanq̃ nonnulla plura complectuntur medicamenta q̃ unum: non quidem paßim & absq; iudicio, sed probatissima, et à probatißimis medicis Hippocrate, Galeno, Sorano, Oribasio, Alexandro & horũ similibus descripta atq; in uniuerso orbe celebrata. Quæ res mouit Nicolaum Rheginũ Calabrum Galeni translatorem, ut librum hunc utilißimũ in latinam linguam conuerteret. Superuenit tertius Nicolaus Præpositus uulgo dictus, qui ex immenso Codice tantum 150. capitula excerpsit & edidit. Cuius libro non quidem infœliciter nituntur usq; in hodiernum diem officinæ & medici uniuersæ Europæ. Arbitrati igitur sumus ego & eruditißimus uir Adolphus Occo medicus Augustanus: quorum auspicijs iam renascitur Nicolaus: nihil amplius desyderaturos ubi librum hunc non frustillatim, sed integre sint accepturi.

SACRAE CAES. MAIESTATIS PRIuilegio cautum, ne quis aut hoc, aut aliud per nos excudendum exemplar intra decennium impune præsumat imprimere.

INGOLSTADII IN OFFICINA ALEXANdri Vueissenhorn. M. D. XLI.

Dorrington 1650.

29

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI AC DOMINO Domino Pancratio, diuino fauore Episcopo Ratisbonensi integerrimo, Domino atq; patrono suo colendissimo.

S. P. D.



INVITATUS TOTIES PRO NAtiua humanitate ad aulam tuã Integerrime Pręsul, non secus q̃ si ex cognatorũ aut amicorum tuorum coniunctissimorum numero essem: committere non potui, quin beneficiorum memor saltẽ epistola testandam putarim apud tuam reuerendam dominationem animi mei gratitudinem. Magna semper fuere in me, ingenue fateor, immerentẽ merita tua, quibus me es prosecutus, & curam mei nunq; non habuisti, ut quoties per nuntios licuerit, etiam in summa dignitate constitutus, uel ad me aliquid scripseris, uel certe uerbis amicis salutaueris. Ego uero semper D. T. dignã ratus sum, priusq; etiam tanto honori præficeretur, in quam omnes pro impetrandis supremis fastigijs passim sua conferrent suffragia. Prosapia tam nobili, ad hæc & omni uirtutum genere ita cõspicuo merito deberi semper existimaui hoc supremi muneris. Quis enim ignorat Germanorũ equitum de Sinczenhoffen stirpem esse omniũ nobilissimã? Quæ generosa familia plures integros & probatos uiros q̃ hæc uestra propago generosissima protulit? Ecquod stemma offertur, quo cum uetustate & gloria rerum ges- *Nobiles de Sinczẽhoffen.*

ſtarum, & aliquot ſæculorum enumeratione non plauſibiliter contendere poſſit: Oſtendunt aperte hæc, quę traduntur de domino Othone de Sintzenhoffen ex Leonbergo: itē quæ de Henrico de Sintzenhoffen Equite aurato: Teſtes ſunt eiuſdem elogij Berchtoldus & Ioannes de Sintzenhoffen & Leonbergo. Friderichus de Sintzēhoffen, & Georgius de Sintzenhoffen & Leonbergo. Memorabile illud profecto & non reticendum, quod ante annos tercentum, quum maxime floreret urbs Ratiſbona, & nemo iſthic præter nobiles uiros in ſenatorem deligeretur, nobiles de Sintzenhoffen primas tenuerint, cęteris imperitauerint, & ſenatus ſemper fuerint pars magna, ut quibus dignitas & adminiſtratio præcipua deberetur. Iam ſerie longa auorū proauorumq; protenſa, Vdalrichus parens pientiſſimus ex Vualpurga de Vuirſperg ſuſcepit pueros unum ſupra uiginti. Ex charis illiſce pignoribus Reuerendo tibi Preſuli caſtra duo in Norico munitiſſima Hohenburgi nomenclatura celebria obtigere, quorum alteri tanti epiſcopi exortum debemus. Tertiū his accedit elegantiſſimum atq; inſtructiſſimum contra uiolentiam omnem Vuerdiacum in ripa Danubij. Eodē pertinet Becholora urbs Auſtriaca, quæ annuos cenſus & reditus ſuppeditat affluentiſſimos, quod oppidū olim, ut eſt apud hiſtoriarum ſcriptores longe maximum fuiſſe conſtat. Ioannes frater amœniſſimas proſapiæ ueſtræ arces occupat Teiblitz & Leonbergum in Norico proxime Lengenueldam illuſtriſſimi Bauariæ principis, & Palatini Comitis Philippi aulā. Intercapedo inter arces geminas, & collibus ſurgens & uallibus depreſſa, frumētis exuberans, & pratis & nemoribus una cū uigenis ca-

pactiſſi-

Ratiſbona. *Hohenburg.* *Teiblittum.* *Leonbergū.*

pacissimis piscinis tota Ioanni est subiecta. Quarũ quę ad Leonbergum pertingit amplissima magno lacui exęquari potest, cui & mons incumbit ferri puri uenis diues, & comprimum a uicinis ferri conflatoribus impetrata fuerit eiusdem metalli conficiendi facultas, solus ille mons lucrũ inæstimabile, diuitias Crœsi ministrare poterit Ioanni fratri, filijsq; parentem strennue imitantibus Leonardo & Christophoro. Quorum parens iam natu grandior uarijs terris peragratis, tanta inclaruit rerum experientia, ut illustrissimus princeps Philippus domi & militiæ nunq̃ non illius uti opera & consilijs consueuerit. Ludouicus autem natu maximus mœrore & fletu immodico lugẽdus esset omnium charissimus & inopinato lœtho uobis iam primum ereptus, nisi bona commutatio esset facta, qua dominus ipsum a mundi huius miserijs ad cœli gaudia transferre uoluit. Nam exactis annis & deuoratis exantlatis laboribus, maturo duce & auspice CHRISTO receptus est in olympum. Debebatur hoc premij uiro egregio qui a teneris in Galliæ regis aula ob rerum uariarum prudentiam comparandam diutius uersatus, quo nomine deinde & Cæsareas aulas est amplexatus, innumeros terræ tractus uidit, linguas diuersas didicit, opera strennua et industria genuina quicquid humano ingenio fieri potuit fecit & assecutus est. A cuius uestigijs frater Leonardus Sinzenhoffer ex Teibliz & Leonberg adeo nihil degenerat, uti eidem Illustrissimi Bauariæ principes ob rerum experientiam et natiuam industriam ualidissimorum propugnaculorum oppidi Ingolstadiensis curam omnem ut Architecto summo commendauerint. Quæ magnifica structura profecto admiranda nulli relatu effabilis, sed cum

Vallum, fossæ, aggeres et propugnacula noua urbis Ingolstadiensis.

ſtupore adſpicienda eſt. Ingoldſtadium nanque Germaniæ urbium facile clariſſima quanque plana ſitu tamen opera moleſque faciunt ut ardua firmata uideri queat. Quoniam in immenſum ædita mœnia ipſam claudunt, quæ turribus innumeris & inter ſe paribus ſpaciorum interuallis diſtantibus prominent. Propugnacula polygona alta celſitudine fornicata, moles ſolidata quadratis lapidibus, conſpicuo faſtigio attolluntur. Aggeres immani dorſo una cum proprijs muris, labore & opera ſingulari erecti ambiunt cætera. Foſſæ præterea uaſtiſſimæ & in preceps eximie profundæ in quibus undarum fluctuantium uis immenſa, tum citra tum ultra aggerem fieri curantur, relicto paſſim non uno peribolo ſiue ambitu, qui ad prodeambulationes animi gratia admittendas non poſſunt nõ eſſe amœniſſimi. Hactenus de ornamentis urbis noſtræ æternis.

Quod autem ad libri authorem Nicolaum attinet integerrime Præſul, quem edendum in publicum & breuibus ſcholijs enucleandum ſuſcepimus, quod idem non poſſit non pluribus in omnium generum morbis percurandis integer & nitori ſuo reſtitutus eſſe utiliſſimus, qui hactenus mancus & truncatus & uix pro octaua parte extans, tot Medicis & ſeplaſiarijs medicorum miniſtris incredibiliter commodauerit. Complexus eſt enim Nicolaus noſter capitula mille & centum, quum uulgatus Nicolai codex, in quem Platearius minor commẽtarios ſcripſit uix centum & quinquaginta in uniuerſum compoſitiones habeat.

Nicolaus de Compoſ. Medicam.

Noui autem naſutulos nobis obiecturos eſſe ſatis iam medica-

medicaminum per [illegible]m, Paulum Aeginetam, Aetium Amidenum, Scribonium Largum, Cornelium Celsum & similes authores descriptorum, studiosis esse propositum. Quod equidem non eo inficias: quoniam uero ante biennium Simplicium Medicamentorum syluulam exhibuimus Candidis lectoribus legendam, nunc quoque Composita pharmaca usu longo comprobata ministrare iisdem uoluimus. Galeno Paulo & aliis nihil detrectatum cupimus, sunt. n. summis preconiis dignissimi, sed iam arripienda promptius nobis uidebantur quæ certa experientia sunt clarissima: quum omnia quæ sunt apud Galenum, Paulum, Aetium et similes uiros nec consequi nec experiri possimus, quæ quum ignoremus, & ad manum habere non liceat, faciunt ut semilacera tantum migmata illorum conficere concedatur. Nicolaus itaque noster hactenus delituit, quoniam extiterunt priscis sæculis qui abominati prolixitatem plurima authorum monumenta decurtarunt. Quam aleam sensit Liuius per Florum, Trogus Pompeius per Iustinum, cui morbo obnoxius etiam factus est hic Nicolaus. Quem ego uixisse arbitror ante Paulum Aeginetam, siquidem hic citat Nicolaum quempiam Medicamentorum scriptorem libro septimo in medio capitis decimi septimi. Nouique authorem hunc ipsum Græce occultari ab Italis adeoque in ipsa urbe Roma, quē nunc uel inuiti cogentur cōmunicare mortalibus. Simon Genuensis qui ante annos ducentos & quinquaginta quinque Romæ uixit in aula summi Pontificis Nicolai quarti, translatione hac nostra usus est, quod deprehendim⁹ in dictione apoquimatos, ubi appellat hūc Nicolai librum

Epitomatum scriptores.

Nicolaum Cōpositorem Nicolaus Præpositus accisum & mutilū reddidit.

Nicolaus de scriptus Græce in urbe Roma. supprimitur.

Librum de Compoſ. Medicam. Vniuerſalem, eo quod ue luti mare quoddam medicamentorum, mixturas illas me dicas ferme uniuerſas complectatur. Rurſum ita appellitat in Oxyreo, in Colena, in faſce Gallico in Prologo & ſexcentis alijs locis. Syluaticus nominat librum de compoſit. Medicam. Virilem, in dictione Mabatematici et rurſum in Roſagine, ſed corrupte: quum enim antiquaculi tribus literis ſcripſerint Vľe, & legerint uniuerſale, Syluaticus hoc minus intellecto legit uirile, Quum hic liber cõmodum uniuerſalis dici queat, hoc nomine quod omnis generis μεμιγμένα pharmaca cõtineat cum ſumptuoſa et precioſa pro opulentioribus hominibus, tum uili precio redimenda a tenuioribus. Nam ut Galenus li. 6. ca: 3. De Comp. Medic κατὰ τόπους. Quemadmodum diuitibus inquit, ita etiam pauperibus ſcribere nos medicamenta oportet.

Hippocratis monumenta Græce excuſa ſunt Doctoris Adolphi Occonis opera, qui Græcum codicem Typographis miniſtrauit.

Communem porro nobis fecit hunc præclarum librũ eruditus uir amic⁹ noſter ſummus Adolphus Occo Medicus Auguſtanus, qui una cũ Ambroſio Iung Gereone Seylero Auguſtanis medicis ornatiſſimis eruditiſſimiſq;, cum Ioanne Cuphnero Trochoreo Phyſico Hallenſis oppidi in conuallibus Oeni, cumq; pluribus alijs Medicis celeberrimis certatim me inhortatus eſt ad libri huius editionem. Qui renouatus prodijt ex illa Doctoris Adolphi Medici Auguſtani bibliotheca, in qua paucis ſupra diebus Hippocratis medicinales libri in qua author lingua ſcripſit, reperti, Germaniç Chalcographis commodato dati ſunt excudendi. Siquidem Adolphus Adolphi parens natione Phryſius & raræ eruditionis uiri Rodolphi Agricolæ diſcipulus Græce & latine eruditiſſimus,

omnium

omnium primus Græcanicam linguam Germaniæ nō-strae inuexit. Seruanturq; in eadem bibliotheca libri aliquot tum Greci tum latini nondum excusi uspiam, quos si gratos hos labores futuros studiosis simulatq; cognouerit, non grauabitur identidem communicare bonis omnibus. Præterea in Nicolao quantum exigere necessitas uidebat abstrusa & difficiliora uocabula enucleauimus: nam omnia simplicia medicamenta interpretari ut infinitum sit, ita non operepreciũ iudicauimus. Manent tamen dubia quędam in quibus diuinare non erat nobis integrum, donec Græcum codicem quod breui fiet habere contigerit: atq; horum catalogum iam exhibebimus in Paralipomenis nostris. Vale bene Presul ornatissime. Datum Ingolstadij Idibus Augusti, Anno a nato orbis seruatore CHRISTO domino. M. D. XLI.

M. TATII AL-
PINI POETAE LAVREATI ORATORIAE
atq; Poëtices professoris publici in librum de Compositione Medicamentorum κατὰ τόπους Nicolai Alexandrini medici uetustißimi, Elegia.

Vergilianũ est Elysios ab Eridano irrigari.

VEnerat Eridani uitreas Nicolaus ad undas
Forte per Elysios expatiatus agros.
Intuitusq; suos delapso in flumine uultus,
Et stupet & membris plurima abesse dolet.
Mox alta ex imo ducens suspiria corde
Ingenua ad solem talia flexus ait.

Nicolai Alexãdrini oratio

Menelaus cũ deiphobum ita nominarat.

Phœbe augur, lucis, uitæ, medicæq; repertor,
Qui facis, & largus corpora facta foues.
Quis Deus, aut sæuo crudelior hostis Atrida,
Misit inhumanas in mea membra manus?
Turpauitq; meos tam cautis ictibus artus,
Ne comitaretur uulnera facta dolor?
Neu quisq̃ læsum per tot me sæclâ referret.
Sed solus spectrum Manibus ipse forem.
Ah, si unq̃ ipse tuis colui non segniter artes,
Hisue tuli affectis officiosus opem.
Exue me turpi Medicator maxime forma,
Seu noua mors detur, seu noua uita mihi.

Platonicũ est mortuos post certũ tempus superas euadere ad auras.

Phœbi oratio.

Certè ego non longe præscriptum tempus abesse,
Quó mihi uita foret restituenda, reor.
Audijt Arcitenens, pressisq; innixus habenis,
His solaturus uocibus, orsus ait.
Hanc & apud superos referunt tua scripta figuram.
Vultus in inspectis quàm tibi reddit aquis.
Passaq; communem, & monumenta, & forma, ruinam,
Iam diu utroq; gerunt tam mutila ora loco.
Nam quum traijceret Stygias te portitor undas
Iamq; pijs iunctus Manibus ipse fores.

Alter

Alter item lingua celeber Nicolaus utraq;, Nicolaus Rhoginus.
Rheginæ natus gentis alumnus, erat.
Qui tua ad Ausonios transmittens scripta nepotes,
Cuncta, sed haud adeò pulchra, Latina dedit.
Tertius accesßit, qui nomine dictus eodem. Nicolaus præpositus.
Præcipua euellens è cute membra tibi.
Sola euulsa ea conceßit mortalibus ægris,
Quæ, truncata licet, grata fuere tamen.
Quòd cito tollendis comperti è pectore morbis
Perfectum truncis robur inesse tuis.
Vnde nec hi mendas sensere, nec ipse dolores,
Integer his pariter uisus, & ipse tibi.
Sed quia nunc pater Eridanus tua prodidit ora,
Consilium, mœstus quo reparere, cape.
Currunt fatales uoluendis mensibus anni, Pythagoricũ est animas in alias immigrare animantes.
Ad uitam post quos hinc licet ire tibi.
Iuppiter humanos sed adhuc tibi denegat artus,
Dignior es q̃ qui constituare pecus.
Viuida doctorum spirant monumenta uirorum,
Humanusq; illis fertur inesse uigor.
Ergo redi, proprijsq; indutus membra papyris,
In terris pro te sis liber ipse tuus.
Finit Apollo, nec hic Diuo parere moratus,
Librum, q̃ mutilum, pulchrius esse putat.
Ergo liber factus, superas euadit ad auras,
Mœniaq; Augustæ Vindelis alta petit.
Hic uir Patricius, doctrina magnus in omni, Doctor Adolphus Occo. physicus Reipub. Augustanæ.
Ac celebris Medicus, Doctor Adolphus agit.
Qui noua conspiciens prisco ornamenta decori
Addita Præpositi rite nitere sui.
Excipit, exceptumq; utrisq; amplectitur ulnis,
Ac placide amplexum sub sua tecta refert.
Hic oculis totum à summo perlustrat ad imum,
Et quo plura uidet, plura uidere iuuat.

Nouerat innumeris manca illa doloribus apta
Haud dubio ægrotis sæpe fuisse bono.
Ergo quo euectura homines hæc integra dicat,
Quæ certam tulerint Manca salutis opem?
Non equidem latura ullos noua sæcula morbos,
Quin hic expulsos protinus author agat.
Si uulganda forent alicui modo tradita prælo
Scripta, Machaonijs ista terenda uiris.

D. Adolphi cādor.

Vir pius ergo sui bona, reddit publica, iuris,
Queîsq; inhiare unus quiuerat, ædit opes.

Doctor Ioan. Agricola.

Quid? quod ea Agricolæ (quo non præstantior alter
Doctor apud Medicos) expolienda dedit.
Qui Graijæ, Latiæq; simul doctißimus artis,
Omnia Naturæ munera mente tenet.

Allusio ad nomen Hammonius.

Hunc fratrē genere, hunc & nomine Iuppiter Hammon,
Hunc medica Clario fecit in arte Deo.
Contulit ergo frequens, glabrumq; excußit ad unguem,
Mendula per totum ne foret ulla librum.
Falsaq; mutauit ueris, obscuraq; claris,
Omnia nota tibij Lector amice parans.
Quid speres iam cernis, ubi modo plurima paucis,
Nudaq; uestitis commoda uersa uides.

FINIS.

IN MEDICINAE COMPOSITAE OSOREM M. Stephani Viglij Pacimontani Epigramma.

Mos uetus est medicis simplex componere doctis
Non hodie inuentum est inuidiose tace.
Plinius & Paulus, Scribonius atq; Galenus
Idq; alij innumeri constituere uiri.
Frustrari medicum qui ignoret migmata, quum non
Succurrat morbis omnibus Helleborum.

Sunt

Sunt morbi uarij nec causa est unica semper,
Compositis morbis composita exhibeas.
Non calidam poterit membrum sufferre medelam,
Commixto melius ni moderere bono.
Quis precor Absinthi succos hauriret amaros,
Aut tantum rutham, aut semina Santonici?
Si linguæ uitium medicamine simplice cures,
Conuicto fueris magnus Apollo mihi.

PARALIPOMENA QVIBVS LOCI NON PAVci excutiuntur obscurissimi: ad hæc & erratula quædam inter excudendum admissa emaculantur, indicanturq; nonnulla quorum non occurrebat expositio, quæ requirunt diuinationem atq; inuestigationem candidi lectoris.

CAstaneolam, qua nonnunq; utitur Nicolaus, Genemestum uocari tradit Isaacus li. 3. Practicæ, & pauxillum de ea sumptum uomitorium esse, lethargicis opitulari, immodicam uero eius dosin occidere, rem simillimam plane uocatæ Nuci uomicæ delinians. Animaduertendum etiam Nicolaum non raro Gisastera non herbam Stellam terræ quæ lunaria dicitur, sed Terram Samiam appellare. Siquidem hæc Samius aster cognominatur. De quo & Lemnia Sphragide consulendus est Galenus li. 9. ca. 5]. Simplic. Sphragis enim in uniuersum est uiribus efficacioribus Samia. Cap: 5. pro semine lini lege selini. Ibidem, blacte, lege bratei idest Sabinę, ca: 8. drach: 6. lege unc: 6. cap: 9. drach: 15. seminis, lege & semis, ibidem drach: 4. & seminis, lege semis. Adde Amomi drach: 2. &

Castaneola.
Samius aster.
Lemnia sphragis.
Brateum.

bb iij dosis

dosis sint drach:3. Caput 12. thym lege thymi. Caput: 14. scrup:3. lege scrup:2. Cap: 16. adde opij, libani, myrrhæ ana drach 18. & scrup:2. laserfis, lege laseris Cap:24. & 25. scrup:4. lege scrup:2. Cap:46. Pentadactylus, ut testatur translator antiquus Dioscoridis in cap: de sesamo, & in cap, de cici, est ricinus frutex, quem Græci cici & crotonem, Mauri keruam, officinæ catapuciam maiorem uocant, de qua Diosc. agit lib. 4. cap: 167. iuxta uersionem Ruellij, Pentadactylus dictus est a quinque digitis, quia folium eius in humanæ manus effigiem articulatur. Vnde nonnulli palmam Christi appellant. Effertur etiam sub nomine Custodis horti, heliotropij, solsequij & Priapi. Cæterum Carduncellum uulgus omnium mensium, & Germanice aller Monat plomblin uocat. Ca:81. pro dra: unc:1. Cap:96. pro drach:2. alij unc:2. Cap:110. drach: 30. lege 20. ibidem drach:16. lege 15. Cap. 122. cunini lege canini Cap. 131. adde Chamædryos, capparis, senaticonis, cinamomi ana drach:3. Cap. 137. limmas, scriptus codex habet lemnias Ca. 140. lege uncias pro drachmis per integrum capitulum, ca:144. drach:2. lege unc. 2. ca. 146. lege muscelij ca: 151. opij dra:1. Codex noster habet unc: 1. cap: 184. corcicis lege corticis, ibidem pro 40. lege 150. ca:188. Styracis, addit noster codex moschatæ ca: 189. lege Sandali albi & rubri ca:193. micis lege nucis cap:198. διακωδειῶν ca:208. lege Crocodilus ca:237. lege succi corticum ca:247. peucedani, ibidem, post hyperici adde, Cyclamini radicis corticis rubi radicis iunci, raphani ana dra: 2. confitæ constantinopolitanæ, ladani, myrrhæ, gummi hederę, agarici, lapidis Agapis, salis Ammoniaci, rosarũ, Alexandri, eboris, chamæpityos, centaurij ana drach: 1.

Pentadactylus. *Cici.* *Croton.* *Catapucia.* *Carduncellus.*

Ibidem

Ibidem Scini legendum Schœni, & ad marginem, Schœni idest Schœnanthous cap: 113. semen comidionis cap: 122 rande cap: 248. hydriana ibidem drach: 22. lege 12. Cap: 256. drach: 10. lege 100. Cap: 257. Gileui. Caput 260. seminis, lege sanguinis draconis. Cap: 260. Malexitola herba. Ibidem Malachæ, hoc est maluæ. Cap: 274. lege ana drach: 7. Cap: 277. lege anethi. Cap: 278. Scriptus liber habet diagridij & zingiberis ana unc: 3. Caput 279. lege saccari candi unc: 4. Caput 280. adde carpobalsami dra: 8. Ca: 290. Exemplar scriptum bis habet Chalcanthum, quare pro altero galbanũ reponendũ est. In modo enim conficiendi fit mentio chalbanes. Ibidem in margine pro efficere, lege efferre ca: 298. lege libani unc: 3. & drach: &c. Caput. 301. lege balaustiorum unc: 2. Caput 317. panis Apher caput 353. Buga, caput 360. fabarola caput 363. pro uncia lege phyalam unam caput 372. pro libris centum lege drachmas cẽtum caput 415. codex uetulus addit laseris drach: 12. caput 416. lege cinamomi drach: 3. caput 426. liber manuscriptus in hiera Iosephi addit reubarbari drach: 4. ibidem lege Cyparissia caput 430. Alithimon cap: 447. & 448. Mobaric caput 456. lysopum, legendum fortassis Lysippium caput 464. radix collidiamis, samei, centum folium, speriti caput 478. magicis caput 510. 512. morgellina caput 536. Terebuncula herba, ciminilia genus mensuræ. Ciminellam autem pandectarius docet hypericon esse. Caput 551. penucla caput 581. umbilicus marinus. Marula nonnunquam utitur Nicolaus, quã Simon ostendit esse Scariolam ca: 478 ana 4. lege drach: 4. Caput 598. absinthij &c, adde ana drach: 1. caput: 474. Kekabram exponit Nicolaus per

Schœnos. *Malacha.* *Ciminella.* *Marula.* *Kekabra.*

cardamomum

Pisiæ. cardamomum Cap:658. uersu ultimo Pisię uidentur ant pustulas significare. Cap. 689. ad marginem adscribe hęc uerba. Impressus codex apri legit pro capri. Cap: 668. Hyporiston. Eldagamar. Cap: 602. molybdi, lege melini. Cap: 620. adde fœni græci, farinæ ordei, orobi, cymini ana unc: 1. Cap: 658. pulicaria. Cap: 668. Borraginis succi, adde phialam. 1. Cap: 673. lege drach: 4. Cap: 697. pro sesquidrachma lege, drach: 31. & semis. Cap: 703. pro unc: 4. lege unc: 7. Cap: 706. pro q. x. scriptus liber habet q. unc: Ibidem ambra superfluo accessisse uidetur. Cap: 711. Samum. Cap: 719. Armiri. Cap: 714. lege radicis Sicydos cap. 720. Vnc: 7. lege unc: 70. cap: 743. Oenanthinum lege Mantinum, & inde, florum œnanthes Lege florum manti cap: 749. legendum, Ammoniaci, epithymi ana drach: 18. calami aromatici myrobalani &c. Cap: 785. adde pentaphylli in. 1. Cap: 784. tres careni ca: 788.

Salonica. Salmonea. pro salonica herba codex alter habebat Salmoneam. Videbatur Saliunca reponi posse. Quanquam reperitur herba, quæ Salamonica dicitur, apud auicennam li: 2. & colligitur in montanis Hispaniæ anetho assimilis folia maluæ similia producens cum pomis paruulis, & implicatur arboribus instar uolubilis, cum aceto Nomas & Erysipelata percurans cap: 793. agarici lege amaraci cap: 794. Adde Myrobalanorum Citrinorum, colocynthidos anisi ana drach: 12. Cap: 803. adde amyli drach: 3. Cap: 870. adde. Nardi, costi, castorei piperis nigri & longi, anisi, petroselini ana drach: 1. sinoni, syriaci ana drach: semis. Cap: 871.

Caput 874. biceps est. amomi macis, fortassis legendum Ammoniaci. Ca: 874. duas licet non perfectas habet compositiones, quod ex altero codice deprehendimus, quarum prima Scliriphilon

altera

altera Susanum ab oppido sic appellatum continet. Sclirophili uera cõfectura hæc est. Recipe Styracis, cinnamomi, spicæ, zingiberis, xilobalsami, castorei, costi, pyrethri, myrrhæ, terebinthinæ, sagapeni, opopanacis, galbani, dauci, hyoscyami, piperis, petroselini ana drach: 8. Caryophyllorum, opíj ana drach: 4. Balsami drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 1. Susanum autem mire prodest maniacis, melancholicis, linguam morsu tentantibus & immodice timentibus, quanq & lapides confringit & expellit. Componitur autem in hunc modum. Recipe balsami, castorei, brathei, piperis ana drach: 6. Libani drach: 5. Reubarbari, spicæ, zingiberis, euphorbíj, myrrhæ, pyrethri, cynoglossæ, hyoscyami ana drac: 3. Olei nardini, reliquum quod huc spectat uide inferius Capite 874. nam Susano conuenit in uniuersum. Capite 879. lege piperis nigri unc: 5. Zingiberis, piperis albi, cymini ana unc: 4. Cinnamomi &c. Capitibus 884. & 923. & 946. pro myrrha lege Myrthum. Admonendus etiam uidebatur lector candidus, quod Mantum nusq inuestigare quiuerimus, cuius toties Nicolaus facit mentionem in capitulis 313. 330. 627. ubi miscet cum adstringentibus, & capite 713. uidetur Myrthum uocare manthum, & rursum Capite 832. Capite autem 804. florum manthi meminit. Coniecto igitur corrupte dictũ esse pro anthos, quo nomine rosmarinum appellatur, aut si id non placet, pro flore schœni, idest rotundi odorati iunci, quem Schœnanthum, & nostrates authoritate M. Varronis, qui primus ita dixit, squinanthum nominare adsueuerunt. Noris tamen quod Pandectarius prodit Manthum esse nihil aliud q puluerem Thuris,

Sclirophili cõpositio.

Susani electuarij confectura à Susis metropoli Susianæ regionis Persiæ, appellati

Mantus. Manthus. Mantis. Flores mãthus Mannus.

quoniam corrupte legit Manthum pro Manna Thuris.

Adnotandum præterea iudicauimus tantopere laudatũ illud Zopyrion, cuius Nicolaus ad calcem libri sui meminit, paulo aliter describere Galenum nostrum libro 2. Antidotorum, cuius hæc sunt uerba iuxta uersionem Guinterij Andernaci. De Zopyrio, quod ualet ad lœtalia medicamenta, & omnium serpentum ictus huiusmodi quippiam fertur, quod Zopyrus per epistolam Mithridatem adhortatur ad antidoti probationem transmittens ei hominem morti adiudicatum, ut letale huic medicamentum daret, inde antidotum offerret, mox letale propinaret. Id ipsum hortabatur & in serpentibus, uel etiam toxicis factitaret, quæ cum ita fierent, contigit ut homo nulli periculo fuerit implicitus. Valet etiam stomachicis, ad acidos ructus, sanguinem spuentibus, cœliacis, torminosis, iecinorosis, lienosis, comitialibus, nephreticis, uteri & uesicæ affectus sanat, mortuos fœtus educit & retentas secundas. Recipit Opobalsami drach: 3. Nardi Indicæ, myrrhæ troglodytidis, iunci rotundi floris, cinnamomi characij, costi, piperis longi, hypocistidis, polij, piperis pyriatici, scordij, meu cretici, cardamomi ana drach: 4. Thuris, opobalsami, dictamni ana drach: 6. Petroselini, cassiæ rubræ ana drach: 7. Croci dra: 8. Mellis Attici quod satis est. Datur nucis auellanæ instar, si febris abest ex uino, febricitantibus cũ hydromelite.

Zopyrion.

FINIS PARALIPOMENON.

Nico

NICOLAVS A-
LEXANDRINVS MEDICVS VETVSTISSI-mus, De Compositione Medicinarũ secundum Loca translatus, e Græco in Latinum a Nicolao Rhegino Calabro.

NICOLAVS CANDIDIS LE-ctoribus. S. P. D.



AEPE MVLTVMQVE FATIGA-tus sum precibus eorum qui artem medicam perdiscere, & cum honore et salute ægrorum hominum tractare desyderant: quo uidelicet iuxta artis præcepta ipsis componendi, dispensandi, & quælibet in certum ordinem redigendi modum traderem, fixamq; & firmam doctrinam, per quam compositionum quæ sunt in usu, unam uel duas aut plures etiam libras possent conficere. Minime insuper destiterunt adhortari ut libro complecterer, qua apponderatione singula adsumerent ad subscripta medicamenta, siue gummi siue herbas seu semina dicas, seu puluisculos, adderemq; morbos quibus mederẽtur, & quibus essent comprobata. Victus itaq; illorũ precibus, ad scribendum appuli animũ meũ, tum quod honestus illorum fuit conatus, tum quod quouis bene merendi genere de salute hominũ promerendũ esse iudicaui semper. Principio autẽ ad cõpositionẽ medicamentorũ cõperiebam tria esse summopere necessaria.

Ad componenda pharmaca tria requiri.

Primum ut omnia rite ponderentur, gummi, puluiſculi & herbæ, & ſimilia omnia iuxta debitam ſtateram ſuam. Secundum ne uetuſtate ſint uitiata, neue ſuum uigorem amiſerint ſimplices medicinæ, e quibus conflare medicamen compoſitum anniteris. Tertium ut radices, herbæ & ſemina aptis locis & temporibus lecta ſint, reponanturq; in locis & thecis congruis, cuſtodianturq; a fumo ſeorſum, ab humectatione & udo loco: nam alioqui corrumperentur & fatua redderetur uirtus ipſorum. Porro ad componendum rurſum tria prærequiruntur. Mellis puritas, puluiſculi cribratio, & apponderatio decens & ſyrupi ad aquæ omnis abſumptionem decoctio. Mellis iterum puritatem duo arguunt alterum ne ſit aquoſum, alterum ne ſit nimis decoctum, ſed quod ſatis eſt: ut uidelicet aptum ſit, & leuorem medicamentorum conglutinare atq; eundem longo tempore conſeruare. Siquidē melle propter tres cauſas utimur in medicamentis: conſeruat nanq;, mundificat magnopere, & mitigat dulcedine ſua ſpecierum contritarum amarorem. In leuorem iterum rediguntur medicamina bifariam: uel enim in tenuiſſimum pulueriſantur ueluti in uocatis electuarijs, uel in craſſiorē ſicut in alijs medicinis, & potiſſimum in medicamentis ſolutiuis & aluum cientibus. Cęterum artis huius inæſtimabilis utilitas eſt: hac enim adiutus compoſitionem aliquam concinnare tibi poteris quacunq; opus fuerit, ſiue integram uelis, ſiue portiunculam ſaltem aliquam. Artis uero inexpertes ingenti precio ſibi neceſſaria medicamēta cōparare coguntur, nonnunq; uero corrupta & uitiata adeoq; minus diligēter cōpoſita. Quibus incōmodis obnoxij fiunt perſæpe, qui cōfecturas ignorāt ipſi. Plurima

Mellis idonei obſeruatio.

autem

autem manent commoda eum qui nouit compositiones conflare, nam hoc demum pacto medicina bona & non adulterata siue mendosa apparatur: quæ impendijs etiam constat minoribus, & quæ si corpori exhibebitur certius & perfectius operationem suam exeret. Qui uero nouit quantum uniuscuiusque simplicis medicinæ ad quamlibet confecturam assumatur, idem facile deprehendere animo poterit emendi uendendique medicaminis rationem, iustū precium, & modum rite dispensandi medicamenta quæ uelis construere.

ADNOTATIONES IOANNIS AGRICOLÆ Ammonij in prologum Nicolai Alexandrini medici diligentissimi.

IN hoc prologo statim ab initio palam facit integrum, & liberum esse ei qui compositum aliquod medicamen conficere uelit, siue totam compositionem absoluere, siue portiunculam illius tantum. Fuere tamen qui hoc calumniari soliti sunt, quia putarent medicamen suis uiribus minus pollere, si non integra compositio iuxta totam descriptionem ab autore aliquo splendido proditam, sed eius qualicunque particula & quanta alicuius instituto necessario expeteretur, conficeretur. Quem opponamus illorum sententiæ habemus in hac arte exercitatissimum Nicolaum *nostrum, qui adserit aliquem compositionis cuiuspiam unam aut duas aut etiam plures libras posse conficere,* Et paulo *inferius: compositionem tibi concinnare poteris siue integram uelis siue portiunculam saltem aliquam &c.*

Medicamenta non sint uetustate uitiata. Hinc ait Dioscoridis *in proœmio libri primi ex uersione* Marcelli. *Sciendum illud etiam, ex herbarum*

medicamentis durare ad multos annos solum candidum & nigrum uera-trum, reliqua ad triennium tantum habere usum. Quam materiam uberius tractatam require apud Petrum Aponum quæstione 210.

Radices Herbæ & semina aptis locis & tẽporibus collecta sint. Quod in citato loco Dioscorides docet cum ait. Illud ante omnia curandum est ut tempestiue carpantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt, aut euanescunt medicamenta omnia, & paulo inferius. Refert magnopere à siccitate aut imbribus id fecisse, quemadmodũ montanis, uentosis, frigidis, nec uliginosis locis ea legisse: efficaciores siquidem omnium his locis uires erũt: quæ uero in campestribus, uliginosis, umbrosis, nec uento perflatis plerunq; sunt ignauiora. Multoq; magis quæ non suo tempore & importune lecta fuerint, aut infirmitate distabuerint. &c. Et rursum. Fruticosa omnia qualis est trixago, abrotanum, absynthium, hyssopum: suis seminibus prægnantia legenda sunt, flores antequam decidant: semina cum siccari incœperint, anteq̃ delabantur: fructus maturi: succus ex herbis colligendus in noua caulium productione: eodemq; modo ex folijs liquores lachrymæq;, sectis integra ætate caulibus excipiẽdi. Radices quas seruari oporteat, radicumq; succi & cortices, incipiente in plantis illis foliorum defluuio, eruendi, excipiendi & auferendi sunt.

Fruticosa quã do legenda.
Flores.
Semina.
Succus.
Radices.

Reponantur in locis & thecis congruis. Diligenter hoc docet Dioscorides, flores dicens, seruandi sunt, similiter & omnia odorata, tiliagineis, neq; humorem admittentibus scriniolis, chartis aliquando etiam folijsue, ad seminum in illis conseruationem utiliter inuoluuntur: Ruellius clarius hoc reddidit, nonnunquam dicens, charta aut folijs semina ut perennent apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam si modo rara non sit accommodatur, & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa liquidis oculorum medicamentis, quæ aceto, pice liquida aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagneis uasis recondi conuenit. Omnia copiosius persecutus est protritissimus autor Seruitor, quod nomen ego fictitium esse credo, quum eius liber

Flores quomodo seruandi.
Semina.
Liquida.
Collyria.
Adeps.
Seruitor.

liber totus reperiatur alias perſcriptus. Equidem hic eſt uigeſimuſoctauus liber Elluchaſemi Elimitharis medici de Baldath, quem uirum apparet e quibuſdam librorum ſuorum libris fuiſſe Indum. Elluchaſemus.

Mel purum ne ſit nimis aquoſum. Galenus nanq; li. 7. ca. 6. Methodi Curandi, Quod mel inquit, colore flauo eſt & odore ſuaui, tum purum adeo, ut totum pelluceat, ac guſtanti acutum iucũdiſſimumq;, præterea tam ſibi cohærens, ut ſi digito attollatur, continuum ſibi, nec interciſum ad humum defluat, id omnium eſt optimum. Si uero abrumpitur, nec demiſſum ad terram uſq; continuitatem ſeruat, id aut craſſius iuſto eſt, aut tenuius, aut partium diſſimilium, quod Græci Anomiomeres uocant. Si craſſitudines aut humiditates habere innatantes deprehendes quæ nec inter ſe ſunt ſimiles nec etiam toti. Ceroſum magis mel eſt quod craſſius eſt & cui tales quæpiam craſſitudines innatant. Excrementoſum uero ac perfici concoquiq; difficilius, tum quod totum humidum eſt, tum in quo multæ in partibus ſparſæ apparent humoris guttæ. Porro in quo uel cere qualitas aliqua, uel propolis, uel id genus alia guſtu deprehenditur, adeo non eſt optimum, ut etiam malum ſit. Quippe nullam penitus alterius cuiuſq̃ rei eminentem in ſe continere qualitatem debet. Quo circa quod thymum plane redolet, non probo. Eſt.n. id parum conſummatum, nec plane quodam modo mel. etc.

Mel optimum.

Propolis hodie cera uirginea dicitur.

NICOLAI MEDICI PERVETVSTI A NICOLAO RHEGINO

Calabro in linguam latinam conuersi, De Compositione medicamentorum κατὰ τόπους. Caput primum.



VREA ALEXANDRINA CONducibilis est fluoribus capitis: capitis sedat dolorem, oculorum adstringit lachrymas: dentium dolorem mitigat non modo epota uerum etiam externe illita. Momentanee subuenit Epilepsiæ: compescit Manian & omnibus cephalicis causis medetur. Prodest etiam tussientibus, Phthisicis, suspiriosis, cardiacis & sanguinem per os reijcientibus. Siquidem his & paralyticis mirabiliter opitulatur. Confert etiam omnibus laterum & renum doloribus. Nam & lapides frangit, stranguriam & dysurian soluit &c. Valet enim plurimum ad fluxiones capitis, ad aures, gingiuas, & palatum, ex causis frigidis. Ad cuius usum anteq̃ se quis ad somnum componat, sub drachmæ unius pondere in uino calido propinatur. Recipit autẽ Asari, carpobalsami, hyoscyami, ana drach. 2. & semissem, garyophyllorum, opij thebaici, myrrhæ troglodyticæ, Cyperi singulorum drach, 2. Balsami cinnamomi, folij, cedoariæ, gingiberis, costi, corallij, Casiæ ligneæ, euphorbij, Tragacanthi, thuris, meu, styracis, calamitici, saliuncæ, cardamomi, seseleos, napi, saxifragæ, anethi, anisi, ana drach, 1. xiloaloes, rheubarbarici, alyptæ, castorei, spicæ, galangæ, opopanacis, anacardi, mastiches, sulphuris uiui, pæonię, Eringij, rosæ, thymi, acori, pulegij aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis mandragoræ, chamedryos, phu, baccarum lauri, ameos, dauci, macro & leucopiperis, xilobalsami, caroe, amomi, petroselini, seminis

A ligustici

ligustici, ruthæ, seminis sinonis ana sesquidrachmam, auri puriputi, argenti synceri, margaritarum albarum, blacta-rum bizantiarum, ossis cordis ceruini, ana scropulum 1. grana 13. scobis eborimis, calami aromatici, pyrethri ana grana 9. Mellis quod satis est, exhiberi potest febrientib. cum calida aqua ad quantitatem castaneæ: non febrien-tibus cum uino calido.

IOHAN. AGRICOLAE ANNOTATIO.

Non licuit nobis integre describere hanc Alexandrinæ cōpositionem quod situ squalleret prima charta libri uetustißimi. Erant enim literarij characteres non pauci usu longo consumpti. Proinde mihi confugiendum ratus ad ueteres autores, qui huius quoq; Alexandrinæ meminissent. Et inueni quod instituto nostro abunde satisfacit apud Zachariam Actuariū quod desyderabam. Est enim hic medicus inter posteriores Græcos non postremus: qui in libro de Composit. Medicam. Ruellio interprete tradit in hunc modum. Antidotum aureum Alexandri contra defluxiones capi-tis frigore conceptas efficax: oculorum lachrymas exiccat: dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti: comiciales, insanos, uertiginosos, & inuniuersum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tußiculosis, humorem à pectore reijcientibus, cordiacis, sanguinem excreantibus præsenti est auxilio, datum & Ischiadicis, coli et renum cruciatibus: aduersus iliorum noxam, difficultatem urinæ & eius-dem stillicidium ualet: calculos comminuit: omni uentris affectu liberat: quotidianis & tertianis febribus circa acceßionis initium, suffe rucfacto stoechadis iusculo eximie medetur. Ad hæc addemus etiam confecturam huius aurei antidoti, quoniam ex translatione Ioan. Ruellij simplicia à Nicolao assumpta ad hoc antidotū cōmodius intelligi & agnosci possunt. Recipiuntur itaq; Asari, fructus balsami, Apollinaris herbæ singulorū duella, scrupuli duo, garyophyli, lachrymæ, papaueris, baculorū myrti, cyperi, singulorū duella: balsami, cinnamomi, folij, zudaris, zingiberis, costi, corallij, lingni casiæ, euphorbij, citheris (id est tragacāthæ) thuris, styracis, maci, cardamomi, seselis, saxifragi, apij, nardi celticæ, anisi ana sextula: xiloaloes,

Alexandri Aureum antidotū ab Actuario descriptum. Duella est tertia pars unciæ

rhæi

rhaci castorei,nardi,galangæ,lachrymæ panacis, anacardij, mastiches, sulphuris, pæoniæ, eringij,thymi,acori,halicacabi,aristolochiæ longæ,gentianæ,corticis mandragoræ,trixagrinis,phu,baccarũ lauri,ammis,luphiæ cõpositæ (siue quod idẽ est alyptæ) dauci, piperis longi,ligni balsami seminis petroselini,seminis libystici,ruthæ,hyssopi, succini amomi ana sextulæ dimidium, idest scrupuli duo: auri, argenti, unionum (quos margaritas uocant) blattij (seu onychis) oßis ceruini cordis ana duella scrupuli duo eboris,calami odorati,pyrethri singulorum drachmæ sex. Sextula quid.

ANTIDOTVM ARGIVORVM.

Caput. 2.

COnfert tussi antiquæ, lumborum dolorem & colicum cruciatum curat,stranguriam & ischuriam soluit,calculos tam renum quã uesicę ocyus frangit atque expellit,sanguinis fluxum undequaque prorumpens compescit, flatus explodit,sudorem prouocat, brachiorum & coxarũ imbecillitati sæpius acceptum medetur,ad paralysin cum succo elesiphaci potum optimum auxilium est. Recipit autem crocomagmatis,idest,croci spissamenti,hedychroi ana drach 22. opobalsami, Cinnamomi, galangę,spicæ, costi,opij, carnis dactylorum, anisi ana drach 12. garyophyli,schoenãthos, petroselini drach 10. croci, glycyrhizæ,cedoariæ,styracis calamitici galbani, myrrhæ,thuris, pyrethri,asari,petroselini,agrestis,seselis,piperis albi,sinoni,macedonici,apij,ana drach. 8. rhaponticæ,mandragoræ,castorei ana drach. 6. ligni aloes anthophylli,folij,casiæ ruffę,anacardi,mastiches,tragacanthæ,euphorbij,serapini,therebinthinæ, sanguinis drachonis, celticæ gentianæ,roris syriaci, macro & melanopiperis, carpobalsami, limini, erucæ, sileris,amomi, asphalti ana drach. 2. Mellis quantum satis est. Propinatur febrientibus cum aqua tepida,non febrientibus cum uino.

Alterum autẽ exemplar clarißimi uiri D. Ambrosij Iungij Antidotum hoc omnino nõ habet.

ADNOTATIO *Agricolæ. Antidoti huius inscriptio ambigua etiamnum apud nos est. Quoniam codex manu scriptus ex pergameno uetustißimus eruditißimi uiri Adolphi Occonis Physici Augustani, non quidem blattis & tineis corrosus, cognomentum huius antidoti nobis ademit: sed quia extimum illud libri primum folium per tot lustra toties in manibus uersatum, & contrectatum fuerat, ut in titulo antidotarij descripti tantum tres priores literas arg oculis peruidere licuerit. Inclinabat itaq; primũ eô animus, ut putarem antidotũ hoc ab excellentia argenteum fuisse nuncupatũ olim sicut Alexandri aureum: adumbratio tamen elementorum latinorum ad magis arguorum quàm argenteum alludere postremũ uidebatur. Cæterũ qui uim & uirtutẽ medicaminis expẽdere uelit, in usum familiarẽ uocare illud facile poterit utcunq; appellauerit. Admonere tamẽ uoluimus candidũ lectorem scrupuli quẽ penitus discutere ob caligantem oculorum aciem & longo usu consumptam scripturam nequiuimus.*

ANTIDOTVM HADRIANVM.
Caput. 3.

HAdrianum appellatur ab Hadriano Imperatore Romanorum, qui primus hoc fertur composuisse. Efficax autem est ad omne capitis uitium quod conciliauit frigiditas, ad oculorũ caligationem, ad hemicraneam Exhibetur porro cum uino excalefacto in quo saluia decocta sit uesperi instar auellanæ. Vtiliter etiam porrigitur quartanarijs cum decocto gentianæ uel origani ante inuasionem. Quod si in lithiasi dare uelis, uino oportet admisceas in quo bulierit saxifragum uel lithospermon. Habet autem opij Thebaici drach. 3. Casiæ ligneæ hyoscyami ana drach. 2. & semis, Euphorbij, piperis albi ana drach. ʒ. & gra. 6. seselis, seminis apij ana drach. 1. scrupulum semis gran. 2. folij, origani ana drach. 1. scrup. 1. Opobalsami, petroselini, macis, styracis, calami, zingiberis, xilobalsami, cyperi, carpobalsami, macedonici ana drach. 1.

Lithospermon idest, lapidosum semen, hodie milium solis appellatur.

Moſchi gra.6.ſeminis fœniculi ſcrup.2.& gra.8 Calami, aromatici,drach.2.gran.2. Cinnamomi,coſti,croci,rhæi pōtici pirethri,acori, dauci,cretici,aniſi, ana drach,ſemiſ. gran,6. Caſtorei drach.1.& ſemiſ. Serapini, Myrrhæ, roſę,cardamomi, amomi,ruthæ agreſtis, ammis ana ſcrup. 1.gran.4. Caſiæ fiſtulæ ſcrup.1. Quidam addunt Eleliſphaci drach. 2. Mellis quantum ſufficit.

Manu ſcriptus codex addit quod ad omnes uitæ deſperationes præualeat,ad epilepſian,melancholiam cum decocto coſti, ad ſcotoma cum uino albo,cephalalgian,cum aqua tepida. Ad dolorem & frigiditatem uentriculi cum poſca calida, uel cum abſinthij decocto: iecinoroſis cum apozimate eupatorij,ſpleneticis cum decocto capparum: nephreticis cum apozimate xilocaſiæ, ſtranguriosis cum decocto lithoſpermi & melonis & citrulli ſeminis. Calculoſis cum decocto ſaxifragi. Colicis cum uino in quo cuminum uel caſtoreum fuerit decoctum. Periodicis febribus ante horam inuaſionis in apozimate pigani eius namq; uirtutem ſapientes plurimi ſunt experti, Accipiebant equidem gallum morſum à ſerpente,& ei in os uel aurem inſtillabant antidotum hoc & continuo liberatur.

ANTIDOTVS HADRIANI POſterior. Caput. 4.

RECipit piperis drach. 20. ſeminis hyoſcyami albi drach.20. opij drach.10.Croci drach.5.ſpicę nardi euphorbij,amomi,pyrethri,cyperi,cardamomi,phylli,rutæ ſiccæ, caſiæ,caſtorij,ſeminis dauci, Myrrhæ, petroſelini ana drach.1. roſarum ſiccarum drach,unam & dimidiā ſeminis apij drachmam & dimidiam,zingiberis,opobalſami ana drach.2. Mellis quod ſatis eſt.

Aptiſsimū eſt hoc antidotum cephalalgicis,ſcotomate laborantibus, epilepticis cum hydromelite,dentium doloribus,thoracem purgat, iecinoroſis

ictericis cum Oenomelite si febris absit, pleuriticis cũ hydromelite: omnes causas renum laborantium cum tepida administratum curat. Calculos cũ apozimate apij frangit & expellit. Secundas educit cum hydromelite. Periodica frigora cum decocto gumi hædere emendat, propinatũ ante horam inuasionis. Morsus à uenenatis inflixos cum hydromelite potum & plagæ impositum percurat. Aetius libro. 13. cap. 108. addit dari ad summum nucis ponticæ magnitudine de hoc antidoto, minimum uero fabæ Aegyptiæ modo. Facit autem, ut habet Cornarij translatio ad colicos ante somnũ data ex aqua calida, Stomachicis & qui reuomunt cibum ex posca, in urinæ stillicidio ex aqua calida. Hæmoptoicis ex posca, dysentericis, eam in catapocia redigito, & ab eorũ deglutitione modicam poscam absorbendã præbeto. Tabidis ad noctem cum hydromelite dato: aride uero tussientibus cũ melle delingendam exhibeto. Morsis à phalangijs & uiperis cũ uino mulso, Educit & menses cum uino mulso accepta in quo pulegium aut calaminthe aut ruta sit incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

ANTIDOTVS ACHARISTOS.
Caput. 5.

SIc appellata est quod ei nemo gratias satis dignas referre possit. Magna est enim hæc antidotus & admirabilis ad per sanandos arthriticos, tussientes morbos pectoris & pulmonum, ad uomiturientes perpetuo, ad discrasian iecinoris ratione spiritus flatuosi, lienis ad intemporatum lienem propter cronicum morbum. Ad hæc pleuritidi, ileo id est uoluulo, nephritidi & stranguriæ peculiariter medet. Insuper Hemoptoicis & dyspnoicis summũ remedium est, itidem & torminosis, colicis & omnibus uenenosis morsibus.

Edoctus hoc à Galeno qui tũ alibi tum li. 7.

Nicolaus statim exigendam mercedem arbitratur, quia Acharisti nomen non sine munere interpretari poßit, & pharmacum hoc semper & in quauis causa suum euentum sortiatur. Recipit itaq; costi, galbani, opij, phoenicon

phoenicon Indi, hyssopi, sem. lini ana drach. 6. spicæ, croci, xilobalsami, casiæ, fistulæ, xilocasiæ, calami aromatici, reupontici, Myrrhæ, styracis calamitici, oppopanacis, bdelij, armoniaci, libani, cicidon id est gallarum, celticæ, abrotani, acori, asari, blactæ, roris syriaci, scyllie, daphnidon, pyrethri. amomi, anisi, psillij, ozimi, dauci, libystici, maratri, meconis, trium piperũ ana drach. 4. floris syriaci drach. 4. Helenij drach. 3. Veratri nigri, zinziberis ana drach. 2. Mellis quantum sufficit. Exhibeatur drach. 1. febricitãtibus cum calida, non febricitantibus cum uino. Hactenus Nicolaus.

Phoenica palmã appellãt Græci, ut est apud Diosco. li. 1. cap. 119. nascuntur in Agypto, Syria, & Romæ etiam fructus palmarum Dactili habentur & sunt Thebaicæ palmulæ & Tamarindi. CECIDA Græci appellant gallam de qua consule Dioscor. li. 1. cap. 127. BLACTAE. Scriptus in pergameno codex excellentißimi doctoris Adolphi Occonis non blactæ sed brathi habebat, & putamus hanc esse lectionem genuinam. Siquidem Dioscor. octogesimum nonum caput libri primi, ita orditur iuxta translationem Virgilij. Brathy, sunt qui barython & qui borathon uocẽt, Romani herbam Sabinã dicunt. MECON Græcis significat papauer. HELENIVM uero nostri tum Enulam tum Inulam appellant.

ca. 5. De compo. secundum loca, tradit medicamina optima non prius esse danda quã mercedẽ acceperis, alij Selini idest apij. Manuscriptus codex ꝑ duab. caßijs, habet tantũ casiam.

Sabina.

ANTIDOTVS ACHARISTOS ALtera. Caput. 6

CONfert hæc ad omne uicium quod interne in corpore humano nascitur ad scotoma, tumefactos, tussientes, ad apostema pectoris & pulmonis, ad pleuritida, desiccat & purgat, ructum malum curat, coctionem uentris iuuat. Ileon & nephresin sanat. Hemoptoicis medetur additis tribus guttulis oxyrei idest olei acetosi. Datur & mulieribus quæ non purgantur si non sint impregnatæ. Recipit autem myrrhę, casiæ fist. ana drach. 9. & scrup. 1. croci drach. >. spicæ drach. 4. & dimidiam seminis libystici drach. 3. anisi drach. 2. & dimidiam castorei, galbani ana drach. 2. costi, piperis albi & nigri ana drach. 1. Mellis quantum

quantum sufficit. Exhibeatur instar auellanæ febrienti-bus cum tepida non febrientibus cum uino.

AETIVS libro 13. cap. 109. paulo aliter disposuit hoc antidotum, latinus equidem factus inquit Acharistos Antidotus habet Casiæ, myrrhæ, piperis albi & nigri, castorij, galbani, styracis, croci, cosci, opij, spicæ nardi, singulorum par pondus. Mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ: facit ad omnia diuturni tēporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulsa, et ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

ANTIDOTVS ATHANASIA magna. Caput. 7.

HAEc est eximie admirabilis. Curat enim dolorem capitis, oculorum & aurium cum succo accommodo instillata: stomachicis opitulatur & cibum non concoquentibus. Sanguinem e naribus erumpentem compescit cum succo pentaphylli dissolutum & fronte illitū uel naribus instillatum, Sanguinis anabrosin diastomosin & diapedesin sistit, siue ex pectore, pulmone uel iocinore fiat comixta cum polygonati id est proserpinace succo. Cū posca pota potenter arcet menses muliebres: cum uino in quo uerbena decocta est pota potēter astringit. Vter suffocationi, gonorrheæ, diaberi, & omnibus uisicæ immodicis fluctionibus medetur, coeliacis, cholericis cum aqua in qua amilum infusum est opitulatur. Dysentericis cum decoctione gallæ, lienum uitijs cū apozemate balaustiorum, apostematicis cum aqua tragacanthæ & ijs qui uenenum absorpserunt cū oleo & melle, a serpentibus morsis cum decoctione Aristolochiæ auxiliatur. Porro in cōfectura recipit Cinnamomi, cassię fistulę ana drach. 10. et scru-

ſcrupulos 2. Croci, ſchenantos, ſtyracis, phu, ſileris, hyoſcyami, apij, dauci, aniſi, opij, ana drach. 9. & ſcrup. 1. ſpicæ, folij, caſtorij, myrrhæ troglodyticæ, auripigmenti, aſari, acori, mandragoræ, corticis, polleos, lauri, meu, piperis longi & albi petroſelini ana drach. 3. Mellis quod ſufficit. Doſis uſq; ad drach. 3.

ANTIDOTVS ATHANASIA MINOR Cap. 8.

CONducit nauſeæ, fœtenti ori, empyis, hemoptoicis, iecinoroſis, ſpleneticis, pleureticis, nephreticis & colicis, morſibus canis rabioſi & uenenatorũ aliorum. Recipit autem ſpicæ, croci, coſti albi, myrrhæ, phu, amomi, dauci, petroſelini ana drach. 6. piperis nigri drach. 2. Mellis quod ſatis eſt. Doſis in quantitate nucis myriſticæ. Febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

AGRICOLA. *Hactenus Nicolaus Athanaſias prodidit. Variãt autem nonnihil Aetius & Paulus Aegineta. Aetius. li. 13. ca. 150. Aegyptiorum inuentum eſſe tradit, & fieri ex croci, ſpicæ nardi, phylli, coſti, fœni græci, glycyrrhiſæ, radicis eupatorij, petroſelini, ſtyriacis, caſiæ, opij ſingulorum partibus æqualibus, Mellis. q. ſ. Dariq; ad ſummum nucis auellanæ magnitudine hepaticis ſi no febriant cum uino mulſo, febrientibus uero cum aqua mulſa, ad dies ex ordine ſeptem. In angina cum melle delingenda, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulſa. Stomachicis & qui non cõcoquũt cibum cũ poſca. In fluxionibus uero ſtomachi & alui in cata pocia informatam dandam, quibus deglutitis aquam frigidã bibendam. Ad exulceratam ueſicam & uuluam cum tepida aqua in morbo arquato, hydrope & rhenum morbo cum uino mulſo. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntes ſumme auxiliatur ante acceßionẽ accepta,*

his qui diuturna oculorum fluxione laborant datur ad noctem & frons ex ea illinitur, Hemoptoicis & Dysentericis ex posca ante somnum exhibetur. PAVLVS autem lib. 7. cap. 11. uocat Athanasiam anodynam uel Pleureticā Oribasij, nomen uero ab immortalitate sortite sunt omnes Athanasiæ, Placat hæc oribasij Athanasia dolorem costalem, & est conflata ex Casiæ drach. 8. spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi ana drach. 4. mellis despumati quod satis est. Adultis datur nucis auellanæ quātitate, minoribus natu fabæ instar, pueris ciceris magnitudine. Reperitur insuper Antidotum Mytridatis Athanasia dictum, aduersus lœtifera uenena & animantium ictus, quæ uirus eiaculantur efficax: stomachicis & quibus in uentriculo cibus coacescit, sanguinem excreantibus, tußi longa conflictatis, iecinorosis, lienosis, uteri & uesicæ affectibus, & recipit piperis candidi grana 40. mæi, asuri, acori, dauci, petroselini, nardi Indicæ, negyritæ calculi, ana semunciam: costi, myrrhæ ana unciam, cinnamomi, casiæ ana drach. 12. Mellis quantum erit satis: in quibusdam Agaricum & scordium adduntur.

Athanasia Oribasij.

Athanasia Mythridatis.

Antidotus quid significet.

HIC OBITER animaduertendum propter uarij generis antidota, quæ Nicolaus hactenus descripsit, et posthac allaturus est: quod prisci autore Paulo Aegineta Antidotos appellabant facultates, quibus morbis succurritur, non quæ extrinsecus imponuntur, sed quæ intro in corpus sumuntur: quarum tres enumerant differentias. Quædam enim lœtalium medicamentorum gratia offeruntur. Quædam propter feras ictu uel morsu uirus eiaculantes. Quædam deniq; affectionibus ex praua uictus ratione prouenientibus opitulantur. Nonnullæ uero tres commoditates promulgant, é quorum numero etiam Antidotus quæ Theriaca uocatur, esse creditur.

ANTIDOTVM AVRELII CAPVT. IX.

EXpertū ad dolorem stomachi, Epatis, Splenis, etiā Hydropicis in modum Auellanæ oblatum, si quis febricitauerit, cum tepida, si non febricitauerit cum uino.

Et postq;

Et postq; acceperint, leuiter exercitentur, quod Calendis Septembris, usq; ad Calendas Iulij septem diebus continuis per mensem accipiatur, & qui hoc ita usus fuerit Antidoto, non tentabitur a suspirio tussis, neq; dolore cordis & iecinoris, & coli tormento, ab Ylij dolore, renũ & coli neq; Ischij dolorẽ, nec spasmum patietur. Recipe Cassiæ, Origani, Abrotani, Sabinæ, Chamedrios, barbæ Iouis, Eupatorij, Cyperi, Serpilli, Gentianæ, Aristolochię longæ, Radicis Agrimoniæ, Radicis Dracontij, Acori, Sansuci, Leuco piperis, Marathri, Cimini Thebaici, Pilionis, Petroselini, Seminis Citri, Seminis rapæ, Astranciæ, Seminis Iunci, Lapsanæ, id est rape agrestis, Seminis rutæ Agrestis, Seminis Harmoraciæ, Seminis Arnoglossæ, ana drach. 9. Mellis quantum sufficit.

Laxsana à uerbo lapsæ quod lambere significat nominata est: quia folijs humum lambat, Syluestre olus est, & prodit altitudine pedali, tribus hirsutis folijs, cætera Napi similis, nisi quod flos est candidior, Vulgus Braßicam syluestrem uocat. Vide Dios. li. 2. Galen. et Plinium. li. 20. ca, 9.

ANTIDOTVM ASCLEPIADEVM Maius. Caput. 10.

ANtidotũ, hoc est mirabile, quoniã facit ad oẽs passiões pectoris, & stomachi, & Phthisicis non febriẽtibus confert, Renum & coli dolorem emendat. Periodicis passiõibus singulariter medetur, Ante horas accessionis cum erucæ succo potatum, sed maxime hoc medicamento in Quartanarijs utimur, eo quod in longum pertrahuntur, nam ut multum in cõtraria potione sanantur. Recipe Opij Thebaici drach: 3 1. Spicæ, Myrrhæ, drach.

19. & scrup. 2. Schoenantus, Melano piperis, Apij, Sinonis Syriaci ana drach: 18. & scrup: 2. Seminis Anethi. drach. 15. Seminis Costi drach: 10. & scrup. 1. Croci, Leucopiperis, Petroselini, ana drach: 9. & scrup. 1. Styriacis calamitæ, Croco magmatis, Asari, ana drach: 6. Reupontici, Cassiæ fistularis, Macro piperis, ana drach: 4. & Seminis Cinnamomi, Seselis, ana drach: 4. Mellis quātum sufficit, dosis eius drach: 1. in febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

ANTIDOTVM ASCLEPIADEVM Minus. Caput. 10.

ANtidotum hoc est aptum Pleuriticis, Nephreticis, Colicis, & Calculosis, menstruis imperat, Hydropicis prodest, & Periodicis passionibus utile est. Recipe Cinnamomi drach: 12. thiu apyru drach: >. Costi, Euphorbij, Mandragoræ, Aristolochiæ longæ, ana drach: 3 Myrrhæ, Opij, Libani, Melano piperis, Cardamomi, Hyoscyami, ana drach: 2. Mellis quod sufficit, Detur in modum Auellanæ, febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Theion apyrō sulphur appellant Græci, uiuum, eo quod ignem non est expertum: qđ quidem est habendum probatißimū Diosc. li. 5. ca. 78.

ANTIDOTVM APOLLONII Laodicensis. Caput. 11.

COngruit dyspnoicis, Anhelosis, & antiquæ tussi, ad dolorem pectoris, stomachi, & interaneorum ita expertum, ut in huiusmodi passionibus cetærorum medicaminū uirtutes uincat, & ægros infra tertium diē quietos

reddat

reddat. Recipe Leuco piperis drach:20. Croci drach:6. Cinnamomi, Hyoſcyami ana drach: 4. Azari drach:2. mellis quod ſufficit, Doſis eius in modũ nucis myriſticæ.

ANTIDOTVM AVGVSTINI.
Caput. 12.

QVod facit ad uertigines capitis, ad frigiditatem pectoris, & ad duritiem, & dolorem, & inflammationem uentriculi: digeſtionem procurat, pallorem aufert & colorem bonum facit, Dolorem interaneorum ſoluit, Hepatis & Splenis uentoſitatem expellit, & bonum appetitum procreat. Recipe Zinziberis drach: 32. Spicę drac. 32. & ſcrup. 1. Amomi, Baccharis drach: 32. Leuiſtici, Petroſelini ana drachmas 16. Melano piperis, Thyni ana drach: 4. & ſcrup: 1. Mellis quantum ſufficit, detur in modum Auellanæ cum tepida.

ANTIDOTVM QVOD HELENAE
Auguſtæ Conficiebatur. Caput. 13.

FAcit ad uertiginem capitis, & faciei tumores, tuſſim ſtridorem pectoris ſanat, & debilem uocem corroborat, Stomachi dolorem & duritiem cum tepida oblatum emendat, Hepatis & ſplenis tumorem deponit, Tenſiões laterum & puncturas inteſtinorum ſæpius ſumptum aufert. Stranguriam & Dyſuriam ſoluit, Menſtrua deducit & conceptum confirmat. Recipe Cinnamomi, Zinziberis, Leucopiperis, ana drach: 8. Galangæ, Libyſtici, ana drach: 6. Caroi, Petroſelini, Macedonici, Apij, Seminis

Marathri, ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XIIII.

ANtidotum aptum Epilepticis, & ad Cartarchum, & tussim ueterem, stomachicis, Epaticis, Pleureticis, Nephreticis, Colicis, Cœliacis, & ad Hemoptoicorũ dolorē prodest. Recipe Spicæ, Croci, zingiberis, Cassiæ, Macropi piperis, ana drach: 27. & scrup. 3. Gentianę, Seminis Selini, ana drach: 18. & scrup. 2. Opij, Leuco piperis, anisi, ana drach: 9. & scrup. 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum Auellanæ cum tepida.

Selinõ Græcæ latinis Apiũ dicitur, quasi Elus seuomenon hoc est, paludibus impulsum. Quare Homerus Eleothrepton Apiũ cognominat, quod paludosis enatũ lætius exurgat.

CAPVT. XV.

ANtidotum aptum Ortopnoicis, & ad clarificandã uocem, & ad omnia quæ secundum frigidam distẽperantiam superueniunt impedimenta. Recipe Seminis ruthæ drach: 18. & scrup. 2. zingiberis, Melano piperis, Petroselini, ana drach: 9. & scrup: 1. Aceti Phialam unã, Mellis quod sufficit. Conficitur sic. Acetum cum melle ad consumptionem buliatur, & inte Antidotum temperetur, in modum nucis myristicæ cum tepida.

CAPVT. XVI.

ANtidotum probatissimum ad capitis dolorem, Scotoma, ad sanguinem, & oculorum dolorem, lachrymas potenter stringit, & uisum clarificat, humoresq; in capite malos congestos desiccat, stomachum calefacit & cõfortat, Recipe Aristolochię drach: 27. & scrup. 2. Spicæ,

cæ, Costi, Croci, Hyoscyami, Cynoglossæ, ana drach: 9. et scrup. 1. Melano piperis drach: 4. Lasersis scrup. 2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XVII.

ANtidotum probatissimum ad diuersas infirmitates corporis, ad maniacos, Epilepticos, Lunaticos, & solitudinem amantibus, & timidis medetur. Recipe Ambari idest ambræ, Mosci, Styracis, Galbani, opoponacis, Lasersis, Myrrhæ, Castorei, Bituminis iudaici, sanguinis Draconis, Vertrus, Veronicæ, Splenis equi, Cordis talpini, Petrolei, Ana drach: 30. mellis quod sufficit, Alij addunt Scammoneam secundum libitum dentur drach: 3. triginta diebus continuis, cũ drach: duabus pulueris onagrini cerebri, cum tepida si febrierint, si non febrierint cũ vino.

Fortaßis legẽdum Veratri.

Ambram Ambaron Græci appellant. Annotauit autem Hermo, Barbarus in li. 1, ca. 119. Diosco, Ambram illam, succiuum orientale commode appellari, incompertumq; ueteribus Aëtio excepto, & multis locis scaturiens bituminis aut sulphuris modo.

CAPVT. XVIII.

ANtidotum quod facit ad passiões capitis. Asthmaticis, Empyicis, Pleureticis proficit. Causas Renũ & coli compescit, Periodicos typos emendat. Eius Antidoti uirtus non est parui pendenda. Præcedit enim alia Antidota in uirtute. Recipe Selini drach: 10. Croci, Castorei, Opij ana drach: 9. & scrup. 1. Myrrhæ, drach: 8. Melano piperis, Petroselini ana drac: 7. Spicæ, schœmãthus

thus, Cassiæ Fistulæ, Anisi ana drach:6. Styracis, Costi, Nitri, Asari, Sinonis, ana drach:3. Macro piperis, Sileris, Amomi, ana drach:2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

CAPVT. XIX.

ANtidotum, quod medetur Astmaticis, tussiētibus, phthisicis & pleureticis ex calido & sicco patientibus, quod Recipe Penidiarum drach:50. Pincarum purgatarum, pascularum, enucleatarum, amigdalarum carnis dactylorum, Glycyrrhizæ, zingiberis ana drach:7. Amyli, Tragachantæ, Thuris, Mastiches, fabæ farinę cō midionis, Seminis lini ana drach:4. mellis quod sufficit, Conficitur sic. Penidiæ cum melle lente igne coquantur, & inde Antidotū temperetur. Detur ex eo mane seu uesperi, dosis eius drach:3.

Commidion Simon. Genuensis scribit esse gummi quodcumq;, Apud Græcos uero exotica haberi omnia nomina neutrius generis in i præter meli tradit Athenæus. Existimo autem hinc Nicolaum nostrum hic loqui de gummi Arabico: plæraq; enim suis descripsit ex Græcis, Quoniam deprehendimus ferè Galenum et alios medicos uetustiores simpliciter cōmi, ita enim appellant gummi pronunciare, absq; Arabici adiectione, uel arboris etiam unde colligitur.

CAPVT. XX.

ANtidotum aptum tussientibus, Phthisicis & periodicę febrientibus, Recipe Croci Orientalis & Hortensis, Glycyrrhizæ, ana drach:8. Cinnami, Spicæ, Styracis, Opij, Myrræ, Galbani, Anisi, Apij, Dauci, Hyo-

scyami

ſcyami ana drach:3.mellis quod ſufficit: Datur in modū nucis cum calida.

CAPVT. XXI.

ANtidotum congruens tuſſientibus,& ad dolorem ſtomachi,& Pleuræ,eiliofis,Nephreticis & Colicis optimū eſt,Quartanarios abſq; mora ſanat. Recipe Thibapyri,Opij, Melano piperis, ana drach:1 ß.& ſcrup.2. Spicæ,Croci,Caſſiæ,Xilobalſami,Euphorbij, Caſtorei, Pyretri,Iridos Celticæ,Aniſi, petroſelini, apij,Hyoſcyami, Sinonis,Dauci,Alexandri,ana drach:9.& ſcrup: 1. Cariophylli drach:6.Mellis quod ſufficit, detur in modū auellanæ cum calida.

Thibapyrum corrupte dixit pro thio apyro ideſt ſulphure ignē non experto quemadmodum ca 10. annotauimus.

Alexandri. Vtitur non raro Nicolaus Alexandri dictione,iuxta idioma gentis ſuæ Italicæ, quæ alio nomine hoc idem ſimplex medicamen uocat Maceronem quaſi Macedonem dicere uelit Dioſco.li.3.ca.72.ita meminit huius ſimplicis. Smyrnum dicens Cilices Petroſelinon id eſt in petris naſcens apium dicunt etc. Ioan.Manardus li.9.epiſt.3.breuibus dilucidat Smyrnium dicens,quicquid alij ſentiant,mihi eſt id,quod nunc Alexandrum uocāt,uoce ab oluſatro deflexa Florentiæ Macerones, corrupta & ipſa à Macedone nominatione.

CAPVT. XXII.

ANtidotum,quod facit ad flatuoſitatem & frigidatē ſtomachi & præcordiorum,Hydropicis & nephreticis ſalutē præſtat,& cauſis ueſicæ medetur. Recipe zingiberis,Hyſſopi,Leuco piperis,& Melano piperis,petroſelini,Sileris,ana drach: 4.Helenij,Macropiperis,ameos, Aniſi,Marathri ana drach:2.mellis quod ſufficit, Doſis drachmæ tres cum tepida.

CAPVT. XXIII.

ANtidotum quod facit ad rheumatiſmum faucium, & uuæ, arteriacis ex catharro tuſſientibus prodeſt, ad frigus & dolorem, ſeu ſtridorem pectoris & ſtomachi aptum eſt, uomitum abſcindit, coctiõem procurat Hepatis & ſplenis, dolores & tumores reſoluit. Renes & ueſicã calefacit & purgat. Recipe zingiberis Dactylorũ, Ameos. Carui, libyſtici, apij, Fœniculi ana drach: 19. & ſcrup: 2. Cinnamomi, petroſelini Macedonici ana drach: 9. & ſcrup: 1. mellis quod ſufficit, detur in modum auellanę cũ uino ſeu cum aqua diuretica.

CAPVT. XXIIII.

ANtidotum ad pectoris frigiditatem & ſtomachi duritiem: interaneorum apoſtemata purgat, anhelitũ bonum facit, & defectis corporibus priſtinas uires reuocat. Recipe Seminis Lini aſſi, nuclei purgati, ana drach: 36. & ſcrup: 4. Cinnamomi, zingiberis, Pyrethri, Leucopiperis ana drach: 7. Ameos drach: 5. Apij drach: 4. mellis quod ſufficit, detur in modum nucis myriſticæ cum mulſa.

CAPVT. XXV.

ANtidotum ad ſtomachi & pręcordiorum dolorem, Hæmoptoicis, & Cœliacis auxiliat, Colicis & Hemorrhoſagijs omnibus extemplo ſucurrit, & periodica frigora emendat. Recipe Coſti drach: 36. & ſcrup: 4. Cinnamomi, Caſtorei puriſſimi, leucopiperis, Opij Apuli, ana drach: 18. & ſcrup. 2. Moſchi drach: 2. mellis quod

ſufficit

ſufficit. Dentur de eo drach: 2. mane uel ueſperi, ſi febris non fuerit cum uino.

ANTIDOTVM PYTHAGORAE. Caput. 26.

QVo Pythagoras Samius utebatur contra omnia quæ in ſtomacho dolent, hoc Antidotum multos ab hoc uitio liberauit, & expertum dilectis communicauit. Recipe Iridos drach: 18. & ſcrup. 2. Gencianę drach. 5. zingiberis drach: 4. & ſemis. Melano piperis drach: 4. mellis quod ſufficit. Datur in modum nucis febrientibus cum tepida.

CAPVT. XXVII.

ANtidotum quod peculiariter curat Phthiſicos ex catarrho factos, pectoris cauſas mitigat, & tuſſim cōpeſcit. Recipe zingiberis, pegani, Iridos, Abrotani, narciſci, Betonicæ, praſſij ana drach: 9: & ſcrup: 1. Pulegij dra: 4. & ſcrup. 2. Thuris, Opoponacis, Opij, ana drach: 2. Melano piperis et leuco piperis ana drach. 1. laſeris ſcrup: 2. Mellis quod ſufficit. Datur in modum auellanæ cum uino in quo decoctum eſt papauer.

ANTIDOTVM IMMORTALE Caput. 28.

QVod facit ad tumorem, & dolorem & tuſſim hepatis dicitur enim immortale. Recipe Eupatorij dra: 36. & ſcrup: 1. Spicæ, Caſſiæ, Coſti, ana drach: 12. Glycyrrhizę drach: 6. Reupontici, Aſari, ana drach: 4. Cariophillorū, croci, Folij Styracis optimi, Petroſelini ana dra: 2. mellis quod ſufficit, Doſis eius drach: 3. cum tepida.

CAPVT. XXIX.

ANtidotum ad collectiōem Hepatis & tussem, educit ex cerebro per nares pituitã, & malos humores ibidē collectos. Recipe Costi, Croci, aloes, Styracis, Mirrhæ, amigdalarum amararum, Gencianæ, absinthij, Ciperi, Daphnidon coctarum, Melano piperis, petroselini, anisi, Feni græci, ana drach: 10. mellis quod sufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

Daphnides sunt lauri baccæ, ut Dios. li. 1. cap. 91. & Cor. Celsus. li. 5. ca. 19. de Epispastico emplastro ad extrahendũ pollente: & Diadaphnidon id est ex baccis lauri confecto insinuant.

CAPVT. XXX.

ANtidotum optimum ad splenis dolorem & uentositatem ex duritia: quod omnium interaneorũ tormina curat, & Enphraxim aperit. Recipe Spicæ, Schoenantus, Cassiæ ligneæ, Reupontici, Laccæ Polij, Radicis capparis, aristolochiæ longæ, Aloes Hepatice ana drach: 5. mellis quod sufficit. Alij addũt de aloes ad pondus omnium spetierum, datur in modum nucis myristicæ cum tepida si autem necesse est subpurgare, addatur Diagridij drach: 1. uel dimidia.

CAPVT. XXXI.

ANtidotum quod facit ad uentositatem & duritiem splenis, Recipe periclymeni drach: >5. Cardamomi drach: 42. Scylle asse drach: 18. & scrup: 2. Costi drach: 9 myrobalani, Chebulorum, Foliorum myricæ, Herbæ scolopendriæ ana drach: 6. Vmbilici Veneris, Cotyledonis, Xyridis, Hyperici, Baccarum Hederæ nigræ, ana drach: 2 Lachrymarũ ammoniaci drach: 1. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. manę cum Oxymelitę uel aceto Scyltico.

Xiris est iuxta descriptionem Dios. Gladiolus luteus, uel Iris siluestris inter sepes prouenies. Vide Dios. 4. ca. 24.

Suspicor

Suspicor Vmbilicum ueneris ad seriem orationis additam esse expositionis gratia. Est enim unum & idem simplex medicamen Cotyledon siue Cymbalion. Romanis Vmbilicus Veneris appellatum. Apud Diosco li. 4.ca. 87. in Ruellij uersione ca. 93. Quidam apellant Acetabulum ueneris.

ANTIDOTVM CONTRA FLVXVM SANguinis & Vomitum & debilitatem Stomachi CAPVT. 32.

RECipe Succi Citoniorum & corticis Citri, & integri mali Granati ana drach: 37. & Scrup. 1. Caryophylli Amyli, Mastiches ana drach: 18. & Scrup: 2. Macetis Cinnamōi, Corallij, Acatiæ, ana drach: 9. & Scrup: 1. Ligni Aloes, Galliæ Moschatæ, Croci, Seminis Basilici, Seminis quinq; neruiæ, ana drach: 4. & semis, Camphurę scrup: 2. Moschi scrup: 1. Mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Succi cum melle lento igne ad spissitudinem decoquantur, & inde puluis terendorum temperetur, datur mane & uesperi cum aqua pluuiali.

Caphura, ut Aetius prodidit arbor in India tanta magnitudine uisitur, ut sub eius umbra hominum centuriæ condi possint Nascitur in montibus mari uicinis materia Leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis. Quum frequentibus coelum fulgetris choruscat & tonat uel terra motu concutitur, largioris huius prouentus augurium est.

CAPVT. XXXIII

ANtidotum quod facit contra omnes fluxus uētris, Dysenteriacis & Lientericis Summum remedium est.

est. Proficit Hemoptoicis,& eis qui ex internis sanguinē fundunt. Recipe Masticħes, Caryophylli, Cinnamomi, Costi, Opij, ana drach:10. Laccæ, Acaciæ, Boli, Balaustiæ, Myrrhæ ana drach:8. Galliæ Lemniæ, Sanguinis Draconis, Roris Syriaci, Succi Hypocistidos ana drach:4. Dragacanthæ, Thuris, Seminis Psyllij, foliorum quinq; neruiæ ana drach:2. Plantaginis, Poligoniæ, quinq; foliæ Pegani, Turionum senticis uerni, ana manipulum 1. mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Herbas omnes biduo in melle infunde, tertio uero die lēto igne decoque, & cola, & inde puluerem terendorum tempera, dabuntur ex eis drach:2. uesperi, si sine febre fuerit cum uino myrtino.

Marginalis annotatio habebat pro Boli. Polij. Conijcio Sigilla Lemnij legendum esse de quo Diosc. li.5.c.67. Gal. li.9.ca.3. Simplis, Medica. Rhodomeli per mel Roseum intelligit hic & pluribus locis sequētibus.

CAPVT. XXXIIII.

ANtidotum quod facit ad Hydropicos ex frigidate ex Enphraxi splenis & Hepatis laborantes. Recipe Cinnamomi, Schoenanthus, Asari, Mastiches, Absinthij, Anisi fœniculi ana drach:6. Reubarbari, Spicæ Aristolochiæ longæ, Petroselini, ana drach.4. Cariophylli Croci, Calami Aromatici, Cardamomi ana drach:2. mellis quod sufficit Dentur de eo drach:4. cum tepida.

CAPVT. XXXV.

ANtidotum quod prodest Pleureticis. & Empycis, ad tussem uero ita probatum est, ut sub una potione liberet ægrotantem. Recipe Castorei, Opij, ana drach:4. Fecis Balsami, Cinnamomi, Spicæ, Succi Mādragoræ,

rę, Amomi ana drach: 2. Croci, Caſſię, Dauci, ana drach: 1. & ſemis, Coſti, Myrræ, Galbani, Leucopiperis ana drach: 1. mellis quod ſufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

CAPVT. XXXVI.

ANtidotum expertum ad Ilij dolorem, Lapides Renum & Veſicæ frangit & expellit, arenas diſcutit, & Vrinam prouocat. Recipe Margaritarum, Caryophyllorum Lapidis lyncis, Aluminis Aphricani, radicis capparis, & aſparagi, Saxifragæ, Alexandri, ſeminis Petroſelini, Cucumeris purgati, ſeminis citri, Carnis dactylorum purgatæ ana drach: 9. & ſcrup. 1. mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum tepida in balneo.

De Alexandro Scripſimus in Caput. 21.

CAPVT. XXXVII.

ANtidotum quod facit ad Ilij dolorem & in nephreticis lapides renum & Veſicæ frangit & expellit. Recipe Glandularum purgatarum drach: 20. Lapidis Gagatis Granorum milij ſolis, Seminis libyſtici. Saluatici, Saxifragæ ana drach: 18. & ſcrup: 1. uel 2. Galangæ, Zingiberis, Cimini, Petroſelini, Aneti, Radicis Bruſci, & Aſparagi, ana drach: 9. & ſcrup: 1. Cinnamomi, Spicę, Coſti, Melãopiperis, ana drach: 4. & ſemis Balſami, Olei pulegini ana drach: 1. mellis quod ſufficit, datur in modũ auellanæ cum tepida.

Gagates lapis eſt niger ſqualeus & cruſtaceus nullius ferè ponderis, & in urendo bituminis odore ſentitur. Miſcetur acopis & podagricorum remedijs. Naſcitur in Lycia prope flumen Gagam iuxta Plagyopolim urbem. Dioſco. li. 5. ca. 99.

Antidotum

ANTIDOTVM AD DOLOREM RENVM Coli & Vesice. Caput. 38.

RE cipe Croci, Hyoſcyami ana drach:8. Opij, Thuris, ana drach:7. Myrre drach:5. Phyſalidos, Saxifragæ, Petroſelini ana drach:4. Euphorbij Cyperi dauci, Aniſi, ana, drach:2. Comij drach:1. mellis quod ſufficit Datur in modum nucis myriſticæ febricitantibus cũ uino Amineo tepido.

Phyſalis Halicacabus latine dicitur Arabes corrupte Al Ke Kengos uocant quaſi halicacabum dicere uellent. Eſt.n.ſecunda Solani ſpecies quam Plin. Veſicariam appellat. Naſciturq; paßim apud nos in croceis ueſiculis.

Commeon puto Corrupte nonnihil pro Gummi Nicolaum ponere. Commeos.n.dicendum erat, quo generatum intelligitur Gummi Arabicum.

CAPVT. XXXIX.

ANtidotum anodynum ad Nephreticos, & ad ulcera renum & Veſicæ nam ſtatim dolorem tollit, Recipe Amigdalarum amararum, drach:27. Leuco piperis, Hyoſcyami, ana drach:20. Croci Opij, ana drach:10. Euphorbij, Pyrethri, Seminis Apij, Cucumeris domeſtici, Seminis Lapathi ana drach:6. Seminis Conij, Coriandri ana drach:4. Mellis quod ſufficit, Datur in modum auellanæ cum tepida.

Conion Græci Cicutam appellant. Qua reſuſpicor eſſe legendum Corij ideſt coriandri. Nicolaus enim paßim affectat uocabula Græca: id quod in pleriſq; patres noſtri fecerunt in rebus medicis.

CAPVT. XL.

Antidotum

ANtidotum quod facit ad Renũ dolorem & uesicæ, calculos frangit, & dysuriam soluit. Recipe Spicæ, Costi Glycyrrhizæ, Agarici, Cyperi, Hyssopi, Helenij, Meu, Melano piperis. Saxifragæ, Petroselini, Betonicæ, ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum decoctione granorum solis, & troximæ.

Solem Cichorium ne uocet, quam sponsam solis etiam appellant, an Heliotropion quam solarem nominant an neutrã prorsus ignoro, fortaßis autem quid sit uersati in medicina Arabum diuinabunt.

Troximam uero scribit Genuates esse Taraxacon Endiniæ syluestris speciem. Scariolam alij uocant quæ spinosos aculeos habeat in dorso &c.

Redeo ad Solis grana, quæ aliquando grana baccarum lauri putabã esse. Eo quod hæc arbor Apollini à poetis tribueretur, et per pharetratum Phœbum, solem nobis exprimerent, Amboq; hæc Antidota 40. & 41. ad urinam prouocandam et lapillos comminuendos prosunt, ad quæ etiã lauri baccæ ualent Attamen Simon Barbaricæ medicinæ non ignarus, annotauit Lithuspermon, milium Solis uocatum, & grana Solis idem esse medicamen. Proinde neq; in hoc Antidoto 41. separari debent, sed alterum alteri pro expositione connectendum est.

CAPVT. XLI.

ANtidotum quod facit ad eos, qui urinam cum cruciatu reddunt, lapides Renum, & Vesicę frangit & expellit. Recipe Caryophillorum, anthophylli galangę, cicadarũ siccarum, Granorum Solis, Melano piperis, petroselini, Seminis Asparagi, Lithu Spermatos, libystici, Saxifragæ, ana drach: 3. mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 2. diebus 15. continuis, cum lacte. Et si uolueris de puluere antidoti dare, cũ lacte utilissimum est. Huius Antidoti efficaciam si quis probare uoluerit, hoc modo

D probet

probet. In ampullam uitream infra puluerem calculũ re- condat, & ibidem die & nocte dimittat, octauo die mane cum requisierit, inueniet eum comminutum.

ANTIDOTVM AD FRIGIDATEM LVMBO- rum & uenereos actus & ad defectionem seminis. Caput. 42.

RE ecipe Penidiarum, Pinearũ, Auellanarũ, Amygdalarum, nucum, Pistaciarum, Sesami, Seminis lini assi, Satyrionis ana drach: 15. Galangæ zingiberis Secacul, Caudæ Stinci, Radicis Asparagi, Anisi, Seminis papaueris albi & Bauciæ, Bulbi Vsualis, Seminis urticæ & erucæ ana drach: >. & semis, Been albi & rubei, Melanopiperis, feniculi ana drach: 3. & semis, Cariophillorũ, nucis moschatæ, Cardamomi, Fructus Nere, ana drach: 3. Mellis quod sufficit, Datur in modum Auellanæ, ieiunis cum uino.

Secacul Itali Fraxinellam uel geniculatam uocant & Diosco. Polygonaton, Hoc sibi mulieres faciem extergunt & fucant: sed & radix saccharo conditur ad rem ueneream. An. Musa & Manardus li. 5. episto. 1.

Bulbum Auicenna uocat cepe syluestre: Serapio cepe campestre coitum adaugens: habet cepulas similes cepulis Croci, flores ut uiola, folia instar porri, Vide Diosco. li. 2. ca. 161.

Bauciam interpretantur esse idem quod Staphylinon agrion, id est. Pastinacam agrestem, Vide Diosco. li. 3. ca. 54.

ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM Renum & excitandam libidinem. Caput. 43.

Recipe

Recipe Satyrion, Enulæ, Melano piperis, Sinonis ana drach: 18. & scru. 2. Opobalsami Cinnamomi, zingiberis, Euphorbij, Sileris, Nitri, Erucæ, ana drach: 10. Caudarum Scingi, Saturegiæ, Sansuci ana drach: 9. et scrup. 1. Seminis porri, Coriandri, Seminis nasturcij, Sinapis ana drach: 4. & semis, Mellis quod sufficit, Dosis eius drach: 3. cum tepida.

ANTIDOTVM AD LIBIDINEM retinendam. Caput. 44.

Recipe Agni florum, Seminis Ruthę, ana drac: 20. Foliorum matris syluę & seminis, drach. 15. Castorei Cimini ana drach: 10. mellis quod sufficit, Datur in modum auellanæ uesperi, cum decoctione Pegani.

ANTIDOTVM AD LVXVRIAM Amputandam. Caput. 45.

Recipe Corticis Mandragoræ, Spodij, Periclymeni, ana drach: 9. & scrup: 1. Reupontici, Costi, Opij, Violarum, Seminis Andrachnes, & Hyoscyami, Caphuræ ana drach: 2. Diacodion & Rosei mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. in meridie & uesperi cũ aqua pluuiali.

Andrachne. n. hoc est, portulaca Veneris impetus inhibet autore Diosco. li. 2. c. 115.

ANTIDOTVM AD DOLOREM VTERI Ex pituita uel frigiditate. Caput. 46.

Recipe costi, cassiæ, Opij, Galbani, castorei, Melano piperis, Leucopiperis, Seminis Pentadactyli, Seseleos ana drach: 6. Opopanacis, drach: 2. mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 2. uel 3. cum Apozemate calaminthes uel Artemisiæ.

Calefaciũt nãque radix et semẽ seseleos & prosunt strangulatu Vuluæ concidentibus, Dios. li. 3. c. 55

ANTIDOTVM AD FILIOS PRO-
creandos. Caput. 47.

REcipe Leucopiperis grana ducenta, Tussilaginis, Auellanæ, Physalidos, Seminis Opij, Mandrago-ræ, Coaguli Caprini & leporini, ana drach: 4. Cinnamo-mi, Spicæ, Sanguinis draconis, ana drach: 2. mellis quod sufficit, Bibant in balneo in modum nucis Pontice, in die purgationis cum uino tepido.

ANTIDOTVM AD CONCEPTVM ET
Filios procreandos. Caput. 48.

Crocomagma Diosc. cor. describit li. 1. ca. 26.

REcipe Euphorbij, Epithymi, ana drach: 4. Galba-ni drach: 2. Crocomagmatis, Croci Orietalis, Myr-rhæ, Masstiches, Opopanacis, Castorei, Elenij, Corticis Mandragoræ, ana drach: 2. Melano piperis, Amomi, li-bystici seminis, ana drac: 1. mellis quod sufficit. Detur de eo drach: 1. Viro & mulieri mane diebus 7. continuis, tē-pore mensiū, cū uino optimo, & ieiunet mulier ad quar-tam uel quintā horam, & uesperi similiter utriq; accipiāt, & circa septimā noctis horā a marito in utero concipiat.

CAPVT. XLIX.

Brathy Barython et Borathon herbā Sabinam appellari tradit Diosc. li. 1. ca. 89.

ANtidotum ad coxendicis dolores probatissimum, porro prius exige mercedem, quia ex medicamēto hoc semel propinato multi persanati sunt. Recipe Bra-thei, Chamedryos, ana drach: 2. uel 3. Myrrhæ, Melano piperis, foliorum hederæ, ana drach: 2. mellis quod suffi-cit. Detur ex eo drach: 2. cū uino in quo decocta est Cha-medrys, quod si uolueris medicamen melius efficere, sine melle de solo puluere drach: 1, cum supra scripto Apoze-mate dabis.

Caput

CAPVT. L.

ANtidotũ ad dolores coxendicis & Arthriticos magnopere aptum. Recipe Euphorbij, Costi, Agarici. Castorei, Zingiberis, Melanopiperis ana drach: 6. mellis quod sufficit, Detur cum mulsa.

ANTIDOTVM EXPERTVM CONTRA FRIgidam podagram & omnes pedum dolores. Caput. 51.

REcipe Hermodactylorum, Diagridij ana drach: 60 turbith, Euphorbij, ana drach: 20. Cariophyllorũ, Nardi, Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ, ana drach: 10. Aristolochiæ Longę, Costi cyperi, Saxifragæ, Milij solis, Seminis Brusci, Asparagi, & urticæ, ana drach: 7. Zedoariæ, Myrrhæ, Cimini, Melanopiperis, Dauci, Seminis Citri, ana drach: 4. Mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. uel 4. in balneo cum condito.

CAPVT. LII.

ANtidotum contra guttam & Podagram calidam probatissimum. Recipe Hermodactylorum, Mannæ, uiolarum ana drach: 10. Medullæ Cassiæ fistulæ, Mirobalani Citrini corticis, olei Roset ana drach: 4. Mirobalani, Chebuli Indi, Bellirici, Emblyci, Cuscute, ana drach 3. Tamarindi, Seminis Marathri & Scariolę ana drach: 2. Syrupi Rosacei quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

Guttam recentiores medici generatim appellant dolorem omnem qui accidit ligamentis & neruis iuncturarum siue ex affluxu substantiæ siue ex intemperie, siue ex flatuoso spiritu. Cuius species quatuor faciunt: Arthritida, podagram, chiragram & Ischiada.

ANTIDOTVM ANDRONIS.
CAPVT. LIII.

QVod facit Maniacis, Cephalalgicis, Melãcholicis, Lethargicis, & eis qui per somnum mortem meditantur, ad oculorum passionem & aurium Surditatem, dentiumq; dolorem, & ad omnia cerebri uitia optimum est, Apopleticos, Arteriacos, Asthmaticos, Orthopnoicos perfecte purgat, Stomachi uitia, Hepatis, Splenis, Renumq; aufert, Ictericis, & decoloratis proprios reddit colores, Colericis Cœliacis, Dysentericis quibus purgari necesse est medetur. Paralyticis, Arthriticis, Ischiadicis Subuenit. Lepras & Zermas mundat, febres, interaneorum uitia medicatur. Recipe Diagridij, Coloquintidæ interioris, Agarici, Ammoniaci Scylle assæ, Hellebori nigri, Hyperici, Sylphij ana drach: 10. Cassiæ, Bdelij, Epithymi, Polypodij, Chamedryos, Succi brassicæ, ana drach: 7. Cinnamomi, Opopanacis, Castorei, Myrrhæ, Serapini, Aristolochiæ, Absinthij, Me lanopiperis, Leucopiperis & Macropiperis, Petroselini: ana drach: 4. Aloes drach: 3. mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. febrientibus cũ tepida, non febrientibus cum uino.

Zerma idẽ significat quod Impetigo, sicut Simon ex sententia Cassij Fœlicis docet. Quamquã recentiores eam tantum impetiginem hoc nomine uelint accipiendã, quæ ad hulcus peruenit, falso tamen, ut Manardus li. 7. Epist. 2. testatur.

CAPVT. LIIII.

Antidotum

ANtidotum proprium ad causas capitis, & ad oculorum caliginem, ad tinnitum aurium & faucium tumorem, utile est, Stomachi querelam & omnia interaneorum uitia emendat, Renes & Vesicam purgat, menstruis imperat, & matricis causis medetur. Recipe Aloes Amomi, Macis, Colocynthidis, ana drach: 36. & scrup: 2. Diagridij, Opopanacis, Galbani, Serapini, Myrrhæ, Absinthij, ana drach: 28. Hellebori nigri, drach: 23. & scrup. 1. Cassiæ Fistularis, Schoenanthus, Agarici, Elatterij, Salis Amoniaci, Hyperici, Sileris ana drach: 18. & scrup: 2. Caryophylli, Costi, Reupontici, Carpobalsami, Scyllæ coctæ ana drach: 14. Cinnamomi, Spicæ, Cyperi, Acori, Laureolæ, Hellebori Albi, Melano piperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Fœniculi, Apij, Affussi, Dauci, Alexandri Coccignidij ana drach: 9. & scrup: 1 Balsami drach: 4. & semis, Mellis quod sufficit. Datur in modum Auellanæ febricitantibus cum tepida non febricitantibus cum uino.

Fortaßis Asarũ itelligit Nã ita interpretatur in Synonymis suis Stephanus assæsum.

Laureola à Græcis daphnoides appellatur, & lac non emittit, habetq; feruentem & erodentem gustum. Mezereon ab hac diuersa est, quæ chamelæa dicitur progignitq; fructum coccognidum appellatum, constatq; lactariam esse herbam.

ANTIDOTVM CHRISVN IDEST AVREVM. CAPVT. LV.

QVod prodest Melancholicis, Cephalalgicis, Timidis, ex Cholerico incendio factis, & oculorũ doloribus medetur Enphraxin Hepatis habẽtibus, & Ictericis optimũ est, Cotidianarijs, Tertiãarijs, bis uel ter datũ salutẽ prẹstat. Recipe Myrobolãi citrii, Chebuli, Indi, Sãtali

Citrini,

Citrini,uiolarum,ana drach: 3. Reubarbari, Galliæ Mo-
ſchate, Bellyrici, Emblyci, Cuſcutæ, Schoenanthus, Tra
gacanthæ, Maſtiches, Senæ, Turbit Agarici Epithymi,
Aſari, Abſinthij Ammij, Roſarum ana drach: 2. Cinna-
momi, Caryophyllorum, Ligni Aloes, Spicæ, Caſſiæ lig-
neæ, Salis Gemmæ, Terræ Lazuli, Seminis Marathri
ana drach: 1. Syrupi quãtum ſufficit. Deinde Recipe Za-
chari, Libras 4. Aquæ 2. Radicum Fœniculi Apij &
Troximæ ana drach: 5. Capilli Veneris, Seminis lactucę,
ana drach: 2. Et Conficitur ſic, omnia commixta cũ aqua
decoquantur, & diligenter colentur, deinde Zacharum
in eadem aqua ſoluatur & iterum bullire dimittatur, do-
nec aqua conſumatur, cumq; percoctum fuerit, inde pul-
uis ſpecierum temperetur. Doſis eius drach: 3. Febrienti-
bus cum tepida non febrientibus cum uino.

CAPVT. LVI.

ANtidotum optimum ad eos qui poſt acutas paſſi-
ones dolorem capitis, et tinnitum aurium patiũtur,
facit ad caliginem oculorum, ex calido ardore, & crucia-
tum Stomachi, Hepatis & Inteſtinorum, uentrem depo-
nendo extirpat, Ictericos & ueros Tertianarios perfecte
purgat, Recipe uiolarum drach: 50. Myrobalani Citrini,
Chebuli, Indi, ana drach: 16. Radicum Troximæ. Poly-
trych, ana manipulum. 1. Syrupi Violati, quod ſufficit,
Mox conficitur ſic, In aquæ libra. 1. radices Troximæ &
Polytrychum coquantur & colẽtur, deinde medulla caſ-
ſiæ fiſtulæ, Ibidem manibus ſoluta cum Syrupo, lento ig-
ne iterum ad conſumptionem aquę bulire dimittatur, &
ita

ita puluis ſpetierum ammiſceatur, Datur in modum caſtaneæ cum tepida & Syrupo uiolato.

ANTIDOTVM AD EXPELLENDOS lumbicos latos longos & rotundos. Caput. 57.

RECIPE Diagridij, colocynthidos interioris, Eupatorij Ariſtolochiæ rotundæ, Baccarũ lauri ana drach: 9. & ſcrup: 1. Nitri ſalis, Salis ammoniaci, Gencianæ, cyperi cardamomi, nigellæ, Seminis canabis, pulueris cornuceruini uſti, ana drach: 2. Lactis Tithymali, & mellis quod ſufficit. Dentur drach: 2. uel 3. cum decoctione foliorum Perſici.

ADNOTATIO.

Hactenus Nicolaus Antidotos recenſuit quas efficatiores deprehenderat & laudabiliores. Nam Antidota raro ſed præcipue interdum neceſſaria ſunt; ſicut ſcribit Cornelius Celſus li. 5. ca. 23. quia grauißimis caſib. opitulantur, ea recte quidem dantur colliſis corporibus. uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel in uiſcerum, laterum, faucium, interiorũq; partium doloribus. Maxime autem deſideranda ſunt aduerſus uenena, uel per morſus uel per cibos, aut potiones noſtris corporibus inſerta. **Antidotis quã do utendum.**

ANTIDOTVS AMBROSIA. Caput. 58.

HIS tamen adijciendum putauimus Antidotũ quod citato loco C. Celſus deſcribit ſub nomine Ambroſiæ quod zopyrus regi Ptolomeo dicitur cõpoſuiſſe, atq; Ambroſiam nominaſſe, ex his conſtat, coſti, Thuris maſculi ana denarijs 5. Piperis albi denari: 3. Floris iunci ro

tundi, denar. 2. Cinnamomi dena: 3. Cassiæ nigræ denar: 4. Croci Cilicij denar: 4. Myrrhæ, quam Stacten nominant denar: 5. Nardi Indici denar: 5. Quæ singula cõtrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendũ est, id quod Aegiptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Crocus Corycius omniũ optimus.

ARTERIACA ANDROMACHI.

Caput. 59.

QVæ facit ad uocis amputationem, & ad omnia uitia arteriarum. Recipe amygdalarũ drach: 7. Myrrhæ, Leucopiperis ana drach: 6. Tragacanthæ drach: 4. Croci, Vuarum passarum enucleatarũ ana drach: 1. passi, & mellis quod sufficit.

ARTERIACA SCRIBONII.

Caput. 70.

FAciens ad raucedinem uocis & asperitatem faucium ex phthisica passione effectam. Recipe Nucleorum pini 30. Amygdalarum recentium 24. Ouorum assorũ uitellos 6. Seminis lini, costi, drach: 4. Tragachantę drac: 1, Passi, mellis quod sufficit.

CAPVT. LXXI.

ARteriaca quæ arterias lenit, tussim siccam compescit uocem ex acuta febre debilitatam, aut ex phthisica claram reddit. Recipe amygdalarum, pinearum seminis, Comidionis, ana drach: 6. Tragacanthæ, Succi Glycyrrizæ, Gummi Arabici ana drach: 4. zingiberis, Anisi, Seminis Citrulli, Melonis & cucurbitæ purgatæ drac: 1.

Penidij

Penidij quod sufficit, detur in modum Fabæ, sub lingua retinendo.

ADNOTATIO.

In exemplari Scribonij Largi hæ Arteriacæ aliter paulo leguntur. Quoniã compositione 110. Arteriacam Scribonij Ruellius ex septimo de compositione secũdum locos ita restituit. Recipit Radicis dulcis, denarios 8. Myrrhæ denar: 24. Terebinthinæ denar: 32. Tragachanthæ denar: 38. Singula sicca seorsum tundito & cernito, Resinaq; in pilam conіecta excipito. Vbi in unitatem coierunt in formulas digerito, quæ Aegiptiæ fabæ magnitudinem æquent, & in umbra siccato, cumq; usus poscet unam aut alteram sub linguam tenendam dato, ut illiquescens deuoretur. Hæc enim Arteriaca quod sub lingua teneatur Hypoglossis appellatur, et facit ad abscisionem uocis. Altera Arteriaca à Largo describitur cõpositione 74 quæ conducit ad fluorem & raucitatem arteriæ, Item ad tussim, & abscissum sonum uocis. Tragacanthi denarios. 6. Commis alexandrinæ denarios. 5. Myrrhæ denar: 1. Thuris denar: 2. Croci denar 1. Piperis albi grana. 20. Cariotarum recentium trium pulpas medias, detracta exteriore cute, interioribusq; uenis, uel Vuæ passæ nouæ & incorruptæ, purgatis interioribus granis. 8. commis & tragacanthum, passo Cretico uno die & una nocte macerari oportet & postero die pila & pilo mundo contundere & cætera trita mortario curiose admiscere, Inde dare fabæ magnitudinem, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumorem arteriæ facit. Seruandum autem pyxide buxea. Tertia arteriaca à Scribonio omnium optima esse asseritur, & refertur ab Asclepiade & facit ad omnia superius dicta efficatius, & quicquid in Arteria uitij est, constat ex his. Myrrhæ optimæ pinguis denarios. 24. Tragacanthi candidi denarios. 28. Gllycyrrizæ, radicis denarios. 18. Resinæ terebinthinæ ueræ, denar: 18. tragacanthum sicut est contundere, & per cribrum tenuibus foraminibus eijcere oportet. Deinde Myrrham tritam seorsum admiscere, & rursus utraq;

Hypoglossis Arteriaca.

Arteriaca Scribonij altera ad rauim Arteriæ asperæ conducibilis.

Arteriaca Asclepiadis.

Vide plures arteriacas apud Alexandrũ Benedictum li. 8. ca. 23. & sequentibus.

in unum diu terere, atq; ita in pilam conijcere & ibi cum coaluerint ictu pili terebinthinam paulatim miscere, donec omnium unitas fiat, postea glycyrizam contusam & cribratam, mortarioq; nihilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim durissima hæc arteriaca, & hoc ipso præcedit ceteras: quia linguæ subiecta non facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

ANGELOCALON IDEST NVNCIVM bonum. Caput. 72.

DAtur patientibus acutas febres cum Syrupo uiolaceo, uel aqua frigida datur Tertianarijs & duplici Tertianæ obnoxijs, cum scrup: 2. aut 3. boni Reubarbari & aqua tepida contemperatum, & bibitum mirabiliter medetur, & datur contra caliginem oculorum patiētibus ex fumo & calore uel ex acuta febre, Hepaticis, Ictericis, datur cum succo Scariolę uel fœniculi, aut cum decoctione capillorum Veneris. Recipe Myrobalanorū citrinorum chebulorū corticis ana drach: 7. Schoenāthus, Seminis portulacæ, Violarum, Scariolæ, ana unciam semis, Belliricorum Emblicorum ana drach: 1. & grana 7. Mastiches, drach: 2. & scrup: 1. Tamarindorum uncias 3. Floris Nympheę, Berberis, Ben Rubei, Reubarbari ana drach 1. & grana 4. Medullę cassię Fistularis unc: 4. conficitur sic. In duabus libris aquæ pone Syrupi Violarum unciam semis, & bulliat donec nonnihil transpiret aqua, postea ab igne deponatur, & aliquantulum infrigidari permittatur, & deinde coletur de eadem aqua, accipiatur quod sufficiat ad abluendum Cassia fist. & Tamarindos Cola per catiam, & cum alia aqua addatur,

Libra.

Libra 1. & semis Zuchari, & bulliat usque ad aquæ consumptionem, postea addatur lotura Cassiæ fistulæ, & Tamarindorum, & iterum bulliat ad spissitudinē. Si uis probare num coctum sit, ponatur super marmore, & si adhereat quasi mel rite, coctum est, & tunc ab igne deponatur & aliquantulum infrigidari permittatur. Deinde supra dictarum specierum puluis super inspargatur, & cum spatula agitetur, donec incorporetur. Dosis eius est drach: 3. ut superius dictum est: uesperi & mane cum aqua tepida datur.

ANTIMORON IDEST CONTRA Mortem. Caput. 73.

QVod facit Cephalalgicis, Lethargicis, Stomaticis, Ischiadicis, Podagricis, & e matrice laborantibus, Discoloratis, Nephreticis, & omnibus qui multum tenui aut uiscoso Phlegmate affliguntur, & his qui cibos non digerunt, Phlegma & Choleram purgat & aquosos humores cum uentositate: 8. pars confecta est libra 1. Recipe Aloes drach: 5. & semis, & grana 6. Cassiæ Fistulæ drach: 1. & grana 6. & semis, Marathri, Masticheś, Asari, ana scrup: 2. & gra: 5. Croci drach: semis. Xylobalsami scrup: 2. & gra: 2. & semis, Cinnamomi scrup: 2. & gra: 5. Iridos drach: 1. Ari. Dracontij ana scrup: 1. et gra: 2. et semis, Agarici, Coloquintidæ, Nitri, Euphorbij Castorei ana scrup: 2. et gra: 5. Alexandri. Apij, Petroselini ana scrup: 2. et gra: 5. Hellebori nigri drach: semis. Diagridij scrup: 2. & gra: 5. Coccognidij scrup: 2. grana: 5. Mellis quod sufficit, dat' i modū castaneę, cū aqua calida uesperi.

ANTIDOTVM HEMAGOGVM IDEST SAN-guinem Menſtrualem Ducens. Caput. 74.

VAlens ad multas mulierum paſſiones matricis:quæ non ſolito purgantur,purgat mirabiliter, menſtrua educit & fætum in utero occiſum extorquet,et poſt partū quæ non ſunt purgatę expurgat,et ad ſalutem reducit,petram in ueſica rumpit, & expellit,urinā mouet,Stranguriam ſanat, Hepatis Enphraxim curat, Scliroſim in ſplene perſanat, et ad omnia interiora multum adfert commodi,& ad ſtomachi indigeſtionem, & eorum ſopit dolores qui Colicā patiuntur, Nephreticis prodeſt:hoc enim qui biberit,ſanitatē obtinebit.Hemorrhoidas prouocat,meatus totius corporis aperit, & fœtum mortuum & ſecundas educit, & ueſicam purgat, ſtomachum calidum reddit,Ventoſitatem conſumit,uomitū compeſcit Neq; quicquam pro mulieribus inuenitur fortius ad omnia quę illis ſunt ſalutaria: propter quod cauendum eſt patientibus Hemorrhoidas,aut fluxum uentris aut Dyſenteriam, nona pars confecta eſt libra 1.Recipe Aſari, Acori, Amomi ſeminis Atriplicis,Marathri,ana ſcrup:1.& gra:6. Aniſi, ſcrup:2. Ariſtolochiæ longæ,artemiſiæ, Caſſiæ fiſtularis, ana ſcrup:2.& gra: 14. Centaureæ Minoris ſcrup 1.& grana 6.Centaureæ Maioris. Dauci Cretici ana ſcrup:2. Elenij ſcrup:1. Foliorum Lauri ſcrup:1.& ſemis & gra: 3 Glycyrrhizæ drach:1. & ſcrup: 1. Lupinorum drach:2. Melanis ſcrup:2.Myrrhæ ſcrup:2.& grana: 14. Orobi ſcrup: 1.Stypteriæ ſcrup:2.Macedonici ſcrup: 2. et grana: 14. Pyrethri ſcrup: 2. et grana:14. Piperis.drach:1.et

ſcrup:

ſcrup:2.& grana: 7. Seminis Rutæ, Spicæ, Pulegij ana ſcrup:2.& gra:14. Peoniæ ſcrup:1.& gra:6. Cyperi, radi-cis capparis, Cimini, Zingiberis ana ſcrup:1. Sinonis ſcrup:2, Schoenanthus ſcrup: 1. grana:13. Gari ſcrup:2. Apij Sabinæ, ana ſcrup. 2.& gra. 13. Xilobalſami ſcrup: 1.& gra. 14. Mellis quod ſufficit: datur in modum auella-næ maioris cum aqua calida poſt balneum Si febris in-feſtet. Si uero abſit febres cum uino aut mulſa dabis.

Melanis ſcriptus habebat codex. Melan. autem Græcis dicitur quod nobis atramentum ſcriptorium eſt, ut teſtatur Dioſcor. *li.5.ca.103. Cete-rum Melanthium legere malim ideſt uigellam. Hæc enim pota menſes, uri nam & lac prouocat ut tradit idem* Dioſco. *li.3.ca.84.*

Stypterian Græce appellauit Alumen eo quod ualidiſsime adſtringit, apud Dioſco. *li.5.ca.77.*

Garum eſt liquamen ex piſcibus carnibuſq; maceratis: habetq; uim pro ritandi & exulcerandi ſicut prodit Dioſco. *li.2.ca.31.*

CAPVT. LXXV.

APOZEMA quod prodeſt ad capitis dolorem, & melancholiam, Recipe Myrobalanorum citrino rum drach:27. Mirobalanorum Chebulorum drach:18. Mirobalanorum Indorum drach:9. Cinnamomi, Spicę, Schœnanthus, Coſti, Epithymi, Agarici, uiolarum, ana ſemiuntiam, aquæ quod ſufficit, Confice ſic, ſpecies om-nes tritas, in aqua ſufficienti die & nocte infunde. alio ue-ro die ad lentas prunas paulatim ad medietatē decoque & diligenter cola, cumq; opus fuerit, mane & meridie cum Violaceo Syrupo uel Zucharo plenam Phialam propina.

Annotatio.

ANNOTATIO.

Aetius li.13.ca.125.potiones ex melle & uino confectas Propomata Propomata. *appellata fuisse prodit, ita Trallianus li.3.ca.43.propomata facit ex aniso, apio, althæa, absinthio, malis medicis mastiche ad colli dolorem repellendū: quæ potiones syruporum locum tuebantur. Aliquando autem in inflamma tionibus iocinoris Trallianus potiones ex aqua per decoctionem exhibuit,* Apozema. *loco syruporum, ut ex apij decoctione, & uocarunt hæc Apozemata. Qui* idest feruefactum. *bus potionibus humores concoquebant, quia calorem naturalem augent. Potest autem apozema interpretari Defrutum uel deferuefactum: erantq;* Defrutum. *ex herbis uel radicibus decocta, & frequenter post catapocia exhibebantur.*

APOZEMA AD OS MALE OLENS ET Colorem bonum faciendum. Caput. 76.

RECIPE Caryophyllorum, Cinnamomi, anisi, ana drach: 10. Spicæ Zingiberis, Caroi ana drach: 8. Ligni Aloes, Basilici et seminis Marathri ana drach: 6. aquæ et rosei mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua sufficienti et melle puluillos subtilissime tritos per dies 3. infunde, quarta uero die lento igne ad medietatē decoque deinde per sacculum diligenter cola, cumq; infrigidatum fuerit, mane et meridie plenum calicem offerre licebit.

CAPVT. LXXVII.

APOZEMA quod proficit tussientibus ad causas pectoris et pulmonis. Recipe Aquæ fontanæ, Phialas. 15. mellis 1. Carnium Dactylorum, Amygdalarum, zingiberis, papaueris Gallici seminis ana drach: 12. Croci,

Styracis

Styracis optimi, Tragacanthæ albæ. Melanopiperis, Ciminí, ana drach: 7. Thymi, Pulegíj, Hyssopi coleni, Pegami, Iridis Illyricæ, ana fasciculum 1. Confice sic. Herbas dactylos amigdalas & nucleos contrita & puluerem specierum subtilissime tricoscinatum tribus diebus in aquam infunde, quarto uero die, Phialam mellis adiunge, & ad medietatem bullire facias & cum tepefieri ceperit per sacculum guttatim cola, & inde quotiens opus fuerit, plenã phialam porrige.

Coscinos et coscinõ cribrum significat. Inde coscinizin idem est quod cribrare.

CAPVT. LXXVIII.

APozema ad dolorem & tumorem uentriculi & hepatis. Recipe aquæ phialas 15. Betonicæ Celticæ, Foliorum Apíj similiter cum radicibus ana fasciculos 3. Iridis, Eupatoríj, Basilici ana fasciculos 2. Absynthíj, Sisymbríj Eleníj ana fasci: 1. Cinnamomi Galangæ, Spicę, zedoariæ, anisi, Carui, Seselis, Sinonis, seminis Marathri, ana semiuntiam, mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua contusas herbas, radicesq; & puluerem specierum seminumq; diebus duobus cõtinuis infunde, tertia autem die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, & cum opus fuerit mane & uesperi phialam unam tepide propina.

CAPVT. LXXIX.

APozema ad tumorem & dolorem & calorem Hepatis, & stomachi & præcordiorum. Recipe Betonicæ, asari, Eupatoríj, polytrichi, Hepaticę herbæ, Foliorum apíj & radicũ, ana fasciculos 2. Cinnamomi, Spicæ, Reubarbari uel pontici, xilobalsami, Schoenanthus anisi

Marathri, Dauci, Basilici seminis, ana semiunciam aquæ & mellis quod sufficit, Confice sic, Herbas omnes contusas die & nocte in aqua infunde, alio autem die ad medietatem decoque & colá, deinde puluerem specierum præter cinnamomum et reubarbarum decoctioni adde ut die ac nocte bene cõmixta infundantur. Alio autem die exiguum bullire permittas, & diligenter cola, Ad ultimum uero cinnamomi & Reubarbari subtilissimum puluerem adde, optimeq; commisce, & cum opus fuerit, inde mane & meridie patienti Phialam. 1. offeras.

APOZEMA QVOD CONDVCIT AD Ictericos & calorem Præcordiorum. Caput. 80.

RECipe aquæ phialas. 12. zuchari, Mellis rosci Babilonici ana uncias 6. Rosarum optimarum, Violarum ana uncios. 4. Diagridij optimi unc. 2. Sandali albi & rubei spodij, seminis peponis, & anguriarum ana unc: 1. Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthe, seminis portulacæ, ana semiunciam, Polytrichi, Radicum Troximæ ana fasciculos 2. Camphuræ scrup: 4. Confice sic, in aqua rosas, Violas, Polytrichum, Troximæ radices & semina zaccarum et mel quatriduo infunde, quinto uero die lento igne bullire procures, ad medietaté decoquendo. Deinde pulueren spetierum & Diagridij admisce, iterũq; bullire facias, Ad ultimum camphorã in rodostomate solutam adde, & optimo uase reconde, Cumq; opus fuerit patienti, mane plenam Phialam da, & ieiunet ad quatuor horas mox insequentes.

Mel

Mel Plinius li.11.cap.13.& Dios.li.2.ca. 74. optimũ esse docent quod ab Hymetto monte Atticæ Hymetiũ appellatur. Deinde ex Cycladibus insulis & ex Sicilia quod Hybleum à ciuitate Hybla dicunt, & puto tamen Nicolaum hic de Manna locutum esse, quæ est ros supra folia arborum in India fœliciq; Arabia & monte Libano coagulatus. De qua uidetur Dios. tractare nihil. Galen.in 3. Aliment. in Græcia raro in monte autem Libano quotannis persæpe mannam pluere scribit, uocariq; id roscidũ mel, aut aëreum, Hinc est quod Platearius cap. 2. Mannam in India & alicubi in Græcia inueniri tradit. Manardus huc refert antiquorum saccharum li. 2. epist. 2. Zuccharum autem in plantæ pulpa latere in Siciliæ & Canariæ insulis, arundini similis. Hodie etiam apud Calabros colligitur trium generum unum supra folia omniũ perfectißimũ et dicitur Manna de folio. Alterum supra lignum & caudices arborum tertium in terram candit, cæteris deterius, ut scribit A. Musa. Et est Manna liquida ut mel. Tereniabin autem est Manna coagulata, granulosa supra lapides & terram cadens, & affertur ex Oenotria.

APOZEMA AD DOLOREM ET TVMOrem splenis. Caput. 81.

RECipe Radicum uiridium capparis frondium asplenĳ urticarũ, Polypodĳ Mercurialis, Tamaricis ana fasciculos 3. Absinthĳ, Eupatorĳ, Buglossæ Carthami, Apĳ, Epithymi, Chamedrios, ana fasci: 2. Xilo cinnami Myrobalani citrini, Chebuli, Agarici, Anisi, Seminis fœniculi, ana drach: 1. Galangæ, Zingiberis zedoariæ, Melanopiperis, ana semiunciam, Aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes contritas & semina in aqua die & nocte infunde, Alio uero die lenes ad prunas, ad medietatem decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis, mel & subtilissimum puluerem terendorum decoctioni adiunge, iterumq; modicum

bullito, & ab igne depositum in uase reconde, cumque opus fuerit diebus nouem continuis mane phialam 1. propina & ieiunet ad tres horas.

APOZEMA QVOD CONFERT HYdropicis Hyposarcicis & Asciticis. Caput. 82.

Alypias e Chamælæa, quam uulgus Mezerion uocãt. De cuius admiranda uirtute non nulla habẽtur apud Alexan. Traliannũ li. 8. ca. 21. Paragrapho. 11.

Magatis corrupte scriptũ arbitror pro megalis, ut intelligãt esulã maiorem.

RECipe Scyllæ interioris, alypiados, Radicis Esulæ Magatis corticis medianæ, radicum tenerrimarum Tithymali, ana fasciculos 2: uel 3. polypodij, Iridis, Chamedryos Mercurialis, Vrticę foliorum, ana fascicu: 2. zingiberis, Melanopiperis, anisi, petroselini, Marathri seminis ana unciã 1. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, Xilobalsami, asari, ana semiunciam, aquæ partes duas uini Aminei. 1. mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes & semina cõtrita in aqua & uino dieb. tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque & cola, Deinde puluerem spetierũ addito melle modico, decoctioni adiunge, exiguũque bullire curabis, et optimo uase reconde, Cumque opus fuerit mane patienti diebus nouẽ alternatis diebus phialã 1. propina, ieiunet ad 3. horas.

APOZEMA AD ILII DOLOREM. Caput. 83.

RECipe aquæ phialas 9. polypodij, alypiados, asari, Mercurialis, Betonicæ, Saxifragæ, ana fasci: 1. Diagridij, Euphorbij, Schoenanthus, Cyperi, Grana solis, petroselini Macedonici, Seminis urticæ ana unciam semis, Mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aqua

aqua ad lenes prunas ad tertiam decoque & cola, abiectisque herbis, mel & puluerem specierum admisce, & iterum bullire patiare modicum & inde patienti phialam 1. tepidam mane propina & ieiunet ad tres horas.

APOZEMA VTILE PLEVRITICIS. CAPVT. LXXXIIII.

Recipe aquæ Phialas 10. Hyssopi fasci: 4. Pegani, Thymi ana fasci: 1. Asari, Iridis, Glycyrrhizæ, ana semiunciam, mellis quod sufficit, Confice sic, In aqua omnes herbas die & nocte infunde, altero uero die lento igne ad medietatem decoque, & cola deinde mel & puluerem terendorum admisce, iterumque pauxillum bullito & inde quotienscunque patiens uoluerit bibat.

APOZEMA QVOD PROFICIT NEPHRETICIS & calculosis. Caput. 85.

Recipe Betonicæ, saxifragæ, Phu, Meu, Sisymbrij ana fasciculos 3. Basilici, Senationis, apij, Frondium Vrticæ, Macedonici ana fascicu: 2. Hedere terrestris baccarum, Granorum solis, seminis citri, Cucurbitæ, Citruli, Melōis ana dra: 1. cinnamomi, anthophylli, Nardi, Schœnanthus, Xilobalsami, Melanopiperis ana semiunciam, Aquę uini et mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes, Baccas Hedere, Grana solis, Citri, Cucurbitæ, Citruli, Melonis seminis semoti cōtriti et in aquæ partibus duabus & uini una pridie infusi lento igne ad medietatem decoque & cola. Abiectisque herbis decoctioni mel adde ad ultimum uero myristicarum puluerem percribratum infunde,

funde, modicumq; bulli & cum opus fuerit in balneo patienti calicem plenum diebus septem continuis ieiuno porrige.

Cucumeres citri nos Itali suos cucumeres Citrulos uocant quasi citrinos dicere uellent à colore quem habent quum maturuerint. Et sunt plinio li.19.ca.5.teste qui in uarias formas à Columella componuntur: aquam amant, & refugiunt oleum, & si in cannam flos ponatur fiunt longißimi. **A.Musa.**

CAPVT. LXXXVI.

Apozema quod salutare est ad Stranguriam, Dysuriam & difficultatem urinæ. Recipe Ciceris Albi drach:2. Herbæ capillaris, Radicum graminis, Asparagi, Libystici, Petroselini, Alexandri apij & Pastinacæ, ana fasci:1. anisi, Dauci, Citruli, Melonis, Seminis Neræ ana semiunciam. Olei muscelini, Nardini, Sambucini, uel opobalsami, ana drach:2. Aquæ pro fluentis & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes in aqua biduo infusas, lento igne ad tertiam decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis decoctioni semina bene cocta die & nocte infunde. Sequenti uero die manibus fricando commisce, oleisq; super fusis subtilissimo linteolo cola, cumq; opus fuerit, calicem plenum patienti diebus tribus continuis propina, insidenti & se calefacienti in aqua decoctionis misci graminis maluæ Hortensis lini seminis & feni græci addito modico oleo & caueat ne admittat frigus.

Nere iuxta Isaacum & Syluaticũ est Cerasus syluestris cuius cortice adulteratur casia.

Fortaßis legẽdum musci, quam recentiores Vsneam & Dios.li.1.ca.2.Bryon appellant.

CAPVT. LXXXVII.

Apozema

APozema ad menses ciendos, & secundas expellendas. Recipe Periclymeni, Hellenij, Calaminthæ pegani ana fasciculos tres, artemisiæ, Brathei, Glechonis, Brancæ ursinæ ana fasciculos: 2. Cinnamomi Spicæ zingiberis, Nitri, Melanopiperis, ana unc: 1. aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiam bulli & cola deinde mel & puluerem specierum adde & super encathisma decoctionis Calaminthes, Brancæ Vrsinæ, & Maluæ cum opus fuerit calicem plenum propina Ieiunis, diebus quinqꝫ continuis.

Glechona maluit dicere more patrum nostrorum, qui nunquam non Græca rebus medicis miscuerunt, quã pulegium, quod Græci uocant Glechona uide Diosc. li. 3. ca. 31

Encathisma appellant medici insessionem à uerbo καθίζω hoc est sedeo. In hoc sedetur umbilico tenus facto decocto herbarum radicum & aliorum Huius usus ualet in affectibus renum, uesicæ intestinorum, sedis & uteri.

Brancam apud Dioscoridem li. 3. ca. 18. Acãthum appellatum contendũt eruditi.

CAPVT. LXXXVIII.

APOZEma quod confert ad sitim & siccitatem, in magnis febribus. Recipe Glycyrrhizæ & succi eius, ana drach: 20. Seminum cucurbitæ, Citruli, Melonis, ana drach: 15. Tamarindorum medullæ Cassiæ Fistulæ ana drach: 10. Tragacanthæ Amyli ana drach: 5. Aquæ & Syrupi Rosacei quod sufficit, confice sic, Semina omnia diu trita & Glycyrrhyzam in aqua in qua siliqua Aegyptia & Tamarindi liquentur pridie infusa ad medietatem decoque & diligenter cola, Deinde Glycyrrhyzę succum, Tragacanthum Amylum in puluerem redacta cum Syrupo decoctioni adde, & iterum lento igne modicum bulli, & uase optimo conde, cumqꝫ opus fuerit omnibus horis ægroti eo utantur.

ACOPVM DECAMERON IDEST EX DECEM Partibus Conflatum. Caput. 89.

Acopa sunt discutiendis lassitudinibus dicata medicamēta, reficiunt enī tedia earum. Quæ Gal.li.6. *Salubrium appellat euaporātia.*

MIrabile ad dolorem & frigiditatem capitis, pectoris & stomachi, appetitum incitat, digestionē procurat Vomitum depellit, Morbis Lumborum & Vesicæ peculiariter subuenit. Venereos actus proritat, affectus matricum componit, partum accelerat & secundas educit. Typica frigora crurum pedumq; emendat. Recipe Balsami Olei nardini ana drach:12. Nucis Myristicæ, Ceræ, ana unc:2. Spicæ, Mastiches, ana unc:1. Alij addunt Styracis & Euphorbij ana unc:3. Confice sic, Oleum ceram Terebinthinam Simul solutam omni cum diligentia cola, deinde puluerem terendorum subtilissime Tricoscinatum pedetentim insperge, et exagitando sine intermissione commisce, et cum coagulatum fuerit, uase argenteo siue crystallino conde, cumq; opus fuerit ad supra scripta utere. Est namq; præciosissimum, ocyus odoris suauitas confortat, calorem reparat, et delicata uiscositas cadentem naturam releuat.

ANNOTATIO.

Aetius li.12.adscribit Decamœron hoc Oribasio, *& componit ex spicæ* Nardi, *folij*, Euphorbij, Piperis, Costi, Adarces, *singulorum uncia.*1. Ma*stiches sesquuncia*, Opobalsami *quadrante Ceræ sexcunce* Vnguenti Nardini Libra. 1.

Adarce quæ et adarcos et limnesis dicitur ut est apud Gal.li. 6. *salubrium*. Et est *ueluti gelata salsugo in pa-*

ACOPVM DIA OPVBALSAMV. CAPVT. XC.

OPtimū ad omnes frigiditates et dolores totius corporis, casum Stomachi componit, Renum et uesicę uitia

uitia excludit, & Typica frigora ante horam accessionis adignem inunctū emendat. Recipe Opobalsami, Olei Nardini, Amaracini, uel malabathrini ana unc: 24. Cerę, Spicæ, Nardi Celticæ, ana unc: 12. Olei Irini, folij, amborum unc: 6. Amomi, Piperis ana unc: 4: Hyssopi Hygri, medullæ ceruinæ, ana unc: 3. Euphorbij, Terebinthinæ, ana unc: 2. Styracis optimi, Myrrhæ electæ, ana unc. 1. Confice sic, In Amaracino & Irino oleo Hyssopum, per tres dies infunde, Quarto uero die simul cū Terebinthina & cera lenes ad prunas bulli, spatha non deficiente, cūq; omnino bene commixta fuerint, omni cum diligentia cola, & sic puluerem terendorum oleumq; Nardinum desuper affunde, & exagitando optime commisce, ad ultimū uero decoctioni balsamum infunde, & cum commixtum fuerit & repefactum, optimo uase conde, cumq; opus fuerit ad supra designata utere.

lustribus locis prouceniens, tota specie molli & inani Halcyonio, estq; ueluti palustre Halcyonium. Dio. li. 5. c. 61. Hyssopum Hygron idest humidam Hyssopum appellat, more quorundam recentiorum, sordidam ouiū lanā, quā eruditi oesypū uocant. Vide Diosc. de lanis li. 2. ca. 66.

ACOPVM VIRIDE CAPVT. XCI.

QVod præstat Paralyticis, arteticis, Hidropicis, Nephreticis, Ischiadicis et podagricis et ad omnia quę ex frigore corpori damnum adferunt. Recipe Olei Muscelini, Populini, Sicyonij, Scyllitici, amaracini, Glechonis, Tenerrimarum frondium Danidis, Minoris calamenthæ ana unc: 12. Elelisphaci, Libanotidos floris, Sabinæ Herbæ paralysis, Euphorbij, aphronitri, Salis Gemmæ, Melanopiperis, Sinapis ana unc: 8. Styracis, Mastiches, Galbani, Guttæ amoniacæ, Medullæ Ceruinæ, Costi, zingiberis, pyrethri, adarces ana unc: 6. Basilici, Balsamitæ, Myrthe, Libystici, Foliorum mille folij, adipis phocæ, seui ursini, seui ceruini & lupini ana unc: 4. Olei Hispani

Oleum muscelinū dicitur, ut Iacob. Mālius scribit, q a moschū recipiat, cuius confectură require in Lum. magno.

Fortaßis legēdum Myrthi.

& Cerę Aphrę quantum sufficit. Confice sic herbas omnes, species, & semina contrita diebus 7. in sufficienti oleo infunde, octauo uero die lento igni sufficienter decoque & cola, Gummi omnia cum Sicyonio & Scyllitico oleo solue & coctioni adde, sic adipes & Axungias solutas & colatas super affunde. Postremo uero in Nardino & Populino oleo ceram liquefactam funde, & indeficienti spatula omnia commisce bene, cumq; tepefactum fuerit, uase optimo conde, & usui reserua.

Daphnini olei legendum esse puto pro Danidis, Sic autem appellatur oleum laurinum. Vide Dios. li. 1. ca. 39.

ACOPVM DIACASTORII
Caput. 92.

PRoficiens Paralyticis Cõtractis, & ad diuturnos mẽbrorum dolores. Recipe olei ueteris, cerę ana unc: 9 Olei Styracini, Medullæ ceruinę ana unc: 4. Hyssopi, Ceroti Terebinthinę ana un: 3. Ammoniaci, Galbani, Opopanacis, Castorei, adarces, aphronitri, Euphorbij, Leucopiperis ana unc: 2. Confice sic. Hyssopum, ceruinam medullam, & Gummi cũ oleo & cera lento igne solue & cola, deinde puluerem terendorum subtilissime tricoscinatum decoctioni adde, Ad ultimum uero, Irinum, populinum, Styracinum superfunde & modicum bulli & conditum usui reserua.

ADNOTATIO.

Acopum ex abietino semine non erat hic prætereuudum, Eo quod aptißimum est ad omnem laßitudinem, seu sponte ortam, seu alia quauis ratione contractam. Vti nanq; eodem expedit his, qui in carne & tota corporis mole succos congesserunt, qui aut concoqui desyderent aut per halytum digeri. Compositionẽ Vide li. 4. Salubrium circa finem.

Acopum

ACOPVM CHLORON IDEST VIRIDE Caput. 93.

QVod prodest Cephalargicis & Emicranicis ad pectoris indispositionem, & ad frigiditatem uētriculi & omnibus articulorum doloribus proficit. Recipe Olei cyptini Gleucini, ana unc: >2. Olei Irini, populini Schœnini Terebinthinæ, ammoniaci Thymiamatis, cere, ana unc: 12. Hyssopi, Chlori Brathei, Sansuci Aphronitri, Eruginis, ana unc: 6. Smyrnes, Galbani opopanacis, ana unc: 6. uel. 4. Euphorbij, Adarces ana unc: 2. Aceti quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aceto triduo infunde. Quarto die lento igne pene ad consumptionem aceti decoque. Deinde oleum Cyprinum, Gleucinum desuper infunde, & tamdiu bulli, donec acetum consumatur, & diligenter cola. Post hæc Gummi omnia in oleo Irino, Scinino, populino, soluta & colata adde, & sic ceram, Ad ultimum autem cum tepefieri incipit, puluerem terendorū subtilissime tricoscinatum adiunge & indeficienti spatula agita donec omnia bene commisceātur, cumq; optime cō mixtum fuerit, optimo uase conditum usui reserua.

Pro Populino Actuarius habet oleum laurinum.

Chloron Bratheum Actuarius non habet sed eius loco legit Thuris in pōdere hyssopi et Eruginis.

ADNOTATIO.

Actuarius in lib. de Compos. medica. describit inter Acopa hoc ipsum Chloracopon. Gleucinum autem oleum Aetius li. 12. cap. 44. absoluit traditq; ex 38. fere rebus cōstare eius confecturam. Porro ipsum dolores & lassitudines neruorum q̃ maxime sedat. Habet enim uim calefactoriam relaxantem, facit ad affectiones uuluæ & ad omnem neruorum per consensum affectionem, ad rigores per circuitum repetentes quotidianæ & quartanæ febris. Omni enim acopo præstantius est.

Testatur insuper et Gale. li. 3. Salubrium Gleucinū oleū esse acopum et relaxans.

ACOPVM DIA CISV CAPVT. XCIIII.

QVod utile est ad dolorem scapularum coxarum geñuum ex frigido prouenientem. Recipe Cerę unc: 36. Olei nardini unc: 27. Gummi hederæ adarces ana unc: 3. Euphorbij, Styracis ana unc: 2. folij, nardi, amomi ana unc: 1. Confice sic. In oleo Styracem solue et cola, deinde ceram immisce, ad ultimum uero puluerem terẽdorum decoctioni adiunge & certatim agita, donec eadẽ miscella fiat, & cum tepefactum fuerit, uase optimo recõde & usui reserua.

ACOPVM DIA HALOSANTHVS Caput. 95.

COnueniens conuulsis ex repletione, stupida membra ad sensibilitatem reuocat, proficit Hydropicis, Spleneticis, arthriticis, Ischiadicis et podagricis summum remedium est. Recipe Olei Populini unc: 24. Olei Irini, Ceræ, ana unc: 12. Olei Gleucini, Laurini Terebinthini, ana un: 6. Halosanthus idest, Floris salis Euphorbij ana unc: 4. Axungiæ salitæ, Mannus Opopanacis nitri, propolidos, Castorij, coccognidij, costi, Tibapyri Melanopiperis ana unc: 1. Confice sic. Axungiam solutam oleo populino commisce, deinde Opopanacem & Terebinthinam in laurino, Irino & Gleucino oleo soluta & bene colata præscripto oleo adiunge, sic Halos anthus & ad mitiores carbones bulli modicum, post ceram immite, & cũ liquefactum fuerit sic puluerem terendorum adiunge deniq; commisce cumq; refrigidatum fuerit reconde & usui reserua.

Pro tipapyra legendũ ẽ thiuapyru idest sulphuris ignẽ nõ experti.

Pro

Pro mannus autem puto reponendam esse mannam. Siquidem manna uti in acopis receptum fuit priscis, ut patet in Anthi uiridi acopo apud Actium li. 12. ca. 44. Noluimus tamen immutare probe expreßis literis exaratam lectionem.

ACOPVM ISCHIADICON. CAPVT. XCVI.

QVo Troilus Archita utebatur contra omnes dolores & frigidas passiones totius corporis. Recipe Cucumeris Agrestis poma 30. Ceræ Sulphuris uiui, Terebinthinæ Diptami ana unc: 6. Euphorbij, Thapsiæ ana drach: 2. Pyrethri Staphysagriæ, Nitri, Caroi, ana unc: 1. Olei ueteris sextarium 1. Confice sic, poma in oleo sufficienti coque & abiectis pomis ceram adde deinde Terebinthinam, ad ultimum terendorum puluerem adiunge, & cum mixtum fuerit conde & usui reserua.

ACOPVM DIADAPHNIDON. CAPVT. XCVII.

VTile ad lumbos debiles infrigidatos & ad frigiditatem Vesicæ, & Verretri, & ad eos qui congredi cum muliere non possunt, siue ex debilitate ætatis, seu ex Paralysi Renum Coli & uesicæ, reuocat enim stupida membra ad sensum, Renibus, Pectini, inguinibusq; iuxta ignẽ inunctum. Recipe Olei ueteris unc 20. Ceræ unc: 6. Olei Laurini Peganini, Pulegini, Sulphuris uiui, salis, fimi columbini sicci, Lauribaccarum, Seminis Eruce, Melanopiperis seminis Nasturtij ana unc: 3. Euphorbij, Nitri, Terebinthinæ, ana unc: 1. confice sic, in oleo ueteri ceram, &

Daphnides Græci baccas laurinas appellant.

Terebinthinam solue, & cum condensari incipit puluerem terendorum adiunge,& diu exagitando admisce. Deinde oleum Laurinum Puleginum & peganinum tepidum supermitte,cumq; bene commixtum fuerit conde et Vsui reserua.

ACOPVM PENTAMERON. CAPVT. XCVIII.

QVod facit ad frigidum dolorem, uentositatem Stomachi,Hepatis & Interaneorum omnium, dolorē Ilij placat,Renes debilitatos & Vesicam corroborat. Recipe Olei Nardini unc:12. Balsami ceræ ana unc: 4. Mastiches unc: 3. Styracis Calamitæ unc: 2. Confice sic,in oleo Nardino ceram lento igne solue deinde puluerem Mastiches immitte donec liquefiat bulli, ad Vltimum uero Styracem in Balsamo solutum decoctioni adde & bene commixtum in optimo uase conditum usui reserua.

ANNOTATIO.

Aetius li.12.ca.44. Pentamœron hoc est quinquemembre illud unguentum similiter Nicolao describit iuxta transslationem Cornarij, dicēs. Recipe Styracis unc.1. Mastiches sextantem,ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincuncem. Ceram cum nardino super prunas liquefacito, styracem uero cum opobalsamo terito & ad ceratum una cum mastiche inijcito. Liquefactaq; percolato ac in mortario diligenter terito donec quam albissima fiant. Vtitor.

BLANCA MAIOR CAPVT. XCIX.

VTiles Cephalalgicis, & oculorum doloribus & sanguinolentis tumoribus & lippis optime facit contra

tra omnia quæ offendũt imaginationem rationem & memoriam Paralyticis Hydropicis & Spleneticis Trementibus & Epilepticis singulariter medetur. Recipe Opopanacis, Therebinthinæ, Galbani, Ase, Sagapeni, Castorei Antimonij, Sulphuris bdellij Aspalathi, Ammoniaci Styracis liquidi, carnis Leõis, Diagridij, Euphorbij Agarici, Coloquintidæ interioris, Hellebori nigri, polypodij, Thapsiæ, pyrethri, Schœnanthus, peucedani, Asari, Cyperi, peoniæ, Betonicæ, Chamedryos, polij, Amomi, Libystici, seminis rutæ, sanguinis draconis ana drach: 9. & scrup: 1. Cinnamomi, Carryophyllorum, Macis, Cardamomi, Anisi Marathri, Balsami ana drach: 1. & semis, ambræ scrup: 2. Mellis quod sufficit, dentur de ea drach: 3. uel: 4. Febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Blancam interpretatur Platearius cõmentator quasi albam significet, quoniam purget albos humores. Vocabulũ barbarum & Italicum.

BLANCA MEDIA CAPVT. C.

VSualis quam alij Fetidam uocant, optima Epilepticis si detur cum recenti sanguine statim occisi leporis, Melancholicis cum anacardi decoctione, Maniacis & paralyticis cum uino in quo Elelisphacus & Castoreum infusum fuerit. Quartanarijs, Dendrolibani & pegani apozimate proficit Hydropicis Spleneticis & Nephreticis. Recipe Terebinthinæ, Opopanacis, Galbani, Ase, Serapini, Ammoniaci, Aspalathi, Antimonij, Castorij, Sulphuris, Styracis liquidi, Aloes, Diagridij, agarici, Coloquintidæ, Bratheos, Scordij dentis equini ana drach: 9. Alij addunt Sanguinis Draconis, Anacardi, Libystici,

Dendrolibanũ uel potius dendrolibanotida rosmarinum uocarunt nonnulli, de qua uide Diosco. li. 3. ca. 79. 80. 85. & Simon Geonuensem.

byſtici, Petroſelini, Balſami ana drach: 9. & ſcrup: 1. mellis quod ſufficit. Detur de ea in modum nucis mane, aut ueſperi cum decoctionibus ſupra ſcriptis.

Scordion naſcitur in locis montanis folia chamædryi ſimilia habens maiora tamen allij odorẽ referẽtia, ſubamara uirgulas quadratas à quibus flos ſubrubens dependet Huius tanta uis eſt, ut quæcunq; occiſorum corpora in prelio ſupra illud ceciderant manſerint incorrupta uide Manardũ li. 5. epiſt. 3. & li. 6. Epiſt. 3.

Dens equinus uel caballinus eſt tußilago ideſt hyoſcyamus autore Sylluatico, & Genuates ab Arabibus appellari Bengi quoq; inſinuat. Alibi tamen eſſe Sulphuracam tradit, plantam uidelicet quæ pone flumina naſcatur.

BLANCA MINOR CAPVT. CI.

QVæ bene facit Paralyticis, Cardiacis, Nephreticis et Podagricis ſubuenit. Recipe Hiere, Picre drach: 10. Pegani drach: 6. Opopanacis Ammoniaci Aloes cocognidij ana drach: 5. Zingiberis, Coſti, Pyrethri Macro piperis baccarum ana drach: 3. Euphorbij drach: 2. Galãgæ, Salis gemmæ, ſeminis apij ana drach: 1. mellis quod ſufficit Dentur de ea drach: 3. mane.

BARBATI ANTIDOTVM. CAPVT. CII.

QVod confert Cephalalgicis, Maniacis, Hepaticis, Spleneticis, Hydropicis, Nephreticis, Podagricis, Iſchiadicis auxiliatur, Recipe Euphorbij. Aloes, Nitri, Ariſtolochiæ, Polypodij ana drach: 18. & ſcrup: 2. Zingiberis Myrrhę Maſtiches. Acori, Melano piperis, Cimini,

ni, Petroselini Hyoscyami ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit, Dentur ex eo drach: 3. Febrientibus cũ tepida non febrientibus cum uino.

BASILICON ANTERI CAPVT. CIII.

QVod optime purgat capitis imaginationem rationem & memoriã restaurat & omnia quæ intra uẽtriculos capitis nocent exterminat. Phthisicis, Cardiacis, Hepaticis mirabiliter subuenit, Iecinoris, Iliorum & matricis uentositatem sine molestia expellit & omnia quiete agit. Recipe Diagridij, zaccari ana drach: 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicę, zingiberis, Costi, Croci, Schoenanthus, Xilobalsami, Turbith, agarici, Senæ, corticis Mirobalani citrinę Tragacanthæ, mastiches, Iridos Rosarum Melano piperis, Carui, anisi, fœniculi, ana drach: 2. Mellis phialas. 2. Lactis Tithymali 1. Conficitur sic. Lac cum melle lento igne coquatur donec rubescere incipiat, & ab igni amoto iã tepefacto eo puluere terendorum temperetur, & exinde drach: 3. mane uel uesperi cum tepida seu cum uino dentur & si uolueris inde catapotia facere cum lacte Tithymali informa quorũ nouem deglutienda exhibebis.

BEN PONTICA CAPVT. CIIII.

BBnedictam hanc uocant fragmenta impressa, quæ optime purgat Peripleumoniacos stomachicos, hepaticos, ad dolorem & plenitudinem Renum saluberrima est, Proficit etiam podagricis & arteticis. Recipe Turbith, zaccari drach: 20. Diagridij drach: 10. Rosæ. Hermodactyli, Cariophyllorum, Spicæ, zingiberis, croci, Sa

Selinon latine apium uocant. Grana Solis id est milij Solis uocati.

xifragæ, Macropiperis, amomi, seminis selini, Salis gemmæ ana drach: 2. Alij addunt Galangæ, Macis, Carui, seminis fœniculi, seminis asparagi, seminis Brusci, grana solis ana drach: 2. dentur ex ea drach: 4. mane uel uespere cum calida.

ANNOTATIO.

Benedictam ponticam scribendum autumo, quandoquidem ut habet codex impressus Benedicta meretur appellari expensis diligenter operationibus ad quas usurpatur præstandis. Habet tamen liber impressus par pondus esulæ cum turbith, cardamomi cum amomo, & petroselinon pro Selino.

BESTIANVM ANTIDOTVM Caput. 105.

Meminit Actius li. 10. cap. 6.

QVod cohibet subuersionem stomachi, Hepaticos Spleneticos, & Hydropicos purgat calculos in renibus & uesica mirabiliter confringit, & expellit, stranguriam & dysuriam aperit & dissoluit. Recipe Euphorbij, Saxifragæ, ana drach: 18. & scrup: 2. Cinnamomi, Spicæ, Folij, Costi Zingiberis, Schoenanthus pyrethri Cassiæ fistulæ, asari, acori, Meu, cyperi, Ellenij, Capparidis corticis Pegani Hyssopi, Glechonis, Melanopiperis Leucopiperis, & Macropiperis, carpobalsami, seminis citri, apij, anethi, libystici, Petroselini, Alexandri, marathri, cimini, Dauci, Baccarum lauri, Hederæ & Iuniperi, Sanguinis Hirci, secundum disciplinam dynamidiorum compositi balsami ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Detur mane uel uespere cum decoctione seminis citri et apij, Macedonici, Citroli & melonis apozemate.

Bis sanguinem hirci in lithiasi docet exhibere. In hoc enim instituto efficacißimum remedium existit. Sumitur autem in Augusto sanguis hirci annorum quatuor ad ollam rite lotam, dimittitur donec coaguletur, deinde sectus in frusta et linteis suspensus sub dio donec queat puluerisari, et scrupulus unus in uino bono efferuefacto, uel in aqua apij porrigitur iuxta Auicennam. Serapionem & alios. Rasius idem pollicetur de sanguine cerui.

BESTIANVM ANTIDOTVM ALTERVM
Caput. 106.

QVod facit Hepaticis, Nephreticis, Calculosis & ad uesicæ uitia optimum est. Recipe Spicę drach: 10. Myrrhę, Cimini ana dra: 8. Cinnamomi Schoenanthus, Cassiæ fistulæ, Elenij Rosarum, ana drach: 4. Hyssopi, Carpobalsami, Petroselini, Alexandri ana drach: 2. uel 3. Croci, Costi, Saxifragæ, Seminis anethi, ana drach: 2. Folij, acori, asari, Meu, Leucopiperis, Dauci, Balsami, ana drach: 1. & semis, Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum Posca aut cum aceto Scyllitico.

BORGOTON ANTIDOTVM
Caput. 107.

HOc conducit ad Rheuma capitis & ad omnia quæ articulis incommodant ex Rheumate, orthopnoicis, Tussientibus sine mora succurrit. Recipe Scylle drac: 54. & scrup: 2. Orobi pollinis drach: 27. & scrup: 2. Lilij syluatici drach: 18. & scrup: 2. opopanacis drach: 9. & scrup: 1. ammoniaci drach: 3. & semis. Acori drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum uino seu tepida.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-
BARBARION ANTIDOTVM.
Caput. 108.

HOc competit ad omnem imbecillitatem & Enphraxim ſtomachi hepatis & Splenis Renes & Veſicā, ſi ex frigidis membris ſupra ſcriptis diſtemperantia ſuper uenerit, calefaciendo confortat & aperit. Si uero ex ſanguine & Colerico incendio contigerit, Diuretica uirtute aperit & purgat, maxime ea quæ in Sima hepatis contingunt. Recipe Reubarbari drach: 44. & ſcrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum Nucis Muſcatæ, Folij, Spicæ, Galangæ, Croci, Coſti, zingiberis Xilobalſami, Schoenāthus, Laccæ, Maſtiches, Myrrhæ, Aſari, Ariſtolochiæ lōgæ, Phu, Iridis, Gentianæ, abſinthij, Carpobalſami, Cardamomi, amomi, Macropiperis, aniſi, Marathri, petroſelini ana drach: 2. mellis quod ſufficit. Dentur ex eo drac: 3. mane & ueſperi febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Iridem duplicem diſtinguunt recentiores lilium cœleſte uocant alterū cuius magna copia in uiridarijs uulgo reperitur, alteram Illyricam odoratam habemus peregrinam nempe apud nos inodoram tantum reperibilē, ideſt fere inutilē, yreos dicitur à noſtris inepte. Pandectarius de hac ſcribit dicens. Alia ſpecies eſt lilij agreſtis quæ dicitur yreos herba folia habēs ideſt uirgas ſimilia Iridis, florem croceum uel album ſaporis amari parū, ſemen molle, & radicem odoram digitalis ſpiſsitudinis: prouenitq; ſub arboribus & locis umbroſis.

BOTANICON CAPVT. CIX.

HOc prodeſt Melancholicis & his qui expaueſcunt, Hypochōdriacis & ſpleneticis prodeſt, & cōtra oīa

uitia

uitia quæ ex Melancholia proueniunt optimum eſt. Recipe Aquæ Phialas 6. Iuiubarum, Damaſcenorum ſiccorum ana drach: 10. Radicū ſcariolæ & fœniculi ana drach: 6. Myrobalani Citrini drach: 5. Tamarindorum, Paſſularum ana drach: 4. & ſemis, Violarum drach: 7. Maluæ, medullæ Caſſiæ fiſtulæ, Epithymi ana drach: ſemis. Roſarum, Abſinthij, ſeminis Citruli, Melonis, Cucumeris, ana drach: 2. Fumi terræ Myrobalani Chebuli, Indi Aniſi, Fœniculi, Schœnanthus ana drach: 1. Reubarbari ſcrup: 2. Maſtiches ſcrup: 1. Adianti, Borraginis ana manipulum: 1. Zacchari quod ſufficit. Confice ſic Radices ſcariolę, Fœniculi, Violas, Roſas, Epithimum, Abſinthium, coque in aqua lento igne ad tertiam, & cola & abiectis herbis decoctioni Adiantum, Borraginem, Iuiubas, Damaſcena, Paſſas, ſemen Citruli, Melonis, Cucumeris, fumum terræ adhibe, & iterum ad medietatem bulli & acuratius per linteolum cola, & ſic puluerem Myrobalani, Citrini, Chebuli, Indi, Aniſi, Fæniculi Schœnanthus Reubarbari Maſtiches in ſucco toto die ac nocte infunde, Alio uero die diligenter cola, & Tamarindos, Mannam, Caſſiam fiſtularem in eodem ſucco manibus fricando ſolue, & cola, Deinde Zaccharum quantum ſufficit adde & inde Phialam 1. & ſemis aut quod ſufficit mane patienti propina tepidam & ieiunet ad ſex horas.

BVPHAGON ANTIDOTVM.
CAPVT. CX.

HOc utile eſt ad omnes Rheumaticas paſſiões, Aſthmaticis, & ſuſpirioſis prodeſt, Tuſſim antiquā & re-

centem potenter emendat. Peripneumoniacis, Phthisicis, Pleureticis & uniuersis Empyis peculiariter medetur. Recipe Butiri recentis nouies abluti, Caricarum pinguium, passularum ana drach: 36. Carnium Dactylorum, Nucleorum pini, Amygdalarum amararum ana drach: 30. Succi Glycyrrhizę, Tragacanthæ, Hyssopi, ana drach: 16 Iridos, Thymi, Satureiæ ana drach: 12. Prassij, Glechonis Pegani ana drach: 10. Cinnamomi Zingiberis Pyrethri ana drach: 9. Caryophyllorum, Galangæ, Melano piperis ana drach: 3. Ligni Aloes, Nucis Myristicæ, Spicæ, ana drach: 1. & semis. Mellis & aquæ quod sufficit. Confice sic in uase æneo stagnato aquæ Libras: 4. Cariculas passulas & dactylos ante in mortario bene tritos diebus tribus infunde, & circa diem quartum, lento igne ad medietatem decoque, & per sacculum uiolenter exprime, deinde butirum in ipso tepido succo puris manibus fricando solue et additis mellis lib: 6. iterum lenes ad prunas ad mellis spissitudinem bulli, & uice secundaria, deinde amygdalas pineasqꝫ in modum electuarij tritas decoctioni adde & in mortario sine intermissione terendo commisce, ad ultimum uero terendorum subtilissimum puluerem superinsperge & diutius admiscendo confice. Cumqꝫ bene confectum fuerit congruo uase conde & usui reserua, & cum opus fuerit, mane & uesperi cochleare unum cum mulsa decoctionis Hyssopi propina.

BVPHAGON CAPVT. CXI.

HOc prodest ad affectus pectoris & pulmonis: Asthmaticis, & suspiriosis medet̃. Recipe Butiri Abluti drach:

drach:18.& scrup:2. Cinnamomi, Galangæ, Zedoariæ, Zingiberis, Glycyrrhizę, Libystici, ana drach:9.& scrup 1. Anisi Hyssopi, ana drach:4. & scrup:2, Caryophyllorum, Spicæ, ana drach:2. mane uel uesperi cum uino tepido.

BECHICON ASCLEPIADEVM.
CAPVT. CXII.

EXpertum ad tussem ueterem & nouam aridam & siccam. Recipe Myrrhæ, Pegani, Iridos, Thymi, Hyssopi, Melano piperis Apij ana drach:10. Mellis quod sufficit datur in modum Auellane mane uel uesperi cum uino tepido.

BECHICON CAPVT. CXIII.

QVod optime conducit ad Xerobechen arterias exasperatas lenit, siccis Phthisicis & Peripneumoniacis medetur. Recipe Amygdalarum purgatarum, Amyli ana drach:18.& scrup:2. Tragacanthæ albæ, succi Glycyrrhizæ, & radicis, fabæ Pollinis, seminis comidionis, seminis bombacis, portulacæ, Cucurbitæ, peponis, Angurij ana drach:4.& scrup:2. Seminis lini scrup:3. Syrupi Rosacei, quod sufficit. Datur in modum nucis myristicæ mane uel meridie cum frigida.

Hoc est ad tussim siccam.

BECHICON CAPVT. CXIIII.

QVod confert ad tusses & affectus pectoris et pulmonis ad Stomachi dolorem, Hepatis & splenis utilissimum est, Nephreticis & Arteticis auxiliatur, & urinam prouocat. Recipe Aristolochiæ rotundæ, Cyperi, Origani, pulegij, Eupatorij, Chamedryos, Gencianæ, Melano piperis, Anethi, Fæniculi, saluiæ montanæ, Cimini, ana drach:9.& scrup:1. Mellis quod sufficit. Detur in modum

dum nucis maioris mane uel uesperi cum uino calido.

BECHICON CAPVT. CXV.

APtum ad tussim et pectoris & Stomachi & interaneorum dolorem. Recipe Carniũ dactylorum, Pinearum, Cinnamomi, Spicæ, Costi, Masticbes, Hyssopi, Origani, Thymi, Puleg ij, Melano piperis & baccarum Lauri, ana drach: 25. mellis quod sufficit. Datur in modũ auellanæ cum tepida.

BECHICON. CAPVT. CXVI.

HOc facit ad tussim ueterem & nouam, et uitia pectoris emendat. Recipe Galbani, Opij, Terebinthinę, ana drach: 6. Styracis drach: 4. Iridos drach: 3. Myrrhæ drach: 2. Mellis quod sufficit.

CEPHALICON MAGNVM
Galeni. Caput. 117.

HOc prodest ad omnia uitia capitis, Lachrymas stringit Paralysim oculorum labiorum & linguæ emendat & debilem Stomachum confortat, & Cardiacis Arthriticis & Podagricis peculiariter subuenit, Typicisq; frigoribus prodest. Recipe Hermodactylorum drach: 27. & scrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Reubarbari, Spicæ, Folij, Costi, Zingiberis, Zedoariæ, Xilobalsami, Croci Orientalis, Cassiæ, Pyrethri, Calami Aromatici, Coralli rubei & albi, Melano piperis, Leuco piperis, & Macro piperis, Cardamomi, Anisi, Carpobalsami, Succi Glycyrrhizę, ana drach: 12. & scrup: 2. Euphorbij,
Agarici

Agarici,aloes Colocynthidos,anacardi,Turbith, Opopanacis,Styracis Calamitæ,Galbani,Sagapeni,asæ ammoniaci,Myrrhæ,Castorei,Libani, Mastiches, Styracis rubei,Tibappiri,lapidis Lyncis,Bdellij ana drach:12.& scrup:2.Rheupontici Celtici, Mandragore corticis, Ciperi,Caudæ Hypposetæ,Saxifragæ,Seselis, Granorum solis,sanguinis Draconis ana drach: 11. Balsami,Moschi, Camphoræ ana drach:9.& scrup: 1.Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Legendũ thiuapyru idest sulphuris ignẽ nõ experti.

Hipposetam uocant quam Græci Hippurim et latini appellant Equisetum & caudam equinam,de qua affatim consyderat Diosco.lib.4.ca.44. & .45.

CEPHALICON IVSTINIANI. Caput. 118.

HOc appositum est ad capitis dolorem & tinnitum aurium ex anathymiasi factum. Dosis eius drach:3 cum tepida. Nephreticis,Calculosis,Colicis,sumptum in modum castaneæ cũ Diagridij scrup: 3. mirabiliter prodest. Recipe Cinnamomi,Folij, Spicæ, Costi, Ligneæ Cassiæ,aristolochiæ longę & rotundæ,Hyssopi,Pulegij, Elenij,artemisiæ,pentaphylli, Leucopiperis Saxifragæ, Orobi,Petroselini,Libystici,Olusatri,Seminis asparagi, Seminis urticæ, Iuniperi, Sileris, Apij, Fæniculi,seminis rutæ,Baccarum lauri ana drach: 8.& scrup: 1. Mellis quod sufficit.

Anathymiasis idest euaporatio eleuata sursum uersum.

CEPHALICON STREPHOLOGIVM. Caput. 119.

HOc accomodatum est ad impedimentum linguæ, quicquid per guttam Paralyticam a capite descen-

derit & in ea collectum fuerit tribus potationibus emen- dat, Aufert dolorem Hepatis & splenis, & Strophos deponit, arteticis, Nephreticis, Ischiadicis & Podagricis peculiariter medetur. Recipe Hermodactylorũ drach: 54. & scrup: 6. Aloe Hepaticę drac: 27. & scrup: semis, Diagridij, Hellebori nigri, Polypodij, Croci, Melanopiperis ana drach: 18. & scrup: 2. Scyllæ interioris agarici, myrti, aristolochiæ, Betonicæ; castorei, centaureæ, chamedryos, cimini, ana drach: 9. & scrup: 1. Mellis quod sufficit. Dentur drach: 2. cum mulsa.

Strophi sunt graues dolores qui in anteriore Homine à stomacho usque ad umbilicum torquent, & tormina latine dicuntur. Conijcitur legẽdũ esse scrup: semis p scru. 6

CEPHALICON LEVCADIVM
Caput. 120.

OPtimum Epilepticis sensibilibus & insensibilibus, Melancholicis, Maniacis subuenit. Recipe Diagridij, Euphorbij, aloes, agarici, cassię fistulæ, colocynthidos Bdellij, Sagapeni, Hellebori nigri, Scyllę assæ, cinnamomi, croci orientalis, aristolochiæ rotundæ, prassij, melanopiperis, Dauci cretici, petroselini ana drac: 9. mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ, aut secundum uires ægrotantis cum calida.

CLIMAX HERMAICVS QVAE DICITVR
Dieta uel Cyriaca. Caput. 121.

QVæ collecta est apud Heliopolim in ara Solis scripta literarum cilicum characteribus, cõstat autem ex specieb. 60. & ideo climax appellatus est, quod drachmatice ab una drach: ad quindecim ascendit, ita tamen ut per singulos gradus quaternas species componat in hũc modum

modum pensantes a prima drach: usque ad 15. Quæ perfecte facit ad caliginem oculorum & uulnera oris & faucium & his qui ex nigra cholera uel uino multo amentes sunt. Omnes dolores stomachi cum uino decoctionis cimini semel potatus curat, Hemoptoicis phthisicis cum calida subuenit morbo regio, Spleneticis, Nephreticis, & Calculosis ex causis frigidis medetur ad pleumatosin & Tormina præcordiorum & intestinorum cum hydromelite exhibitus, extemplo liberationem præstat, Ischiadicis & podagricis cum aqua assumptus auxiliatur, His qui uenena biberint, uel ab aliquo terrestri aut marino animali commorsi fuerint potatus uel uulneribus superpositus cum omni celeritate succurrit, ex quotidiano tertiano, seu quartano Typo laborantibus cum Apozemate Pegani, uel calaminthes bibitus opitulatur, & adhuc aliud mirabile operatur quod si potatus fuerit, infecti aeris mali odores, neque diuersarum aquarum potationes, corporib. aliquid nocumenti inferre præualent. Recipe Opopanacis Castorei, Myrrhæ, Thuris ana drach: 1. Euphorbij croci, Lazeris seminis Balsami ana drach: 2. Hyssopi, Absinthij, Petroselini, Macedonici, Seminis sinapis ana drach: 3. Pyrethri, Aristolochiæ, Gentianæ, prassij ana drach: 4. Centaureæ, Melanopiperis, Anisi, Seselis, ana drach: 5. Chamomillæ, Iridis, Chamedryos, Symphyti ana drach: 6. Scillæ asse, foliorum baccarum Lauri, Citri, seminis salicis ana drach: 7. Anchusæ radicis Origani Thymi Silphij ana drach: 8. Cinnamomi, Spicæ, Cassię fistularis, amomi ana drach: 9. Frondiũ lauri, coccognidij, carpucareos, cimini, ana dra: 10. Lithargyri aluminis scissi, Balaustiæ, seminis selini ana dra: 11. Aluminis

rotundi, amyli cyperi ana drach: 12, Terebinthine, Succi mali citri, pegani, marathri, ana drac: 13. Radicis Eringij, peoniæ, Radicis Rubi & coccu ana drach: 14. Elenij, argemones, Mille folij, Artemisie ana drach: 15. Mellis quod sufficit, cauendum est autem ne species pro speciebus mutentur, aut in hac miscella aliquid augeatur, uel minuatur.

Per coccũ intelligit fructũ & grana, uel baccas rubi.

Heliopolis una narratur fuiße in Cilicia, Chrysippi Stoici patria de qua fortaßis autor hic noster intelligendus est, & Plinius li. 13. ca. 1. Crocinum unguentum in urbe Solis Ciliciæ diu maxime laudatum fuisse scribens. Altera in Aegypto fuit mille millibus passuum ab Alexandria distãs.

Tradit etiam Volateranus in Heliopoli Solis templum fuisse ubi in septo quodam Meium bouem nutrierim sicut Memphitæ Isidem uaccam.

Pneumatosin appellant Græci uentositatem & flatuosos spiritus ut est apud Gal. li. 1. de feb. ad Glauco. Trallianum in tractatione Antidotorum ad uentriculum frigidum, Testatur autem Corinthus in Dialectis peripleumoniam & peripneumoniã per commutationem l & r recte dici posse.

Hæc ut testatur Simeon Sethi fons solis et urbs solis dicta est, ubi tradit Balsame lion hoc est Opobalsamum colligitur ex arbusto paruo quod duos cubitos non excedit.

CLIMATION CAPVT. CXXII.

HOc ualde in multis rebus expertum est & magnũ quoniam conuenit ebrijs, Scotomaticis, astmathicis, Phthisicis, Hepaticis, Spleneticis, Hydropicis, atq; Pleureticis contra uenenum quoq; et morsum reptilium, quadrupedumq; animalium ita expertum est ut hora illa qua accipitur aut plagis superponitur ab omni dolore uel tumore patientem liberet. Recipe Libani, Prassij, Centauriæ, Stoechados, Saniculæ, Rande, Radicis Cucumeris Agrestis, Agni Floris, Seminis Porri cunini

nini ana drach: 1. Costi, Croci, Betonicæ, Eringi, Elenij, Vngulæ equi, mellis piperis, Vrticæ seminis ana drac: 2. Spicæ, Scillæ Assæ, Chamædræos, seminis Appij, Seseles, Aneti, Marathri ana drach: 3. Zedoariæ Brathei, Polij, Argemones, Peoniæ, Saxifrage, Seminis Fraxini Fenu Græci ana drach: 4. Galangæ, Zingiberis, Myrrhę Daphni Cocci, Gencianæ, Aristolochiæ rotũdæ Pegani, Diptami, ana drach: 6. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Vngulam caballinam intelligit per ungulam quæ & ungula asini, Tußilago, farfara et Bechion dicitur li. 3. ca. 17. apud Diosco. Daphni coccos affectate appellat baccas lauri.

CLIMAX ALEXANDRINVS. CAPVT. CXXIII.

HIc optime confert ad tusses & grauitatem pectoris ex Rheumatismo factam, Hæmoptoicis potenter subuenit, Stomachi inflammationem amputat. Digestionem procurat, fastidium aufert & interaneorum uitijs peculiariter medetur, Venerem irritat & menses prouocat Recipe seminis Erucæ drach: 1. Melanopiperis drach: 2. Fæniculi drach: 3. Elenij drach: 4. Mellis quod sufficit, Alij addunt in primo gradu anisi, Sileris montani ana drach: 1. In secundo, Spicæ, Sinoni Syriaci, ana drach: 3. In tertio, Galangæ, Petroselini ana drach: 3. In quarto Cinnamomi, Amomi, ana drach: 4. Vnde distemperantiam Stomachi ex frigido ortam uigore caloris extirpat & imbecillitatem eius aromatica suauitate confortat.

CLIMAX MERCVRIALIS. CAPVT. CXXIIII.

VTilissimus Epilepticis Melancholicis, Arteriacis. Tussiẽtibus, ad dolorem & frigiditatem Stomachi,

 Hepatis,

Hepatis,& interaneorum omnium optimus est. Recipe Zingiberis, Castorei, Thuris, Hyoscyami seminis ana drach: 1. Opopanacis, Opij, Croci, Euphorbij ana drach: 2. Hyssopi, Absinthij, Petroselini, sinapis ana drach: 3. Galbani, Pyrethri, Gentiane. Aristolochiæ ana drach: 4. Centauriæ, Melano piperis, Anisi, Seselis ana drach: 5. Elenij, Iridos, Chamæmeli, Chamædryos ana drach: 6. Mellis quod sufficit detur cum uino tepido.

CLIMAX. BOTANICVS. CAPVT. CXXV.

QVi optime congruit ad omnem frigiditatem capitis, Asthma, Tussim & ad omnes affectiones pectoris & pulmonis frigiditatem & dolorem Stomachi amputat, appetitum conciliat, Enphraxim Hepatis, Splenis & Renum aperit & mulierum mensibus imperat. Recipe Melano piperis, seminis Eruçe, Sileris mõtani ana drach: 1. Zingiberis, Hyssopi, Sinoni, ana drach: 2. Spicæ, Amomi, Fæniculi ana drach: 3. Galãge, Elenij, Petroselini ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur mane & sero cum tepida seu cum uino.

CALISTI ANTIDOTVM ANOdinum. Caput. 126.

SOmnum præstat. Asthmaticis & suspiriosis subuenit, Tusses, & dolores pectoris & Interaneorum aufert. Pleureticis & Colicis mire opitulatur. Recipe Styracis, Myrrhæ, Bdellij, Opij, Hyoscyami, ana drach: 8. Galbani, Olibani ana drach: 3. mellis quod sufficit. Detur in modũ auellane mane uel uesperi cum tepida, seu cũ uino:

CHARAPOEON CAPVT. CXXVII.

Mirabiliter

Mirabiliter ſoporem inducens; peculiariter medetur Dolori Stomachi & anatropæ, Pleuritida & Iliorum dolorem compeſcit, Ventoſitatem inteſtinorum expellit, Renum & Coli cauſas curat, Quotidianos et Quartanos typos placat, et ad alia multa facit datur in modum nucis Myriſticæ cum uino tepido poſt cænam. Recipe Melano piperis, ſeminis Hyoſcyami ana drach: 5. Opij drach: 2. & ſemis, Opobalſami, Nardi, Coſti, Pyrethri, Styracis, Maſtiches, Euphorbij, Litargyri, ana drach: 2. Croci Orientalis, Mellis quod ſufficit. Huius Antidoti uirtus non eſt paruipendenda, mirifice enim omnia ſupra ſcripta complet & præſtat.

Anatrope eſt euerſio uel ſubuerſio, anaſtrophe reuerſio, anatrophe nutrimentũ. Nũc hoc nũc illo nicolaus utitur, proĩde hic placuit admonere ne quis græcarum literarum rudis idem per omnia ſignificari arbitraretur.

CONDITVM CAPVT. CXXVIII.

Expertum Aſthmaticis, Conducit etiam optime ad diuerſas tuſſes & uitia pectoris. Recipe uini libras: 12 Mellis 2. Thymi, Hyſſopi, Ambræ, Glechonis, pegani, Eleliſphaci, Calamĩthes uiridis Zingiberis, pyrethri, Melano piperis Fœni Græci, Cimini ana drach: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Elenij, Iridos Glycyrrhizę, ana drach: 1. Aniſi, Libyſtici, Fæniculi ana drach: ſemis. Confice ſic Herbas omnes contritas & Ciminum, & Fænum Græcum ſimiliter in uino & melle biduo infunde, Tertio uero die ad lenes prunas modicum bulli & diligenter cola, deinde puluerem ſpecierum ſubtiliſſime tricoſcinatum decoctioni commiſce & inde omni die mane & ueſperi meridie quoq; pacienti phialam 4. propina.

Conditum quid ſit uide inferius ca. 618.

ſcriptus codex uidetur hic ꝑ drachmis uncias uſurpaſſe.

Tricoſcinatum nunquã non ponit Nicol. pro κεκοσκινισμένον idest, cribratum, ſemel igitur huius admonuiſſe ſatis ſit norintq; lectores hũc neuum identidem eſſe in ſequentibus emendandum: qui non ex ignauia autoris ſed culpa deſcribentium irrepſiſſe uidetur.

Conditum

CONDITVM QVOD CALDA Vocatur. Caput. 129.

VTiliſſimum ad tuſſem ex frigido Rheumatiſmo & ad omnem frigiditatem pectoris & Stomachi maxime conducibile eſt mulieribus poſt partum ſi quotidie eo utantur. Recipe Vini optimi Libr: 5. Mellis 1. & ſemis, foliorum Pegani Viridium & amaraci, Pinearum purgatarum ana drach: 4. Eleliſphaci, Baſilici uiridium, amygdalarum purgatarum ana drach: 2. Cinnamomi Caryophyllorum, zingiberis ana drach: 1. Galangæ, Spicæ Melano piperis ana drach: 2. Confice ſic Pineas, amygdalas ſimul diu contuſas & bene contritas uino & melli tota die infunde & lento igne ad medietatem bulli & cum omni diligentia cola, & abiectis herbis Subtiliſſimum puluerem adde, Cumq; opus fuerit poſt prandium & cœnã calicem propina.

CONDITVM. CAPVT. CXXX.

Poligonon à diligentiorib. herbularijs cõuincitur eſſe herba que ſanguinalis & centinodia uel etiã pro ſerpinaca uulgo dicitur. Sed polyganaton indicant

EXpertum Hæmoptoicis, Phthiſicis & Empycis. Recipe Vini optimi lib: 10. mellis 1. Polygoniæ, Sentiſcis. Neræ. Pentaphylli, Arnogloſſæ, ſucci ſymphyti ana drach: 3. amyli, ſeminis Meconis, ſeminis Hyoſcyami & Abrotoni ana drach: 2. Macis Xilocinnami, Caryophyllorum, ana drach: 1. et ſemis, Croci, Thuris maſculi, Galię, Balauſtiæ, ana drach: ſemis. Opij puriſſimi drach: 2. Confice ſic, ſuccos omnes in uino & melle lento igni ſemel bulli, deinde opium in ſufficienti aqua ſolutum adde & iterũ donec miſceantur bulli, & ab igne depoſitum diligenter

cola

cola ad ultimum uero ſpecierum certarum puluerem ſubtiliſſimum tricoſcinatum d... ıper inſperge & per ſacellũ ſtillando guttatim in uaſe collige & cum opus fuerit patiens mane & ueſperi Phialam 1. accipiat.

eſſe eã quæ Salomonis ſigillũ uel Mariæ ſigillum et Secacul appellatur.

CONDITVM CAPVT. CXXXI.

Quod compoſitum eſt ad tumorem & inflammationem Hepatis & Splenis maxime accommodũ aurigiuoſis. Recipe uini aminei optimi lib:9. Mellis, Tenerrimarum urticarum ana li:1. Abſinthij Eupatorij, Spicæ, zingiberis, Melano piperis ana drach:3. Schoenanthus, aſari, xilobalſami, aniſi ana drach:4. Carui, ſeminis marathri, Dauci, libyſtici ana drach:2. Confice ſic herbas omnes tuſas in uino pridie infuſas lento igniculo bulli & cũ omni diligentia excola & ſic mel decoctiõi admiſce, ad ultimũ uero ſubtiliſſimũ puluerem ſpecierũ ſuper inſperge & inde cum opus fuerit in balneo calicem plenum tribus diebus cõtinuis patiens accipiat & coopertus quieſcat donec ad ſudorem perueniat, & hoc quater in menſe faciat.

CONDITVM CAPVT. CXXXII.

Vtiliſſimum Ilioſis omnes uentoſitates utrorumq; Iliorum et dolorem expellit ſemel aut bis potatum: quadrat etiam nephreticis & ijs qui lapides in renibus & ueſica habent, Stranguriofis & Colicis medetur. Recipe uini optimi lib:9. mellis unc:8. mercurialis drach: 6. Polypodij Iridis Illyricæ radicis uiridium & foliorum Alypiados ana drach:3. Euphorbij, Cyperi aſari, Schœnanthus ſeminis petroſelini, grana ſolis, Seminis Saxifragæ, Diagridij ana drach: 1. Galangæ zedoariæ, zingiberis ana drach:6. Cõficitur ſic, Herbas radiceſq; tuſas in uino

pridie infusas lento igni ad tertiã decoque & summo studio cola deinde melle addito puluerem specierum asperge, & patiens in solio mersus, tribus dieb. inũctis in hepdomada calicem plenum accipiat & ieiunet ad sextam.

CONDITVM EXPERTVM QVOD VIRIDE dicitur. Caput. 133.

CItra molestiam purgat flauam bilem ex stomacho Hepate, Renibus & uesica. Recipe uini rubri optimi lib: 20. mellis. 3. Radicis polypodiј, & Iridis Illyricæ, succi frondium Mercurialis & succi laureolę ana drach: 5 Succi saxifragæ, phu, Meu, Violæ ana drach: 3. amaraci, Basilici, Betonicę, pimpinelle succi. ana drach: 2. abrotani Fragulæ, millę foliј succi, ana drach: 1. cinnamomi, cariophyllorum, Spicæ, zingiberis ana drach: 15. Galangæ, Foliј, zedoariæ Melanopiperis ana drach: 8. Confice sic, succos omnes cum uino & melle diutissime commisce, deinde adde specierum puluerem subtilissime tritum & simul omnia die & nocte dimitte, post hæc lento igni aliquandiu bulli, ad extremum sacculo infunde & inde guttatim stillando in uase collige, Et cum opus fuerit dabis ex eo calicem 1. ante prandium & in medio prandiј & post prandium.

Manu scriptus Codex legebat Pipinellæ.

CONDITVM CAPVT. CXXXIIII.

VTilissimum ad expellendos lapides & arenas de renibus & uesica. Recipe uini Aminei lib: >. Mellis drach: 8. Betonicę, Saxifragæ, phu, Basilici. polypodiј uiridium ana drach: 3, Cinnamomi, Spicæ, Schoenanthus

seminis

feminis petroselini, feminis urticę, & Asparagi ana drach: 8. Galangæ, Folij, zingiberis, Cassiæ ligneæ, Melanopi-peris, aristolochiæ longæ ana drach: 4. Confice sic. Herbas in uino infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, deinde mel commisce, & sic puluerem specierum de coctioni adiunge, cumque opus fuerit inde patiens omni diluculo poculum plenum tepidum accipiat.

CONFECTIO ACETI SCYLLITICI Caput. 135.

QVæ apposita est Epilepticis si ex eo cyathos 2. sorbeant ieiuni, & si quotidie morbus solitus est uexare tribus uicibus, uel quatuor, per singulas uices tantũdem bibant, quoniam aufert surditatem, oculos clarificat, Polypos de naribus eijcit, si gargarizatũ fuerit, & os male olens si ex eo lotum fuerit iucundius redolere facit: uocẽ purgat, suspiriosis prodest, Phthisicis cum paululo aquæ uel uini dulcis ieiunis mire prodest, uenas pulmonis & arterias expurgat, & uelociter respirare facit, in stomacho cibos ascendere non permittit, sed acidos ructus Gargarizatum emendat, nauseam compescit, ad uomitum proficit ut facile quis uomere possit, huic intendentes cibos & potus quos ingerere uolumus securius accipimus, & eos bene digerimus. Si quis autem aquam intercutem habuerit, morbus terminabitur per urinam tam expedite, ut patiens non sentiat, & si a iecore morbus fuerit cum Mellis uel passi cyatho. 1. & huius confectionis cyatho commixto porrigitur, Si uero a splene cito extenuabitur. Hoc etiam quibus uenter uel crura turgida fuerint tepidum ieiuni sumant, uentositatem de tumo-

ribus exterminat, colorem optimum facit & quotidie acceptum incolumitatem præstat. Conficitur sic. Scyllā sume, in qua durissima & tenerrima quæq; abscinde, & medium per aliquot dies dimitte ut arescat post ex ea Lib: 1. & drach: 6, sume & in aceti sextarijs 12. macerari sinas ad solē 21. diebus quibus expletis per sacculū diu extilla, & abiecta scylla in uase uitreo cōde & ad supra scripta utere.

Scylla alba purgata suspenditur per dies 40. deinde mina in optimi aceti 12. sextarios mergitur & dies 8. soli exponitur, post exprimitur & acetum defecatū transfunditur. Actuarius in cap. de liquoribus medicatis.

CONFECTIO PVSCAE FRIGIDE Caput. 136.

Fuscas aūt duas Aetius li. 3. ca. 81. describit uētris mollitorias & contraria puscæ operatione pollentes. Similiter & Paulus lib. 7. c. 10. et c. 11. Et Actuarius in cap. de Electuarijs purgantibus.

HAec est admodum utilis Hemoptoicis uniuersis & ad omnes uentris fluxus. Recipe puscæ usualis lib: 6. Succi Plantaginis & Polygoniæ & capitis papaueris hortensis ana dra: 3. Acatiæ amyli, Tragacāthæ, ana dra: 1. Croci, Mandragoræ corticis, Hyoscyami seminis ana drach: semis. Confice sic terendorum puluerem cum pusca & succis triduo commixtum & infusum lento igni indesinenter exagitando ad medietatem decoque & cola, cumq; colatum fuerit in uase stanneo reconde & cū opus fuerit dabis Hemoptoicis mane & uesperi cyathos 3. cū pulueris upupe & Ematitidis drach: 1. Seu Corallij, & pulueris cornu ceruini usti, Cœliacis cum decoctione Balaustiarum.

CONFECTIO PVSCAE CALIDE. Caput. 137.

Hæc

HAec est utilissima ad Rheumatismum uuæ & faucium ex frigida causa, Gargarizata, ad dentium dolorem cum Licro, in ea soluto & tepefacta & in ore retenta optima est, Hemoptoicis & Cæliacis cum omni celeritate succurrit. Recipe Puscæ usualis lib: 5. Succi mororum immaturorum & baccarum Myrthi, Cicoreæ, Symphyti ana drach: 2. Thuris masculi, Mirrhæ, Dragacanthæ, aluminis ana drach: 1. Sandaracæ Limmas Pyrethri Opij ana drach semis, Confice sic. Puluerem terendorum in pusca & succo biduo infunde, tertio uero die in mortario ad solem diutissime exagitando commisce & sic in uase fictili lento igni ad medietatē decoque & diligenter cola, & in uase piccato reconde, cumq; opus fuerit dabis Hemoptoicis cyathos 3. mane meridie & uesperi cum uino in quo pridie puluis hæmatitidis infusus fuerit, Cœliacis cum decoctione alapsæ.

Vel Adarcen quæ Limnesis dicitur intelligit uel lemniū Sigillum.

Alapsa nonnūquam pro galla usurpatur? S. Genuensis.

CONFECTIO VIANTINA.
CAPVT. CXXXVIII.

HAec facit ad distemperantiam uuæ & faucium Gargarizata Hemoptoicis auxiliatur, ad frigiditatem, imbecillitatem, fastidium & indigestionem stomachi optima est, Vomitum stringit, Hepar & Splenem confortat & fluxibus uniuersis medetur. Recipe uini optimi Veteris lib: 10. Radicis Lilij purgatæ siccæ unc: 8. myrthi cassiæ Amomi, Opobalsami ana unc: 1. Confice sic. Specierum puluerem & radicis Lilij subtilissime tricoscinatum cum uino & Balsamo tempera & in optimo uase reconde Cumq; opus fuerit cyathos 2. uel 3. patientibus mane & uesperi propina.

CONFECTIO SAPAE CAPVT. CXXXIX.

Sapa hæc composita appellari potest. Nam Plinius lib. 14. ca. 9. Sapam, uel Siræon, uel hepsema mustum uocat, ad tertiam partem decoctum uocat, duabus partibus per cocturam consumptis. Defrutum uero eodem ad dimidiam redacto. Hepsema tamen aliquando pro decocto, & non pro sapa ponitur. Fit tamen nonnunquàm sapa ex resolutione unius partis ex tribus & uocatur Caloenum, ut putauit Anto. Musa.

MIrifica Asthmaticis tussientibus & Empycis, purgat omia uulnera in intestinis facta. Recipe musti statim ab uuis expressi lib: 50. Nucleorum pinearum recẽtium Caricarum pinguium, pinearum purgatarum succi malorum Citoniorum ana unc. 20. Hyssopi Thymi, Pulegij ana drach: 1. Xilobalsami ligni Caryophyllorum, fęni Græci ana drach: 2. Confice sic carnes ficuum & nucleos pini diutissime tritos cum succo malorum & musto manibus refricando commisce & simul omnia die & nocte in uase stagnato reserua, alioquidem die pineis integris additis lento igne in eodem uase donec quinta pars musti consummatur, percoque & exinde diligenter cola & uase optimo conde & usui reserua, cumq; opus fuerit dabis patiẽtibus mane & in meridie uesperi uel quoties necesse fuerit cyathos 5. tepidos.

CONFECTIO CARENI CAPVT. CXXXX.

HAec subuenit tussientibus, Phthisicis, Hemoptoicis, Cęliacis & Dispnoicis summum remedium est. Recipe Musti fortissimi statim ab uuis expressi lib: 60. succi Baccarum Myrthi & sorbarum immaturarum ana uncias: 40. Succi malorum Citoniorum, seminis hyoscyami, ana

ana uncias:20. Acatiæ drach:6. Xilocinnami optimi drach: 3. Ligni Caryophyllorum drach:2. Conſice ſic, ſubtiliſſimum puluerem terendorum cum ſucco & muſto, manibus diu fricando commiſce, cum autem bene omnia commixta fuerint, in uaſe eneo ſtagnato die & nocte dimitte, Alio uero die in eodem uaſe lenes ad prunas decoque indeſinenter exagitando donec ſucci & quarta pars muſti conſumatur, ad ultimum autem per ſacculum gnauiter cola & conditum uſui reſerua, Cumq; opus fuerit da bis ex eo poſt cænam tuſſientibus calicem: 1, cum decoctione Hyſſopi, Hemoptoicis, cum Apozemate plantaginis cæliacis & Dyſpnoicis cum decoctione Cecidon, mane & ueſperi.

Cecida hoc eſt gallā quā fert quercus Cœliacis, & dyſentericis appoſitam in puluerē redactam, aut etiam potatam utilem eſſe tradit Dioſco. li. 1. ca. 37.

Carenum Iſidorus ſcribit eſſe eam Sapam quæ fit per reſolutionē unius partis muſti ex tribus, quia tertia parte careat A. Muſa reclamat Quia Calenū dici oportet à Caleno oppido in Caleno monte olim nō procul à capua campaniæ metropoli ſito ubi uina ſunt ſuauiſſima, unde etiam phalerna uina nigra dulcia & ſpumantia proueniunt, adeo ut fictitium Calenum facere uolentes Ferrarienſes cogantur ex quinq; partibus uini, quatuor partes reſoluere per decoctionem, fortaßis autem hic quoq; pro quarta parte quatuor partes legendum eſt.

CONFECTIO HYDROMALI. CAPVT. CXXXXI.

QVæ proficit febricitantibus & his qui ex longa ægritudine non conualeſcunt, ſanguinem ſpuētibus & Cæliacis remedium eſt. Recipe Aquæ cæleſtis quęcunq; poſt caniculares cælitus deſcenderit: lib. 10. Malorū Citoniorū intra & extra purgatorū lib:5. Conficit̄ ſic. Aqua ipſa in uaſe mūdo ſuſcipiat̄, & in umbra poſita ſepius trāſfuſa colat̄, tūc citonia iuxta maturitatē interſeptis mēbranoſis ſeminib. purgata & in fruſta cōciſa, aqua imergāt̄ &

tam

tam diu cum ea relinquantur donec in succum transisse malorum uini colore deprehendatur. Hæc diligenter liquata, & uase piccato diffusa huiusmodi loco seruari necesse est.

Paul:li.7.ca.15. fieri docet in hunc modum Recipe malorum cydoniorum mundorum contusorum sextarios 2. Mellis sextarios 3. Aquæ sextarios 6. Coquito despumans usq; ad tertias. Arabes ferè Miuam Citomorum ita parant nisi quod pro aqua uinum apponunt uide Mesueum.

CONFECTIO RHODOMELITOS. CAPVT. CXXXXII.

QVod est utile Phthisicis Stomaticis et Hepaticis ex calorifica causa. Recipe Aquæ fontanæ lib: 5. Rosæ uiridis purgatę lib: 1. Mellis 3. Confice sic, aquam in uase stagnato lento igni ad tertiam feruefacito & in eadem aqua feruenti rosas inmitte & diligenter uase cooperto tota die & nocte in feruenti aqua maneat, alio uero die rite colabis, & abiectis rosis iterum aquam efferuefacito & in eadem aqua feruenti aliam libram recentium rosarum supra scripto modo die & nocte conde, sequenti uero die diligenter curabis expressum, abiectisq; rosis decoctioni feruenti, aliam libram rosarum adiunge iterumq; supra scripto modo die & nocte manere dimitte, Deinde Zacchari lib: 1. & mel decoctioni appone, & manibus rosas fricando bene commisce, iterum ad lenes prunas ad mellis spissitudinem decoque, & sic pulueris Camphoræ scrup: 3, supersparge & ab igne deposito uase uitreo conde & usui reserua. Cumq; opus fuerit mane & meridie uel uesperi cum Rhodostomate uel aquæ frigidę cochlearijs: 2. dabis.

Actuarius

Actuarius in capitulo de liquoribus Rhodomeli commune continere dicit libras 12. rosarum & mel sufficiens, arteriæ scabriciei & asperitatibus utile. Nec plura ostendit Dioscor. li. 5. Sed Aetius li 5. ca. 137. inquit, Succi rosarum partes tres, mellis partem unam calido soli pluribus diebus expone Aut cribro setaceo excolabis & mitioribus carbonibus decoques si nubilum sit cœlum.

CONFECTIO OMPHACOMELITOS CAPVT. CXXXXIII.

CVm Pusca frigida Gargarizata & in ore retenta faucibus & Gingiuis opitulatur, Eruptioni uenæ & Empycis potata presentanee subuenit, Vomitum abscindit, Dyspnoicis & fluxui matricis medetur. Recipe Vuarum immaturarum succi ante caniculares dies expressi mellis optimi despumati ana lib: 5. Conficitur sic in uase eneo stagnato succum & mel bene commisce & lento igni ad consistentiam succum decoque, & uase optimo conditum usui reserua. Restringit autem omnes fluxus sanguinis, superne aut inferne factos. Paulus ad 40. dies soli iubet exponere.

Paulus li. 7. ca. 15. iubet accipere succi Omphaciæ id est, uuæ acerbæ sextarios tres & mellis sextarium unũ Hodie syrupũ de agresta eodem modo conficiunt, saccarũ tamẽ loco mellis apponũt ut est apud Mesuen.

CATAPLASMA AD DOLOREM TOTIVS CApitis uel partis alicuius. Caput. 144.

FAcit etiam ad suffusionem & dolorem stomachi ex frigido Rheumate uel ex frigida distemperantia. Recipe Olei Pulegini, Populini, Scyllitici & muscelini ana drach: 3. Pegani, Amaraci, Calaminthæ minoris Vrticæ foliorum uiridium ana drach: 2. Lumbricorum terrestrium, cimini Aegyptiaci, Libystici, Floris salis ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Confice sic, herbas omnes simul diutissime tritas & lumbricos in melle & oleis decoque. De-

inde pulucrem terendorum admiſce, & cum decoctũ fue-rit ad mellis denſitatem præraſo capiti tepide ſuperpone ſæpius immutando.

CATAPLASMA CAPVT CXLV.

HOc auxiliatur Cephalalgicis, Hemicranicis & dolorem ſupercilij patientibus ex frigido, optime etiã dolorẽ Pleureſis paragorizat. Recipe Olei Peganini, Populini Pulegini ana drach: 2. Sabinæ, Libanotidos, Satureie, Abſinthij comarum uiridium ana uncias. 1. zingiberis, Pyrethri, Cimini, Libyſtici, ana unciam ſemis, mellis cocti colati quod ſufficit. Cõfice ſic, Herbas omnes tritas in melle & oleis lento igni diutiſſime coque, deinde puluerem terendorũ inſperge iterumq; lenes ad prunas bulli donec condenſari incipiat in Alapſa lanea ſtatim præraſo capiti calidum fronti & temporibus impone.

παρηγορέω ſignificat idem quod conſolor lenio & mitigo, idẽ fortaßis et παρηγορίζω portendit, quo nunq̃ non utitur Nicolaus.

Alapſam Genuates inueniri pro galla poſitam ſcribit. Sed puto Nicolaum intelligere hapſum qui ſignificat ſacculum, aut uelamen aut tectoriũ aliquod ſacculi modo factum. De quo diximus li. 7. Methodi ca. 4.

CATAPLASMA CAPVT CXLVI.

OPtimum ad dolorem diuerſarum partium capitis, & ad ſuffuſionem oculorum ex frigido Rheumate factam. Recipe foliorum Pulegij, Colenæ, Cimini ana dra: 3. Muſcellinæ Saponis muſcati, ueteris Labdani ana drach: 2. Mellis quod ſufficit. Conficitur ſic, Labdanũ & Saponem in muſcelio & melle pridie mollitum ſolue, deinde puluerem herbarum & cimini decoctioni adde iterũ ad denſitatem bulli, & cum opus fuerit in balneo præraſo capiti cũ uino decoctionis calaminthes loto in Alapſam

laneam

laneam inductum impone & liga, & ne auferas usq; ad tertium diem, & iterum simili modo post tertium diem patiens ad balneum ductus faciat usq; ad completam sanitatem.

Colenam ueteres nonnulli Origanum appellarunt ut tradit Genuensis.

Muscellina herba in Sicilia reperitur, ubi mulierculæ eadem pro fuco utuntur, Et est Buglosso similis prædita radice rubra Lactuca asini dicta, Pandectarius.

CATAPLASMA CAPVT CXLVII.

QVod opitulatur dolori capitis stomachi & splenis & ad diuersas scabies & ad ebullitiones & minutas pustulas in corpore factas confert. Recipe Olei laurini, populini, raphanini, Sabinini, ana uncias: 3. Iteæ minoris, psillij, Calaminthes, foliorum Carthami ana drach: 2. Foliorum pulegij, Strychni, Senticis Turionum, punicæ florum ana drach: 1. Pyrethri Masticbes Nitri Cimini ana drach: semis. Mellis quod sufficit. Conficitur sic, puluerem specierum in oleis triduo infunde, Herbas autem probe contritas triduo in melle infusas lento igni ad medietatem decoque, & sic olea cum supra scripto puluere affunde iterumq; aliquantulum bulli, & cum opus fuerit patientibus bis in die super impone. Tertio uero die cum uino decoctionis calaminthes ablue & iterum atq; iterũ fac donec ad pristinam sanitatem perueniat.

Iteam Grecæ maluit appellare Salicẽ q̃ latine id qđ innumeris ferè locis facturus est inferius.

CATAPLASMA CAPVT CXLVIII.

AD dolorem capitis ex calido & ad ardorem stomachi, prodest etiam ad uulnera calore confusa & om-

nium locorum furiosos dolores temperat. Recipe Pollinis Hordei Liliorum radicum pollinis, sebi arietini recentis nouies in frigida abluti ana drach: 3. Succi Strychni, Papaueris agrestis, Succi Hyoscyami ana drach: 2. Spodij, plumbi usti & loti, Psimmithij ana drach: 1. Olei rosacei quod sufficit. Confice sic, Pollines & specierum puluerem in sebo & succis in pila marmorea sine intermissione contunde, deinde oleum rosaceum sufficienter superfunde, iterumq; cũ omni sollicitudine biduo terendo cõmisce, & in uase uitreo siue corneo conde. cumq; opus fuerit frondibus colocasię stratũ loco patientibus sæpius mutando & renouando superimpone.

Colocasia est faba Aegiptia atra amaro odore & sapore in caule admodũ spinoso nascẽs. Radix eius *Colocasiũ appellatur.* Vide Dio. l. 2. c. 97

CATAPLASMA LIXOPERITVM
Caput. 149.

AD dolorem capitis ex calido, facit enim ad ignem sacrum & ad Erysipelatodea uulnera. Recipe Alphiti lenticulæ & abrotoni, seminis pollinis ana drach: 3. Olei rosacei, uiolarũ & Mandragorati ana drach: 1. Spumæ infusionis Seminis lini quod sufficit. Confice sic, Pollines & specierum subtilissimum puluerem in pila marmorea cum ferreo stilo cum oleo & sufficienti succo dieb. duobus cõmisce, cumq; permixtum fuerit uno die dimitte, & iterũ quarto die partibus 2. Succis & Rosis 1. supermixtis diu exagitando tere & in uase uitreo conde. Cũq; opus fuerit in alapsa statim locis dolentib. super impone.

Alphiton Medici Vsurpant non pro alia farina q̃ pro ordeacea fricta, Lingua tamen communi quælibet farina alphiton appellatur.

CATAPLASMA AD DOLOREM PLEVresis & Iliorum & Renum Caput. 150.

Recipe

REcipe Calcis uiuæ, tartari, Cimini ana drach: 2. Thuris Baccarum Lauri excorticatarũ seminis sinapis ana drach: 1. mellis quod sufficit. Confice sic. Calcis & omnium specierum subtilissimum puluerem biduo in melle infunde & in uase fictili sæpius exagitando lento igni ad mellis spissitudinem decoque & duplici linteo inuolutum calidum quantum uidelicet patiens sustinere poterit patientibus superimpone probatissimum est.

CATAPLASMA AVREVM CAPVT. CLI.

PRobatum contra omnem caliditatem & inde dolores factos, Phreneticis quietem momentaneam inducit, phlegmons in loco patientibus & Renibus cum oleo rosaceo solutũ & iniectũ optatã Anesin doloris & somnũ præstat, prodest etiam ad ignem sacrũ & ad Erysipelatodea uulnera. Recipe papauerũ uiridiũ capitũ, olei uiolacei, Rodostomatis ana dra: 3. Radicũ uiridiũ Lilij domestici, frondium tenerrimarum Hyoscyami, Sebi arietini recentis cũ apozemate Hederę terrestris septies ablutę ana drach: 12. Amyli, acatiæ, Cirre Croci ana drach: 1. Amei Masticthes, Opij ana drach: 1. Olei Omphacini quod sufficit. Capita papaueris in oleo triduo infusa, lento igni ad tertiam decoque & diligenter excola, radices Lilij & frondes Hyoscyami in Rhodostomate ad consumptionem Rodostomatis decoque & in pilã marmoreã funde & addito sebo tamdiu simul cõtere donec ad unum corpus redigantur: post hæc adde subtilissimũ puluerem specierũ & superfusa sufficienti omphacitide exquisite terendo cõmisce, cũq; percoctum fuerit conde & usui reserua & cũ necesse erit in alapsa purpurea stratũ loco patiẽti impone.

Anesin hoc est remißionem.

Conijcio legẽdũ esse Cirrorum croci.

Fortaßis Omphacino legendum.

Rhodostoma secundum aliquos est mel rosaceum. Quod ego non approbo, quoniam in descriptione pilularum de Cynoglossa & Trochyscorum de uiolis medicinarum confectores rodostoma interpretantur esse aquam rosaceam: est igitur rodostoma nihil aliud quam Aqua rosacea Iacob. Manlius.

COLLYRIVM TRYPHERON. CAPVT. CLII.

QVo Archiater Alexander utebatur ad Phlegmoné oculorum & dolorem. Et conuenit natura debilibus & delicatis cũ muliebri lacte & tenui albugine ouorũ solutum & oculis instillatum. Recipe Cadmiæ ustæ & in lacte muliebri extinctæ drach: 45. Psimmithij drach: 36. Pompholygis drach: 18. Opij drach: 9. Tragachanthæ Drach: 4. Aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic, species omnes in subtilissimum puluerem redige & cũ aqua, dragmea collyria informa & ad umbram sicca. Cũq; opus fuerit cum præscriptis liquaminibus solutum guttatim in oculos instilla.

COLLYRIVM TRYPHERON. CAPVT. CLIII.

Paremptosis quæ incidentia latine dici potest, fit ubi in meatum, qui in oculum uidendi facultatē defert humor aliquis aperto uase incidit, quē obturat.

HOc maxime prodest in initio paremptosios oculorum distemperatorum & sanguineis suffusionibus, conuenit his qui malorũ medicaminũ mordicationes sufferre nequiuerũt in Rhodostomate uel succo peristereõis solutum in oculis Enchymatizatum. Recipe Psimmithij loti drach: 16. Cadmiæ ustæ, mulierisq; lacte extinctæ & lotę drach: 8. Croci drach: 4. Tragacanthę, drach: 2. Opij drach: 1. aquę pluuialis quod sufficit, Cõficit ut superius.

COLLYRIVM DIAEMERON. CAPVT. CLIIII.

VTilissimum ad omnes dolores oculorũ & tumores & palpebrarũ usturas, Lachrymas ex subtili Rheumate ad-

mate adstringit, suffocationesq; sanguinis mitigat in aqua fontana uel Aizoi succo oculis enchymatizatum. Recipe psimmithij loti, Tragacanthæ ana drach: 72. Amyli recẽtis & odorati drach: 54. Gummi drach: 26. Opij drach: 2 Aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur ut superius.

διημερῶν hoc est, collyrium ex mitigantibus et mansuetioribus, atq; anodynis medicamentis. Vel διἱμεςῶν idest ex desideratis confectum.

COLLYRIVM DIAIMERON NARcoticum. Caput. 155.

OPtime paragorizat fortissimos dolores & ignitos calores in aqua pluuiali solutum & Enchymatizatũ. Recipe psimmithij drach: 12. Cadmiæ ustæ in lacte asinino extinctæ drach: 11. Gisasteros, Gummi, Amyli hordeacei succi lactucæ ana drach: 2. ouorum albumina subtilissima quod sufficit. Conficitur sic subtilissimum puluerem specierũ cũ albugine ouorũ collige in aqua, drachmea collyria informa quib. ad umbrã siccatis cũ opus fuerit utere.

Gisaster quæ latinis stella terræ dicitur est luti species quod Arabes Talchum uocant gypso simile, sed tamen diaphanon omnino & transparens, in laminas prætenues sectile. Adustum autem amittit illam pellucidã transparentiam, & trahit colorem argenti, Vide plura in libro nostro de Medicina herbaria, & in Examine herb. A. Musæ.

COLLYRIVM POLIDEVCOS, HOC EST POLlucis medium apocrusticum. Caput. 156.

IN initio doloris inunctũ reprimẽs Epiphoras & acres Rheumatismos & cicatrices antiquas extinguit & purgat, et cicatrizat mirabiliter in albumine ouorum solutum & enchymatizatũ. Recipe Opij Glaucij ãa drach: 36. sarcocollę, dra: 18. croci, tragachãthę, gũmi ana drach: 9. suc-

ci rosacei quod sufficit. Conficitur sic, Tragacanthum in succo rosæ solue & sic glaucium solutum admisce, deinde sarcocollam, ad ultimum uero aliarum specierum puluerẽ cumq; bene commixtum fuerit inde collyria informa & ad umbram siccata usui reserua.

Epiphora est humorũ ad oculos impetuosior influxus. C. Celsus pituitæ cursum nominat & uulgus, lachrymam.

COLLIRIVM DIARHODON. CAPVT. CLVII.

AD ea ipsa mirabiliter expertum cum Rhodostomate solutum & oculis enchymatizatum. Recipe Rosacei mellis drach: 15. Gummi drach: 7. Opij puri, Spicæ nardi ana drach: 2. Aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur sic. Rosas roscidas donec deformẽtur tere cum quibus ceterarum specierum puluerẽ commisce & pluuiali aqua sufficienter addita similiter omnia cõfice, cumq; bene omnia commixta fuerint inde drachmea collyria informa & ad umbram siccata usui reserua.

Vide alia tria collyria Diarhodon apud Paulum li. 7. ca. 16.

COLLYRIVM MACHARION. CAPVT. CLVIII.

SAtis Apocrusticum ad omnẽ chymosim idest Rheuma oculorum, egregie facit ad Bothrya & Myocephala & staphylomata: detrahit etiam membranas, oculis innascentes: & lippos sanat, cum lacte mulieris solutum & enchymatyzatum. Recipe Gummi drach: 32. Cadmiæ drach: 20. Chalcukekaumenu drach: 15. Medicaminis drach: 16. Aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic. Medicamen

dicamẽ cuius immissurus es dra: 16. hoc modo fit. Succi centaureæ partes 2. Sapæ Creticę partem 1. coque in olla noua lento igni ex lignis uitis, donec ad spissitudinẽ redigantur, & exinde drach: 16. in collyrium immitte & cũ bene confectum fuerit, drachmea collyria informa & ad umbram siccata usui reserua & cum uolueris utitor.

Bothryon est cauum angustum ulcus Corneæ, Latinis fossula dicta. Auicen. uocat annulum.

Myocephalon est procidentia uuæ ab erosione ruptioneue corneæ cõtingens quum adhuc exigua est & muscæ capiti aßimulatur. Auicen. formicæ rupturam uocat.

Staphyloma dicitur idem malum quũ auctum fuerit, ita ut acino uuæ conferri poßit. Auicen. uueam nominat.

COLLYRIVM DIAPOMPHOLYGOS PARAgoricũ hoc est doloris mitigatiuũ. Caput. 159.

HOc ꝓdest ad acres rheumatismos tumores & phlegmonas & intolerabiles dolores curat sine mordicatione, cuius usus optimus est ad omnes cholericas distemperantias potissimum quia narcotica non accipit quemadmodum alia, neq; mandragoræ succum uel his similia, quæ sunt narcotica quorum usus perniciosus est. Recipe Gummi drach: 40. Psimmithij loti, plumbi usti & loti Amyli ana drach: 25. Pompholygos loti dra: 20. Aquæ quod sufficit. Conficitur sic, Vnumquodq; eorum quæ uruntur lauari oportet donec acrimonia ustionis abeat nec aqua infecta appareat & post hæc siccentur & sic terantur septem diebus sine intermissione deinde trituræ Amyli & Gummi cõmittantur, ut simul omnia comprehendantur ad ultimum cum sufficienti aqua colligantur, & inde collyria drachmea informentur.

M Diamar-

DIAMARGARITON CAPVT CLX.

MAgnum & preciosissimum contra omnes debilitates cordis & distemperantiam stomachi, fastidiũ aufert, coctionem procurat, astmaticis. Dispnoicis opitulatur phthisicos & eos qui ex longa ægritudine extenuati sunt reficit & renutrit, subito deficientes magna cũ celeritate releuat & ad miraculũ usq; recreat. Recipe Cinnamomi, Ligni aloes Caryophyllorum, Spicæ, Galangæ Glycyrrhizæ, Trochiscorum Diaui idest uiolarũ & Diarhodon ana dra: 15. Nucis myristicæ, aliptę zedoarię, Nardi, Macis reubarbari, Styracis ana drach: 10. Margaritarũ integrarũ & perforatarũ, ossis eboris, ossis de corde cerui, zingiberis, Blactæ Bisantiæ ana dra: 5. Moschi, ambari, Cardamomi, seminis libystici Basilici ana drach: 3. Camphoræ drach: 1. Mellis rosei quod sufficit. Dentur de eo drach: 2. mane & in meridie aut cum opus fuerit.

TROCHISCVS DIARHODON.

REcipe rosarum uiridium drach: 20. Spodij drach: 10. Sandali rubri dra: 8. Sandali albi drac: 6. Croci drach: 4. Camphorę drach: 1. Rhodostomatis quod sufficit in marmorea pila recentes rosæ sine intermissione terantur, deinde ceterarum specierum subtilissimus puluis immittatur, & cum sufficienti rhodostomate conficiatur, ad ultimum adhibita camphora inde trochysci informentur, & ad umbram siccati usui reseruentur.

Hæc compositio Trochyscorum diarhodon est Nicolai. Mesueus omnino aliter cõponit. Proinde obseruãdum ne temere utranq; cõfundamus.

TROCHISCVS DIANI VEL DIAVI
At uero rectius Diaion.

Recipe

Recipe Florum uiolarum drach: 15. Amyli drach: 9 seminis papaueris albi drach: >. Reubarbari drach: 5. seminis plantaginis dra: 3. Balsami dra: 1. Rhodostomatis q̃d sufficit. Cõfice ad exẽplũ proxime pręcedentiũ.

Leucoion, est uiola alba: ex albis aũt uiolis trochiscos hos cõficere oportet, De quibus lib. 3. cap. 129. Dios. consyderat.

DIACAMERON MAGNVM CAPVT CLXI.

Hoc commodat Astmaticis, tussientibus, Phthisicis & omnem imbecillitatem stomachi emendat, debiles lumbos confirmat, uenerem proritat & omnia quę in Diarhodon Iulij laudantut fœliciter præstat. Recipe antofili, zingiberis ana drach: 56. Cinnamomi, Caryophyllorũ ana dra: 46. & scrup: 2. Carnis dactylorum drach: 36 Galangę, Spicæ zedoarię, costi, Pirethri, Corallij, Tragacanthæ, reupontici, Saliuncæ, anacardi, ossis dactylorum, Carpobalsami, anisi Fructus ammi, ana drach: 28. Leucopiperis, Macropiperis ana dra: 18: & scrup: 2. Limaturæ auri puri & argenti, ossis de corde cerui ana dra: 9 & scru: 1. Moschi, rasuræ eboris ana drach: 4. & semis, Ambaris drach: 3. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. mane & uesperi.

Anthophali et anthofolij Mãlius legit, & interpretatur garyophillos grossos esse ul' maiores. Videtur autem anthophyllos esse legendum.

DIACAMERON MINVS CAPVT CLXII.

Aptum Dispnoicis & ad omnes affectus pectoris & stomachi, Hydropicis & Nephreticis conuenit & omni imbecillitati medetur. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorũ Galangæ, Nardi, Zedoariæ, zingiberis, Costi, Pyrethri, rheupontici, Celtici, ana dra: 12. Anacardi, Melano piperis, Macropiperis, Cardamomi, Anisi ana dra: 6 Pulueris ossis Eboris, ossiũ dactylorũ, ossis de corde cerui corallij ana dra: 3. Moschi, Balsami ana dra: 1. mellis rosei q̃d sufficit. Dosis eius ad modũ nucis Myristicę cũ uino.

Diacomeron Actuarius appellat ubi Antidota describit. Animaduertimus autem Spicam pro uno simplici censeri apud Actuarium, & nardum Celticam itidem pro uno, quanq̃ Nicolaus distinguit.

DIAMARGARITON MINVS.
Caput. 163.

QVod paratũ est ad omnes debilitates cordis & stomachi & ad omne uitium uitalium optimum est. Recipe Cinnamomi caryophyllorum, Galangæ, Glycyrrhizæ, ana drach: 38. Candi, ligni aloes, Nucis myristicæ, Spicæ, Macis ana drach: 18. & scrup: 2. Aliptæ Styracis Calamitæ, Margaritæ albæ integrę & perforatæ Trochiscorum uiolarum, Trochiscorum rosarum ana drach: 9. & scrup: 1. Seminis Basilici, zingiberis, zedoariæ, Rasuræ Eboris, Seminis libystici ana drach: 4. & semis, Ossis, de corde cerui, Blactæ, Bisantiæ, ana drach: 3. Camphore scrup: 3. Moschi scrup: 6. Rhodomelitos quod sufficit datur mane & uesperi in modum auellanæ.

Blattium Bysantinũ appellãt græci Onichem, et latini Vnguẽ odoratũ. Vide Dios. li. 2. ca. 8.

Animaduertimus ad hanc compositionem neq; Aliptam neq; Candum assumi tum apud Actuarium tum apud Iacob: Manlium & alios. Consulto igitur omitti possunt.

DIA PRASSIV MAGNVM.
Caput. 164.

SAnat capitis uertigines, oculorum caligines abstergit palatum & arterias purgat, Destillationem uuæ adstringit, dentiũ dolorem mitigat, astmathicis & suspiriosis peculiariter opitulat̃, pectoris & pulmõis causas facile amputat, Stomachi et hepatis dolorẽ & debilitates sedat, Spleneticorũ & Pleureticorũ angustias paragorizat om-

nium

nium interaneorum uitijs prodest. Inflationes & Torsiones ab eis aufert, Nephreticos, Calculosos, Stranguriosos, & Cholericos purgat, & dolorem releuat, sæpius autem sumptum colorem pallidum emendat, menses deducit & in ordinem debitũ redigit, Typos quotidianarios & quartanarios reprimit; Qui autem hoc electuario usus fuerit a multis conseruabitur morbis. Recipe prassij uiridis, drach 100. Tragacanthæ, Pinearum purgatarum, Amygdalarum, Pistaciorum, Dactylorum carnium ficuum pinguium, Passularum enucleatarum ana drach: 63. Cinnamomi, Caryophyllorum nucis muscatę, Macis, Ligni Aloes, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, Zingiberis Glycyrrhizæ, Reupontici, Anacardi, Styracis optimi, Mastiches, Myrrhæ, Galbani, Terebinthine, Iridos, Aristolochiæ rotundæ, Radicis Capparis, Gentianæ, Melanopiperis, Anisi Apij, Fœniculi, Anethi, seminis Macedonici, Saxifragæ ana drach: 36. Hermodactylorum, Origani, Peucedani, Schœnanthus, Cardamomi, Leucopiperis, Carui, Libystici seminis, Vincetoxici ana drach: 28. Balsami, Pulegij, Diptami, Costi Pyrethri, Saturegiæ, Basilici, Peoniæ Radicis, Macro piperis Amomi, Sinoni, Orobi, ana drach: 18. & scrup: 2. Xilobalsami, Cassiæ, Corallij, Rasuræ Eboris, Carpobalsami Dauci Cretici ana drach: 9. Moschi, Ambræ, Ossis de corde cerui ana drach: 4. Pineas integras cum rasura sua, numero 4. Mellis despumati quod sufficit. Confice sic, Pineas, Amygdalas pistacia, carnes Dactylorum in mortario diutissime tere, simulq; iunctis cum optimi uini Phialis 4. commisce, post hoc passas bene tritas cum prassio & pineis integris in mel impone, &

 lento

lento igni ad perfectam decoctionem agitando cum ſpatula pini indeficienter bulli, deinde per ſacculum cola, & reliquias praſſij & ficuum & paſſularum, pineaſq; ipſas abijce, & colato melle, confectionem nucleorum amygdalarum piſtaciorum, dactylorum ſimiliter cum uino commiſce & leniter bulli cum ſpatula pini indeficienter exagitando, Terebinthinam cum modico melle calefactam, & per linteolum colatam ſupra ſcripto melli adiunge, poſt hoc inde puluerem ſpecierum in mortario diutiſſime confice, Styracem uero cum modico melle liquefactum confectioni admiſce ſine intermiſſione, adultimum Balſamũ, Moſchum & Ambram appone & iterum ſufficienter cõmiſce & uſui reſerua detur ex eo in modum auellane maioris cum aqua calida, aut cum uino.

DIA PRASSIV MINVS CAPVT. CLXV.

Vide Diapraſſiu Tertium apud Actuarium in cap. de Antidotis.

FAciens Aſthmaticis, Tuſſientibus, Phthiſicis, Peripleumonicis, Ventoſitatem Stomachi, Hepatis, Splenis & Inteſtinorum potenter emendans. Recipe Carnis Dactylorum, Ficuum pinguium, paſſularũ enucleatarũ, Nucleorum purgatorum Amygdalarum, Butyri ſine ſale ana drach: 36. Iridos Hyſſopi, pulegij, Origani, Calaminthæ, Scillæ ana drach: 39. & ſcrup: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum Galangæ Spicæ Zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach: 9. Reubarbari, Galiæ, pyrethri, Tragacanthæ, Corallij, Styracis Calamitæ, Melano piperis Cardamomi, Aniſi ana drach: 4. & ſemis Balſami & Moſchi, ana drach: 2. Mellis quod ſufficit. Confice ſic. Herbas omnes uirides, Dactylos, Ficus, paſſulas, Fænum Græci

Græci, ſemen lactucæ mediocriter cōtrita in ſufficienti a-qua per triduum infunde, quarto uero die lenes ad pru-nas donec omnia decocta ſint bulli, & per ſacculum uiolē-ter exprime abiectiſq; ſtrigmentis adde ſucco butyrum, mel, Amygdalas & nucleos bene tritos & lento igni ad mellis ſpiſſitudinem decoque, & exinde puluerem ſpecie-rum tempera & uſui reſerua, detur de eo in modum auel-lanæ mane & ueſperi cum calida uel cum uino.

DIA CIDONIV MAGNVM. CAPVT. CLXVI.

VTiliſſimum Aſthmaticis tuſſientibus & phthiſicis, Vomitum cohibet, digeſtionem procurat uentoſita-tem præcordiorum emēdat & ſtomachi: colorem bonum facit, et debiles refocillat. Recipe Cinnamomi, Cariophyl-lorum, Spicæ Zingiberis, Melano piperis, ana drach: 9. Ligni Aloes, Macis, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach: 4. & ſemis Mellis Libr: 5. Succi Citoniorum Libr: 3. Confice ſic. Succum cum melle in uaſe ſtagna-to lento igni ad ſpiſſitudinem decoque, & ſublato ab ig-ne puluerem immitte & bene commiſce, cumq; tepefactū fuerit optime in uaſe conde dentur de eo drach: 3. mane uel ueſperi.

DIA CIDONIV MINVS CAPVT. CLXVII.

APtum ad faſtidium, Digeſtioni proficit, & ad om-nia quæ magnum diacidoniū facit, prodeſt. Recipe zingiberis, Glycyrrhizæ, Melano piperis ana drach:

18.& ſcrup:2.Cinnamomi,Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ,ana drach:9. Mellis libro: 10. Malorũ citoniorum lib:6: Confice ſic.Mala Citonia in aqua pluuiali ſufficienti elixata & intus & extra purgata in marmorea pila in modum electuarij tere. Cumq; contrita fuerint adde mel,& bene commixta in uaſe æneo ſtagnato lenes ad prunas decoque donec inſpiſſari incipiat. Cumq; diligenter coxeris ab igne deponito,& ſic puluerem ſpecierum admiſce & exagitando optime commiſce & cum infrigidatum fuerit frondes Lauri intertexe & uſui reſerua.

DIABVTYRV MAGNVM. CAPVT. CLXVIII.

FAciens Arteriacis, Aſthmaticis, Diſpnoicis, Stomaticis Phthiſicis, Pleureticis & ad omnem tuſſem ſiccã Apoſtemata quæ infra corpus nata ſunt maturat rumpit & purgat. Recipe Butyri recentis ſine ſale nouies abluti Carnium Dactylorum, Nucleorum Pinearum ana drach 8. Ficuum pinguium, paſſularum enucleatarum amygdalarum amararum ana drach:4. Succi Glycyrrhizæ, Tragacãthæ, Medullæ Caſſiæ fiſtulæ ana drach: 3. Cinnamomi Caryophyllorum Spicæ Zingiberis ana drach:2.Galangæ, Zedoariæ, Hyſſopi, Thymi ana drach:1. & ſemis Cardamomi Aniſi, Saturegiæ, Fænu Græci ana drach: 1. Styracis Maſtiches, Petroſelini ſeminis, Fœniculi ana drach:ſemis.mellis quod ſufficit, Coque ſic, Butirum Amygdalas, Ficus, Paſſulas & herbas omnes uirides & fænum grecum ſeorſim contuſa in aqua ſufficienti die & nocte ſimul reponito poſtridie in ſtagnato uaſe lẽto igni

ad

ad tertiam decoque & per sacculū cū omni diligetia cola abiectisq; siliquis in succo medullā cassię fistulæ, manibus frica donec liquefiant, & iterum cola abiectisq; seminibus adde succo mellis libras 7. & iterū lenes ad prunas ad mellis spissitudinem bulli deinde carnes dactylorū & nucleos in modum electuarij tritos & puluerem terēdorum cum eodem melle in marmorea pila cōfice, tam diu tractando donec optime commisceantur, cumq; tepefactum fuerit, conde & usui reserua.

DIATRION PIPEREON MAGNVM Galeni. Caput. 169.

OPrimum Rheumaticis, Arteticis, Astmaticis, Tussientibus, facit ad causas pectoris pulmonis, Phlegmonem stomachi digerit, Digestionem procurat, frigiditatē & dolores in eo factos amputat, Hepaticis, Spleneticis, Hydropicis maxime Ictericis conuenit. Hypochondrijs tumentibus, Renum & uesicæ affectionibus utilissimum est, menstruis imperat, Quartanarios & Quotidianarios typos emendat. Recipe Nardustachyos Amomi, Melano piperis, Marathri ana drach: 8. zingiberis, Hyssopi, Petroselini, Leucopiperis ana uncias 3. Croci, Cassiæ, Hedichroi, Epithymi, Elenij, Betonicæ, Pegani, Sinoni ameos, Seseleos, libystici, ana unciam 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

DIABVTIRVM MINVS Caput. 170.

QVod facit ad tussem & ad Rheuma pectoris & cōstipationē eius quāmaxime proficit Pleureticis ad

maturandum atq; purgandum rheuma. Recipe Butiri recentis sine sale, Glycyrrhizæ, carnium Dactylorum, aneti, ana dra: 4. Cinnamomi, Spicę, Pinearum ana drach: 3. zingiberis anisi, Fœnu Græci ana drach: 2. Caryophyllorum, Pyrethri, Carui, libystici, seminis lini, ana unciam 1. Mellis quod sufficit. Confice confectura iam proxime prodita dentur de eo drach: 3.

DIATRION PIPEREON MINVS
Caput. 171.

QVod peculiariter facit ad omnem imbecillitatem Stomachi, & dolorem ex frigiditate & uentositate factum tanta celeritate emendat, ut quasi quoddam magicū esse uideatur, phlegma & apostematū humores potenter desiccat, Nephreticis unice subuenit, menstruis imperat, & typos quartanarios paragorizat. Recipe Caryophyllorū, Folij, zingiberis, amomi, petroselini, dauci, Elenij, azari, Hyssopi, Cyperi anisi, apij, Seseleos, ameos, Costi, Spicæ ana drach: 4. Leucopiperis, Melanopipers ana drach: 3. Macropiperis dra: 2. Mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ cum tepida.

Paulus lib. 7. ca. 11. addit ad tria genera piperis Anisum tantum zingiber, & thymū Similiter Aetius li. 9. ca. 24

DIACIMINVM MAGNVM
Caput. 172.

OPtimum ad omnes frigiditates capitis pectoris stomachi tusses ueteres & recētes cōpescit, Stomachū ad digerendum componit, hepatis & splenis Enphraxim solū, uentositatē interaneorū cōpescit, & Typica frigora cum decoctione carui emendat, Recipe Cimini pridie in aceto infusi & sicci drach: 100. Cinnamomi, Caryophyllorū ana dra: 30. zingiberis, Melano piperis ana dra: 25. Galangæ, Tymbræ, Calaminthes ana dra: 20, Nenoche,

Libystici

Libystici, ana drach: 15. & semis, Macropiperis drach: 12 Nardi, Caryos myristici idest nucis muscatæ ana dra: 10. Mellis quod sufficit. Dosis eius dra: 3. cũ uino decoctiõis Pegani.

Nenocha et nenucha reperitur idem ualere qd' Ammi. S. Genuates.

DIAPYRETHRV MONOIDES Minus. Caput. 173.

QVod facit ad omnes frigiditates, apetitum excitat, nauseam stomachi compescit, renes debiles confirmat, venerem potenter irritat, Coli dolorẽ placat. Quotidianarios & quartanarios paragorizat. Recipe pyrethri optimi drach: 100. Detur in modum nucis ponticæ, qui senili molestantur humore, mellis quod sufficit.

DIACIMINV MINVS Caput. 174.

VTilissimum arteriacis, Dispnoicis, tussientibus dolorem & uentositatem stomachi emendat, digestionem procurat, & anhelitum bonum facit. Recipe cimini drach: 50. cinnamomi, Nardi, zingiberis, Melanopiperis Ambrę ana drach: 10. Iridos, cyperi, cardamomi, seminis pegani, libystici ana drach: 5. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ dormiturienti.

DIAPYRETHRV MAGNVM PYROticum. Caput. 175.

Si diuinare licet pro Pyrotico Pyrrhonis legendum censemus.

QVod paratur astmaticis tussientibus, & ad omnem frigiditatem & dolorem stomachi, pectoris & splenis & renum lapides frangit, Dissuriam & Stranguriam soluit & menstruis imperat. Recipe Pyrethri noui purgati drach: 100 cinnamomi, Spicæ, Anisi, seminis marathri ana dra: 23. Mellis quod sufficit. Dentur de eo mane uel uesperi natura frigidis drach: 3.

DIAZINGIBEROS MAGNVM
Caput. 176.

OPtimũ contra omnes raucedines & arteriarũ aspe-ritates. Idoneum est Astmaticis, sicce tussientibus, Sitim & ardorẽ stomachi potenter emendat, pleureticos & apostematicos purgat. Recipe zingiberis drach: 100. Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Penidiarum, Seminis usualis Colocynthidos ana dra: 15. Mellis uiolacei quod sufficit. Datur in modum auellanæ mane uel in meridie in ore tenendum.

DIACALAMINTHES MAGNVM
Caput. 177.

HOc cõgruit ad frigiditatem capitis, & supercilij do-lorem, Tussem & pituitam pectoris emendat, Fri-giditatem & dolorem stomachi amputat, uentositatem interaneorum excludit, calculos frangit, & menstruis im-perat. Quartanarios & Quotidianarios cum Diagridij scrup: 2. & Euphorbij 1. in modum nucis ponticæ ante duas horas accessionis in apozemate pegani uel rosmari-ni sumptum mirabiliter liberat. Recipe Calaminthæ, pu-legij, Melanopiperis, Seseleos, petroselini ana drach: 54. Libystici drach: 18, Seminis apij drach: 4. & semis, Mel-lis quod sufficit. Dentur de eo dra: 3. Alij addunt ameos anethi Thymi Cinnami zingiberis ana unciam. 1.

DIAZINGIBEROS MINVS
Caput. 178.

VAlentissimum ad tussem & rheumatismos pulmo-nis, stomachi phlegmonẽ pyrosin & sitim cõpescit. Recipe zingiberis dra: 100, zedoariæ, Marrhubij uiridis

ana

ana drach:20. Mellis despumati quod sufficit. Confice sic. Marrubium in melle decoque & cola & abiectis retrimentis inde puluerem terendorum tempera, dentur ex eo cum opus fuerit mane uel in meridie drach:2. uel 3.

DIACALAMINTHES MINVS. CAPVT. CLXXIX.

QVod pituitatem thoracis de capite descendentem extergit tussientibus auxiliatur, Digestionem procurat, dolorem Stomachi, & cordis pulsum paragorizat, duritiem Hepatis & Splenis soluit, Lapides frangit, Vrinam prouocat & mẽstruis imperat. Recipe Calaminthes drach:18. Melano piperis, Zingiberis, Hyssopi, Pulegij, Thymi, Libystici, Seseleos, Petroselini Apij, ana drach:6. Mellis quod sufficit Datur in modum auellanæ cum uino ut auidius sumatur in primo gradu additur cinnamomum in secundo Cariophylli, Galanga, Nardus, Anisus.

Vide plura apud Galenũ 4. de sanit. tuẽda Auicen. Electuarium de Calamintha appellat. Et recipiunt Calaminth am fluuiatilem hoc est mẽtastrum. Adunt porro & Calaminthā montanam ab alijs dictam Nepitam. Vide Aetium li. 9. ca. 23.

DIOSPOLITICVM MAGNVM. CAPVT. CLXXX.

HOc appositum est ad omnes causas pectoris, tussem antiquam placat, Stomachi dolorem & frigiditatẽ destruit, digestionem componit, Pleureticis inquietudinibus mirificum est. Recipe Pegani, Hyssopi uiridium, Melanopiperis, Cimini ana drach:36. Mellis quod sufficit, Conficitur sic Ciminum in acri aceto die & nocte infunde, & ad solem uel ad ignem sicca, & sic ceteris speciebus in subtilissimum puluerem redactis, deinde peganum & Hyssopum ad modum electuarij tempera & super sperso

puluere cum sufficienti melle cõfice, dentur ex eo cũ opus fuerit drach: 3. uel 2.

Actuarius loco hyssopi zingiber ponit, & addit omnino addendum tãtundem Nitri uide Gal. li. 6. de ualet. tuend. Recentiores recipiunt omnia in æquali pondere. Nonnulli ueterum accipiebant ruthæ partes tres, & singulorum aliorum partem unam. Appellatur à quibusdam Diapeganu etc. E. de Rutha.

DIAOROBV MINVS CAPVT. CLXXXI.

HOc competit tussientibus, Phthisicis, Peripleumonicis, & cibum auersantibus, & male concoquentibus. Recipe Orobi Melano piperis, Cassiæ, Elenij ana drach: 15. Iridos, Hyssopi, Pulegij Ameos, ana drach: 3. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida.

Aliud Diorobon uide apud Actuarium in cap. de Antidotis ijsdem uiribus cum hoc præsenti pollens.

DIACITRV MAGNVM CAPVT. CLXXXII.

HOc optime congruit ad dolorem stomachi, nauseam compescit, digestionem procurat. Recipe Carnium citri purgatarum drach: 30. zingiberis drach: 20. pyrethri drach: 15. Cinnamomi, Caryophyllorum ana dra: 10. mellis uiolacei quod sufficit. Conficitur sic, carnes citri bene contritas in aqua sufficienti in uase stagnato lento igni ad tertiam efferuefacito, deinde mel adde & iterũ bulli, donec inspissari incipiat & amoto ab igne sic puluerem specierum subtilissimum adde, & cum spatula indesinenter exagitando optime commisce, Cumq; bene commixtum fuerit in marmoream tabulam uel ligneam, oleo

uiolaceo

uiolaceo illitam effunde & cùm refrigeratum fuerit cõde & usui reserua.

DIALACCA MAGNVM CAPVT. CLXXXIII.

APpositum est ad omnem frigiditatẽ Stomachi Emphraxin: tumorem & duriciem Hepatis & Splenis emendat, & ad omnia quæ Hydropem minantur proficit Nephreticis & calculosis subuenit & menstruis imperat. Recipe Succi Glycyrrhizæ drach: 18. Spicæ drach: 12. Costi, Melanopiperis, ana drach: 10. Laccæ, Croci, zingiberis, Galbani, Dauci, Seseleos, Petroselini, ana dra: 8. Calami Aromatici, Cassiæ ligneæ, Masticheś, Bdellij, Carpobalsami, ana drach: 7. & semis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Amygdalarum amararum rubeæ ana drach: 5. Aloes Hepaticæ, Myrrhæ Hyssopi, Phu, Meu, Camepitheos ana drach: 4. Balsami Thuris masculi, Seseleos ana drach: 3. Reubarbari, Schænanthus, polij ana drach: 2. Gencianæ, Aristolochiæ rotundæ ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum apozemate sub scripto, quod. Recipit Apij radicis fœniculi & Troximę ana drach: 10. Glycyrrhizæ, Absinthij, capilli Veneris, Hyssopi, Calaminthe ana drach: 3. Iridos. Eupatorij, Apij, seminis Libystici, ana drach: 1. Confice sic. Omnia tusa in aquæ Lib: 3. infusa ad medietatem decoquantur, gnauiterq; colentur & usui reseruentur.

Dialachan duas compositiones Iaco. Manlius habet non parũ diuersas à Nicolai confecturis, licet in multis etiã conueniant.

Nicol. impressus pro rubea rutham legit.

DIACITRV MINVS CAPVT. CLXXXIIII.

VTilissimum ad digestionem stomachi, Vomitũ abscnidit. Recipe Rhodostomatis dra: 300. Corcitis.

Citri

Citri uiridium cum modico de carnibus drach:40. Cinnamomi Caryophyllorum Zingiberis, Melanopiperis ana drach:20. Galangæ, Nardi, Pyrethri, anisi, ana drach:10. mellis rosei quod sufficit, Confice sic. Cortices Citri minutim concisos in Rhodostomate lento igni ad tertiam feruescant, deinde melle sufficienter adhibito iterum ad eiusdem mellis spissitudinem bulli, ad ultimum uero puluerem specierum adiunge & bene commixtum in optimo uase conde, Dentur de eo drach:3. post prandium & post cænam.

Diacitri non Antidotum Actuarius appellat id est è citrinis factum. Et pro Rhodostomate Ruellius stillaticium rosarum liquorem reposuit, ut iam certum uideri possit Rhodostoma esse aquam rosaceam.

DIALACCA MINVS. CAPVT. CLXXXV.

QVod omnes obstructiones stomachi, Hepatis & splenis aperit uentositatem Hypochondriorum & interaneorum potenter emendat, & omnia quæ minãtur Hydropem. Recipe Laccæ drach: 15. Cinnamomi, Reubarbari, Costi, Casiæ Ligneæ Aristolochiæ longæ & rotundæ, Carpobalsami ana drach:9. Caryophyllorum, Nucis muscatæ Cubebarum, Eupatorij, Gencianæ, Polij Anisi, ana drach:3. Mellis quod sufficit. Detur ex eo drach: 1. & semis cum Apozemate supra scripto.

Dialachan uocat Actuarius & recenset omnia simplicia medicamenta, quæ Nicolaus repetit. Animaduertendumq; quod ubi Nicol. cubebas legit, Actuarium habere Carpesium.

DIASVLPHVR MAGNVM CAPVT. CLXXXVI.

Quod

QVod conuenit Hemoptoicis & tussientibus, collectiones Thoracis ex Catarrho factas, Empicos & Pleureticos optime purgat, Quartanarios & Quotidianarios omni celeritate curat, datis duabus aut ut plurimũ tribus potiõibus ante horam accessionis cum decoctione Pegani uel Cacrei. Recipe Thuris Myrrhę, Opopanacis Sagapeni, Asæ, Opij, Cardamomi, Seminis Hyoscyami ana drach: 18. & scrup: 2. Spicæ, Croci, Tragacanthæ, Sulphuris uiui, Aristolochiæ longæ, Euphorbij, Leucopiperis & Melanopiperis seminis nasturcij, Costi drach: 7. Corticis Mandragoræ drach: 4. Macropiperis drach: 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIASVLPHVR MINVS.
Caput. 187.

HOc procliue est anhelosis, Suspiriosis, Tussientibus renum, coli & uesicæ passionem placat, Typica frigora potenter emendat. Recipe Myrrhæ, Thuris, cardamomi, macropiperis, Hyoscyami seminis ana drach: 12. Croci, Opij ana drach: 10. Sulphuris uiui drach: 6. Costi, aristolochiæ longæ, corticis mandragoræ, Euphorbij ana dra: 2. Mellis q̃d sufficit. Dosis eius dra: 3. cũ tepida.

Diathiu id est è sulphure antidotum tertiũ Vide apud Actuarium, ubi de uarijs scribit Antidotis.

DIARHODON IVLII.
Caput. 188.

POtentissimum Arteriacis, Asthmaticis, Dispnoicis, Tussientibus, & ad omnia quæ ex frigida causa pectori & pulmoni nocent, stomachi debilitatem confortat, Anatropam reuocat, dolorem mitigat, cardiacis summũ remedium est, Hydropicis & spleneticis medetur, debiles

Renes confortat,refrigerata calefacit, & perditam uene-rem miro modo reducit. Recipe cinnamomi, caryophyl-lorum, Anthophali, Galangæ, Nardi, zingiberis carnis dactylorum ana dra: 3. Ligni aloes, reubarbari, nucis my-risticæ, macis, zedoariæ, Folij, Styracis ana drach: 2. Pyre-thri, ciperi, costi, Iridos, Celticæ, Tragacanthæ, Anacardi, Cardamomi, Amomi, Anisi, seminis Basilici ana drach: 1 & semis, Ossis Eboris, Ossis de corde cerui, ossis dactylo-rum, Corallij, Thymi, Thymbræ, Hyssopi, Abrotani, Me lanopiperis, Leucopiperis, Macropiperis, Amei ana dra: 1. Limaturæ auri puriputi, & argenti meri, Margaritarũ perforatarum & integrarum Hyacynthi, Berilli, Blactij Bisantis, Ambræ, Moschi, Balsami, ana drach: semis, mel-lis quod sufficit. Confice sic. Carnes dactylorum purga-tas a crustulis suis, diutissime tere, & cum Styrace in cali-dissimo melle indesinenter subige, cũq; ad unum corpus redactum fuerit, per rarum linteolum accuratissime cola, hoc toties fac donec uirtutes specierũ mel resipiscat quod elicitur, & abiectis retrimentis succum mellitum serua. Margaritas autem Berillum & Hiacynthum, & Corallũ quater in marmorea pila tere, & cribrata in subtilissimum puluerem redige, & sic in sufficienti rhodostomate per to tum diem uel noctem macera, sequenti uero die inter duo lenissima marmora tamdiu ducito, donec nullus pulueris strepitus percipiatur. Deinde ossa dactylorum migmata testa fictili incende, & cum Eburneo osse tere, donec inde subtilissimum puluerem confeceris, cæteras autem species simul tere, & cribra, & cum succo carnis dactylorũ & sty-racis tempera, & sic puluerem ossis dactylorum & Ebo-ris admisce. Deinde margaritarum puluerem cum suffi-

cienti

Anthophylli sunt Garyo-phylli maiores

Celticæ hoc est spicæ Celticæ.

cienti roſeo melle, ſicut & aurum & argẽtum ſubtiliſſime limatum confectioni adde. Ad ultimum uero Ambram, Moſchum, in calido Balſamo ſoluta ſuperfunde, & omnibus bene commixtis in uitreo uaſe conde miſcellam hanc & uſui reſerua: doſis eius drach: 3. mane uel ueſperi cum uino ſeu cum calida.

DIARHODON MAGNVM.
Caput. 189.

OPtimum ad calorem Stomachi Hepatis, Splenis, Pulmonis & totius corporis. Proficit cardiacis, diaphoreticis & ſtranguriofis, oẽs debilitates ex calido prouenientes potenter aufert. Recipe Roſarum drach: 60. Sandali albi drach: 1. Spodij, Reubarbari, Croci, Succi Glycyrrhizæ, Maſtiches, Tragacanthæ, Ligni aloes cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Galiæ Moſchatæ, Xilobalſami, Schoenanthus, Carpobalſami, Cardamomi, Baſilici, ſeminis Fœniculi, ſeminis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drach: 109. Camphoræ ſcrup: 4. Syrupi Roſacei quod ſufficit, Detur mane & in meridie aut cũ opus fuerit cum frigida. *Sandali fortaſſis drach: 7.*

DIARHODON GILEVI.
Caput. 190.

FAciens contra colyricam paſſionem, & omnem totius corporis Enphraxim Hepatis aperit, Ictericis, Phthiſicis, cardiacis, & Diaphoreticis inſigniter prodeſt. Recipe roſarũ dra: 20. Sandali rubei & citrini ana dra: 12 Sandali albi, Spodij ana drach: 8. cinnamomi, caryophyllorũ ligni aloes, reubarbari, macis, croci, Spicę, Violarum

ana drach:4. Berberis, Ozymi Anisi, Marathri, Seminis portulacæ, Lactucæ, seminum citruli, melonis, cucurbitæ purgatorum ana drach: 3. margaritarum, Galiæ moschatæ, nucis myristicæ, Glycyrrhizæ, asari, mastiches, Tragacanthæ, cardamomi, amei ana drach:2. camphorę scrup: 3. moschi scrup:2. Syrupi Gileui quod sufficit, datur mane & uesperi cum frigida.

DIAMILON MAGNVM.

Caput. 191.

HOc accomodatum est ad diuersas distemperantias stomachi, appetitum irritat, digestionem procurat, nauseam compescit, olentes ructus aufert, ex longa ægritudine debilitatos reficit, pulchrum colorem uindicat, & hilaritatem inducit. Recipe malorum dulciũ, Rhodostomatis idest aquæ roseæ ana drach: 36. Saccari drach: 50. cinnamomi, caryophyllorum, macis, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach:20. ligni aloes, Galangæ, nucis myristicæ, spicæ, zedoariæ ana drach: 10. cardamomi, carui, anisi, seminis Basilici ana dra:2. mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Mala intus & extra purgata in modum electuarij trita, in rhodostomate & sufficienti melle idonea decoctione decoque, cumq; ad mellis consistentiam inspissata fuerint, puluerem terendorum appone et optime commisce. Cumq; permixtum fuerit in pilam marmoream infunde & addito Saccaro sine intermissione contere & in optimo uase conde. Dentur de eo drach:3. mane uel uesperi aut quoties opus fuerit.

DIAPENIDION MAGNVM.

Caput. 192.

Hoc

HOc opitulatur Asthmaticis, Arteriacis, sicce tussientibus, Vocem perditam ex calido perfecte reparat, Peripleumonicis subuenit. Recipe Penidiorum libr: 1. Pinearum. Amygdalarum purgatarum, seminis papaueris albi ana drach: 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amili, seminum Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ purgatorum ana drach: 10. Camphoræ scrup: 3. Syrupi Violacei quod sufficit. Confice sic, Penidie cum syrupo lento igni aliquantulum bulliant & inde puluis terendorum temperetur, Detur mane & sero cum tepida.

Diapenidion hoc Antidotũ Actuarius depingit inter antidota licet mutilum, quem locum licet resarcire ex Nicolao.

DIAMELON MINVS.
Caput. 193.

QVod conuenit Febrientibus Phthisicis, ad caliditatem stomachi & sitim optimum est. Recipe Rhodostomatis drach: 300. Malorum dulciũ drach: 150. Saccari drach: 100. Sandali albi & rubei, Succi Glycyrrhizæ, Rosarum ana drach: 12. Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ ana drach: 9. Syrupi Rosacei quod sufficit. Conficitur sic. Mala intus & extra purgata cum Rhodostomate lento igni ad tertiam decoque, & cum cocta fuerint in pila marmorea in modum electuarij tere & ea residuo Rhodostomati commisce & sufficienti syrupo adhibito lenes ad prunas quantum res exigit decoque & cũ spissari ceperit in marmoream pilam & addito puluere saccarum indeficienter commisce, & tepefactum uase optimo conde, usuiq; reserua. Dentur de eo drach: 3. mane & uesperi.

Actuarius loco citato describit hoc Antidotum & rursum pro Rhodostomate Ruellius reposuit, liquorem rosarum stillatitium: pro 12. drach. santali & saccari etc. 9. legit. Proq; seminibus Melonis cucumeris etc. Cardamomi, galangæ nucis moschatæ, spicæ, zudaris ana drach. 1. Sem. basilici drach. dimidiam.

DIAPENIDION MINVS.
Caput. 194.

Diapenidion tertium quære inferius in litera. P.

FAciens ad uulnera quæ intrinsecus maturanda sunt omnes putredines expurgat & constipata pectoris mollit. Recipe Penidiorum drach: 80. Papaueris Zingiberis Tragacanthæ, Pinearum purgatarum, Amygdalarum, Anisi, seminis Citruli Melonis Cucurbitæ, ana dra: 12. Spicæ Croci ana drach: 6. Mellis Rosei quod sufficit. Detur mane & uesperi cum tepida.

DIAMICONIVM MAGNVM.
Caput. 195.

MIrabile Hemoptoicis, Tussientibus, Phthisicis ex catharro factis, Vomitum aufert, nauseam compescit & uentris fluxum sistit. Recipe Conidionis albi drach 100. Macis, Amili, Anantis florum ana drach: 15. Cariophyllorum Croci Boli ana drach: 10. Cinnamomi sanguinis Draconis, seminis Arnoglossæ ana drach: 8. Syrupi Rosei quod sufficit Dentur de eo drach: 3. Hemoptoicis cum uino infusionis Hemathitidis pulueris, Cœliacis cum Rhodostomate in quo Cici confracti & decocti, fuerint.

Cici est Croton siue Ricinus Mauri Reruam alij catapuciam maiorẽ

DIAMICONIVM MINVS. CAPVT. CXCVI.

Vtile

VTile cōtra omnes acutas febres præter Lethargum, somnũ inducit & calorem deponit sitim temperate & urinam prouocat. Recipe Conidionis albi drach: 80. succi Glycyrrhizæ seminis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drach: 20. Camphoræ drach: 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum frigida.

uocant Germani Wnderbaũ. Vide Dioscor. li. 4. ca. 158.

DIACHLORIZON CAPVT. CXCVII.

HOc competit ad Catarrhum & faucium repletiones, & cui pus in pectore resider. Peripleumonicis, sicce uel humide tussientibus & qui aridum os uel Stomachum sentiunt. Recipe Tragacanthæ albæ drach: 100. Succi lini & fœnu Græci, succi Glycyrrhizæ ana unc: 6. Cariophyllorum Cinnamomi, Spicæ, Zingiberis, Pyrethri, Carui, ana uncias 2. Thymi Hyssopi Calaminthę Polygonij Macro piperis Anisi Marathri ana unciã. 1. Mellis q̃d sufficit. Dabis ex eo ieiuno uł post cibos cochleare 1.

DIACODION GALENI CAPVT. CXCVIII.

OPtimum ad Rheumatismum acrem qui in Tracheam arteriam & pulmonem descendēs commouet tussem Phreneticis & uigilantibus somnum præstat, Febrientibus refrigerium, & in fluxu uentris aneticam constrictionem. Recipe Capitum papaueris non nimis uiridium neq; ex toto siccatorum 150. Rosarum drach: 28. Croci Acaciæ, Ligni Glycyrrhizæ ana drach: 9. Mellis rosei, & aquę pluuialis quod sufficit confice sic. Capita papauerum integra & Acaciam & Glycyrrhizam contritam, pluuiali aqua sufficiente per biduum infunde, tertio

uero die

uero die lento igni ad medietatem decoque & cola & abiectis retrimentis & melle adhibito iterum ad eiusdē mellis spissitudinem bulli & in uase uitreo conde, dētur de eo drach: 4. aut 6.

διακοδειων à Codijs idest capitibus papauerum dicitur differunt autē Meconium & Opium: Succus enim & Meconion uocatur, qui decocto uel crudo papauere exprimitur. Lac uero & opium quod inciso caule manat è papauere nigro cum turgescit.

DIACODION CITONOS.
Caput. 199.

HOc competit Phthisicis Empycis, Pleureticis, tussem humidam mirabiliter adstringit & somnum reconciliat. Recipe Capitum papaueris, 200. mellis libr: 2. Sapæ 1. Glycyrrhizæ, Amyli ana drach: 20. Styracis optimi Tragacanthæ, Croci, Acatie, ana drach: 10. Opij drach: 2. Aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic. Capita papaueris integra & cætera contrita in aqua sufficienti per biduum infunde, tertio uero die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & per sacculum cola & abiectis retrimentis melle & sapa adhibitis iterum ad spissitudinem decoque & uase conditum usui reserua.

DIASTROBILION CAPVT. CC.

Strobili sunt nuclei pinei.

VAlet ad frigiditatem & Rheumatismum pectoris & pulmonis, Stomachum debilem confortat, Vomitum abscindit, appetitum irritat digestionem procurat ex longa ægritudine debilitatos reparat & decoloratos ad bonum colorē reducit. Recipe Strobilorum purgatorū

drach:

drach: 200. Cinnamomi, Cariophyllorum, Galangę, zingiberis ana drach: 20. Ligni aloes, Nardi, zedoariæ, Glycyrrhizæ, Melanopiperis, ana drach: 15. Macis, nucis myristicæ, aliptæ, Xilobalſami, Cardamomi ana drach: 10. Moſchi drach: 1. Mellis roſei quod ſufficit. Confice ſic. Strobilos purgatos integros cum melle ad ſpiſſitudinem bulli, cũq; conſpiſſari cœperit, ſpecierum puluerem ſuper funde, & cum ſpatula bene cõmiſce, ad ultimũ Moſchũ in Rhodoſtomate ſolutũ adhibe, & uaſe optimo abſconditũ uſui reſerua.

DIACOSTV CAPVT CCI.

HOc prodeſt ad dolorem ſtomachi & hepatis, quinetiam Hydropicis, Spleneticis, Nephreticis & ſtrãguriosis optimum eſt. Recipe aſari, aniſi, apij ana dra: 33. Schoenanthus, myrrhæ, melanopiperis ana dra: 20. coſti drach: 18. Cinnamomi, Caſſiæ ligneæ ana dra: 15. & ſcru: 2. mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cũ uino calido.

Codex impreſſus addit Reubarbari Croci Ariſtolochiæ lon. & rot. fere pondus duplum uniuſcuiuſq; ad pportionem coſti.

DIATRION HERODIS REGIS VTILIVS Diatrion Galeni. Caput. 202.

HOc utile eſt ad frigiditatem & dolorem Stomachi, Digeſtionem procurat, Enphraxim Pneumatoſin Hepatis Splenis, & omnium interaneorum ſoluit, matricis & ueſicæ affectum componit. Recipe melanopiperis & macropiperis ana dra: 28. Zingiberis, Coſti, Hyſſopi, Leucopiperis, carui, Petroſelini, libyſtici, Sileris ana dra: 9. mellis quod ſufficit. Datur in modum auellanæ cũ tepida ſeu cum uino.

DIATHYMV CAPVT CCIII.

P Opitu-

tiẽtes & enixas optime purgat. Recipe leucopiperis dra: 9. zingiberis drach: 8. Caroi, libystici, ana drach: 6. Petroselini macedonici, amei, Fœnugræci ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Dentur in modum auellanæ cum tepida.

DIASATYRION CAPVT CCVIII.

OPtimum ad omnes debilitates renum, libidinẽ potenter prouocat, & ex aliqua occasione perditã sine mora restaurat. Recipe Satyrionis testiculorum radicum uiridiũ Bauciæ pinearũ enucleatarũ ana dra: 100. zingiberis, anisi seminis Erucę ana drach: 50. Cinnamomi, caudarum scingi uiridium, seminis bulbi ana dra: 20. Moschi dra: 1. Mellis quod sufficit. Confice sic. Testiculos & Baucias in modũ electuarij trita in melle decoque, & caudas scingi & seminis bulbi purgati cũ modico melle bene cõtrita decoctioni adde, & ab igne deposito puluerem terendorum immitte, & diu terendo optime commisce, cumq; tepefactum fuerit uase idoneo conde, detur ex eo mane et uesperi, cum condito uel careno.

Scingus quem officinæ Stincum appellant est Gocodilus terrestris, de quo agit Diosc. li. 2. ca. 59.

DIAHYSSOPV CAPVT CCIX.

HOc accomodatum est ad capitis querelã ex frigido, uuam exiccat, arterias purgat, tussem compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emẽdat. digestionem procurat, Pleureticis & Empycis mirabiliter opitulatur. Recipe hyssopi, Iridos, Thymi, Melanopiperis ana dra: 20. Glechonis, Thymbrę, Hygru Pegani, cimini ana dra: 20. Carnis dactylorũ, Tragacanthæ, Passularũ enucleatarum, seminis marathri ana dra: 10. zingiberis, anisi, Carui, libystici ana drach: 5. Mellis acapni quod sufficit. Dosis eius dra: 3. mane uel uesperi cũ uino seu cũ tepida.

Peganu hygre id est humidæ, uel uiridis ruthæ.

Dyspnoea

DYSPNOEA CAPVT. CCX.

HOc conuenit ad Rheumatiſmum capitis, Aſthma & ſuſpirium emendat, Tracheam arteriam & ſpiri-tales poros purgat, dolores pectoris mitigat, & tuſſem po tenter arcet. Phthiſicis Peripleumonicis & Empycis pecu liariter medetur. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ Pyrethri Maſtiches Pulegij Saturegiæ, Anethi, Macedonici, ana drach: 12. Coſti Reupontici, Glycyrrhi-zæ, Tragacanthæ, Calaminthe, Thymi, Melanopiperis ana drach: 8. Galangæ, nucis Myriſticæ, Croci, Zingibe-ris, zedoariæ, Iridos, Styracis rubri ana drach: 4. Mellis quod ſufficit. Detur mane uel ueſperi in modum auella-næ cum tepida.

DAVID REGIS POTIO MVLTORVM SAPI-entia & medicorum conſilio inuen-ta. Caput. 211.

ESt autem probatiſſima & mirabilis ad multas infir-mitates. Adeoq; maniacis, Melancholicis & Epilep-ticis qui ſpumant & dẽtibus ſtrident, Hemoptoicis phthi ſicis, & Peripleumonicis auxiliatur, Ilioſis cum celeritate ſubuenit, ut una potione uirorum & mulierum uentoſita tem expellit, Nephreticis et Iſchiadicis ſubuenit, calculos frangit mẽſtruis imperat, Syringem deſiccat, podagricos bibita iuuat & nolentibus accipere locis dolentibus inun-cta mirabiliter operatur. Recipe Sagapeni drach: 16. Cin namomi drach: 13. Opij drach: 12. Ligni Aloes, Folij, Spi cæ, Croci, Xilobalſami, Pyrethri, Caſiæ fiſtulæ, Ariſtolo-chiæ lõgæ, Myrrhæ, Cardamomi, Amomi, Carui, Dauci

Syringẽ Neoterici ulcus fiſtuloſum ſeu fiſtulam uocãt.

NāMacis extra in nuce miristica nascitur. Cicidam Gallam appellat Nicolaus. Rhodon xerō idest rosarum siccarum.

HOc appositum est ad Dysentericos, Lientericos ad Tenesmon & ad omēs conatus audacter datur. Recipe Macis, cicidæ, Balaustiorum, ana drach: 9. Styracis, Myrrhæ, Opij, Acaciæ, Hypocisthidos roris Syriaci, rhodoxerō ana drach: 4. & semis, Libani coralli, Arnoglossæ, succi cymarum rubi ana drach: 2. Mellis quod sufficit, de quo patiens accipiat drach: 3. cum calida sedens in solco uel in tina in cuius aqua bullierint cortices mali granati aut florū eius libra semis, Hypocisthidos Poligoniæ plantaginis, cymarum rubi, Agrimoniæ, Marathri, foliorum Myrthę, Oleastri, Lauri, Rorismarini, caliculorū cytonij & Lentisci ana manipulus. 1. & tamdiu patiens ibi sedeat quam diu uaporē eius sustinere potuerit & hoc ter faciat aut quater.

DIACISSV. CAPVT. CCXVI.

Cisson hederā & Oponcissu succum hederæ appellat Nicolaus. Vide Dioscor. li. 2. ca. 171.

OPtimum ad Paralysim linguæ quæ cōtingit ex percussura est facta, ita ut non loquatur & ad Epilepsiam iuuat. Recipe Opucissu drach: 16. Costi, Myrrhæ, Castorei, Opopanacis, Antimonij, Radicis Peoniæ & Diptami, Macropiperis ana drach: 8. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum succo saluiæ.

DIACERASEON CAPVT. CCXVII.

QVod conuenit ad Choleram, Stomaticis & Hepaticis prodest. Recipe Succi Cerasorum lib: 4. Mellis lib: 1. Diagridij dra: 28. Cinnamomi, Mastiches ana drach: 4. Confice sic, succus cum melle lento igni ad spissitudinem decoquatur & inde puluis terendorum temperetur.

tur. Dentur de eo drach: 3. mane patienti & ieiunet horis tribus.

DIAMARATHRV CAPVT. CCXVIII.

EXpertum, celeriter purgans uentrem, & sine periculo. Recipe Diagridij drach: 16. Succi Marathri dra: 12. Epithymi drach: 10. Zingiberis, Leucopiperis ana drach: 8. Macedonici drach: 6. Hellebori nigri drach: 2. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. mane cum tepida.

Aetius describit li. 3. ca. 94. Cuius titulus diamarathrum id est, per fœniculũ quod passim conficitur.

DIABVLBON CAPVT. CCXIX.

FAciens Arteriacis, Phthisicis, tussim lenit & thoracẽ purgat. Recipe Bulbi mundati & cocti drach: 54. Iridos, Hyssopi, Melanopiperis ana drach: 6. Croci drach: 3 Mellis heminam. 1. Aceti semis, Confice sic, mel & Acetum lento igni ad spissitudinem decoque & inde bulbos in modum electuarij tritos cum puluere terendorum confice. Dabis de eo in modum nucis ponticæ eunti dormitum.

DIA THIV APYRV HOC EST, EX SVLphure uiuo confectum, Caput. 220.

HOc competit Asthmaticis, tussiẽtibus & ad omnes typicas febres quod Philagrius sympepticen appellauit. Recipe Melanopiperis drach: 32. Costi, Casiæ fistulæ, Rutę hortensis uiridis ana drach: 10. Styracis, Myrrhę Troglodyticæ, Opij, Sulphuris uiui, Cardamomi, seminis Hyoscyami albi ana drach: 8. Croci Euphorbij ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Datur ante horam accessio-

Philagrius.

Sympeptica medicina dicitur quæ conducit ad coquendũ. Apud Paulum li. 7. ca. 17

nis cum pusca calida in modũ fabæ Aegyptiacæ. Describitur accuratius ab Aetio li. 13.ca.110. & omittitur Euphorbium.

DIACAREON CAPVT. CCXXI.

OPtimum ad uulnerationem faucium & Synanchẽ. Recipe Corticis nucum uiridium lib:6. Mellis lib: 1. & semis, Smyrnes drach:3. Croci, Omphacij ana dra:2 Aluminis scissi drach:1. Coque sic. Succum cum melle in uase stagnato lento igni ad spissitudinem decoque cũ puluere terendorum, & conditum usui reserua, cumq; opus fuerit, de eo palatum & fauces cum penna illine aut cum oxymelite ad Gargarizandum dabis.

DIABISARA CAPVT. CCXXII.

Diachelidonõ Oribasius hoc Eclegma appellat à puluere hirundinũ.

EXpertum ad tumorem faucium & Synanchem, fluxum uentris stringit & menstrua erumpentia ultra modum naturæ, sistit. Recipe Cineris recentis pullorum hyrundinis uncias: 3. Crocomagmatis, Thuris, Cassiæ, Rosarum siccarũ ana uncias: 2. Croci schænanthus, stiptæ idest Bisarę, Iridos, Ammei, Anisi Apij ana unciam: 1. Nardostachij, Amomi, Alapsæ ana drach: 1. Mellis optimi quod sufficit. Dosis eius drach: 2. cum pusca calida seu œnomelite.

Bisara aut Besara est rutha syluestris, ut Oribasius & Trallianus in cap. de Synanche testatur. Appellatur & besasa & harmala nominibus Arabicis, sed quibus tamen Aetius, Galen. Diosco. & alij Græci libenter utuntur.

DIAMORON BATV CAPVT. CCXXIII.

Amoris

AMoris celsi sic appellatum, quod prodest ad omnes causas palati & gutturis, cadentem uuam subleuat & humorosam deficcat. Recipe Succi mororum bati lib: 2. Mellis libr: 1. Sapæ semis. Cõfice sic, succum cum melle & sapa in uase æneo stagnato ad prunas suauiter decoque, si autem uolueris scire utrũ decoctum sit, pone de eo guttam unam super marmor & regirato in marmore si se retinuerit instar mellis probe coctum est, & uase stagnato conditum usui reserua. Cumq; opus fuerit ex eo palatum & uuam unge aut Gargarizandum exhibe.

DIASYCAMINON CAPVT. CCXXIIII.

HOc opitulatur ad tumorem faucium & ad indignationem palati & linguæ. Recipe succi mororũ sycaminorum cotylas 6. Mellis cotilam 1. Aluminis scissi dra: 4. Myrrhæ, Hypocisthidos ana drach: 2. Croci, Acaciæ, ana drach: 1. Confice sic. Succum lento igni ad terciam decoque, & addito melle iterum modicum bulli, deinde puluerem terendorum immitte, & bene commixtum conde, cumq; opus fuerit illine & ad Gargarizandum exhibe.

Sycaminea mora apud ueteres uocabantur mora nigra. Quæ extant apud nos, et uulgo Celsi mora uocantur, quæ recentes putant ob arboris celsitudinem celsi mora nuncupata esse. Sed apud antiquos absoluto uocabulo mora dicuntur, & cum mora dicuntur hæc intelligunt, quæ etiam appellant Sycamina Musa in lib: de Syrupis.

DIAPENTE CAPVT. CCXXV.

AVxiliatur Asthmaticis, tussientibus & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis. Recipe Styracis optimi, myrrhę tragacanthę, Galbani, Opij ana dra: 6. balsami aut olei Nardini quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIANTHVS CAPVT. CCXXVI.

Dēdrolibanus est Rosmarinus.

QVod fit de floribus Dēdro libani uiolarum & Rosarũ ana, ualet tristibus, Macilentis, Cardiacis, multum letificat & conualescentes ex ægritudinibus miro modo confortat. 6. pars confecta est libr: 2. & semis. Recipe Florum roris marini unci: 1. Rosarum, Violarum, Glycyrrhizæ ana drach: 6. Garyophyllorum, Spicæ, nucis moschatæ, Galangæ, Cinnamomi Zingiberis, zedoariæ, macis, Ligni Aloes, Cardamomi, Anisi, Anethi ana scrup: 4. Mellis quod sufficit, datur mane & uesperi febricitãtibus cum frigida, non febricitantibus cum uino.

DIAPRVNORVM VEL DIADAMAScenon, Caput. 227.

DIcitur a prunis quæ compositionem ingrediuntur, Datur acutas & peracutas patientibus & maxime Causum & Synochum in principio & augmento & statu ægritudinis, confectio eius est libr: 2. & semis. Recipe Prunorum Damascenorum uiridium numero 100. quæ poni debent in uase stagnato & tantillo aquæ ut probe cooperiantur, bulliant donec dissolui uideantur, tunc ab igne deponantur & cum aliquantulum infrigidata fuerint ab aqua eximantur & in cribro super catinum posito pruna ponantur & manibus tandiu fricentur, ut nihil pręter ossa & cortices in cribro remaneant, in aqua autem illa in qua decocta fuerint pruna ponatur, drach: 1. Violarũ & iterum bullire permittatur & exemptis uiolis ponantur ibi lib: 2. Saccari & lib: 1. de pulpis prunorũ & coquãtur ad spissitudinem adde unc: 1. Tamarindorum & casiæ fistulæ medullæ unc: 1. dissolutæ & colatæ cum supra dicta decoctione prunorum, Memento tamen ut in aqua

prunorum

prunorum bulliat unc: semis Violarum ut dictum est & cum ad perfectionem decoctionis peruenerit semper agitando cum spatula, postea superspargatur puluis subscriptarum specierum. Recipe Sandalorum alborum & rubrorum, Spodij, Reubarbari Cinnamomi ana drach: 3. Rosarum, Violarũ, seminis portulacæ. Scariolæ seminis, Berberorum succi Glycyrrhizæ Tragacanthce ana drach: 2. Seminum Citruli Melonis & cucurbitę mundatorũ ana drach: 1. datur omni hora diei cũ frigida sine Diagridio ad modum castaneæ. Si laxatiuum facere uolueris ponantur in unaquaq; libra drach: >. Diagridij, quando ab igne deponitur datur in declinatione febrium laxatiuũ ad purgationem in matutinali hora ad modum castaneæ cum aqua calida.

DIATRAGACANTHVM CAPVT. CCXXVIII.

A Tragacantho nomen accepit. Sanat autem omne uitium pectoris & pulmonis quod fit ex calore & siccitate, Maxime phthisicis, hecticis, Pleureticis, Peripleumonicis & ad omnem tussim quæ fit ex caliditate, uel siccitate, ad omnem linguæ & gutturis asperitatem conueniens, cum uero sumitur tamdiu in ore teneatur donec ibi dissoluatur: medietas est libr: 2. Recipe Tragacanthæ albæ unc: 2. Gummi Arabici albi unc: 1, drach: 2. Amyli unc: semis, Glycyrrhizæ drach: 2. Seminis Melonis, Citri Cucurbitæ ana drach: 2. Penidiarum unc: 3. Camphoræ scrup: semis syrupi Violacei quod sufficit. Cõficiendi ratio est ut semina cum aqua ponantur super Saccarum, tãtum autem de aqua ut possit Saccarum cooperiri, & bul-

stant usq; ad dissolutionem saccari, postea colentur per pānum rarissimum, & colatum ad decoctionē syrupi coquatur postea tundatur in mortario bene miscēdo puluerem specierum.

DIAIRIDOS CAPVT. CCXXIX.

Dicitur ab Iride & prodest Dyspnoicis Arteriacis tussientibus, uocem perditā restaurat si fuerit ex frigiditate: 12. pars est libr: 3. Recipe Ireos unc: 1. Pulegij, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana drach: 6. Tragacāthæ, Amygdalarū, Pinearum, Cinnamomi, Zingiberis, Piperis, ana drach: 3. Caricarum, carnium dactylorum, passularū enucleatarum ana drach: 3. & semis, Styracis rubri drach: 2. & scrup: 1. mellis quod sufficit summatur uesperi cum uino calido.

DIASENE CAPVT. CCXXX.

Dicitur quia plus de sene ponitur ibi quā de alia specie. Valet proprie Melancholicis, Maniacis, Cardiacis & tristibus tota cōfectio appōderat lib: 1. Recipe Senæ unc: 3. Auellanarum assatarum numero 50. Serici cōbusti dra: 2. Lapidis armeniaci drach: 1. Lapidis Lazuli drach: 3. Saccari unc: 6. Cinnamomi unc: 1. Caryophyllorū, Galangæ, piperis, spicæ, ozimi, zingiberis, folia caryophyllorum, Cardamomi, croci, zedoariæ, floris roris marini macropiperis ana dra: 2. Mellis quod sufficit. Detur cū aqua in qua infusa sunt folia sene per noctē sub diuo. Cōficitur sic, cū melle Auellanæ bene puluerisatæ despumato melle ad ignem decoquātur, deinde puluis specierū admisceatur quod ualet quartanarijs & magis spleneticis.

Diacur-

DIACVRCVMA CAPVT. CCXXXI.

COnuenit ad Hepatis passionem & ad frigiditatem stomachi,& ad uitiũ splenis. Recipe Curcuma Cinnamomi,Spicæ,Asari Casiæ ana unc:1. Costi Schænanthus,Myrrhæ drach:1.Mellis quod sufficit,Datur cũ oxy zaccara.

DIAGALANGA CAPVT. CCXXXII.

QVæ utilis est ad nimiam debilitatem Stomachi & eius uentositatem,digestionem procurat & Stomachum confortat. Renes frigidos calefacit,& omne superfluum phlegma a Stomacho dissoluit & expellit oppilationem splenis & Hepatis aperit,sensum acuit hominẽ hilarem reddit,canos ante tempus retardat , & omnibus frigidam naturam habentibus conuenit,Recipe Galangæ, Zingiberis Caryophyllorum spicæ,Cardamomi, Cinnamomi,Carpobalsami nucis moscatæ unc:semis. Costi,ligni Aloes,Macis,Masticheѕ,Tragacanthæ, Succi Glycyrrhizæ ana drach:1.Moschi scrup:1. Saccari scrup: 12.

DIAMANNA CAPVT. CCXXXIII.

VTile est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimẽdam & Melancholiam,ualet etiam ad Hepar calefactũ & corpus uniuersum perpurgat. Recipiatur de eo unc:semis in aurora cum calida & ad multa alia corporis incommoda ualet plurimũ.Recipe mannę,saccari,uiolarũ,casię fistulę ana unc:4.Thamarindorũ saccari rosarũ ana unc:1, hæc omnia dissoluantur in aqua decoctionis,

capilli

capilli ueneris, Scolopendriæ, Hepaticę ana unc: 3. Seminum frigidorum mundatorum uiolarum ana unc: 1. Prunorum numero 20. Colaturæ addantur Saccari libr: 3. et coquatur ad spissitudinem, instar trypheræ Sarracenicæ & tunc addantur istę species. Recipe Seminum frigidorũ mundatorum uiolarum Nenupharis, Scariolæ, Lactucæ Portulacæ ana unc: 1. Reubarbari Foliorum Sene Anisi ana unc: 1. & drach: 1. Sumatur ut dictum est superius.

DROPAX SORANI CAPVT. CCXXXIIII.

Optimus Cephalalgicis & Epilepticis, facit ad dolorem & tumorẽ Splenis & Pleuresim & ad omnes dolores totius corporis. Recipe picis drach: 24. Olei peganini Cere ana drach: 12. Nitri Calcis fecis ana drach: 6 Sulphuris uiui Baccarum Lauri, Cacrei, Melanopiperis, Sinapi ana drach: 3. Strutij, Sansuci ana drach: 2. Confice sic. Picem, oleum, & ceram lento igni solue deinde nitri & fecis puluerem adde, & cum modicum bullierit sulphuris & calcis puluerem immitte. Ad ultimum uero ceterorum puluerem adhibe & bene commisce & cum optime permixtum fuerit in concham frigida aqua plenã in funde & cum refrigerascit manibus perunctis oleo diu ad ignem malaxa & compositis magdalionibus conde & usui reserua dropacem saluberrimum.

Pro drachmis lectio altera habet uncias.

DROPAX CAPVT. CCXXXV.

Aptus Epilepticis, Maniacis & Cephalalgicis. Recipe Picis siccæ, Resinæ frixæ ana drach: 36. Croci dra: 18. pyrethri Staphisagriæ Adarcæ, Baccarum lauri &

& Hellebori albi ana drach: 5. Galbani, Sulphuris usui, Olei Sicyonij & ueteris ana drach: 4. Euphorbij, Castorei ana drach: 3. Confice sic, quæ soluenda sunt cum oleo & cera solue lenes ad prunas, deinde puluerem terendorum immitte, & cum opus fuerit, in uas cum aqua frigida infunde, & cum tepuerit manibus oleo perunctis apud ignem diu malaxa & factis magdalionibus usui reserua.

Dropacem recentiores pro unguenti genere usurpant quo corpus illinitur ut glabrum fiat à pilis, quod olim effœminans erat studio. Veteribus est medicamentum, quod à distribuendo in corpus alimento nomen inuenit, & nutriendo corpori conuenit, ut hic apud Nicolaũ & Galenum li. 5. de San. Tuend.

DROPAX CAPVT. CCXXXVI.

VTilissimus Cephalalgicis, paralyticis, Arteticis, & omnibus rheumaticis passionibus, Recipe Olei Sicyonij drach: 6. Resinæ pitumæ, picis Asphalti, Adarces Nitri, Sulphuris, Castorei, Euphorbij ana drach: 4. Myrrhæ, Ceræ, Colophoniæ, Pyrethri ana dra: 2. Confice sic, quæ soluenda sunt cum oleo leui igniculo solue, & sic cæterarum specierum puluerem immitte, & cum tepefactũ fuerit oleo diu ad ignem manibus perunctis malaxa & cõpositis magdalionibus usui reserua.

Nota quosdam in capitulis his 235. 236. 237 pro drachmis legere uncias.

DROPAX CAPVT. CCXXXVII.

OPtimus Synanchicis & colli tumoribus. Facit hydropicis & Spleneticis peculiariter. Recipe Resinę frixæ, Picis Bruciæ ana drach: 36. Resinæ pitumæ, As-

phalti, ſucci corticis nurum ana drach:24. Struthij drac: 12. Opopanacis drach:10. Lithu aſiani, olei ſicyonij ana drach:6. Pyrethri drach:5. Staphiſagriæ drach:4. Confice ſic, in oleo picem ſolue, & ſic ſuccum inijce & cũ ſubiecto igni efferbuerint, opopanacem adiunge, deinde reſinã pituinam & lithum aſianum ſic reſinam frixam, ad ultimum puluerem cæterarum ſpecierum adiunge, & cum percoctum fuerit in frigidam aquã infunde, & manibus oleo perunctis iuxta ignem diu malaxa, & factis magdalionibus conditum uſui reſerua.

Lapidis Aſij de quo apud Gal. in lib. de Compoſ. Medica. ſecundum Locos, quem & Dioſco. li. 5. ca. 95. colore pumicis deſcribit, fiſtuloſum non ponderoſum & fricabilem, uim habentẽ aſtringentem & leuiter exedentem, hulcera uetuſta ad cicatricem perducere, et carnium excreſcẽtias reprimere &c.

Reſina pituina eſt reſina pityos, ideſt pini arboris. De qua Dioſ. lib. 1. cap. 78. Bonitate omnes uincunt reſinæ quæ ex picea & abiete diſtillant, odoratæ. n. ſunt & thuris ſimiles. Ex teda pinu & cupreſſo ad omnia eadem in uſu ſunt licet minore efficacia.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXXXVIII.

AD dentes nigros dealbandos & ad exeſas gingiuas & ad os male olens optime conuenit. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorũ, Antophylli, Nardi, Maſtiches, Thuris, frumenti albi ſicci pedum cancri oſſis Dactylorũ & oliuarum ana dra:1. Confice ſic, omnia tere & in ſubtiliſſimum puluerem redige, & inde uulnerata loca frica.

DENTIFRICIVM AD DENTES Scabros. Caput. 239.

Et ad

ET ad os uulneratum, & gingiuas comesas & humectas, phlegmonas faucium, palati & gingiuarum sanat. Recipe cinnamomi lenticulæ seorsum infusorum in aceto per diem & noctem, & ad solem siccatorũ ana drac: ℥. Croci, balaustiorum, Acaciæ, ana drach: 5. Ossium oliuarum, cancrorum fluuialium ustorum rosarum Folij peculiariter usti ana drach: 3. Confice sic, omnia hæc in subtilissimũ puluerem tere, & exinde os, dentes, & gingiuas frica.

DENTIFRICIVM ALIVD AD SVPRA scripta. Caput. 240.

REcipe corticum quercus radicis, citoniorum corticis, cineris Spodij, Mororum immaturorum Omphacij ana drach: 6. Croci, Rosarum, Balaustiorum ana drach: 3. quibus diligenter tritis & in subtilissimum puluerem redactis inde fauces palatum & gingiuas frica, & os de lycio soluto in sapa & posca supra scripta loca ablue, & in ore diutissime teneatur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLI.

AD dentes nigros ut albescant. Recipe pumicis usti, drach: 10. Salis drach: 5. Cinnamomi Folij Antophyili ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Confice sic, pumicem & sal cum melle sufficienti commisce, & in linteũ crassum diligẽter cõstringe, & in patina cudi calida super carbones expone donec incendantur, simulq; cum cæteris speciebus in subtilissimum puluerem redige, & cum opus fuerit inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM AD DENTES labentes & nigros. Caput. 242.

REcipe Corticis pumicis ſicci drach:5.foliorum Lentiſci ſiccatorum,Maſtiches ana drach:1,Confice ſic, omnia mixta in puluerem redige & inde quotidie dentes fricentur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLIII.

AD decoloratos dentes & commotos. Recipe Ciceris uſti,Marmoris uſti,oſſis ſepiæ ana drach:9.Maſtiches,ſalis communis drach:4.Folij,Coſti,Amomi,ana drach:1.Confice ſic,omnia hæc tere,& in puluerem redige,& inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLIIII.

AD dentium dolorem, & confirmandos eos ſi commoti fuerint. Recipe Salis ammoniaci drach: 40. Coſti drach: 14. Melanopiperis drach: 4. Folij drach:2. Confice ſic,in ollam ſufficiens ſal ingere et ſuper carbones conſtitue donec igneſcat, & cũ refrigeratum fuerit, cum cæteris ſpeciebus tere,& in puluerem redige,& inde dentes & loca uulnerata medicare.

DENTIFRICIVM CAPVT CCXLV.

AD oris ulcerationem,& canceroſas gingiuas. Recipe Cucurbitæ ſiccæ, pumicis uſti carnis Dactylorum ana drach:9.Maſtiches, Balauſtiorum, Melanopiperis ana drach: 1. His tritis & in puluerem redactis cum opus fuerit utere.

ESDRA MAGNA CAPVT CCXLVI.

Quam

NE MEDICAMENTORVM.

QVam Esdras propheta in Babylone exulans composuit contra omnes corporis molestias, prodest Maniacis cum sapa calida sumpta, melancholicis cũ apozemate Gentianæ, Epilepticis cum decoctione castorei dolori capitis cum careno & farina hordei admixta fronti superponitur ad dolorem aurium & putredinem cũ sapa liquata instillatur, ad lachrymas oculorum cum uino calido detur, & mixta cum armeniaco bolo, croco, & farina uentosa equo pondere & succo perditali soluta fronti per dies septem insternitur, dolentibus dentibus superposita prodest, uuã demersam cum aqua calida gargarizata medicatur, ad Synanchem cum sapa gargarizata prodest, Rhagades labiorum sæpius inuncta sanat, anhelosis & uetuste tussientibus cum Hydromelite bibita, hemoptoicis, Empycis, phthisicis cum Amyli parte accepta, Cardiacis cum aceto, dolorem & inflammationem stomachi & hepatis cum Apij decoctione detergit, Ictericos cum urtice Apozemate, Spleneticos cũ mulsa curat, Iliosis, Nephreticis & calculosis cum citri semine uel milio solis parte accepta subuenit. Dysuriam & Stranguriam cum opij decoctione accepta soluit, paralyticis & Ischiadicis cũ Elelisphaci uel calaminthę apozemate bibita proficit, ad dolorem post partum, & duri parturienti cum Arthemesiæ succo soluta, & sub umbilico inuncta potenter operatur. Podagricis cum uino dulci sumpta cum oleo rosaceo soluta patienti loco illita medelam infert, ad lepram albam cum uino dulci, quotidianarijs & quartanarijs cum calida ad morsus serpentis aut alicuius reptile proprie cicatrizat & morsibus imposita opem præstat. Recipe Alypte, Myrrhæ, Saccari, foliorum ruthæ, seminis apij, Chamedryos

Impressus nicolaus habet Golenen, & est origanum.

dryos, Fœni Græci ana drach: 54. Eboris, seminis Pegani, Elelisphaci, Colenæ Balaustiorum ana drach: 45. Cinnamomi Caryophyllorum, Xilo Aloes, Spicæ, Zedoariæ Laccæ Rosarum Capparis, Pulegij Abrotani Melanopiperis, Petroselini ossium dactylorum, ana drach: 36. Galangæ, zingiberis, Croci hortensis, Anacardi, litho demonis, (*Lithos demonis dicitur esse lapis niger ex India allatus uim habens conglutinandi lapides & urceos.*) Mandragore Acori, Peoniæ Thymi Hyssopi, Roris Syriaci, (*Roris Siriaci, id est floris Orni. uel potius sumachij.*) Basiliconis, Dauci, seminis fœniculi seminis Altheæ, Oliuarum uini optimi ueteris ana dra: 27. Balsami, Croci Orientalis, Folij galliæ Costi, Calami Aromatici, Casiæ Fistulæ, Myrobalani, Nardi Celticæ, Xilobalsami, Tragacanthæ, Corallij albi & Rubei, Confite rubeæ, Bdellij Galbani, Opopanacis Asphalti, Terebinthinę, Mastiches, Theriaces Andromachi, Splenis de Polytro, uētris Merguli Reupōtici, Asari, aristolochiæ longæ, Hermodactylorum, Meu, Iridos, Pyrethri, Peucedani, Gētianæ, Epythymi, Violarum, arthemisiæ, Cimoleæ, Foliorum Citrij, Laureolæ, Mente, Malabatri, Quinq; folij, Carpobalsami, anisi, amomi, Cimini, seminis meconis, Ozymi Platocimini, seminis ruthæ hortensis, baccarum Lauri sanguinis draconis, Lapidis Magnetis, Lapidis agapis, Ossis de corde cerui, Muscelij, Petrolei ana drach: 18. Camphoræ ambaris, Gemmarum albarum non perforatarum; Blaccæ Bisanciæ, Sambuci, Styracis Calamitæ Sagapeni Sulphuris uiui, Amoniaci, antimonij, acaciæ, Betonice, Caballi marini, Hypocisthidos, Macis, Lycij Schænanthus, Herbæ Syriacæ, floris Oleandri,

Confita est fex styracis liquidi, thus iudeorum uulgo appellatum.

In excuso libro habetur tātum ponderis Castorei.

Alij Pultri.

Impressus Nicolaus habet Plotacini.

Alij Agapitis

Alij Muscelij muscelini.

Alij Margaritarum.

Alij Sambaci.

Alij pro Amoniaci habēt uini Antionij.

andri, Phu, Marrubij, Sulphuracæ, absinthij Alexandri, Euphorbij Cardamomi Cartami seminis anethi, amme i Git Libystici seminis Citri, Leucopiperis, & Macro piperis, Nigellę Vxifur, idest Gennabari, corticum neræ, idest cerasi syluestris. Mabathematici, aquæuitis, ana drach: 9. Litargyri amyli, Opij Radicis iunci, calaminthæ, Hyoscyamiana drach: 4. & semis, mellis quod sufficit. Detur de eo drach: 1, uel 2.

Aetius addit stercus repertum in uentre mergi. Vxifur est cinabrium. Serapio ex ponit Minium. Alij Mabathematicon et est succus cauliū agrestium.

Annotatio.

Esdræ in numera beneficia require apud Aetium libro. 13. cap. 101. in Antidotorum tractatione. Apud P. Aeginetam libr: 7. cap. 11. qui Polychreston appellat, hoc est quod multis affectibus cõgruat, & esse ex numero eorum quæ longe plurimum exiccant, licet in confectura non undiq; cum Nicolao concordet. Habet. n. uentrem mergi, non habet splenem de polytro, nec habet Magnetem & Agapidem, sed Iaspidem tantum. Idem addit etiam Hedychroi unguenti sesqui scrupulum. Et pro Oleandro legit Nerium florem quod Albanus Torinus ueluti lobum ac siliquam esse tradit, unde oritur rosa. Aduertendum tamen Actuarij. Esdram penitus differre ab illa communi, & Nicolai Esdra quæ ad conficiendi rationem ultra 128. simplicia medicamenta requirat. Actuarius uero in uniuersum habet uix 20. simplices medicinas: Lapis autem. Agapis uulgo lapis Agaristi uocatur, colore similis pelli leonis ad scorpij morsum utilis apud Diosco.

Polychreston.

Nerij flos.

Caballus marinus est equus piscis marinus caput equi cætera pisci similis.

Esdra

ESDRA HISPANIENSIS.
Caput. 247.

Mirabilis ac iampridē experta, ad ueteres passiones, Conducit Melancholicis, Epilepticis cum uino decoctionis Castorei, Cephalalgicis, Hemicranicis cum uino sumpta ad Phlegmonas aurium & dolorem soluta cū rosis & iniecta succurrit, ad rheumatismum uuæ & uitia palati cum mulsa Gargarizata, dolentibus dentibus & canceratis gingiuis cum sapa illita medetur. Defectus pulmonis & ueteres tusses cum uino emendat, Hemoptoicos cum hematitidis infusione dolorem & uentositatem stomachi & præcordiorum cum uino decoctionis Pegani et Glechonis bibita aufert. Hepaticis, Spleneticis Hydropicis, Hypochondriacis cum Apozemate Apij bibita subuenit similiter. Nephreticis, Colicis cum decoctione Cimini uel, Calaminthæ. Satyriasin & Lithogoniam cum plantaginis uel polygoniæ succo accepta curat. Cœliacis & Dysentericis cum balaustijs uel Alapsa, uitæ salutem prestat, nocumento matricis cum periclymeni uel Cyperi decoctione bibita componit. Recipe Arceotidis drach: 33. Opobalsami, Cinnamomi Caryophyllorum Basilici Saxifragæ Hyoscyami, Trochyscorum Diamantu ana drach: 20. Galangæ, Spicę, Tragacanthi, serici combusti. Opij dracontij, Scyllæ Assæ, Diptami, comarum cypressi, seminis Lactucæ Meconis Marathri seminis, Trochyscorum Diareu ana drach: 8. anthophylli, Zedoariæ, Calami aromatici, Styracis, Mandragoræ, Hermodactylorum, Serpylli Leucopiperis, Macropiperis & Melanopiperis ana dra: 4. Ligni aloes, Nucis Myrysticæ, anacardi, asari

Alapsam simō nonnunquam pro galla usurpari tradit.

Arceutidos fructus iuniperi sunt apud Dioscor, 2. trallianum in cap. de pilorum defluuio quāquā serapio fructū Cedri uel iuniperi sic appellari dicit.

Aſari, Caſtorei, Caricarum pinguium, braſſicæ radicis, ſeminis Aſparagi, ſeminis Ciſſi, & ſeminis Citri ana drach: 4. Moſchi, Folij, Zingiberis, Bdellij, Galbani, Opopanacis, Sagapeni, Aſphalti, Thuris, Thiu apyru Hypociſthidos, Dracteæ, Radicis Cymbalariæ, Betonicæ, Arnoglоſſæ, Roris Syriaci, Aniſi, Selinis, ſeminis cicutæ ana drach: 2. Gemmarum albarum perforatarum, Cryſtalli, Hiacynthi lapidis, Baccæ Baſantiæ Coſti, Xilobalſami, Myrobalani,, Glycyrrhizæ, Reupontici, Purpure accenſę, Dimeroxi combuſti, Maſtiches, Corallij, Amyli, Aluminis ſciſſi, Boli Armenici, Sanguinis Draconis, Calcitei Cartethumi cõbuſtæ, Cornu ueruecini, uentris merguli, Hyſſopi Ceroti, nitri Alexandrini, Ammoniaci, Terebinthinæ, Aphronitri, Reſinæ, Sanguinis anatis, fellis taurini, Laſeris Dactyli, Nuclei dactyli, Vuæ paſſæ, Amygdalæ amarę Geſamiæ, Sarcocollæ, Calchanti, Cyperi Iridos, radicis ſambuci, corticis antipharmacij, Satyrionis, herbæ ſanguinariæ, radicis Sturcij, Lilij Bulbi cocti in pane, Thapſiæ Peucadani, Hyperici radicis peoniæ, Aſphodeli, radicis capparis, Ariſtolochiæ rotundæ, radicis panacis, Meu, Phu, roſarum, Violarum, Pulegij Scini floris Foliorum ruthæ agreſtis, foliorum celſi, uſtorum plantaginis. Bugloſſæ, Argemonię, Origani, Flomi, Floris chamæmille, Saturegiæ, Abrotoni, Cacreos, cynogloſſæ, Seridis Hyſſopi, Pegani, Balauſtiorum, Herbę centinodiæ, herbe ſemper uiuæ, Siſymbrij, Polij, Succini, Pentaphylli, Calaminthæ Marrubij, Stęchados, Polytrichi, Sanſuci Daphnucocci, Strichni, Trifolij acuti, Chamedryos, Gẽtianæ, Saluiæ, Laſaris; Acatiæ, Cimoleæ, Mellis Solfilli, Hydrianæ, millefolij, Pimpinellæ, matriſſyluæ, Bryoniæ,

Thiu apyru id eſt ſulphuris ignẽ nõ experti.

Dimeroya cõbuſti. Simon citat hũc locum, ſed non explicat.

De Calciteo uide Genuenſem in Chalcitide.

Cartæ combuſtæ legendũ uidetur pro Cartethumi.

Geſamiam uocat Stellã terræ, de qua iam in Giſaſtere diximus.

Fortaßis Struthij legendum Ideſt Schœnãthus.

Dioſcorid. Argemonẽ appellat.

Phlomi, ideſt uerbaſci fortaſſis legendum.

Cenchry dicitur semẽ rorismarini, Simon legit cachryos Daphnu coccon lauri baccam uocat.

Staphidis Agriæ, Eringij Cymarum Ramni Sisymbrij Bractei, Acori, Thymi Sandaracæ, Malabathri, Amanthi, Vaginæ Oleandri, Succi artemisiæ, Scorpionis, Euphorbij, Cardamomi, Amomi, Anisi, Carui, seminis iunci, seminis portulacæ seminis Erucæ, Anethi, seminis caryotæ, Croci, seminis achantis, seminis Aegyptiaci, seminis Gongilidis idest rapæ, seminis lini, Diadore seminis, seminis Scordij agrestis, Libystici, Seselei, psillij ammei, Fabæ pollinis, Orobi pollinis, ana drach: 2. Ambræ drac: 1. & semis, Camphoræ, croci orientalis, Macis, Schœnanthus, Casiæ fistulæ, pyrethri, amomi, petroselini, Dauci, Alexandri seminis Fæni Græci ana drach: 1. Mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 2.

ELECTVARIVM DA MARA Maius. Caput. 248.

HOc appositum est cephalalgicis asthmaticis, & tussientibus ad frigiditatem & dolorem & uentositatẽ stomachi, Hepatis, laterum & uuluę probatissimum adiutorium est cum balsamo sumptum partum accelerat, cum succo cicoreæ, enixas purgat cũ calaminthes apozemate, mẽstruis imperat peculiariter, oĩb. matricis uicijs medeť, quotidianarios, tertianarios & quartanarios potenter liberat. Recipe succi calaminthę drach: 27. Chatmel, Reupontici aristolochiæ longæ, Cyperi ana drach: 20. Aloe rosaceæ Hellebori albi, nigellæ ana drach: 22. Spicæ, Croci, Olibani Mastiches, Meliloti, Carpobalsami, Melanopiperis ana drach: 10. Caryophyllorum, zingiberis costi, Casiæ, Opij ana drach: 6. zedoariæ, Doroneæ ana dra: 4. mellis

Harmel pro Chatmel legẽdum uidetur.

Doronici puto legendum esse

Mellis quod sufficit, succus cum melle lento igni ad spissitudinem efferuescat, & inde puluis specierũ temperetur, dentur ex eo drach: 5. cum tepida uel cum uino.

ELECTVARIVM DA MARA Minus. Caput, 249.

PRobatissimum ad omnia uitia matricis maxime mẽses muliebres euocat mirabiliter. Recipe croci, Styracis ana drach: 18. Fœni Græci drach: 12. Spicæ Zedoariæ costi casię ligneæ, Doroneæ, castorei, Asphalti, Opopanacis, Opij, Hyoscyami seminis, Melanopiperis, Macropiperis, ana drach: 9. Margaritarum albarum non perforatarum drach: 3. Mellis quod sufficit. Detur ut superius.

ELECTVARIVM PLIRISARCOTICON. Caput. 250.

COntra omnem distemperantiam & ex melancholico Epilepticis & caducis, uentriculum anteriorem purificando, perditum saporem restaurat, melancholicis morosis & inquietis rationem recuperat, maniacos, & lethargicos, animalis spiritus uias aperiendo ad propriam reducit memorandi facultatem, Tristiciæ hilaritatem cõmutando aufert timorem securitatem faciendo expellit, in stomacho sine anathymiasi, appetitum irritat, digestionem procurat, & omnes debilitates corporis ad pristinam uirtutem reformat. Recipe cinnamomi, caryophyllorum ligni aloes, Galangæ, Spicæ, Nucis muscatæ, Zingiberis, Spodij, Schœnanthus, cyperi Rosarum Violarum

ana drach: 10. Glycyrrhizæ, Folij, Cardamomi, Macro-piperis, Myrtilli, Styracis, Masticheſ, Sanſuci, Balſamitę Baſilici, Citri corticis ana drach: 6. Gemmarum Been albi & rubei Coralli Syrici cõbuſti ana drach: 3. Camphoræ ſcrup: 2. Syrupi roſacei. Detur mane & ſero febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

ELECTVARIVM CAPVT CCLI.

OPtimum contra ſpumantes Melancholicos, ad memoriam quam reuocat ſtatim, ubi ad nares applicatum fuerit. Prodeſt Melancholicis timidis & debilibus cardiacis, triſtes letificat, debiles confortat, concoctionem iuuat, & ex longa ægritudine conſumptis uigorem naturalẽ reſtaurat. Recipe Myrobalani, Chebuli corticis, borraginis roſarum ana dra: 10. Ligni aloes, Spodij, corallij rubei, Teecrabæ berberis Tere Armeniæ ana drach: 5. Schœnanthus reubarbari, Serici combuſti, Maſtiches, ſeminis baſilici, Caryphyllorum & citrati Margaritarũ ana drach: 1. Moſchi Camphoræ, Cinnamomi, Folij, Macis, Nucis muſcatæ, Galiæ zedoariæ, Caculi maioris & minoris, Aſari, Betonicæ lapidis lazuli, Amomi ana drach: 1. Moſchi drach: ſemis. mellis quod ſufficit, dentur de eo drach: 2. uel 3. febrientibus cũ rhodoſtomate, non febriẽtibus cum uino amineo.

Carabæ legendum.

ELECTVARIVM CAPVT CCLII.

QVod opitulatͬ melãcholicis timidis, Cardiacis, Hemoptoicis & male digerẽtibus, fluxũ uẽtris cõfortãdo ſiſtit, uẽtoſitatẽ interaneorũ educit, & debilibus cõfortationem præſtat. Recipe Macis, Ligni Aloes, Cinnamomi

momi, Caryophyllorum, Nardi, Spodij, Sandali albi, Glycyrrhizæ, Teecrabæ Rosarum ana drach: 6. Nucis moschatæ, Zingiberis Costi Asari Sumach. Mastiches, Anisi ana drach: 3. Galangæ, Galliæ moschatæ, Cyperi Casiæ ligneæ, Cubebæ, Cardamomi Libystici Myrtilli, Fœniculi ana drach: 1. Moschi, Camphoræ ana scrup: 2. Mellis Rosei quod sufficit, dentur de eo dra: 3. cũ frigida.

Tarathit Arabes appellant fungũ qui nascitur in radice rosæ caninæ. Quod si Nicolaus Teecrabã in alio significato usurpat, ingenuo fatemur nos illud ignorare.

ELECTVARIVM AROMATICVM.

Caput. 253.

Optimum contra omnem debilitatem Stomachi, cardiacos releuat, & ex longa ægritudine debilitatos ad proprium uigorem reducit atq; pristinum colorem ipsis inducit. Recipe Saccari Candi Rhodostomatis ana drach: 6. Strobiliorum purgatorum, carnium dactylorũ ana dra: 4. Cariophyllorum, Cinnamomi Galangæ ana drach: 2. Ligni Aloes, Nardi, zedoariæ ana drach: 1. & semis, nucis myristicæ, Macis, zingiberis ana drach: 1. Cardamomi Anisi seminis Basilici ana drach: semis, Camphorę drach: 1. Moschi drach: 2. Mellis rosei quod sufficit. Confice sic. Strobilia & carnes dactylorum nocte & die in Rhodostomate infusa, & inde sublata in marmorea pila sufficiẽter tere. Deinde saccarum & candum in reliquo Rhodostomate madefacta, trituræ adiunge diligenterq; subactis puluerisatam camphoram immitte, deinde cæterarum specierum subtilissimum puluerem, & cum sufficienti Rhodomelite ad perfectionem confice. Ad ultimum Moschum in particula Rhodostomatis solutum adhibe, & bene commixtum uase optimo cõde, dabisq; ex eo mane uel uesperi drach: 3.

Nicolai codex scriptus etiam in hoc capite uncias ꝑ drachmis scriptas habere uidebatur.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLIIII.

Auxiliatur arteriacis, Dyspnoicis & Tussientibus, uitia pectoris & pulmonis emendat. Recipe Calaminthæ, Pegani uiridis foliorum ana drach:60. Cimini drach:36. Hyssopi, Betonicæ Thymi ana drach:27. Cinnamomi, Caryophyllorum Zingiberis, Pyrethri, Melanopiperis & leucopiperis, Amaraci, Macropiperis, Elelisphaci, Cacrei marrubij ana drach:9. Mellis quod sufficit. Confice sic, calaminthan & Peganum, trita cum melle lẽto igni ad spissitudinem decoque, & diligenter cola, & inde puluis specierum temperetur. Dentur de eo drach:3. post prandium & cænam cum uino tepido.

Cacreum uide in Esdra Hispana.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLV.

Aptum Asthmaticis tussientibus & Peripleumonicis dolorem & uentositatem stomachi & Hepatis emendat & menstruis imperat. Recipe Iridos, Elenij, Pegani Viridis Hyssopi, Glechonis, Thymbræ zingiberis, Melanopiperis ana drach:18. Cimini, anisi, carui, Apij, Sileris ana drach:9. Cinnamomi, caryophyllorum, pyrethri ana drach:6. Mellis quod sufficit, confice sic. Peganũ ut sit idoneum pro electuario teratur, & ceterarum specierum puluere addito cum melle coquatur: Dentur de eo drach:3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLVI.

Eximie aptum contra tristitiam & Melancholicos timores, Recipe emblycorum drach:10, Rosarum dra:

6.

6. Caryophyllorum, Nardi, ciperi, asari, mastiches, ana drach: 3. Cinnamomi zedoariæ ana drach: 2. Nucis myristicæ, macis, cardamomi, camphoræ, moschi, ana drach: 1. Syrupi rosacei uel rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLVII.

IDoneum arteriacis & raucis ex calida distemperantia: & sicce tussientibus. Recipe amyli recentis, amygdalarum purgatarum ana drach: 18. Tragacanthi albi, Glycyrrhizæ & succi eius ana drach: 9. Fabę pollinis, papaueris albi, seminis portulacæ, seminis Bombacis Peponis cucurbitæ, Anguriorum cucumeris ana drach: 4. & semis, seminis lini drach: 3. Camphoræ scrup: 1. Syrupi Gileul quod sufficit. Detur ex eo sub lingua tenendum in modū Aegyptiacæ fabæ.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLVIII.

OPtimum contra tussim siccam & exasperatas arterias, & contra raucedinem ex calido. Recipe Penidiarum, succi Glycyrrhizæ ana drach: 16. Amygdalarū purgatarum, nucleorum pini, passularum enucleatarum, Tragacanthæ ana drach: 8. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLIX.

EXpertum Dyspnoicis Asthmaticis & suspiriosis, purgat etiā, pfecte spirituales poros. Recipe seminis,

lini

lini drach: 5. Butyri dra: 4. & semis, Succi Glycyrrhizæ Amygdalarum purgatarum, ligni Glycyrrhizæ, ana dra: 4. Croci, Nardi, Tragacanthæ, Anisi, Cimini, fœnigręci, ana drach: 3. Reubarbari scrup: 2. Alij addunt zingiberis drach: 5. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLX.

AD eruptionem uenæ, & sanguinis fluxum. Recipe spodij, succi Glycyrrhizæ, seminis portulacæ, peponis angurij Cucumeris, cucurbitæ ana solidos quaternos, Tragacanthi, Gummi arabici, amyli, rosarum, Comidionis, seminis Lactucæ & Muluchiæ, ana solidos binos, Myxiarum malorum citoniorum seminum, seminis herbę malexitolæ ana solidum unũ & semis. Boli, Acatiæ, seminis Draconis Hemathitidis, Kecube, corallij, cornu ceruini, Crociorientalis ana solidum unũ, Careni uel Sapæ quod sufficit, dabisq; ex eo drach: 3. cum aqua pluuiali.

Diuino Malachiæ idest maluæ esse legendum.

Myxarum pro mixiarum puto legēdũ quo nomine Græci appellant Sebesten fructum.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXI.

COntra sanguinis fluxum expertum siue superius siue inferius fluentis. Recipe Caryophyllorum, Macis, Corallij, comidionis ana drach: 10. Cinnamomi, croci, Boli, seminis Hyoscyami ana drach: 8. Spodij, amyli, acaciæ, Syriaci ana drach: 6. Tragacanthæ, sanguinis Draconis, Opij, seminis nasturcij ana drach: 4. camphoræ dra: 1. Diacodion quod sufficit Detur mane uel uesperi in modum nucis ponticæ cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXII.

Ad

ELECTVARIVM CAPVT CCLXII.

AD conseruationem totius corporis, colorem bonũ faciens, odorem corpori & sudorem optimum praestans, anxietatem cordis & timorem cõpescit, & qui hoc assidue utitur, ut plurimum eius mens dilatatur ut hilaris perseueret. Recipe pinearum purgatarũ drach: 100. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zingiberis, Rosarum ana drach: 6. Macis, Ligni Aloes, Cyperi Babilonici, Asari, Mastiches, Melanopiperis ana drach: 3. Nucis moschatæ, Zedoariæ, Cardamomi, Anisi, seminis Basilici, Fœniculi, ana drach: 2. Moschi drach: 1. Mellis quod sufficit. Dentur ex eo drac: 3. quotienscumq; opus fuerit cum uino amineo.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXIII.

OPtimum cardiacis, facit ad totius corporis debilitatem & uomitum stringit. Recipe Rhodostomatis drach: 30. succi malorum citoniorum & mente ana drac: 15. Macis, Cariophyllorum, Antosali, Cinnamomi, Nardi, Spodij, Sandali, Citrini, Mastiches, rosarum ana drac: 4. Ligni aloes, Nucis myristicæ, Galię moschatæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi, Fœniculi ana drach: 2. Croci, Calami aromatici, Xilobalsami, Asari, ciperi, cubebarũ, cardamomi, carui, cimini, Thebaici, Myrtilli ana drach: 1. & semis, mellisrosei quod sufficit. Confice sic. Succos cum rhodostomate & melle lento igni ad spissitudinẽ decoque & inde specierum puluerem confice. Dabis ex eo drac: 2. cum rhodostomate uel aqua pluuiali.

Alias Anthophylli.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXIIII.

COntra omnem caliditatem corporis, maxime cōtra Phthisicorum, Hecticorum, & Syneticorum caliditatem, sitim sedat, & debilitatem ex longa ægritudine reparat. Recipe rosarum, Cinnamomi, Glycyrrhizæ, Saccari, seminis cucumeris ana drach: 30. Florum uiolarum, Cariophyllorum Spodij candi, seminis melonis ana dra: 20. Croci, Nardi, Sandali rubei, Tragacanthæ, seminis citruli ana drach: 10. Reubarbari, ligni aloes, macis, Sandali albi, seminis cucurbitæ ana drach: 5. Camphorę dra: 2. Syrupi quod sufficit. Dentur de eo dra: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXV.

VTilissimū ad dolorem Stomachi, Hepatis, Splenis & totius corporis, sitim amputat, & siccitati Phthisicorum medetur. Recipe Rosarum, Spodij, Sandali albi & rubei, Saccari ana drach: 10. Reubarbari, Margaritarū, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthi albi, Candi ana drach: 7. seminis citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, & papaueris ana dra: 5. mellis rosei quod sufficit. Dentur de eo dra: 3. mane & meridie cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXVI.

QVod facit ad distemperantiam stomachi & Hepatis, & ad Biliosos, & obortum calorem infrigidando temperat, uentositatē eructuando educit, morsus & tē siones uiscerum lenit. Recipe Syrupi rosarum drach: 40. De acido pomi citri dra: 200. Saccari, succi Psilij ana dra: 10. Confice sic. Acidum citri tere & cola, & de succo dra: 200. & Psilij succo & Syrupo manibus fricando commisce, & sic in stagnato uase, lenes ad prunas ad spissitudinē decoque

decoque, & cum spissari ceperit, puluerem terendorum adde, & indeficienti spatula commisce. Ad ultimum puluerem immitte, & cum permixtum fuerit, uase optimo conde & usui reserua, dabisque ex eo mane & meridie drac: 3. cum frigida.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXVII.

CONducit contra omnia, quæ secundum frigidũ stomachum nocent, nauseam compescit, uomitum cohibet, dolorẽ & uentositatẽ omniũ pręcordiorũ excludit, renes & Vesicam a frigore temperat, uteri defectiones cõponit. Recipe Cinnamomi, Cariophyllorum, Galangæ, Nardi, Zingiberis, Ciperi, Leucopiperis, Macropiperis, & Melanopiperis, Anisi, ana drach: 8. ligni aloes, macis, nucis moschatæ, calami aromatici, asari, mastiches, cardamomi ana dra: 4. Galiæ, xilobalsami, costi dulcis, xilocassiæ, carpobalsami, carui, fœniculi, mirtilli ana dra: 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM. CAPVT CCLXVIII.

COntra omnes distemperantias stomachi, Hepatis, Renum & Vesicæ Enphraxin solum interaneorum omnium uentositatem mire excludit, & menstruis imperat. Recipe cariophyllorum Cinnamomi, Galangę, Croci, Spicæ, zingiberis Glycyrrhizæ, Anisi, Fœniculi ana drach: 8. Masstiches, rosarum ana drach: 6. Ligni aloes xilobalsami ana drach: 4. Macis, Foliĳ, nucis moschatæ, zedoariæ, calami aromatici, costi, Schœnanthus, Pyrethri, Cubebarum, Calaminthæ, Thymbræ, Amomi, Cardamomi, Ammeos, Cimini, Apĳ ana dra: 2. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM. CAPVT. CCLXIX.

AD uentositatem stomachi & totius corporis. Recipe Glycyrrhizæ, Masticheś, Anisi, Carui, marathri ana drach: 8. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXX.

VAlde expertum ad dolorem stomachi ex uentositate calida factum, & ad tormina intestinorum. Recipe Saccari drach: 20. Myrobalani, chebuli, ana drach: 8. Ammeos, Carui, Anisi, Fœniculi ana dra: 6. Caryophyllorum, ligni aloes, Galliæ moschatæ, mastiches, cyperi, asari ana drach: 4. Syrupi rosacei quod sufficit. Detur mane & uesperi cum calida uel uino.

ELECTVARIVM. CAPVT. CCLXXI.

EXpertum ad dolorem stomachi & anatropam sistendam, appetitum irritat, digestionē procurat, & nauseam aufert. Recipe saccari, rhodostomatis, succi citoniorū, succi menthæ, ana drach: 10. Caryophyllorum, macis, Nardi, cinnamomi, mastiches, rosarum ana drach: 4. Ligni aloes, Sandali citrini, Spodij ana drach: 3. Zingiberis Anisi, seminis fœniculi, ana drach: 2. Cyperi, carui, myrtilli ana drach: 1. & semis, Moschi, camphoræ, Nucis myristicæ, Calami aromatici, Galliæ moschatæ, Croci orientalis, cubebarum, casiæ ligneæ, Asari, cardamomi ana drach: 1. Mellis Rosei quod sufficit. Confice sic. Saccarum in succo & rhodostomate solue diligēter, & cū rhodomelite lento igni ad spissitudinem decoque, & inde Electuarium tempera, ad ultimum Camphoram in rhodosto•

doſtomate ſolutam et moſchum confectioni adde dabisq; ex eo poſt prandium drach: 3, cum uino ſtiptico.

ELECTVARIVM CAPVT CCLXXII.

EXpertum ad oxyrheuma, & ad Frigiditatem ſtomachi dolorem excitãtem, bonos ructus facit, & oris odorem. Recipe Cinnamomi, caryophyllorum, zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ, Oſſis Eboris ana drach: 4. Galangæ, nardi, roſarum libyſtici ana drach: 2. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIII.

AD dolorem & uentoſitatem Renum, & ueſicæ, dyſuriam, & Stranguriam & Lapides de ueſica excludit. Recipe Nardi, meu, ſaxifragæ ana drach: 27. Cinnamomi, Carpobalſami, Dauci, ana drach: 8. xilobalſami aſari, Cyperi, aniſi, nenochæ, apij, ana drach: 18. & ſcrup: 1. croci, ſchænanthus, reupontici, chamæpityos ana drach: 9 Mellis quod ſufficit. Detur mane & ueſperi cum aqua decoctionis Baſilici, aut ſaxifragæ.

Nenuchã Arabes pro ſemine Ammi ponũt.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIIII.

AD modum expertum calculoſis. Dolorem lumborum tollit ſtranguriam aperit, & mẽſtruis imperat. Recipe reubarbari, Galangæ, nardi, zingiberis, ſchænanthus, carpobalſami, cardamomi, ana drach: croci, coſti, glycyrrhizæ, ariſtolochiæ longæ, cyperi, caſſiæ ligneæ, Bdellij, celticæ Gentianæ, carui, ſeſeleos, aniſi, apij, ammeos ana drach: 5. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auella-

næ cum uino decoctionis Calaminthæ.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXV.

AD frangendos & expellendos Lapides de renibus & Vesica. Recipe Reubarbari, Cinnamomi, spicæ, schænanthus, Casiæ ligneæ, xilobalsami, Galangæ, Zingiberis, Costi, Glycyrrhizæ, Cyperi, Croci, Celticæ, Aristolochiæ rotundæ, Acori Gentianæ, Saxifragæ, Carpobalsami, Cardamomi, Anisi, carui, ammeos, seseleos, apij, Bdellij ana drach: 8. Mellis quod sufficit. Dosis eius dra: 3. cum decoctione graminis.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVI.

AD frigiditatem renum & debilitatem uenerei actus expertum. Recipe radicum bauciæ, satyrionum uiridium testiculorum, nucleorum pini ana drach: 100. Galangæ, caudarum uiridiũ scingi, ana drach: 50. Caryophyllorum zedoariæ, seminis Erucæ ana drach: 25, Elenij, marathri, Asparagi seminis, ana drach: 12. Ligni Aloes Cinnamomi, Sinoni, ana drach: 6. Balsami, moschi ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Confice sic. Nucleos Baucíarum radices & Satyriones, stincorũ caudas, tamdiu tere donec ad modum electuarij redigas, cætera subtilissime puluerisa, & sic omnia, cum despumato melle tempera. Ad ultimum uero moschum in Rhodostomate solutum adde, & sic Balsamum superfunde. Dabis ex eo drach: 3. dormicum eunti.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVII.

Expertum

EXpertum ad digestionem & uentositatem stomachi quod, Renes & uesicam optime purgat. Recipe Seminis apij, anehi, & troximæ ana drach: 5. Galangæ, zingiberis pyrethri, Melanopiperis, macropiperis, ana dra: 4. Cinnamomi, caryophyllorum, spicæ, folij, schænanthus, Costi, Asari, cyperi, cubebæ, cardamomi, Masticbes ana dra: 3. Carui, anisi, cimini albi, seminis Marathri ana dra: 1. Mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach: 2. post prandium uel cænam.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXVIII.

OPtimum ad purgandũ omnes partes capitis & stomachi, & splenis & renũ: dolores quoq; in eis factos mire sanat, & uentositatem expellit. Quotidianũ & quartanum typum, ante horam accessionis curat, additis Euphorbij scrup: 2. Recipe Diagridij, zingiberis ana drach: 3. Cinnamomi, Pyrethri, Anisi, Fœnigræci, seminis mẽte ana drach: 2. Nardi, Thymi, Origani, Calaminthæ, foliorum lauri amomi, macropiperis, amei, dauci, Petroselini, ana unciam: 1. Cariophyllorum, Apij, seminis Nasturcij, ana unciam: semis. Mellis quod sufficit. Datur in modum nucis myristicæ cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXIX.

MAgnopere aptum Stomaticis, maxime, Anatropã patientibus Pleureticis & Iliosis mirabiliter subuenit. Recipe Saccari, & candi ana drach: 4. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Cimini ana drach: 1. & semis. galangæ, zingiberis costi, Glycyrrhizæ, Pyrethri, corallij,

Melanopiperis,

Melanopiperis,anisi, Petroselini,aneti,seminis marathri, ana drach:1 . Moschi drach:1 & semis , mellis rosei quod sufficit,confice sic, saccarum & candum in Phialam aquæ roseæ solue,& simul cum rosis, mel ad spissitudinem decoque,& inde electuarium tempera. Dosis eius drach:3 .mane uel uesperi cum tepida.

ELECTVARIVM CAPVT. CCLXXX.

QVod principalibus conuenit membris,purgat Caput,Stomachum,Hepar,renes,Vritides,& seminales poros competenter.Recipe diagridij,Turbith, Saccari,Opu Titymali ana drach:20.Cinnamomi,nardi,Galangæ,Zedoarię Schænanthus,xilobalsami cardamomi, ana dra:8 . zingiberis,Costi,cyperi,asari,xilocasiæ,phu, meu,melanopiperis,anisi ana drach:4 . Mellis quod sufficit. Confice sic. Opon Titymalli cum melle sufficienti,lẽto igni ad densitatem decoque,& primum diagridij, Turbith,Saccari puluerem inde confice,deinde cæterarũ specierum lomentum addens commisce,cumq; competenter commixtum fuerit , uase optimo conditum usui reserua. Dabis ex eo drach:2.uel 3 . pro uiribus ægrotantis mane cum tepida,uesperi cum uino.

ELECTVARIVM DIAMILAC
magnum Caput. 281.

APtum optimatibus & proceribus,& delicatis uiris. Quod optime conducit spleneticis , Nephreticis, Ischiadicis, Podagricis,et omnibus pene ossiũ doloribus, Ventrem reddit sine omni angustia . Recipe Diagrigij

drach:

drach: 28. Cinnamomi, zingiberis ana drach: 18. Nardi, costi, adcādeste idest Pyrethri, Euphorbij, Bdellij, Croci, Macropiperis, ana drach: 9. Mastiches, casiæ, xilobalsami ana drach: 4. & semis, Corticis myrobalanorum Bellyricorum, chymu chelidoniæ, idest succi chelidonię, ana dra: 2. Agarici, Epithymi, carpobalsami, ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 2. uel 3. mane uel uesperi cum mulsa.

Adcandeste quid.

ELECTVARIVM AD VOMITVM.
Caput. 282.

QVod purgat Melancholicos, Maniacos, Spleneticos, & Hypochondriacos, & omnia mala quæ ex cholera nigra fiunt detergit. Recipe Tapsiæ drach: 100. Elaterij castiniole corticum cataputiarum purgatarum, Hellebori albi ana drach: 27. xilocinnami, croci hortensis Ellebori nigri, condisi, Gongylidon seminis & chrysolachani ana drach: 18. Mellis quod sufficit. Si autem fortiter uolueris purgare dabis drach: 4. Si uero debiliter 2. uel 3. mane cum calida.

Rapum satiuū Græci uocant. Gongylen, & Gongylida. Chrysolacha non idest aureum holus, quo nomine dicitur atriplex, apud Diosco. lib. 2. ca. 110.

ELECTVARIVM AD VOMITVM.
Caput. 283.

QVod sine angustia purgat omnes humores. Recipe cataputiarum purgatarum, Saccari ana drach: 12 Ellebori uiridis cū radicibus asari uiridis, Sicidos, succi anguriorum uiridium ana drach: 6. xilocinnami, condisi, Croci Aphricani ana drach: 4. Radicis gongylidon, seminis Chrysolochani ana drach: 2. Mellis uiolacei quod sufficit. Confice sic. Elleborum & asarum contrita, & in

Phyalis aquæ 3. pridie infusa lento igni ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectisq; retrimentis succum anguriorum decoctioni adiunge, & cum melle lento igni ad spissitudinem decoque, deinde cataputias cum saccaro ad modum electuarij tritas terendorum addito puluere cum supra scripto melle confice, dabisq; ex eo drach: 3. mane ieiunis cum tepida.

Adnotandum hic rursum Nicolaum manu scriptū pro drachmis uncias reposuisse, ob exesos tamen uetustate characteres non potuisse id undiquaq; certo deprehendi.

ELECTVARIVM AD RELEVANDVM STOMAchum, & uomitum sistendum. Caput. 284.

Dubitamus num et in hoc capite p drac: reponenda uncia, id quod ferme codex antiquus præ se ferre uidebatur.

Recipe Mellis rosei drach: 48. Succi Cydoniorum drach: 24. Saccari, Rhodostomatis ana drach: 11. Succi mentæ & succi uiridium corticum granatorū ana drach: 6. Macis, Caryophyllorum, Myrtillorum uel succi eorū ana dra: 3. Galangæ, zedoariæ rotundæ, Spodij ana dra: 2. Cinnamomi, Ligni aloes, Sandali albi & rubei, rosarū ana dra: 1. Moschi Camphoræ ana scrup: 2. Confice sic. Cortices cytoniorū contritos in rhodostomate, & succū Menthæ in mellis rosei libris duabus ad medietatē decoque, & diligenter cola, deinde succum Cydoniorum & alias duas libras mellis decoctioni adde, & lento igni ad spissitudinem decoque, & inde terendorum puluerem cōfice, ad ultimum saccarum optime tritum adde, & sine intermissione commisce, cumq; bene commixta fuerit, Cāphoram & Moschum in sufficienti Rhodostomate soluta superfunde, & optimo uase conde, cumq; opus fuerit dabis ex eo dra: 2. uel 3. cum succo Mente uel rubi Cimarū.

Empla-

EMPLASTRVM APOSTOLICVM.

Caput. 285.

QVod Alutę inductum & superpositum optime auxiliatur ad nimium ceruicis dolorem & Scrophas, quas sæpius usurpatum maturat, rumpit & cicatrizat, ut indicium cicatricis non appareat, Aliquando etiam Diaphoresim faciendo tales collectiones sine eruptione sanat. Apostemata in pectore seu in pulmone in stomacho, aut in hepate in diaphragmate uel sub costis nata, assidue inductum maturat & rumpit, tumores & duricies splenis soluit. Rheumatismos cum tumore & dolore factos desiccat. Ad omnia uulnera recentia siue antiqua, & ad neruos præcisos uel musculos, ad puncturas uel morsum terrestrium animalium uel maritimorũ peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intime immersas, & concauitates earum pura carne replet, & repletis absq; detrimento cicatricem inducit. Sagittas calamos & similia altius membris infixa sine dolore extrahit, Cancrenas & fistulas exiccando curat. Recipe Litargyri drach: 18. Ceræ rubræ, Colophoniæ ana drach: 6. Propoleos, Visci quercini ana drach: 3. Ammoniaci, Lapidis Calaminaris 1. Thuris ana drach: 2. Mastiches, Mummiæ ana drach: 1. & semis Terebinthinæ, Galbani, Bdellij Myrrhæ, Calcucecaumeni, Sarcocollæ, Lepidos Calcis, Opopanacis, Diptami, Aristolochiæ, Prassij uiridis ana drach: 1. Confice sic. Litargyrum in subtilissimum puluerem redige, & cum oleo in sartagine noua sæpius exagitando donec conspissari incipit decoque, si autem scire uolueris, utrum coctum sit, guttam unam super marmor instilla, quæ si ut mel congelatur coctum est.

Et hic p drachmis quidã habent uncias.

Lepidos calcu legendũ uidetur, hoc ẽ squãmæ æris.

Deinde ceram, Galbanum, Terebinthinam, Propolida, & Colophoniam seorsim adde, & modico interuallo facto, Calcucecaumenum & lapidam calaminarem immitte, & sæpius exagitando commisce, cumq; competenter bullierit, Opopanacem, Amoniacum, Bdellium Viscum myrrham, Libanum, mastichem, sarcocollam lepida calcu cum modico aceto in mortario trita, & in lactis similitudinem ducta decoctioni commisce, & certatim spatula subige, ad ultimum uero Diptami & aristolochiæ puluerem super insperge, & cum ad perfectam decoctionē bullierit, in frigidam aquam infunde, & manibus balsamo perunctis contra ignem malaxa, & factis magdalionibus conde.

EMPLASTRVM CEROMA.
Caput. 286.

OPtimum ad scapularum dolorem & pectoris, confert ad hepatis et splenis phlegmonas, Anasarcidia, Asciten, & Timpanitidem, Hydropicos curat, dolorem Ilij & tormina intestinorum placat, renum & Vesicæ distemperantias, lumborum & pectinis sæpius superimpositum emendat, Inflationibus & doloribus matricis subuenit, arteriacis, Ischiadicis & podagricis medetur, typice febrientibus, stomacho inductum subuenit, & morsibus rabiosi canis, & serpentis ictibus adpositum auxiliatur. Recipe picis, ceræ, ana drach: >. Sagapeni drach: 6. Ammoniaci, Terebinthinæ, colophoniæ, croci ana drach: 4. Aloes, Thuris, myrrhæ ana drach: 3. Styracis calamitæ, mastiches, aluminis, Fœni græci ana drach: 2. Confite. Bdellij, ana drach: 1. Lithargyri drach: semis. Confice sic.

lithar-

Lithargyrum in ſubtiliſſimum puluerem redactum cum oleo ſufficienter decoque, deinde picem adde, qua liquefacta ceram adde, poſt cuius liquationem gummi colata nẽpe Ammoniacum, Terebinthinam, Sagapenum, Opopanacem, Galbanum, Conſitam & Styracem calamitam iniÿce, & ſpatula bene cõmiſce, deinde Colophoniæ, maſtiches, Olibani & Bdellÿ puluerem, ſic Aluminis, Myrrhæ, Fœnigræci puluerem immitte, & ſpatula optime cõmiſce, caue autem ut ſupra dictas ſpecies nõ continuatim ſed quodam interuallo competenti immittãtur. Cum autem coctum fuerit in aquam infunde, & inde magdalionibus factis uſui reſerua.

Ceroma quod etiam patos appellatur eſt oleum quo luctaturi ſe profundunt licet Patos *proprie ſit cœnum atq; lutum* Ceromati *permixtum, cui ſi ſudor acceſſerit coniſalos appellatur ut* Gal. *ait* Hinc *factum ut præſens* Emplaſtrum *putem ceroma appellatum.*

EMPLASTRVM OXYCROceum Caput. 287.

QVod optime competit ad omnes fracturas oſſium, & quaſſationum tumorem, & Scrophas, & Glandulas, Diaphoreſin faciendo diſpergit, Doloribus, tumoribus & duriciei ſtomachi, Hepatis ſplenis & Renum ſubuenit, plagas ſerpentis uel alterius animalis morſibus ſuper impoſitum deſiccando purgat, replet & Cicatrizat omnium membrorum furioſos dolores mitigat, & Apoſtemata intra uel extra oborta, inductũ maturat rumpit, & erupta purgat & cicatrizat. Recipe Ceræ, Picis, Colophoniæ, Croci ana unc: 12, Terebinthinæ, Galbani Am-

 moniaci,

moniaci, Myrrhæ, Libani, Mastiches ana unc:4. Aceti Phialam 1. Confice sic, picem cum aceti parte in olla noua ad consumptionem aceti decoque, & sic Ammoniacum & Libanum cum reliqua parte aceti in mortario tritum & solutum ad decoctionem adde, & indeficiẽter exagitando commisce, cauens ne acetum ex olla prosiliat, cum autem ad aceti consumptionẽ decoctum fuerit Galbanum Myrrham, Mastichem adhibe cumq; efferuefactũ fuerit Crocum puluerizatum admisce, & resoluta omnia in mortarium funde & factis magdalionibus usui reserua.

EMPLASTRVM VSIA. Caput. 288.

Vsias alias quære inferius Capitulo. 986 & sequentibus.

APtum ad dolorem capitis patientibus locis appositum oculorum Reumatismo uel narium fluxui frõti inductum medetur, quorum uulnera dissolutum & inditum emendat, de collo scrophas, & de faucibus Synanchas discutit, collectiones & suppurationes mamillarum mulierum uel aliorum locorum sanat, uentositatem & dolorem stomachi, Hepatis, splenis, & Præcordiorum omnium aufert, Hydropicis, Torminosis, Cœliacis, & in lecto se permingentibus subuenit, uniuersorum articulorũ dolorem paragorizat, putridas plagas & humectas fistulas desiccat, Cancrenas & herpætas serpere non patitur, & omnia diuisa desiccando consolidat. Recipe Picis nigræ unc:32. Galbani, Calcitidis unc:>. Colophoniæ, ceræ, Olei ana unc:6. Opopanacis, confitæ rubeæ, Libani, uisci quercini ana unc:4. Styracis Calamitæ, Lithargyri, Calchanti, Aluminis, Floris eris, corticis capparis, Propolidis,

polidis, ana unc: 2. Antimonij, Cerusæ ana unc: 1. Confice sic. Lithargyrum in puluerem redactum cum oleo lenes ad prunas bulli, deinde ceram & picem adde, quibus liquefactis, metallica omnia spatula bene commisce, post Viscum Propolin, Galbanum Terebinthinam, cõsitam, Styracem calamitam adhibe, sic colophoniam, Antimonium, & Asphaltum, deinde Opopanacem, aluminis & capparis puluerem insperge & in aquam effunde, manibusq; oleo Laurino perunctis, contra ignem malaxando magdaliones informa & usui reserua.

EMPLASTRVM DIDASCALIA. Caput. 289.

HOc usus est Imperator Adrianus. Cephalicum, & Hemicraneum dolorem fronti appositum aufert, lachrymas & Rheuma oculorum sistit, dolorem aurium cũ rosaceo solutum & instillatum placat, fracturam narium & aliarum cartilaginum glutinat. Polypos & cacoëtica uulnera in eis facta cum aceto liquatum emendat, uitia oris cum melle Synanchæ, collo, & gulæ emprosthotonicis & suspiriosis pectori inductum medetur, Phlegmonis & mammillarum duritijs mire facit, Stomachi sclirosim reprimit, Hepaticis, & spleneticis adhibitũ cũ spongiola, uino & oleo uel pusca infusa et superligata auxiliatur, prominentem umbilicũ subtiliat, cœliacã et dysenteriã stringit, Nephreticis, colicis & Tinasmon patientibus cũ oleo cyprino

Hadriani Cæsaris emplastrum.

Simon Genuensis mentionem facit huius emplastri in dictione Apoquimatis.

Cyprino aut Rutaceo lumbis adhibetur, Gonorrheam patientibus, Satyriacisq; subuenit cum oleo nardino, lũ-bis & pectini adpositum, ad rhagades sedis & ad uentris affectus cum rosaceo molliter aptatur, Glandulas ingui-num uel alterius membri diaphoretica uirtute usurpatũ euocat, Arteticorum & Podagricorum, furiosos dolores paragorizat, ramosos & Hydrocelicos potenter exiccat, Chyronia uulnera & humectas fistulas purgat, membra luxata reponit & confortat, fracta ossa consolidat, & eorũ fragmenta educit, plagas ueteres & nouellas purgat rum pit & cicatrizat, & si altius in eis aliquid infixum fuerit, ut est sagitta, calamus uel aliquid huiusmodi celeriter & sine periculo euellit, morsibus terrenorum uel maritimorum animalium singulare præsidium est, Paronychia crescere non sinit & ungues leprosos idest scabros sanat, magnifi-cum est autem & a multis probatum. Recipe Cadmiæ, Libani, Myrrhæ, Colophoniæ, Dracontij, Radicis Chã-mæleontis, Centaureæ, Papaueris ana drach: 16. Terebin thinæ, Aloes, Calcucecaumeni, Aluminis scissi & rotun-di, Sarcocollæ, Ceræ, Aristolochiæ rotundæ, Iridos ana drach: 14. Galbani, Calchanthi, Lepidos chalcu, Radicis Capparis, Gentianæ ana drach: 8. Sanguinis Draconis, Calcitei, Acatiæ, Cicidos, Psidie floris, Tamaricis, Propo lidis, ana drach: >. Laccæ, Gennabari, Visci, Apoquima-tos idest Sordiminis nauis, aut succi cyclamini, ana drach: 5. Oxyrei, Olei, ana unc: 10. Confice sic. Terendorum spe cierum subtilissimum puluerem diebus septem cum oxy-reo sine intermissione tere, Octauo uero die, Ceram Tere binthinam, Galbanum, Ammoniacum, Colophoniam Viscum, Propolin lento igni cum oleo soluta in mortario tere,

Cicida Gallam uocant medici uel Cecida ita litera in e uersa Dios: li. 1. ca. 127.

tere,ſpecies & acetum inſuper adde, & terendo ad perfe-ctam commixtionem cōmiſce,& repoſitum uſui reſerua.

Gennabari Nicolaus, uel Translator Nicolai ſuperius uſus eſt pro cinabrio.

Apoquima idem Translator appellat picem naualem quā græci Zopiſſam uocant, reſinam uidelicet cum cera deraſam nauigijs. Dicitur & Hypochyma, quod marino ſale maduerit diſcutiendi uiribus præditum. Dioſ.li.1.ca.83. Paul.li.7.

Oxyreon Simon citat & non enucleat. Syluaticus tradit eſſe forte acetum.

EMPLASTRVM DIADIPTAMV. Caput. 290.

VTiliſſimum ad lachrymas & ſuffuſionem oculorū reprimendas, ſi fronti per dies ſeptem applicatum fuerit,putredines aurium cum Nardino uel roſaceo inſtil-latum emendat,Parotidas Scrophas & glandulas ſępius uſurpatum Diaphoretica uirtute,eliminat, excrementi-cias humiditates pectoris & pulmonis,ſpiritualiumq; po-rorum Enphraxim thoraci impoſitum amputat,Stoma-chi, Hepatis & ſplenis priſmata, tumores & Scliromata præcordijs & ſumini inductum digerit,reprimit & mala-xat frigiditatem & dolorem matricis aufert. Infantem ui-uum & mortuum,atq; ſecundas ſubfumigatū abſq; mora educit,& menſtruis imperat.affectibus ſedis & uentri mi-rabiliter prodeſt, oſſa fracta & neruos inciſos conſolidat, contuſionibus uniuerſorū membrorum medetur, Chro-nia uulnera, & fiſtulas deſicando ad Paracolleſin ducit. Apoſtematibus & malis puſtulis liberationem præſtat. Sagittas, ſurculos & aliaqua horū ſimilia membris affixa

Priſmata appellat inflationes. Heſychius πρῆσεν *exponit* ἐφύσησεν, *&* ἐνέφλεξεν *ideſt, inflauit & accendit.*

Paracolleſin agglutinationē Græce ma-

 potenter

luit Translator quā latine efficere.

potenter euellit, morsus rabidi canis, serpētis uel alicuius scorpionis ictus, locis pacientibus appositum curat. Stomacho & renibus ante horam accensionis aptatum, typicarum febrium maliciam mitigat, eiusq; subfumigatione uenenosa animalia in domibus latentia fugantur. Recipe Lithargyri, drach: 50. Colophonię, Olei ueteris ana dra: 50. Diptami, Resinæ pituinæ ana dra: 35. Aristolochiæ longę drach: 26. Ammoniaci Thymiamatis, Gesampelitidos uel picis ana drach: 25. Chalcanthi, drach: 24. Lepidos calcu, Calcucecaumeni, ana drach: 19. Zaliæ, uel Nardi, Terebinthinę, Chamomillæ, ana drach: 14. Cere, Psimmithij libani, Sanguinis Draconis, lemniæ sphragidos, Propolidis, Gentianæ, Centaureæ, Prassij, Chamædryos, Polij, ana drach: 12. Chalcanthi drach: 10. Chamępityos drach: 8. Opopanacis, Myrrhæ, Agapis, Cyperi, Iridos ana drach: 6. Aloes, libanothidos ana drach: 6. Strychni drach: 5. Artemisiæ, Pentaphylli ana drach: 2. cum oleo lento igni donec mittet colorem decoque, & sic admisce Gesanpelitida uel picem, & cum se colligere ceperit, ceram immitte, deinde pituinam, colophoniam & amoniacum, sic lepida calcu, Chalcucecaumenō, Chalcāthum, lemniam sphragidem, Sanguinem draconis & psimithium post libanothidem, Myrrham & Aloem, deinde Terebinthinam, Galbanum & Opopanacem adhibe, & indeficientér spatula bene commisce & amoto ab igne sic cæterorum puluerem insperge. Ad ultimū uero Chamomillam, absq; spatula optime commisce, conde & usui reserua.

De lapide agapide diximus in Esdra.

Ampelitis terra est quā pleriq; Pharmacitim uocant in Syriæ Seleusia nascens, exiguus picearū carbonibus similis, tritæ parū olei insperg-

tur & liquescit. Disijciendi & refrigerandi uires habet. Vitibus illita uermes in illis nascentes. Diosc. li. 5. ca. 101.

Zaliam Simon zalienum legit. Citat enim hunc locũ sed non explicat. Videtur autem zalienum credidisse Nardum esse. Licet Rasis & Serapio zelen & zelu piper æthiopicum esse tradant, Nardum uero appellari Sumbel.

Emplastrum hoc integrum non est. Vide breuiorem eius compositionẽ apud P. Aeginetam li. 7. ca. 17.

EMPLASTRVM DIAAERON ANOdinum. Caput. 291.

OPtimum ad Cephalicos & Hemicranicos dolores, fronti inductum lachrymas & suffusiones oculorũ mirabiliter stringit. Rheumatismũ gingiuarum, seu dentium dolorẽ subtili linteolo inductum & applicatũ arcet, Hæmoptoicis optime medetur, Phlegmones & pessimas mammillarum durities melius omnibus reprimit. Caliditatem & Sclirosim Stomachi, hepatis, & splenis sine mora emendat. Gonorrhæam patientibus pectini superpositum succurrit Exochades uel aliquas inflationes in eo facias, alutæ inductum & sæpius applicatum sanat, Chronica uulnera, uel sanguinolenta recentia purgat & replet, & si aliquo irruente intolerabili calore molestantur oleo rosaceo molitum & applicatum competenter infrigidat. Recipe lollij Pollinis unc: 24. Ceræ albæ unc: 12. Resinę pituinæ unc: 8. Olei rosacei unc: 6. Boli, Aceti, ana drac: 4. Asphalti unc: 3. Iridos unc: 1. Confice sic. Ceram cum oleo liqua & sic resinam immitte, deinde pollines lollij, & admixto aceto competẽter decoque, & ab igne deposito, Boli, Asphalti, & Iridos puluerẽ adhibe & diu agitando cõmisce, cũq; optime subactũ fuerit cõde & usui reserua.

Diaeron hoc est ex lollijs et lolieacea farina confectum Emplastrum hoc appellatum est. Paulus loco citato describit, qui tamē pro bolo asphalto & Iride habet picem & bitumen.

Exochades sunt qualibet particularum eminentiæ. Meminit Paulus li. 3. ca. 59.

EMPLASTRVM MESSALINAE Vespasiani. Caput. 292.

EFficax ad Scrophas & glādulas, quas sæpius superpositum Diaphoretica uirtute dispergit, & sine incisione curat, Parotidas & ignitos colli tumores sanat, collectionibus in hepate, Splene & latere factis ita medetur, ut collectiones humorum per uentrem egredi faciat. Ramicosos & hydrocœlicos emendat, putredines uerendorum cum rosaceo solutum & illitum abstergit, & eorum tumores deponit calidos & aufert, oleo rosaceo solutum, & uice pessarij usurpatum matricis affectus & feruores amputat, neruos & musculos præcisos consolidat, fluētes fistulas & cancerata uulnera mirabiliter cicatrizat, & ea a feruore uindicat. Sagittas & surculos altius in membris infixos potenter euellit & Apostemata putrida desiccat & Glutinat. Recipe Guttę amoniacæ unc: 42. Olei ueteris unc: 8. Floris Aeris, Lithargyri ana unc: 4. Terebinthinæ, Galbani, Bdellij, Myrrhæ, Spumæ Argenti, Aluminis, Mannæ, Thuris Croci ana unc: 1. & semis. Opopanacis, Sanguinis Draconis, Aristolochiæ longæ, Balaustiorum ana unc: 1. Confice sic. Spumam argenti & Lithargyrum cum oleo lento igni coque, deinde cerā immitte, qua liquata ammoniacum & Terebinthinam & Galbanū post Coloniā, & cū spatula frequenter agitando

tando aliquantulũ bulli, dehinc alumen, mannamthus, Myrrham, Bdellium: quibus solutis Opopanacem infunde & amoto ab igne semotim florẽ æris, Crocum, sanguinem Draconis & Balaustia insperge, Ad ultimum puluerem Aristolochiæ, & spatula optime commisce, cum autem commixtum fuerit, in marmoream pilam oleo rosaceo perunctο in funde, & factis magdalionibus conde & usui reserua.

EMPLASTRVM BARBARAE Classis. Caput. 293.

QVod confert ad omnia uulnera recentia, proficit etiam ad neruorum musculorumq; contusiones, & luxata intumescere non patitur, Articulos incisos iungit, et omnium hominum periculosissima uulnera mirifice sanat, interne prius iniectum, postea extrinsecus appositũ, & sinus ueteres & fistulas consolidat, Recipe Ceræ Resinæ frixæ Picis Bruciæ, Bituminis ana unc: 5. Cerusæ, mãnæ Thuris, Aluminis scissi, Eruginis campanæ ana unc: 3. Opopanacis, aluminis rotundi, Vitrioli, Croci, Gallæ Syriacæ, Olei ueteris ana unc: 2. Confice sic. Puluerem terendorum cum sufficienti aceto in mortario sine intermissione tere, Solubilia cum oleo & cera, & soluta medicamini adhibe, & sufficienter commisce, cum autem commixtum fuerit, compositis Magdalionibus, conde & usui reserua.

Barbarũ emplastrũ à cuius similitudine hoc appellatum uidetur, habet æruginis rasæ denarios 12. spumæ argenti denar. 20. aluminis picis aridæ resinæ pineæ aridæ ana denar. 1. quibus adijciuntur olei & aceti singulæ heminæ Celsus li. 5. ca. 19. Paul. li. 7. ca. 17.

EMPLASTRVM MVSAE APHRAE QVOD Ennea dicitur. Caput. 294.

Enneapharma cum emplastrũ aliud ex nouẽ rebus cõponendum eodẽ loco describit Celsus quod ualet ad pus mouendum et ad purgandum: Constat autẽ cera melle seuo resina myrrha rosa medulla ceruina uel bubula hyssopo & butyro ana partibus æquis.

MIrificum ad omnia uulnera maxime ad capitis fracturas, sinus & Syringias, Cartilagines incisas, & ossa fracta mirabiliter glutinat, Cancerosa uulnera & humentes fistulas desiccat, & ad cicatricem ducit. Sanguinẽ uomentibus in duabus alutis inductum, & ante super pectus & stomacho usq; ad umbilicum & retro supra scapulas applicatum potenter subuenit. Durities Splenis, uel alterius membri superimpositum malaxat & digerit, morsus omnium animalium & calidam plagam dissipatam appositum sine labore curat. Recipe Ceræ Olei, Picis, Resinæ, Bituminis, Asphalti, ana unc: 12. Magnetis unc: 6. Psimythij, Chalcanthi, ana unc: 4. opopanacis unc: 2. alij addunt Malantiæ unc: 4. Confice sic. In Cacabo lento igni ceram & Asphaltũ cum oleo & moderato aceto asperso liqua, deinde picem & resinam immitte, cumq; liquata fuerint, ab igne depone, & cum tepefieri incipit Chalcanthum in competenti aceto molliter macera, exagitandoq; optime commisce, & lento igni supposito modice bulli, cauens ne acetum de cacabo resiliat, iterumq; ab igni sublato & tepefacto, Opopanacem pridie in sufficienti aceto solutum adhibe, & sic Magnetis et Psimmythij puluerem supersparge & operose commisce, tandem igni apponito, & modice bulli ut se colligat, cumq; collectum fuerit in marmoream pilam oleo peruncto effunde, & factis magdalionibus usui reserua.

Empla-

EMPLASTRVM CATAGMATI-
cum. Caput. 295.

APtum fracturis & contusionibus, & Luxationibus bene facit, & ad eos qui in carnificinis et questionibus ciuilibus torquētur, & ex alto cadunt, qui hoc emplastrum habuerit, alterius medicaminis nō indiget auxilio. Recipe Terebinthinæ, Libani ana unc: 10. Ceræ unc: 5. Aluminis scissi unc: 2. Galbani, Opopanacis, uiti idest succi siccorum ana unc: 1. & drach: 2. Picis, Lithargyri, seui Vitulini ana unc: 1. Olei Veteris cotylam 1. Confice sic, Ceram, Picem, Terebinthinam lento igni solue, deinde Lithargyrum cum oleo in alia olla competenter liquatum & seuum decoctioni admisce et optime subige et deposito ab igne Galbanum adde uitum Opopanacem et libanum in mortario trita cum aceto decoctioni admisce et diligenter subige, iterumq; igni committe, et modicum bulli, attendens ne acetum de olla exiliat, cumq; collectū fuerit in marmoream pilam Sambacino peruncto funde et compositis magdalionibus usui reserua.

Paulus li. 7. ca. 17. appellat Catagmaticū Oribasij et pro uito interpres reposuit uuas, reliqua omnia conueniunt.

EMPLASTRVM DIAGALBA-
nes. Caput. 296.

QVod facit ad omnia Apostemata quæ rodunt, dolorem Hepatis et duritiem et febrem emendat. Recipe Cere unc: 12. Olei ueteris Rosacei, Visci ana unc: 6. Styracis, Galbani, Resinæ frixæ Libani, Sinopidis ana unc: 2. Confice sic, Viscum cum oleo coque, deinde ceram adhibe, qua liquata Styracem aliquantulum cum

spatula

ſpatula exagitando bulli,& ſic Galbanum adhibe,poſt ea puluerem reſinæ,dehinc Libani ad ultimum puluerem ſinopidis adde & agitando optime commiſce, & cum percoctum fuerit in aquam effunde & factis magdalionibus uſui reſerua.

Galbanum nullam omnino decoctionem ſuſtinet,ſed eo quod impollutũ reddit emplaſtrum tollere ab igne expedit & molliſicando ipſum inijcere Paul.li.7.ad finem cap.17.

EMPLASTRVM DIAZIMIS. Caput. 297.

APprime aptum parotidibus glandulis & tumorib⁹ ex putridis factis humoribus, ſi iam ad pus conuerſi fuerint,rumpit enim purgat,& nouiſſime cicatrizat, Si uero ad pus non fuerint cõuerſi, Diaphoreſin facit,& humores pertenues,& inuiſibiles poros educit, Anodynum eſt,& mitigat furioſos humores. Recipe Zimi,Pituinæ, Picis,ana unc:6.Opij,Salis communis,ſeu Taurini ana unc:4. Galbani,Haloſanthus ana unc:1. Confice ſic.Seuum picem atq; ceram lenes ad prunas ſolue,& ſic Zimũ & ſaponem commiſce,deinde ſal,poſt Galbanum,ad ultimum puluerem Opij & Haloſanthus adhibe,& inde ſufficienter ſubige,cumq; infrigidari ceperit,pilæ marmoreę infunde & factis magdalionibus conde & uſui reſerua.

Videtur à fermento appellatum,Nam græci zimin appellant fermentum.

EMPLASTRVM ARIOBARZAnum. Caput. 298.

COnueniens ad multa, tumores digerit,ſchliroſin ma laxat Apoſtemata rumpit & purgat, & uulnera calore

lore diſſipata cõpetenter mitigat. Recipe Lithargyri unc: 37. & ſemis, Olei ueteris, aquę marinæ, ana unc: 20. Pſimmythij, unc: 17. Ceræ ruffæ unc: 9. Oſtreæ marinæ uſtæ unc: 6. & Terebinthinæ unc: 6. Libani unc: 4. & drach: 1 & ſemis. Confice ſic, puluerem lithargyri & pſimmythij cũ aqua & oleo in marmorea pila ſine intermiſſione ſubige, deinde in ollam nouam infuſum lento igni applica, & bulli, cumq; efferbuit, oſtreę puluerem, ad ultimum uero & libanum adde et indeficienter ſpatula cõmiſce, & poſtquam coctum fuerit, marmori oleo peruncto ſuperfunde, & factis magdalionibus conde & uſui reſerua.

Ariobarzanius ille deſcribitur ab Aetio & Paulo li. 7. ca. 17. & pro oſtreis marinis legunt buccinos crematos, Aetiuſq; priuatim appellat Ariobarzanium ex combuſtis buccinis.

EMPLASTRVM DIASTYRACOS
Caput. 299.

HOc conducit ad omnes affectus Stomachi, Hepatis Splenis, renum & coli, Ictericos ſuperpoſitum ſtomacho mirifice iuuat, omnibus Hydropicis utile eſt, omnes dolores & inflationes Hypochondriorum & Iliorum optime paragorizat, furioſos dolores arteticorum, Iſchiadicorum & podagricorum compeſcit, neruorum contractiones emendat, typice febriẽtibus, & hemitritæicis proficit. Recipe uini optimi, Aceti acris ana unc: 48. Picis, Ceræ, ana unc: 30. Ammoniaci, Terebinthinæ, Reſinæ frixæ, libani, ana unc: 6. Styracis, Sagapeni, Aſphalti, Arſenici, Aloes, Opij, Mannis, Maſtiches, ana unc: 2. Opopanacis, Galbani, Myrrhę, Bdellij ana unc: 1. Confice ſic. In uaſe fictili, picem & ceram & uinum lento igni ad uini

 conſum-

consumptionem decoque, sic ceram liqua, & cum solutæ fuerint, Amoniacum, Opopanacem, Styracem, Bdelliũ, libanum & Mannam, Thuris cum aceto in mortario trita ad mellis spissitudinem, super adde, & diligenter commisce, atendens ne acetum foras exiliat, deinde galbanũ & sic terendorum puluerẽ super adde, & sufficienter subige, cumq; percoctum fuerit, in concham plenã aqua funde, & contra ignẽ magdaliones manibus oleo perunctis, informa & usui reserua.

EMPLASTRVM ACOPVM HYGIEINON.
Caput. 300.

PRobatissimum Asthmaticis, Hydropicis, Spleneticis, Arteticis, & ad omnem totius corporis uentositatem. Recipe ceræ unc: 72. Picis, Colophoniæ, Adipis Taurini ana unc: 18. Libani, Salis Amoniaci ana unc: 8 Hygieinuacopi, Nitri, Cimini, Fœni Græci ana unc: 6. Cyperi, Iridos, Cardamomi, Anisi, Baccarum lauri ana unc: 4. Sandaracæ, Aristolochiæ lõgæ, Staphisagriæ ana unc: 2. Aristolochię rotundæ, Euphorbij ana unc: 1. Olei Cyprini quod sufficit. Confice sic. Picem ceram, adipem & oleum in uase fictili, lenes ad prunas solue, deinde colophoniam immitte. Posthac cæterarum specierum subtilissimũ puluerem adhibe, subige diligenter, cumq; percoctum fuerit, in marmor oleo prælitum effunde, & factis magdalionibus conde & usui reserua.

Hygieinon Acopum salubre acopum, idest discutiẽdis lassitudinibus cõfactum medicamen.

EMPLASTRVM DIAMANNES.
Caput. 301.

Magno-

MAgnopere operatiuum, Anatropam, debilitatem Stomachi, & Diaphoreticum sudorem emendat, Ciliacam sistit, & interaneorum calorem temperat, Cacoetica uulnera, & humectas fistulas desiccat & glutinat. Recipe ceræ, picis, olei Myrtini ana unc: 12. Roris Syriaci unc: 4. Nardi, Myrrhæ, Aloes, Stipteriæ rotundæ, chalcanthi, Balaustiorum ana unc: 12. Omphacij, Acatiæ, Manthus, Rosarum, Gallæ asianæ ana unc: 1. Aceti aminei quod sufficit. Confice sic, puluerem terendorum cum sufficienti aceto amineo in mortario competenter tere, solubilia autem cum oleo igniculo soluta confectioni adde, & gnauiter subige, cumq; percoctum fuerit & tepefactũ, optimo uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIANETHV. Caput. 302.

QVod facit ad eos qui ex macronosis tabescunt, & per febrem exarescunt, omnia quæ extenuata sunt humectando reparat et sterea idest solida membra corporis resummendo confortat, nam acute febrientibus in septimo die statim appositum subuenit. Recipe Olei Sabinini, Rosacei, Violacei, ceræ albæ, adipis porcini recentis, ana unc: 24. Medullæ ceruinæ, adipis anserini, Scyllæ uiridis, Chamomillę, Melilothi, anethi ana unc: 6. Styracis, Masticbes, anchusæ ana unc: 2. Cõfice sic, herbas oẽs in aquæ Phyalis tribus triduo infusas, lento igni ad cõsumptionẽ aquę decoque, & diligenter cola, sollicite attẽdens ne herbæ adurãtur, abiectisq; retrimentis Styracẽ cũ oleo Sabinino liquatum & colatũ adde, sic medullã cum oleo uiolaceo superiori disciplina aptato, deinde adipes omnes

cũ rosaceo solutos infunde, tandem puluerem Mastiches adhibe, & diligenter subactum mortario excipe, cumq; refrixerit, utili uase conde.

EMPLASTRVM DIALEVCVPIPEREOS
Caput. 303.

FAciens ad hulcera senum, & molles carnes habentiũ, maxime fœminarum & Eunuchorum, polypis qui nascuntur in naribus optime medetur, & his qui humida uulnera et scorticateras in tibijs habent, sanitatem tribuit, genua & ossa quæ nudantur carne replet. Recipe lithargyri. Psimmythij ana unc: 12. Ceræ albę unc: 6. Terebinthinæ, libani ana unc: 3. Stypteriæ scissilis, leucopiperis ana unc: 1. Olei ueteris & aquæ quod sufficit. Confice sic. Lithargyri & psimmythij puluerem in oleo & aqua sufficienti lento igni decoque, deinde ceram & Terebinthinã adhibe, quibus liquatis & bene commixtis, Aluminis, libani & piperis puluerem supersparge, & diligenter commisce, & ab igne depone, cumq; tepefieri cœperit, marmori frigido præloto infunde, & uase optimo conde.

Stypteria est alumen.

EMPLASTRVM DIACHYLON.
Caput. 304.

ACcomodatum est ad dolorem & tumorem manuũ & pedum, seu aliorum locorum: proficit etiam solutum cum lentiscino ut chamæmelino seu rosaceo oleo ad intestinorum dolorem ad neruum incisum siue contractũ in linteolo inductum & superimpositum expertum adiutorium est. Cacoetica uulnera desiccat, replet & cicatrizat. Recipe Olei ueteris unc: 42. Spumæ argenti, unc:

unc:36. Radicis Maluæ Agrestis & Euisci, Fœni Græci, Seminis lini, ana unc:12. Confice sic. Radicem & semina in aquæ Phialis tribus triduo infusas lenes ad prunas ad medietatem decoque & diligenter cola, abiectisq; retrimẽtis de succo lib: 1. commisce oleo & aliquantulũ bulli, deinde puluerem spumæ argenti adhibe, & indesinenter spatula subige, donec competenter decoquatur, Quod si uolueris rescire quando coctum sit medicamen, diligenter attẽde, & cum in eo uesiculas ebulire & subsilire uideris, scias probe esse coctum, & cum refrixerit utili uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIAPSIMMYthiu. Caput. 305.

Emplastrum de Cerussa.

CONueniens uiris delicatam carnem habentibus, maxime mulieribus optime facit, ad mamillarũ & crurum uulnera difficiliter cicatrizanda, patientia loca competenter infrigidat noua carne replet & ita conglutinat, ut naturali colore uindicato non appareat cicatrix. Recipe Adipis porcini recentis, ceræ ana unc:24. Olei rosacei Radicis uiridium liliorum ana unc:6. Psimmythij, unc:4 Lithargyri uel plumbi usti & loti, mastiches ana unc: 2. Confice sic, In sufficienti aqua radices liliorum, pusillo igni in oleo pleniter decoque & inde amotas in marmorea pila ad modum electuarij tere, cumq; diligenter pertriueris oleum rosaceum adde, deinde subtilissimum puluerem terendorum, Ad ultimum uero axungiam & ceram lento igni solutas superfunde, & indeficienter subige, cumque coagulari cœperit, optimo uase conde & usui reserua.

EMPLASTRVM DIAPHOENICON GALEni uel diachalciteos. Caput. 306.

QVo utebatur ad sanguinolentas difficulter cicatrizandas, cum oleo et cera solutum, mamillarum cancros cæterorumq; membrorum erysipelata competenter infrigidat, replet & purgat, Arteticorum & Podagricorũ feruentes tumores & furiosos dolores reprimit & ad uotũ paragorizat. Inguina, Sphigmata & phygethla, Herpetes, Cancrenas, usturas, & omnes Rheumaticas passiones cum oleo liquatum absq; dubio curat. Cum autem soluitur medicamen ad curam plagarum difficulter cicatrizandarum, mensura medicaminis ceræ & olei sit æqualis ad cæteras causas medicaminis decem partes sint olei octo, et hoc æstate fiat. Recipe Lithargyri, Olei ueteris ana unc: 36 Adipis porcini ueteris sine sale unc: 24. Chalcithei uel melantiæ seu Sinopidis unc: 4. Confice sic. Chalcitheum cũ oleo in mortario diu tere, deinde subtilissimum puluerem Lithargyri asperge & ad solem tribus diebus indesinenter commisce cum oleo per tot dies humectandi causa permaneat, nouissime medicamini axungiam eliquatam superfunde & optime terendo subige, cumq; bene commiscueris olle fictili infusum lento igni applica, & cum spatula Phœnicea uiridi decorticata eadem die de talea abscisa, assidue moueto, ut de ea medicamen nonnihil humoris attrahere ualeat, Pars autem spatulæ quæ siccata fuerit abscindatur, & uiridis assumatur, & hoc toties fiat, quoties opus fuerit ut succum sæpius renouatæ spatulæ medicamen obtineat, cumq; percoctum fuerit ab igne subleua & tepefactum optimo uase conde, atq; usui reserua.

Actius & Galenus de comp med: secundũ genera, li. 1. ca. 4.

Chalciteum Translator ponit pro Chalcitide.

Ramus palmæ in modum rudiculæ uel spathæ usurpandus.

Empla-

EMPLASTRVM ADAMANTII.
Caput. 307.

HOc conuenit gutturosis, & Enterocælicos recens ruptos patienti loco superpositum mire consolidat & custodit ne iterato intestina profluāt. Recipe Colle Boli Armenici, Alapsæ, picis ana unc: 8. Ceræ, Lithupiritis, Aluminis, Bituminis, Sandaracæ ana drach: 4. Vini Thalassij uel sapæ quod sufficit. Confice sic, terendorum subtilissimum puluerem, cum uino uel sapa sufficienti in mortario subige diligenter, cumque optime subactum fuerit, solubilia lento igni remissa, cum omni diligentia superfunde & exagitando commisce, & cum tepefieri cœperit contra ignem manibus malaxa, & factis magdalionibus conde & cum opus fuerit alute inductum patienti loco applica & per dies nouem ne remoueas.

Pyritem lapidem intelligit ex quo conflatur æs . apud Diosc. li. 5. ca. 59. concretum sanguinem dissoluit apud Paulum. Arabes lapidē marchasitā appellant.

ELECTVARIVM DVCIS.
Caput. 308.

DIcitur quia Abbas de curia illud cōposuit ad opus ducis Rogerij filij Roberti uiscardi propter indigestionem & uentositatem stomachi & intestinorum & Ilij dolorem & uitium lapidis, duodecima pars uniuersę cōfecturę lib: 1. Recipe Ani dra: 2. & grana 15. Glycyrrhizæ, mastiches ana scrup: 2. & grana 5. Chamędryos, zingiberis, Cinnamomi, Calami, Marathri, Carui ana scrup: 1. grana 15. Xilocasiæ, Calaminthes, Dauci, Pyrethri, Piperis albi & Longi, Cyperi, Schœnanthus, Iridos, Amomi, Folij, Asari, ana scrup: 1, Spicæ, Croci,

Rogerius dux Robertus Viscardus.

Gummi

Gummi Arabici, Tragacanthi, seminis Anethi, Calami Aromatici, Cubebarum, carpobalsami, Iuniperi, Alexandri, Sileris, Pentaphylli, seminis Asparagi, Citri, acori radicis ameos rubeæ indi uertice Reupontici, nucis myristicæ, ligni aloes, Basilici, Milij solis, Saxifragiæ, seminis citruli, Melonis, cucumeris & cucurbitæ, scariolæ, Petroselini, Been albi & rubei, Styracis calamitæ Cardamomi ana grana: 15. Penidiorum unc: semis & scrup: 2. & semis Mellis quod sufficit, datur post prandium & ad cœnam cum uino calido si datur contra lapidis uitium sumatur cum decoctione mille foliorum uel scolopendriæ.

ELECTVARIVM DE SVCCO ROSArum. Caput. 309.

EXpertum est contra guttam calidam, choleram rubram purgat, conualescentes ex ægritudine scilicet quotidianarios & tertianarios purgat sine molestia, & reliquias malorum humorum potenter educit, quæ remanserint tertia pars libr: 2. Recipe Saccari, succi, Rosarũ ana lib: 1. & unc: 4. Sandali albi, & rubei & Citrini ana dra: 6. Spodij drach: 3. Diagridij drach: 12. Camphoræ scrup: 1. Tempera ad modum electuarij cum Syrupo facto de eodem saccaro, & succo rosarum, Datur cũ aqua calida mane in modum castaneæ.

ELECTVARIVM COPHONIS FRIgidum. Caput. 310.

QVod optime tertianarios & quotidianarios & erraticas febres purgando sanat, & etiam habentibus stomachum

ſtomachum Cholericum peculiariter cōducit, tertia pars confecta eſt lib:4. Recipe Sandalorum alborum & rubeorum & ſpodij, Tragacāthi, Gummi Arabici, Amyli, Raſuræ Eboris, reubarbari, Senæ, roſarum, Violarum, ſeminis fumi terræ, Berberis, Sebeſten, ſeminis portulacæ, Marathri, aniſi ana drach:3. Embli unc: 1, Conficitur ſic. Pſilij unc: 8. ponantur in ſufficienti aqua feruenti in qua bulierit libr. media Polypodij Quercini uiridis mundati & triti, omnes herbæ Dyureticæ uiolæ & pruna & tamdiu dimittantur donec probe refrigerentur, deinde colentur fortiter per ſaccum ad meliorem uero muſcilaginis cōſtrictionem intromittatur in ſacculum aliquantulū aquæ feruentiſſimæ & colaturæ addantur, Scammoneæ unc:6 pulueriʒatæ prius tamen cum aqua frigida inter manus confricate, & bene cum eadem muſcilagine fricentur manibus, deinde apponantur ſaccari lib:4. diſſoluti prius cū ſufficienti aqua decoctionis Polipodij & cæterarum herbarum Diureticarum, & colati, deinde ſuper ignem poſitum bullire permittatur, cumq; ad medium decoctionis peruenerit, addantur unc: 2. Tamarindorum & unc:2. Caſiæ fiſtulæ diſſolute prius in ſufficienti aqua decoctionis prunorum & prędictarum herbarum Diureticarum, & per caciam colatæ uſq; ad perfectam coctionem bullire permittatur, ſignum autem decoctionis eſt quod ſuper marmor poſitum & infrigidatum aliquātulum uiſcoſum fuerit, & digito adhereſcit, agitatione tamen baculi ab ipſo decoctionis principio non ceſſante. Cumq; coctum fuerit ab igne deponat̄, & in mortario poſito, puluis prædictarum ſpecierum ſuperſpargatur, & cum piſtillo bene conteratur, uſq; ad ipſius uiſcoſitatis et gumoſitatis remo-

tionem, deinde recondatur, detur a colatura Caſſiæ fiſtu-
læ ueſperi uel media nocte.

ELECTVARIVM PSYLLITICVM
Caput. 311.

APſilio dictum probatum cõtra choleram rubeam, tertianarijs acute febrientibus, Empycis, Ictericis omnino ſubuenit, medietas eſt libr: 1. Recipe Pſilij lib:3. & aquæ feruenti impone per triduum, poſtea coletur, & in colatura admiſceantur Scammoneæ unc:3. & Saccari lib:3. & per duos dies dimittantur, & poſtea coquantur, deponantur ab igne & puluis iſtarũ ſpecierum admiſceatur qui Recipit Sandali albi & rubei rotundi, Reubarbari, Spodij, Tragacanthę, Gummi Arabici, uiolarũ, berberis ana ſcrup:ſemis. Portulacæ, Scariolæ ana drach:3. in eſtate detur ante ſomnum, in Hyeme circa mediam noctẽ in utroq; tempore, cum aqua calida ad modum caſtaneę.

ELECTVARIVM LETIFICANS.
Caput. 312.

REcipe Meliſſæ, corticis Citri, Caryophyllorũ, Galiæ Moſchatæ, Maſtiches, croci orientalis, Cinnamomi, Cardamomi, Neheremiſch, id eſt ſeminis peoniæ, Been albi & rubei Zedoariæ doronici loco eius ponitur ſemi pondus Galangæ Ozimi & Ozimi Caryophyllati ana unc:ſemis. Moſchi quantum eſt decima pars unius ſupradictorum, deinde ſumantur chebuli 20. Emblici 30. et terantur in tribus libris aquæ, coquantur donec ad unã redeant, & colentur, colaturæ uero immittatur lib:1. mel-

lis

lis, coquito donec consumpta sit, postea ex hoc melle cõ- ficiatur puluis prędictarum, in triplo excedat mel species, de quo cum necesse fuerit sumatur ad magnitudinẽ auel- lanæ. Hoc medicamen lætitiam & coloris pulchritudinẽ & digestionis bonitatem operatur & canos retardat.

Neheremisch est flos rosæ asininæ. Iuxta Auerroem li: 5. rosa asini est peonia. Gentilis reluctatur solus. Arculanus tamen in cap. de Melancho. Auicenna ad finem sui Antidotarij & P. de Ebano quæstione penultima, omnes constanter adserunt Neremisch esse florẽ peoniæ aut semen ipsius.

EPITHEMA POLYARCHION maius. Caput. 313.

HOc cephalalgicis pręraso capiti impositum mire fa- cit, frigiditates & dolores pectoris et pulmonis En- phraxim thoraci per dies decem applicatum aufert, pneu matosin dolorem tumorem & sclirosim Stomachi & He- patis curat, debilitatem renum & libidinis ad maniam ex congestione humorum factam, Dysuriam & stranguriã ex constipatione pinguium humorum, lumbis & pectini sæpius inductum emendat, & omnibus interaneorum ui- tijs peculiariter medetur. Recipe ceræ unc: 24. Balsami, Olei nardini ana unc: 12. Terebinthinæ unc: 9. Bdellij, Libani, Cassiæ, Amomi ana unc: 8. Olei cyprini unc: 4. Nardi, Styracis, Amoniaci, Masticheṡ ana unc: 2. Folij, zingiberis ana unc: 1, & semis. croci, costi, crocomag- matis, Schœnanthus, Aloes, Ladani, Galbani, Opopa- nacis, celtici, cassami, Brathei, Mantis ana unc: 1. & dra: 1. Xilobalsami, cyperi ana drach: 6. Confice sic. In oleo cyprino Styracem & Ladanum lento igni solue, deinde

Polyarchia bi na, uide apud P. Aeginetam li. 7. ca. 15. ad initium, in qui bus tamẽ Pau. cũ Nicolao nõ per omnia cõ- cordat.

Cassemũ alia- bus lib. 10. pro Keysin usur-

pat quod est li gusticũ. Casamiũ autem est Cyclaminus q̃ etiã panis porci & Arcanita dicitur.

Terebinthinam, Guttã ammoniacam, Galbanum, Opopanacem in duplici uase liquefacta & colata, itidem & ceram & oleum Nardinum, dehinc puluerem terendorum adde, & diligenter commisce. Ad ultimum uero Balsamum diffunde, & ab igni amotum acurate subige, cumq; tepefactum fuerit, probe uase conde & usui reserua.

EPITHEMA POLYARCHION
Minus. Caput. 314.

HOc quidem optimũ est & efficax & ad omnes passiones interaneorum, & ad omnia quæ ducunt infirmum ad desperationem. Recipe Olei Nardini, Gleucini ana unc:24. Olei melini, ceræ Terebinthinę ana unc: 12. Resinæ frixæ unc:10. Balsami, Styracis, Amoniaci, Bdellij, Mastiches, medullæ ana unc:3. Nardi, Folij, melanopiperis, Fœni greci ana unc:2. Crocomagmatis, Costi, Schœnanthus, Celtici, Cyperi, Iridos, Casiæ, Aloes, Myrrhæ, Melilothi, Carpobalsami, Cardamomi, Amomi ana unc:1. & semis uini quod sufficit. Cõficitur ut Polyarchion maius.

EPITHEMA DIASPERMATON.
Maius. Caput. 315.

Diaspermaton hoc malagma ex seminib. cõstans describit Paulus lib. 7. cap. 18.

OPtimũ contra omnes uentositates interaneorũ, optimũ autẽ est ad dolorẽ & frigiditatẽ stomachi, hepatis, Splenis, & ad omnia quæ minantur Hydropisim. Aperit Enphraxin urinaliũ pororũ, Torsiones Iecinoris, & laterũ, & quæ per Enphraxin uentositates fiunt. Recipe olei Cyprini, ceræ Terebinthinę ana unc:24. Mellis unc:18, Styracis, Libani, Medullæ casię fistulæ, Celticæ,

Melilo-

Melilothi, Sansuci, Selini, Cacrei, Myrti, Baccarum Lauri ana unc: 12. Opopanacis, Nitri, Cyperi, Cardamomi, Anisi, Fœnigræci ana unc: 3. Vini & Aceti quod sufficit. Confice sic, puluerem terendorum cum uino & aceto in mortario optime commisce, medullam Casiæ fistulæ manibus fricando cum melle & oleo liquefacito, & cola, & leni igniculo in cera & cæteris solubilibus solue & trituræ adde, & tamdiu terendo subige donec ad densitatem Ceroti redigatur, cum autem permixtum fuerit, optimo uase conde & usui reserua.

EPITHEMA DIASPERMATON Minus. Caput. 316.

MAlaxat dura frigida calefaciens, dolentia interaneorum optime mitigat, & Apostemata purgat & impedimentum urinæ soluit. Recipe Olei Cyprini, Mellis Aceti ana unc: 12. Seui taurini unc: 4. & semis, Opopanacis unc: 3. & drach: 3. Ceræ unc: 2. & drach: 6. Iridos, Fœnigræci ana unc: 2. & semis, Cardamomi, Anisi, Apij ana drach: 1. & semis Conficitur ut Diaspermaton maius.

EPITHEMA DIADAPHNIDON. Caput. 317.

OPtimum ad multa, Stomachi namq; debilitatẽ confortat erigit, nauseam prohibet, Vomitum cohibet, Fluxum uẽtris peculiariter sistit, Hepatis & splenis phlegmonem digerit, & sclirosin malaxat, tumorem articulorũ & pedum decem diebus impositum mirandum in modũ deponit, Recipe Panis Aphri mundi unc: 36. Ceræ, Terebinthinæ,

rebinthinę, colophonię, Psimmythij, Lythargyri ana unc 24. Ficuum pinguium, Dactylorum & uisci radicis, foliorum Daphni, ana unc: 12. Chamæmeli, Fœnigræci, seminis lini ana unc: 8. Confice sic. Dactylos & ficus, herbas & semina in uino optimo triduo infusa lento igni pene ad consumptionem uini decoque, ita tamen ut cæterorum substantia non exuratur & diligenter reprime abiectisq; retrimentis adde oleum & iterum lenes ad prunas bulli, donec succus cõsumatur, deinde Lithargyri & psimmithij puluerem adiunge & aliquantulum coque donec emolliri incipiat. Postea ceram & Colophoniam, & Terebinthinam adhibe, & diligenter subige, Ad ultimum uero puluerem panis Aphri supersparge & agitando optime commisce, cumq; tepefactum fuerit optimo uase conde.

EPITHEMA DIAPHOENICON.
Caput. 318.

STomachum confortando excitat, uomitum inhibet et fluxum uentris stringit. Recipe Olei Rosacei, Myrtini, uini malorum granatorum, ana unc: 12. Ceræ, Mastiches, Acaciæ, Pinguium carnium Dactylorum, malorũ macianorum intus & extra purgatorum ana unc: 6. Aloes sanguinis Draconis, Omphacij, ana unc: 3. Ammoniaci, Myrrhæ, libani, bdellij, stipteriæ, croci, rosarum, hypocisthidos, Oenanthes, Balaustiorum, floris lentisci, Absinthij pontici, Gallarum non perforatarum ana unc: 2. Cõfice sic, puluerem terendorum in mortario cum uino malorum granatorum competenter tere, deinde dactylos & mala maciana triturę commisce, ceram & Ammoniacum cum

Oenanthe uocatur uitis syluestris fructus cũ floret, id est fructus labruscæ Dioscor. li. 5. ca. 5.

cum oleis lento igni solutum confectioni adde, & diu terẽdo optime subige, cum autem infrigidatũ fuerit, optimo uase conde & usui reserua.

Maciana mala medici hispanica uoce appellant poma syluestria ut ostẽdit uetus Translatio Dioscoridis li. 1 ca. 136.

EPITHEMA DIAMELILOTV.
Caput. 319.

LAudatissimum est ad tussem ex catarrho factam & pulmonis uitia pectori applicatum emendat, Phlegmonis & doloribus Stomachi, Hepatis & Splenis medetur, Iliorum & iecinorum crudos flatus expellit, Enphraxim renum & uesicæ aperit, tumores podagricorum compescit & dolorem mitigat. Recipe Ceræ, Ammoniaci, ana unc: 18. Resinę frixę unc: 9. Olei rosacei, cyprini, ana unc: 6. Crocomagmatis, Spicæ, Myrrhæ, Bdellij, Cyperi, Meliloti, ana unc: 4. Croci, Iridos, cardamomi ana unc: 2. Vini quod sufficit. Conficesic, ceram cum oleis lenes ad prunas solue sic guttam amoniacam in dupliciuase liquatam adde, deinde resinam, ad ultimum terendorum puluerem cum uino sufficienti subactum adhibe, & adamussim commisce cumq; percoctum fuerit ab igne amoue, & tepefactum idoneo uase conde, atq; usui reserua.

EPITHEMA HEBDODECAS.
Caput. 320.

VTilissimum Chœradibus & malis glandulis, Tensiones & duricies præcordiorum mollit, Stomachum

Nomen inuenit hoc Epithema à numero suorum

componētium siquidem decē & septem medicinæ simplices ipsum cōstituunt.

chum confortat, Vomitum stringit, & Dyscrasijs qualibuscunque medetur, Renum turgiditatem & dolorem reprimit, tumores genuum & pedum ex Rheumatismo factos emendat & amplius Rheumatizare non permittit. Recipe Ceræ, Colophoniæ ana unc: 12. Opopanacis, ammoniaci, carnium Dactylorum ana unc: 6. Styracis, Terebinthinæ, Propoleos ana unc: 3. Libani, Mastiches, Myrrhæ, Aloes ana unc: 2. Croci, Crocomagmatis, Cardamomi ana unc: 1. & semis, Folij, Nardi, Bdellij, ana unc: 1. Confice sic. Carnes Dactylorum ad modum electuarij in mortario tere, & post puluerem terendorum diligenter commisce, tandem ceram, Terebinthinam & Colophoniam ad ignem commixta confectioni adiunge, & malaxando tamdiu confice donec inspissetur, cumque bene commixtum fuerit repositum usui reserua.

EPITHEMA DIADECAEX IDEST Sedecim Malacticum. Caput. 321.

HOc prodest ad omnia Apostemata quæ intrinsecus fiunt, locis patientibus impositum: malaxat enim et ad eruptionem adducit & rupta desiccat. Recipe Olei cyprini, Mellis, Resinæ ana unc: 12. Ceræ, Terebinthinæ ana unc: 7. Nitri, Iridos, Radicis panacis, Petroselini, Ameiana unc: 6. Hyssopi Ceroti, Sansuci ana unc: 3. Cassiæ, Celticæ, Radicis dauci cretici, cardamomi ana unc: 1. & drach: 7. Vini odorati quod sufficit. Confice sic. Puluerem terendorum in mortario cum uino sufficienti competenter tere, Ceram, Resinam, Terebinthinam Hyssopi cerotum

Cerotum cum Opio & Melle dissoluta trituræ adhibe, diligenterq; commisce, cum autem commixtum ad modum ceroti fuerit, in uase optimo cōpone & usui reserua.

Hysopum cerotum practici Medici usurpant pro sordida pinguedine lanarū ouium, quam Græci Oesypon uocant, uocis .n. similitudine decepti, hanc appellarunt hysopum humidam, ne quis existimaret loqui de hysopo herba. Vide Dios. li.2.ca.66.

EPITHEMA MICTAONOS.
Caput. 322.

QVod mirabiliter spleneticis auxiliatur, Hypochōdriorum tensionem soluit, omnemq; duritiem malaxat, & ad difficilem articulorum motum optimum est. Recipe Ammoniaci Thymiamatos, ceræ ana unc: 16. Terebinthinę unc: 8. Galbani, Myrrhæ, Bdellij, Libani, olei Ciprini ana unc: 4. Vini aut aceti quod sufficit. Cōfice sic Myrrham, Libanū, Bdellium, Galbanum, et Ammoniacum in uino aut aceto sufficienti in mortario oleo Cipryno perunctо competenter tere, deinde ceram & Terebinthinam in oleo Cyprino soluta confectioni adde & indesinenter subige, cumq; permixtum fuerit, usui reserua.

EPITHEMA DIALOES STOMAchicum. Caput. 323.

FAciens ad dolorem & Phlegmonem atq; duritiē stomachi, & ad debilitatem uiscerum ex macronosia factam. Recipe Ceræ, Olei ana unc: 12. Masticches unc: 2. Aloes unc: 1. Floris absinthij unc: 6. Olei Melini aut Nardini quod sufficit. Confice sic. Ceram si febrit Melino

Idest ex morbo chronico et diuturno.

ſiue Oleo Nardino ſolue, & puluerem ſpecierum ceroto commiſce, & ſimiliter tere, & in linteolum craſſum indu-ctum in crepuſculo ſtomacho impone, & tertia diei hora ſumoue hoc per triduum facito.

EPITHEMA CHRYSOON HOC EST aureum. Caput. 324.

HOc Diaphoreticos & Hemicranei dolorem loco impoſitum ſanat, quibus neruus in ceruice contra-hitur, & Emproſthotonicis ſubuenit, Choerades, glan-dulas & Parotidas Diaphoreſin faciendo curat, duritiem Splenis malaxat, apoſtemata omnia, malas excreſcentias & carbunculos diſpergit, ab omni calore liberat, infantiũ renes ſuper inductum conſolidat, callum pedis ſubtilian-do conſumit. Recipe olei, Thuris, Stipteriæ, Arſenici ana unc: 5. Terebinthinæ, Colophoniæ, Reſinæ ana unc: 4. Aceti quod ſufficit. Confice ſic. Thuris, Arſenici, Stipte-riæ, ſubtiliſſimum puluerem in mortario cum aceto ſuffi-cienti diutiſſime tere, deinde Colophoniã, Terebinthinã & reſinam cum oleo lenes ad prunas ſolutas adde & dili-gẽter commiſce, cum autem permixtum fuerit abſconde & uſui reſerua.

EPITHEMA DIABVRZON, HOC eſt omnibus Valentius. Caput. 325.

HOc Emproſthotonicis, & aſthmaticis pectori appo ſitum, & datis quinq; pillulis de eo, omnibuſq; ner-uis contractis ſubuenit, dentium dolorem ac tumorem ex Rheumatiſmo factum in ſubtile linteolum inſtratum & appli-

applicatum mirabiliter emendat, Parotidas & Glandu-las diaphoresin faciendo desiccat, Humores induratos in-star ossis aut uenę turgescentis cum inflatione in collo ho minis seu equi conflatos dissipat, omnia apostemata ma-turat, rumpit & purgat. Recipe Colophoniæ, Asphalti, ana unc: 4. Thuris, Arsenici cum aceto forti in mortario competenter tere, deinde aliorum puluerem cum melis paruo optime trita adhibe, & diu terendo sufficienter cō-misce, cumq; commixtum fuerit, optimo uase repone, & cum uolueris uti cum aceto dissolue, & linteolo inductū impone.

Diuinari potest legendum esse cum melle pauco.

EPITHEMA DIAPTISANES.
Caput. 326.

Diaphoreticum & egregie malacticum, Glandulas, Choerades, & Parotidas Diaphoretice operando soluit, omnes durities & Phlegmonas malaxat, & omnia pyrotica infrigidat, maxime acutas febres. Recipe olei ue teris unc: 36. Ptisanæ, Fœnigræci, seminis lini, ana unc: 12. Ceræ, seui taurini, Radicis Euisci ana unc: 6. Meliloti unc: 2. Galbani unc: 1. Confice sic. Ptisanā, Fœnū gręcū, semen lini, Melilotū & radices Euisci in aqua sufficienti pridie infusa lenes ad prunas, ad perfectam decoctionem decoque & fortiter exprime. De succo autem lib: 3. Oleo adde, & iterum lento igni ad consumptionem succi bulli, deinde seuum, ceram & Galbanum adde, & molliter bul-li, donec ad unum corpus redacta sint, & ab igne depositū coagulari permitte, & conditum usui reserua.

EPITHEMA DIACYDONION
Tonicum. Caput. 327.

Tonicum hoc est corroboratiuum & confirmatiuum uel uigoratiuum.

QVod facit ad debilitationem et inflamationem stomachi & Hepatis, Vomitum etiam bene stringit, & febrem amputat. Recipe Malorum cydoniorum intus & extra purgatorum unc:26. Olei chamemelini, Aloes, Mastiches ana unc: 12. Carnium Dactylorum, unc:6. Confice sic, mala & Dactylos cum uino sufficienti lento igni coque, donec pene uinum consumatur, deinde mortario immissa diutissime tere, cumq; probe cõtriueris mastiches & aloes puluerem adpone, & optime terendo cõmisce, post ceram cum oleo resolutam adiunge, & iterum terendo subige et conditum usui reserua, cumq; opus fuerit linteolo inductum locis passis impone, & si contigerit ut medicamen desiccetur cum oleo rosaceo in mortario dissolue & utere.

EPITHEMA LEXIPYRETON
Caput. 328.

QVod acute febrientibus caliditatem aufert fronti inductũ, dolores capitis ex febre factos amputat, pulsibus inductum somnum infert, & optatam quietem defectis præbet. Recipe olei rosacei, aquæ, ana unc:36. Olei uiolacei seminis, papaueris albi ana unc: 12. Ceræ unc:8. Baccarum scissæ, seminis Hyoscyami ana unc:3. Mastiches, Opij, Xiri ana unc: 1. Confice sic. Semen papaueris conquassatum in aquam impone, Baccas scissæ, & semen Hyoscyami similiter cõtrita in oleo uiolaceo triduo infunde, quarto uero die infusionem seminis papaueris lenes ad prunas ad medietatem decoque & diligenter excola, & abiectis retrimentis colaturam hanc, iterum lento igni ad medietatem buli, Cumq; percocta

fuerit

fuerit diligenter cola, deinde ſucco oleum Roſaceum infunde & ad ſucci conſumptionem pene bulliat, ſic ceram adhibe qua liquata, Maſtiches & opij ſubtiliſſimum puluerem aſperge, & indeficienter ab igne depoſitum exagitando commiſce, & cum tepefieri ceperit uaſe optime exceptum uſui reſerua.

Ambroſiam lexipyreton appellat Aegineta lib:7. cap.18. ad finem atq; unam tantũ lexipyreton deſcribit, quæ habet lithargyri libram unam adipis porcini ſucci ſeminis lini ana uncias ſex Ceræ de albatæ uncias nouem, rhodini libram unam mellis unc.3. Croci unc.1. Quidam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

EPITHEMA LEXIPYRETON.
Caput. 329.

HOc confert acute febrientibus, Siquidem Stomachi, Hepatis & præcordiorum intollerabiles caliditates amputat. Recipe Olei Roſacei, Violacei, Succi ſeminis lini ana unc: 12. Cerę unc:6. Seui gallinacei unc:3. Confice ſic, ſuccum cum oleo Roſaceo & Violaceo lento igni ad tertiam decoque, deinde ſeuum gallinaceum cum cera remiſſum adhibe, & cum percoctũ fuerit in marmoream pilã funde & ſic puluerẽ ſpodij & Amyli ſuper ſparge & indefinenter ſubige, & cum coagulari ceperit uitreo uaſe conde, & in frigidiſſimam aquã uas ipſum per decem dies ſuſpende, & cum opus fuerit pacientibus locis impone.

EPITHEMA LEXIPYRETON.
Caput. 330.

VTile ad continuas febres, Stomachi & aliorum uiscerum ardorem auferens. Recipe Olei rosacei unc:12 Ceræ, seui agni recentis ana unc:4. Spumæ argenti, florum manti ana unc:2. Ouorum albuminis quod sufficit. Confice sic, puluerem spumæ argenti & manti florum cū albumine in mortario, donec ad pinguedinis consistentiam perueniat commisce, deinde seuum et ceram cum oleo liquata trituræ adhibe, & indesinenter exagitando subige, cumq; conspissari ceperint uase uitreo exceptum usui reserua.

EPITHEMA. CAPVT. CCCXXXI.

AD uomitum optime expertum, Alapse inductum & stomacho impositum. Recipe Olei raphanini, sicyonij ana unc:24. Elaterij, succi Ellebori ana unc: 12. Catapuciarum purgatarū radicis & seminis ana unc: 6. Succi fabæ Lupinæ, Castaliolæ corticis ana unc:3. Succi Tithymali, seminis Chrysolachani ana unc:1. Confice sic. Succos omnes & catapucias conquassatas & seminū puluerem in Raphanino & Sicyonio oleo, quadriduo infunde, quarto uero ad lenes prunas ad medietatem decoque, cumq; bene coctum fuerit, diligenter cola, abiectisq; retrimentis ceram adde, & cum remissa fuerit, in marmoream pilā funde, & addito elaterij subtilissimo puluere tamdiu terendo commisce, donec coagulari ceperit, cumq; condēsatum fuerit conde & usui reserua.

Castal Arabice castanea dicitur S. Genuates. Chrysolachanon idest holus aureum Atriplicem esse constat apud dios. li.2.ca.110.

EPITHEMA AD VOMITVM STRINgendum Expertum. Caput. 332.

Recipe

Recipe Olei rosacei, omphacitidis, ceræ ana unc: 8. Mastiches, Boli, Albuminis ouorum ana unc: 5. Sanguinis Draconis, Tragacanthæ, Pollinis Hordei ana unc: 3, Croci, Mannæ Thuris acatiæ ana unc: 2. Confice sic. Boli, Sãguinis Draconis, Croci & acatiæ subtilissimũ puluerem & pollines hordei cum albumine ouorum in mortario diu terendo commisce, Deinde, Mastiches, mannæ, Thuris & Tragacanthæ tricoscinatum puluerem cũ oleis lento igni competenter decoque, Posthac ceram immitte, cumq; remissa fuerit trituræ adhibe, & tam diu subige donec conspissetur, & cum constiterit uase conde & usui reserua.

EPITHEMA RINOTICVM AD SOLVTIOnem uentris. Caput. 533.

Quod stomacho & umbilico alutæ inductum & applicatum uentrẽ sine mora soluit, ante prælotis locis aqua dococtionis Mercurialis uel Sicij. Recipe Olei Sicyonij & Scylliticiana unc: 12. Olei Cucumerini, cere ana unc: 8 Lactis Tithymali, fellis taurini ana unc: 6. Terebinthinæ Diagridij ana unc: 4. Euphorbij, seminis Cicidos ana unc: 2. succi mercurialis, Coccugnidij ana unc: 1. Confice sic. Succos omnes in Sicyonio & scyllitico oleo lenes ad prunas ad medietatem decoque, deinde Terebinthinam cum felle Taurino adde, post modicũ interuallũ terendorum subtilissimum puluerem triduo in Cucumeratio oleo infusum decoctioni adhibe & optime exagitando commisce. Ad ultimum uero ceram immitte, & tamdiu bulliat donec liquefiat, cumq; percoctum fuerit in

Sicyn & sicyon Græci cucumerẽ appellãt, uide diosc. li. 2. cap. 124. Paulum li. 7. in suis simplicibus.

marmoream

marmoream pilam effunde, ibiq; diligenter donec coagulari incipiat subige repone & usui reserua.

EPITHEMA. CAPVT. CCCXXXIIII.

AD lumbricos expellendos in Alapsam inductum, uentriculo & toti sumini impositum. Recipe Olei unc: 24. Cerę unc: 8. Aloes, Pollinum Nigellæ, Fœnigræci, Lupinorum amarorum, & Gitana unc: 3. Foliorum Cētaureæ uiridis, Carthami, Absinthij & Persiciana unc: 1. Confice sic. Herbas cōtusas in oleo triduo infusas, lenes ad prunas ad medietatē decoque & exacte cola, abiectisq; herbis puluerem Aloes & pollines adde & bene cōmisce deinde ceram adhibe, cumq; percoctum fuerit, conde & usui reserua.

EPITHEMA AD VENEREM PRORITANdam. Compertissimum. Caput. 335.

REcipe Balsami, Olei Pulegini, Aquæ camphoratę, cerę ana unc: 2. Fellis Passerum, caudarum Scingi, Testiculorum uiridium Satyrionis, Euphorbij, seminis Bulbi & Erucæ ana unc: 1. Moschi unc: semis. Confice sic. Semen Bulbi & testiculos Satyrionis uiridis simul ad modum Electuarij tere, deinde passerum uel miscellæ adhibe, sic etiam Euphorbij, caudarum Scingi & puluerem seminis Erucæ insperge, post, Moschum in camphorata aqua solutum affunde, & diu terendo commisce. Ad ultimum uero ceram cum Balsamo & Muscelino oleo resolutam confectioni adiunge, & diligenter subige, uitreoq; uase conde, & ad amplexus properantibus renes & uirgam perunge,

perunge, & sic congrediatur, & si pertesus fuerit, ex medicamine renes ungere purpureę Alapsæ inductum, utrisq; pulsibus applica, expertum enim est.

FAVSTINVM MAIVS
Caput. 336.

OPtime conducit ad Catarrhum, Asthmaticis & suspiriosis subuenit, Tussim, peripleumoniã & pleuresim emendat, Vomitum sanguinis & singultum curat, Nephreticis & Calculosis potenter proficit, Cholericis & Gemorrhosaicis medetur, & periodicis passionibus utilissimum est. Recipe Leucopiperis, seminis Hyoscyami ana drach: 20. Opij drach: 10. Sinoni drach: 7. Croci drach: 5 Casiæ fistulæ, Dauci Cretici, Petroselini Macedonici ana dra: 4. Apij dra: 2. Nardi, Pyrethri Euphorbij ana dra: 1. Mellis quod sufficit, dabis ad pondus drachmarũ triũ cũ calida.

Phaustinos antẽ pastillos require apud P. Aeginetam li. 7. cap. 12.

FAVSTINVM MINVS
Caput. 337.

QVod Nephreticis, Colicis, & Calculosis medetur, & typum quartanũ emendat. Recipe Rosæ, Leucopiperis, & Melanopiperis ana drach: 7. Opobalsami, Caryophyllorũ, costi, croci, Asari, Acori, Dauci cretici, Hyoscyami ana drach: 3, Cinnamomi, carpobalsami ana drach: 2. Nardi drach: 1. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida aut uino.

FVMIGIVM AD EPILEPTICOS.
Caput. 338.

REcipe Testiculi caprini, ursini, Iecoris lupi, sanguinis Hirundinis, & lapidis in uentre earum inuenti,

Mustelæ Marinæ sanguinis, cochlearum Aceti ana dra: 2. Allij, cornu ceruini, & capræ ana drach: 1. Confice sic. Hæc omnia tere, & in puluerem redige, & cum coagulo agni in succo rutę liquato optime commisce, inque magdaliunculos informa & ad umbrã sicca, cumque opus fuerit carbonibus superimpositis, fumigiũ naribus applica.

FVMIGIVM AD EXCITANDOS EPIlepticos. Caput. 339.

Recipe cornu ceruini & Hircini, Hellebori albi, Pegani, Euphorbij, Staphisagriæ ana dra: 2. Confice sic. Hæc omnia tere & in puluerem redacta cũ pinguibus passulis bene committe, & inde magdaliunculos cõpone & usu expetente carbonibus adhibitis naribus fumigium æger excipiat.

FVMIGIVM AD OCVLORVM GRAVEDInem & sanguinem. Caput. 340.

Recipe Fabarum dra: 3. quibus super carbones uitis appositis perforato scabello, super quod foramẽ patiens caput contineat, & apertis oculis huc intueatur, donec ex collecto fumo lachrymæ abundanter erumpant, & cum se inde subleuauerit abluta facie in oculos lycium in amineo uino solutum instilla, hoc bis in die mane & uesperi faciat, nulli secundum est.

FVMIGIVM AD TINIOLAS Caput. 341.

Confert etiam ad pediculos palpebrarum ex quibus pruritus excitatus fuerit. Fac sic. Hyoscyami capitulum

culum plenum ſemine exteriori cortice exutum in cerea capſellā include, ita ut ſuperior pars capitis non tegatur, & ſic prunis ignitis impone deſuper appoſito traiectorio, cumq; fumus erumpere cœperit, patiens oculum ſuper foramē traiectorij adigat, palpebris intrinſecus antea melle perunctis, & cum illachrymari oculus a fumo ceperit, Tiniolæ & pediculi omni celeritate cadere incipiunt.

FVMIGIVM AD DISPNOEAM ET Tuſſim. Caput. 342.

RΕcipe Bardanæ ungulæ equi uiridium foliorū ana drach:3. Lemniæ Sphragidis drach:1. Confice ſic. Herbas probe contuſas teſtæ ignitæ impone, ſuper quas ſubtiliſſimum puluerem lemniæ Sphragidis inſperge, & traiectorio applicato, patiens ore aperto fumū excipiat, cumq; a fumo tuſſis irritata fuerit excreando quicquid in ore collectum fuerit expuat, & hoc mane & ueſperi adminiſtretur ad dies ſeptem.

FVMIGIVM AD VERMES DENTIVM & Gingiuarum. Caput. 343.

COnficiatur ad hunc modum. Laminam ferream igne candentem ſuper patulum os uaſis aqua pleni pone. Super quam ſeminis porri drach:2, adurentur & traiectorio cooperiatur, cumq; fumus erumpere ceperit, gingiuis & dentibus ante melle fricatis, ore aperto patiēs illum excipiat, donec ſuſtinere poterit, & amoto traiectorio, inuenies intus in aqua uermem natantem.

FVMIGIVM CAPVT CCCXLIIII.

AD distillationem uuę & ad rheumatismum fauciũ. Recipe Styracis, Ficuum pinguium, florum amygdalarum, seminis Hyosciami ana drach:4. Fac sic. Hæc omnia trita & in puluerem redacta cũ ficubus & Styrace diu terendo cõmisce, & inde Trochiscos informa, cumq; opus fuerit inditis super carbones lentiscinos traiectoriũ superimpone, & patiens ore aperto fumum accipiat donec sustinere ualeat, & hoc ter in die faciat, mane, in meridie & uesperi, & interpositis trib. diebus aut quinq; reiteret medicamen donec conualescat.

FVMIGIVM OPTIMVM CARDIACIS ET DEbilitatem patientibus. Caput. 345.

RECipe Styracis optimi, Labdani purissimi, Ligni Aloes subtilissimi pulueris ana drach:8 Olei Nardini, Muscelini ana drach:2. Balsami, Moschi ana dra: 1. Ambræ, camphorę ana drach:semis. Confice sic. Ambrã cum oleo nardino & muscelino solue, & inde puluerem ligni Aloes cum Styrace & Labdano bene cõmisce, Balsamum autem & Moschum & camphoram solutam guttatim medicamini instilla, manibusq; perunctis contra ignem diutius malaxando inde magdaliones informa & repone, cumq; opus fuerit carbonibus uitis impositis, fumigium naribus applica.

FVMIGIVM APTVM PARALYTICIS Caput. 346.

RECipe castorei, Myrrhæ ana drach:6. Costi, Elelisphaci, Macropiperis ana drach:2. Confice sic. Hæc omnia trita et in puluerem redacta cum Styrace calamita

collige

collige & inde Trochiſcos informa. Cumq; uti uolueris ſuper carbones lentiſcinos impone & patiens integram nucem in ore teneat, ibidem inſufflet, ut fumum ore reci-piat, & quicquid humoris attrahitur aperto ore foras ex-ſcreabit.

FVMIGIVM AD SANGVINEM HEMOR-rhoidon. Caput. 347.

RECipe Gallæ Aſianæ, Melantię, Boli Armenici, ly-cij, Hæmatitidis ana drach: 3. Fac ita. Hæc omnia tere & in puluerem redige & cum ſufficienti aqua Dra-contea trochiſcos informa, cumq; opus fuerit patientem ſuper ſcabellum competenti foramine apertum ſedere fa-cies & inde eum quinquies in die ſuffumigabis.

Draconteam dracontium et dracunculum Translatores & autores la-tiniores appel lãt uide dioſc. li. 2. ca. 155.

Melanthion legendum eſſe conijcimus: quod Recentiores quidam eſſe Git ſtatuunt, apud Dioſcor. li. 3. ca. 84. Quamquam Nicolaus ſuperius pau lo cap. 334. Git & nigellam uel melanthion inſinuat eſſe diuerſa.

FVMIGIVM AD MENSES MVLIEBRES Prouocandos. Caput. 348.

RECipe Nardi, Calami Aromatici, Styracis, Carda-momi, Seminis Naſturtij, ana drach: 4. Fac ſic. Om nibus in ſubtiliſſimum puluerem redactis cum ſucco Peri clymeni Trochiſcos compone, Cumq; opus fuerit carbo-nibus ſuppoſitis ſubfumiga.

FVMIGIVM AD MENSTRVA cienda. Caput. 349.

RECipe Thiu apyru, Bituminis, Libani, Aluminis ana drach: 5. Compone ita, in ſubtiliſſimum pulue-

rem hæc omnia redige & cum sufficienti succo Symphy-ti Trochiscos informa & cum opus fuerit super carbones impone & patiens sublatis uestibus de super sedeat.

FVMIGIVM AD MENSTRVA RETI-nenda. Caput. 350.

REcipe Lentisci, Mirtæ, Cymarum rubi, Rosarum ana drach: 6. Fac sic. Omnia trita & in puluerem redacta cum sufficienti succo Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impositis secundum superiorẽ disciplinam subfumiga.

FVMIGIVM AD MENSES SVPER-fluos. Caput. 351.

REcipe Castorei, succi Myrtæ, Lentisci, Cymarum, Balaustiorum, Gallæ Asianæ, Cimini, Sinoni, ana drach: >. Fac hoc modo. Hæc omnia in puluerem redige & cum sufficienti Cymarum rubi succo Trochiscos compone, cumq; opus fuerit super Lentiscinos carbones impositis patiens dimissis uestibus subfumigetur, ita tamen ut antea ex aqua marina in qua bulliant sorbæ siccæ, castaneæ integræ siccæ & cortices suberis fomentetur.

FVMIGIVM TYPICE FEBRIENTI-bus. Caput. 352.

Colenam quidam appellant quam alij Origanum uocãt.

REcipe Castorei, Myrrhę, libani, Aristolochię, Brathei ana drach: 4. Pulegij, calaminthes, pegani, Colenę, Nigellæ, Platocymini Fœnigræci ana drach: 2. Fac sic. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redacta cum succo Calaminthæ collige & inde Trochiscos informa &

cum

cum opus fuerit subfumiga.

Platocyminum est seseli maßiliense, sic nuncupatum quasi latum cimi num. Cuius descriptio extat apud Dicsco.li.3.cap.55.

FVMIGIVM. CAPVT. CCCLIII.

AD coniugatas quæ uiros aliquo maleficio inuicem odio habēt. Fac sic. Animalculi bugæ caput & caudam sicca, & in domo in qua utriꝗ fuerint subfumiga & statim maleficium soluitur, & hoc identidem cum rana sicca quæ inuenitur non de industria querendo.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS ex febre. Caput. 354.

REcipe aquæ Phyalas 3. Papaueris hortensis & syluestris, Violarum, Hedere terrestris foliorum uiridiū ana drach: 18. Fac sic. Herbas omnes contritas in aqua lento igni ad tertiam decoque, & inde caput patientis diligenter fomenta, cauēs ne aliquo modo infrigidetur, & linteo obuolutus quiescat idem, Ita enim somnus cōciliabitur et dolor mitigabitur.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS ex frigida. Caput. 355.

REcipe Olei Phy: 2. Pegani, Brathei, calaminthe, glechonis, Amaraci ana dra: 20. Confice ad hunc modum. Herbas omnes contritas pridie in oleo infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, abiectisꝗ retrimentis inde caput diligentissime fomenta, obseruans ne frigus obledat.

FOMENTVM AD DOLOREM ET PNEV-
matosin Stomachi. Caput.356.

Recipe Olei Sicyonij, Peganini, Nardini ana drach: 3. Fac sic. Species in subtilissimum puluerem redactas in oleo quatriduo infunde, quinto uero die lento igni ad medietatem decoque, & cum plagellis laneis in hoc humectatis sepius apponendo & renouando patientis stomachum fomenta.

FOMENTVM AD MENSTRVA PRO-
uocanda. Caput. 357.

Recipe Aquæ Phy:2, Artemisię, Diptami, Barbæ syluanæ, Periclymeni ana drach: 18. Muscelij, Olei Pulegini & Irini, ana drach: 9. Fac sic. Herbas contusas in aqua ad medietatem decoque & cola, & abiectis retrimentis oleorum pondera adhibe & iterum aliquantulum bulli, & ab igne deposita in semicupium infunde, super quo patiens obuolutis pannis sedeat, ut medicaminis uapor ad matricis Sterigomata pertingat, hoc per decem dies ter in die faciat, eandem decoctionem sepius calefaciẽdo & supponendo. Vesperi autem in eadem decoctione sedeat, donec sustinere poterit, hoc enim fomentum non solum menstrua prouocat, sed etiam secundinas reuellit.

FOMENTVM AD MENSES CITAN-
dos. Caput. 358.

Recipe Pegani, Pulegij: foliorum Lauri, Brathei, Artemisiæ ana drach: 20. Olei Daphnini, Pulegini ana drach: 10.

drach: 10. Aquæ quod sufficit, Efficiatur artificio iam recitato.

FOMENTVM AD MENSTRVA RE- tinenda. Caput. 359.

Recipe Symphyti, Punicę, Cydonij, Schœni Turionum, ana drac: 30. Aluminis, Acaciæ, Sarcocollæ, Alapsæ, ana drach: 10. Aquæ quod sufficit. Fac sic. Herbas & Alapsas in aqua sufficienti lenes ad prunas ad medietatem decoque & cola, abiectisq; retrimentis puluerē specierum subtilissime tritum adhibe, & iterum aliquantulum bulli, cumq; tepefactum fuerit, in semicupium infunde, & desuper mulier consedeat fomentando quousq; sustinere poterit.

Turiones sunt tenerrimæ suffruticationes arborum & arbustorum, quæ uel edendo esse possint, præsertim temporibus famis, ut docet Gal. in lib. Alimentorum.

FOMENTVM AD DVRITIEM ET DOLO- rem matricis. Caput. 360.

Recipe Hibisci Faborolæ Herbe uenti Dracontij, Viridium ana drac: 20. Fœnigręci, seminis lini, passularum pinguium, ana drach: 10. Aquæ quod sufficit. Confice ad hunc modum. Herbas & semina contusa in aqua sufficienti lento igni ad medietatem decoque, & inde per septem dies patiens ter in die fomentetur.

Scriptus codex uidebatur habere unc: et non drach:

Herba uenti habetur in Marciato, quidam Scatuncellum uocant Genuensis. Fortassis autem est Anemone.

FOMENTVM AD DOLOREM ET SANGVI- nem Hemorroidon. Caput. 361.

c Recipe

Iteæ idest salicis.

RECipe aquę Aluminosæ phy:2.Careni,1.Omphacomelitos drach.36..Symphyti.Iteæ,Elelisphaci, Pegani,Polygonię foliorum uiridiũ ana dra:27. Iari,Cyclamini Dracontij Radicũ uiridium,ana drach:9. Lolij, Amarorum lupinorum pollinis, Gallarũ,& Psidiæ pulueris ana drach:4. Fac ita,Herbas,Radices,& semina in aqua Careno & Omphacomelite cõtusa & pridie infusa, humili foco sufficienter decoque,& semicupio infunde, super quod mulier dimissis uestibus ter in die sedeat,& in die patientia loca competenter fomentet,calidas etiã herbas sæpius sedi applicet,& cum ipsis Hęmorroides fricet.

FOMENTVM AD INTESTINVM prolapsum. Caput. 362.

Pumicis fortaßis legẽdum uenit sicut & in cap.359. p pumicæ pumicis puto reponendum.

RECipe aquæ pluuialis & aceti ana phy:1.Roris marini myrte,Tribuli,Senticis,radicis Cardui syluestris ana drac:18.Alapsæ,roris Syriaci,Punici,Lolij,ana drach:9.Fac sic.Herbas contusas et specierum puluerem in aceto & aqua lento igne competenter decoque,cumq; tepefacta fuerint,in situlam effunde,super quam æger sedeat,& inde ter in die fomentetur.

FOMENTVM AD TVMOREM ET SCLIrosin Testiculorum. Caput. 363.

RECipe aquę marinę & aceti ana un:1.Herbæ tribuli,Argillæ ana dra:27.Radicis Hibisci, Dracontij ana dra:9.Ita confice. In aqua & aceto herbas cõtritas & argillę puluerẽ cõpetenter decoque & cola,cũq; tepefieri ceperit,inde patientia loca ter in die fomentet,& herbas probe calidas præfatis locis applicet,& in fasces colligat.

Gijnon

NE MEDICAMENTORVM.

GIINON VEL GEINON HERMETI HIERON, hoc est terrenum Mercurio sacrum, Quod item Icosi hepta uocatur a uiginti septem ingredientibus medicinis ipsum componentibus. Caput. 364.

CONficitur secundum morẽ antiquorũ in Hypogeis speis, idest subterraneis spelũcis, ornatis lauro, & bene redolentibus floribus in mense Aprili, cũ Sol in ariete fuerit, ita tamẽ ut per septẽ dies purificetur locus a puero in uestibulo septẽ uocales canenti & ab artifice in cithara, & lyra & fistula secundũ musicæ dulcedinẽ pæanizante. Ibiq; in mortario conditũ per illos septẽ dies ab ipsis custodiatur, & expletis diebus uase uitreo conditũ usui reseruet. Facit ad Sympythios idest ad eos quos spiritus immundus persequitur, Lunaticos certo lunari tẽpore cum spuma Tauri sumptũ liberat, Illi uero qui per somnum timore ab Ephialte grauati fuerint, & inter dormiendũ timẽt, linteolo inductũ, simul & tẽporib. in modũ coronæ circumligatũ timorẽ aufert, et imminentẽ pressuram prohibet, non dormientibus somnum præstat, fronti illitum, Dolorẽ capitis & oculorum emendat, rheumatismum in Thorace habentibus, & ex Catarrho tussientibus in Gargarismate adhibito, siue potui datũ subuenit, & si faucib. illinitũ fuerit, Rheuma constringit, omnia uitia mulierũ quæ eis siue per humorẽ siue per uentositatẽ contingunt, extirpat. Recipe Spherulas idest fructus cypressi 50. Carnium caricarum pinguium sine granulis, passularũ enucleatarũ, Terebinthinæ ana drach: 12. Labdani, Styracis optimi, Myrrhæ, Asphalti, Bdellij, radicis asphodeli, El-

Pæanizare dixit idioma grecũ secutus. Nã pæanizin græci pro pæana, idest cantũ in honorem Apollinis uel alterius diui factũ, decãtare.

lenij ana unc:7. Cardamomi unc:5. Sabinę unc:4. Folij, Costi, Spicæ, Rosarum factiui seminis iuniperi, ana unc: 3, Schœnanthus, Cassiæ fistulæ, Schini idest lentisci ana unc.2. Croci, Cyperi, Libystici ana unc: 1. Vini optimi, & mellis quod sufficit. Confice sic. Spherulas Cypressi conquassatas in uino optimo sufficienti triduo infusas, humili foco ad uini consumptionem decoque, & diligenter cola, abiectisq; retrimentis de uino lib:2. sume & carnes ficuũ ad modum electuarij tritas, fricando manibus dissolue, cumq; perfectæ solutæ fuerint, additis mellis lib:12 Lento iterum igni ad mellis spissitudinẽ decoque, & per sacculum accurate cola. Deinde passulas enucleatas & Dactylorum carnem & nucleos in mortario sine intermissione tere, ut nihil solidi aut crassi in tritura maneat, sic Styracem, labdanum, Terebinthinam cum modico melle remissa trituræ adiunge, & diu terendo commisce. Ad ultimum subtilissimũ puluerem specierum adhibe, & cũ scripto melle omni cum diligentia confice, & uase uitreo conditum reserua. Cumq; opus fuerit dabis ex eo drach: 2. uel 3. secundum uires ægrotantis.

Sympythios obsessos cacodæmone uocat à Pythio Appolline responsore impuro spiritu. Veluti in Euangelio puella Pythonis spiritũ habuisse traditum est.

Ephialtem nostri Incubum dicunt, à uiro quopiam sic appellatum. Velut alij sentiunt à phantasia qua patientes afficiuntur, imaginatur enim Ephialticus aggredi sese ab aliquo, Ephalesthæ nanq; significat insilire alteri atq; irruere. Pnigaliona Themison in Epistolarũ li. 10. appellat à suffocando, quod ægrotos præfocet. Paulus li.3.ca.15.

GARIOPHILLATVM MAGNVM
Caput. 365.

Quod

QVod optime facit ad Enphraxim ſpiritualium po-rorum, uitia pectoris & pulmonis emendat, Phthiſicis ex lõga infirmitate debilitatis reparationem pręſtat, Cardiacis & Auriginoſis potenter ſubuenit, faſtidium auſert digeſtionem procurat, Vomitum compeſcit, Acidos ructus auſert, & os odoratũ reddit. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, Glycyrrhizæ, Roſæ ana drach: 18. Ligni Aloes, Galangæ, Cardui, nucis Miryſticæ, Nardi, Zedoariæ, Violarum ana drach: 9. Reubarbari, Macis, Croci, Aliptę Coſti, Cyperi, Cardamomi, Seminis Baſilici, Aniſi, Libyſtici, Eboris, ana drach: 4. et ſemis, Mellis Roſei quod ſufficit, Detur in modum Auellanæ cum Rhodoſtomate ſeu frigida.

GARYOPHYLATVM MINVS. Caput. 366.

HOc prodeſt ad cauſas pectoris & pulmonis, Vitia ſtomachi emendat & carne replet. Recipe Cinnamomi, Zedoariæ, Zingiberis, Glycyrrhizæ ana drach: 18. Galangæ, Nardi, Confitæ, Roſarum Violarum, ana drach: 9. Caryophyllorum, Coſti, incenſi Conſtantinopolitani, Raſuræ Eboris, ſeminis Libyſtici ana drach: 4. Mellis Roſei quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum frigida.

Thymiama Conſtãtinupolitanum.

GALLIA MVSCATA. CAPVT. CCCLXVII.

REcipe Maſtiches unc: 2. Gummi unc: 1. Camphoræ ſcrup: 1. Hæc terantur ſubtiliſſime & cribrentur, & Trochiſci inde fiant cum aqua roſata, & ſiccentur ad umbram & poſtq̃ fuerint deſiccati, terãtur ſubtiliſſime & miſceantur

Gummi Arabici.

Olei sambuci uel sambacini rationem uide apud Iacob. Manliũ in annotatione huius Olei folio ultimo.

misceãtur cum unc:4. Olei Sambuci, Bulliti & colati ad medietatem, deinde misce cum speciebus istis bene tritis. Recipe Cinnamomi, Cariophyllorum, nucis Moschatæ ana unc:semis, & omnibus istis commixtis & bene manibus malaxatis fiant Trochisci in medio concaui & sigillo sigillati ad pondus unius drach:& semis, & postea iungatur cum aqua Rosata, cum moscho.

ALIPTA MVSCATA. CAPVT. CCCLXVIII.

VAlet pueris patientibus Asthma & constrictionem pectoris, & etiam non ualentibus lac retinere, fit inde optimum fumigium & odoriferum, quo utuntur uiri Apostolici, & Imperatores in tẽplis suis, & assumitur etiã ad preciosissimas medicinas & electuaria. Recipe Labdani purissimi unc: 3, Styracis Calamitæ optimi, unc: 1. & semis. Styracis rubei unc:1. Ligni Aloes optimi drach:2. Ambræ drach:1. Camphoræ scrup:1. & semis Moschi, scrup:semis, Aquæ Roseæ quod sufficit. Cõfice sic. In diebus canicularibus pone Styracem calamitã & styracẽ rubeum, & Labdanum in catino ad solem cooperto cum panno subtilissimo, ne possit puluis attingere & cum mollificata fuerint ad solem pone in mortario, Ex eo calefacto ad solem cum pistillo ferreo similiter calefacto fortiter simul conterantur, donec ad nigrum uergant colorem, postea addens puluerem Ligni Aloes simul fortiter contere & camphoram similiter, postea contere moschum in aquæ Rosaceæ unc: 3. & de hac aqua aliquantulum madefac marmor prius bene lotum & calefactum ad solem, & accipe unc: 1. Cum tabula planissima de eadem aqua

madefacta

madefacta super marmor diu agitetur donec ad subtilitatem iunci deueniat. Hoc modo facies super marmore madefacto & tabula de eadem aqua supra dicta & cum reposueris superasperge de illa aqua ualet ut supra diximus.

GALACTINON MAGNVM.
Caput. 369.

Gala græce lac significat, unde hoc medicamentum nomẽclaturam inuenit.

OPtimum Phthisicis, & ex longa infirmitate debilitatis, affectiones pectoris & tusses recentes & Chronias curat, Empycis & Pleureticis mire subuenit, & Periodicis passionibus medetur. Recipe Lactis caprini recens mulcti, mellis albi, ana unc: 24. Seui caprini recentis unc: 12. Prassij uiridis unc: 6. Reubarbari, cinnamomi, Caryophyllorum, Antophali, Galangæ Nardi, zingiberis, Pyrethri, succi Glycyrrhizæ, Styracis Calamitæ, Tragacanthæ, Melanopiperis, Anisi, Carui, libystici Petroselini, fœniculi seminis, Apij, ammeos, Fœnigræci ana unc: 1. Cõfice sic. Semina cum Marrubio in marmorea pila in modum electuarij diutissime tere, & sic mel & lac addens manibus fricando commisce, Deinde in stagnato uase lento igni donec bene subigatˋ decoque, & ab igne deposita diligenter cola, abiectisq; retrimentis inde specierum puluerem tempera, dabis ex eo drach: 3. Mane uel uesperi cum lactis caprini recens mulcti ciatho uno.

GALACTINON MINVS.
Caput. 370.

OPtime purgat cholericos incẽsos, & Melãcholicos humores, Re. myrobalani citrini, chebuli, Indi, ana

drach:

drach:8. Epithymi, Agarici, Polypodij ana drach:4. Turbith, Colocynthidos, Polij, seminis Absinthij, Fumi terræ, ana drach:2. Cinnamomi, Schænanthus, Asari, Carpobalsami, Anisi, Marathri, ana drach:1. Mastiches, Salis gemmæ, Lapidis Lazuli, ana scrup:2. Cõfice sic. Lac coagulatum de capris, quæ in montibus pascuntur tamdiu manibus frica, donec liquescat, dehinc cum spatula ficulnea agitando lento igni coque, donec iterum coaguletur, & cum percoctum fuerit, per lẽteum purum diligẽter cola & proiecto lacte, decolato sero lib:1. Sume in quam subtilissimum puluerem specierum immitte, & ibidem nocte & die finito, postero die humili foco calefactum manibus perfricando commisce & iterum cola, abiectisq; speciebus syrupi Rosacei unc:2. in quo sint subtilissimi pulueris Diagridij scrup:2, adde, & ieiuno tepidum propina.

GLYCEA MAIOR. CAPVT. CCCLXXI.

QVę confert Melancholicis, Epilepticis, & scotomate laborantibus, Ephialticis & timidis cum Agarici scrup:2. & Diagridij 1. mire medetur, Hepaticis et Ictericis peculiariter subuenit, Spleneticis & Hypochondriacis, torminosis & Iliosis auxiliatur, & omnem uentositatẽ interaneorum potẽter excludit. Recipe Aloes drach:50. Pegani, Floris pulegij ana drach:27. Corticis radicis fœniculi, Epithymi uiridium ana dra:18. Confice sic, in sufficienti aqua herbas omnes per triduum infusas lento igni ad tertiam decoque & diligenter cola, de quo libr:1. cũ Mellis lib: 4. Misce, & iterum lenes ad prunas ad spissitudinem bulli, & cum tepefactum fuerit, puluerem Aloes super-

ſuperſparge, & reconditum uſui reſerua, cumq; opus fuerit, inde cochlearia plus minus tria ſecundum patientis uires dabis.

GLYCEA MINOR.

Caput. 372.

γλυκεῖα ſortaßis hæc appellatur, à dulcedine et ſuauitate.

QVæ facit cardiacis, Ventoſitatem ſplenis & Hypochondriorum expellit. Recipe aceti acris, mellis, libr: 100. Radicis Fœniculi drach: 50. Aloes drach: 27. Agarici drach: 9. Conficitur ſicut ſuperior.

GENTIANA MAGNA.

Caput. 373.

OPtima Apopleticis, & ad eos qui ſubitanea gutta obmuteſcũt, facit ad leſiones pectoris & pulmonis, dolorem ſtomachi & hepatis emendat, Spleneticis & calculoſis ſubuenit, Elephanticis & Hydropicis priuatim medetur, Typice febrientibus paragorian præſtat, & ad eos qui uenena biberũt, & a uenenatis animalibus cõmorſi fuerint, bibitum & locis patientibus applicatum liberationem pollicetur. Recipe Myrrhæ, Gencianę, Diptami, Ariſtolochiæ rotundæ ana drach: ß. & ſcrup. 1. Nardi, Coſti, Abſinthij, Pulegij, Baccarum lauri, Petroſelini ana dra: ß. mellis q̄d ſufficit. Detᷣ in modũ auellanę cũ tepida.

GENTIANA MINOR.

Caput. 374.

APta ad lumbricos expellendos, & cætera animalcula quæ intra corpus nocent, cum decoctione abſinthij uel fabæ lupi potatum, podagricorum dolores intolerabiles, ſine mora emẽdare dicitᷣ. Recipe corticis Gẽ

tianæ

tianæ, Ariſtolochiæ rotundæ, Colophoniæ ana dra:27. Myrrhæ dra:9. Mellis quod ſufficit, Dentur de eo dra:3. cum tepida.

GALBANES MAIVS.

Caput. 375.

OPtimũ Cephalalgicis & Hemicranicis, Arteriacis & Dyſpnoicis, tuſſem antiquã & recentẽ medicat, pituitã pectoris & pulmonis abſtergit, pleuriticis & Empycis potenter ſubuenit, calculoſis & colicis auxiliũ præſtat, & menſtruis imperat. Recipe Galbani, Caſſiæ, Leucopiperis, Opij, Styracis ana drac:18. Croci dra:10. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Coſti, Xilobalſami, Pyrethri, Euphorbij, Cardamomi, Aniſi, Amomi, Dauci, Petroſelini, libyſtici ana drach:9. Caſtorei dra:6. Mellis quod ſufficit, detur in modum auellanæ cum tepida.

Scriptus codex uidebatur habere unc: nõ drach:

GALBANES MINVS.

Caput. 376.

HOc conducit arteriacis & tuſſientibus, de pulmone & hepate humores per tuſſim potẽter educit, pleureticis & Empycis medetur, Recipe Galbani, amygdalarum amararum ana drach:4. Caſtorei, Myrrhæ, abſinthij ana drach:3. Croci, coſti, Opij, Gentianæ, Ariſtolochiæ, ana dra:2. Nardi, cinnami, caſiæ, Glycyrrhizæ, aſari, Maſtiches, Tragacanthæ, ſucci Eupatorij, carpobalſami, aniſi, ſeminis Sileris ana drach: 1. & ſemis, mellis quod ſufficit. Detur in quantitate caſtaneæ cum calida.

GLORIOSVM CAPVT. CCCLXXVII.

OPtimum ad dolorem totius capitis & Hemicraneæ cum calida ſumptum, ad grauẽ auditũ & tinnitũ

cum

cum decoctione cimini, & auribus instillatum mire facit, & ad dolorem dentium & gingiuarum tumorem, gingiuis affricatum, & in amineo uino tepidũ solutũ, & in ore retentum utilissimum est, in calida pusca liquatum & gargarizatum, ex frigido rheumate uuam pendentem releuat, & faucium tumorem, sputamina educit repressa, Arteriarum & spiritualium pororum aspredines lenit, uocẽ clarificat, asthmaticis suspiriosis & tussientibus cum nitri decoctione medetur, Stomachicis & Hepaticis, Spleneticis cum oximelitis cyatho, Nephreticis & colicis cũ pusca calida, Lumbricos, uermes & tineas cum nigellæ apozemate interimit & interemptos educit. Recipe Nitri, Opij, ana drach: 3. Croci, Nardi, Pyrethri, Hellebori nigri, Salis lucidi, Euphorbij, Cardamomi, Leucopiperis ana drach: 1. & semis. Mellis quod sufficit.

GEMA EXPERTA EPILEPTICIS ET paralyticis. Caput. 378.

Recipe Foliorum saluiæ 100. nisculos terrestres totidem, Bardanę radicis maioris rotulas tres ponderantes unc: 1. Aquæ, Vini, Mellis, Caturimatis patientis ana drach: 72. Fac sic. Folia saluiæ nisculos, & Bardani radices, in mortario diutissime tere, cumq; bene pertriueris, sic aquam, uinum, mel, & Caturima, superfunde, & tã diu omnia manibus fricando commisce, donec in unum corpus redigantur, & in saccululum per quod pigmentũ colatur funde & in uase coopertum lintheamine distillãdum colatur ita tamen ut turbidũ quod prius exit in uas subingredi non permittatur, donec clarescat, & inde patienti mane & uesperi phyala una propinetur.

Catharina conijcio legendum esse. Catharinos enim & Catharina purgationem significat. Erasmus uertit subinde sterquilinium.

Onisci & oni latine millepedæ & multipedæ dicti sunt uermes qui sub aquarijs uasis nascuntur, & ad contactũ se in globũ contrahunt. Nisculos autem Itali uocant uermes terrenos, quasi corrupta græca uoce. Cum Græci γῆσ ἔντερα idest intestina terræ appellare sint soliti. Appellatur hoc apud Græcos σακκίζειν & σακκελίζειν idest per saccum excolare. Frequenter enim craßiores decoctiones ita excolabantur, ut liquidiores fierent. Ob eandẽ causam etiã uina quædam per saccũ colabãtur.

Et in sacculũ infunde &c.

GEMA PARALYTICIS EXPERTA, maxime eis quibus lingua detinetur. Caput. 379.

Recipe Iteæ, Elelisphaci ana folia 100. Melanopiperis grana 81. Rotulæ Radicis Mandragoræ uiridis drach: 9. Castorei scrup: 9. Austeri uini & albi phyalas 9. Fac sic. Hęc omnia triduo in uino infusa lento igni ad tertiam decoque, & pereleganter cola, indeq; patienti phy: 1 mane propinetur, & in domo obscura decũbat, ut nullus præsto sit præter unũ qui eum custodiat, circa uero sextã horã, pullũ gallinaceũ elixum cũ iure suo accipiat, & panẽ fermentatũ, uinũq; leue & albũ, & hoc per triduũ fiat.

Videbatur etiam legi posse Nere. Itea autem latinis est salix.

GEMA EXPERTA CONTRA OMNIA GEnera Paralysis, maxime contra illud quod oculos & os contorquet, & dicitur a medicis Spasmos Cynicos, idest cõuulsio canina. Ca: 380.

Spasmus Cynicus.

Recipe melanopiperis grana 300. Calaminthę foliorũ uiridiũ, mãdragorę corticis uiridis, Castorei ana un: 4. & si inueterata fuerit passio, adde antimonij et opopanacis

panacis, ana unc: 3. Vini boni Phy: 10. Ita confice. Herbas simul contusas cum uino ad medietatem decoque & cola deinde puluerem specierum adiunge & inde patiens triduo mane Phy: 1. Accipiat & ieiunet sequentibus sex horis.

GEMA PROBATA ICTERICIS.
Caput. 381.

RECipe Aquæ decoctionis Lappæ, drach: 18. Corticis Myrobalani drach: 9. Succi pungentium & adurentium urticarum phy: 1. Confice ad hunc modum. In decoctione Lappę, Myrobalani subtilissimum puluerem per diem & noctem infunde, Alio die lento igni calefacto phyalam succi adde & bene commisce & sic mane patiēti propina, qui ad sex horas ieiunet.

GEMA HYDROPICIS APTA.
Caput. 382.

RECipe Aquæ lib: 6. Mellis 2. Corticis mediani sambuci & Radicis Tithymali, ana libr: 1. Tartari dra: 36. Nitri, Euphorbij ana drach: 9. Fac sic. Radicis Tithymali, & sambuci cortices ad modum electuarij tritas in melle & aqua biduo infusas, humili foco ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectisq; herbis sic puluerem terendorum admisce, & inde calida mane phy: 1. propina & ieiunet ad sextam & hoc sæpius tribus diebus interpositis fac.

GEMA EXPERTA SPLENETICIS ET
Podagricis, Caput. 383.

Alypiadon Alex. Trallianus uocat Chamælean Aliam Alypon herbã describit diosc. li. 4. ca. 173.

Pro plenidon uero uidetur asplenon legendum esse. Quoniam uetus interpres diosc. ca. 54. Splenion uocat, unde plenidon apparet corruptum formatum corruptius.

Recipe aquæ lib: 6. mellis 2. Radicis titymali & alypiados, ana lib: 2. uel 1. Capparis plenidon hellebori nigri, Hermodactyli, Viticarum radicum & foliorũ ana drach: 50. Seminis citri, asparagi, milij solis ana drach: 27. Zingiberis diagridij, Euphorbij, agarici ana drach: 18. ad hunc modum confice Herbas omnes & semina cõtrita in aqua & melle per diem & noctem humili foco ad tertiam decoque abiectisq; retrimentis sic puluerem terendorum adiunge, & inde cum opus fuerit quater in mense phy: 1. tepidam calide mane patienti propina, sæpe diebus septẽ per uices interpositis.

GEMA EXPERTA ILIOSIS ET VENTOSItatem in Intestinis patientibus.
Caput. 384.

Recipe aquæ lib: 2. mellis lib: 1. & semis radicũ Polypodij, & Iridis Illyrici uiridium ana drach: 8. anacardi drach: 27. Agarici drach: 18. Confice ita. Hæc omnia contrita per diem & noctem in aqua & melle infusa lento igni ad medietatem decoque & cola, indeq; tribus diebus continuis phy: 1. propina.

GARGARISSATIO CAPVT. CCCLXXXV.

AD dolorem capitis totius & aurium surditatem & frigidũ rheuma. Recipe Aceti aminei lib: 2. Cyclamini, Glechonis, Hyssopi, Coleni, uiridiũ ana dra: 10. zingiberis, staphisagrię, Sinapi ana drach: 6. Confice ita, Herbas contusas in aceto pridie infusas lento igni ad medietatem decoquę, & cola, abiectisq; herbis, subtilissimum puluerem

puluerem terendorum adhibe, & iterum modicum bulli, & cum opus fuerit patiens gargarizet.

GARGARISMVS. CAPVT. CCCLXXXVI.

AD tardum dolorem capitis, & grauedinem, & oculorum hypopya & pterygia ex melãcholico humore facta. Re. Sapæ, aceti ana lib: 1. Cissi terrestris, buglossæ, Strutij, Hellebori ana drach: 5. Conficitur sic. Herbas omnes in sapa & aceto biduo infusas, ad medietatem decoque & cum percoctæ fuerint cola, & sic puluerem terẽdorum decoctioni admisce, & cum opus fuerit pyrotico sacculo capiti applicato patiens Gargarizet.

Hypopyon est quando pus sub cornea oculi colligitur. Arabes Saniem in cornea uocãt. Perterygion autem est quando membrana neruosa ab angulo oculi maiore oritur pertingens usq; ad Iridem oculi interim etiam pupillam operiens. Vnguis latinis et ungula barbaris hoc malum appellatur.

GARGARISSATIO AD TVMOREM FAVcium & Synanchen. Caput. 387.

REcipe Pusce, Careni ana lib: 1. Succi Mororum, ficuum pinguium decoctionis ana drach: 50. Agni foliorum, Iteæ Pegani ana drach: 18. Croci, Balaustiorũ, roris Syriaci ana dra: 9. Fac sic. Herbas & species omnes contritas & puscam & Carenum, decoctionem ficuum, succumq; Mororum lenes ad prunas ad medietatem decoque & cola, abiectisq; herbis inde cum opus fuerit patiens gargarizet.

Garga

GARGARISMVS. CAPVT. CCCLXXXVIII.

AD Exanthemata oris & palati ex acri Rheumate facta. Recipe Aminei uini libr:1. Croci drac:6. Lycij drach:6. Fac ita, Crocum & litium contritum in uino die & nocte infunde, Alio uero die in mortario diutissime commisce, cumq; opus fuerit, patiens inde ore pleno gargarizet hoc ter in die iteret, & admiraculum operabitur.

Aminea uina, quorum toties meminit, describenda uidentur Diosco. equidem li.5.ca.19. Vina inquit quæ ex Amineis uuis fiunt tentant caput, noxia sunt stomacho & inflationes faciunt. Generosæ nanq; sunt uuæ Amineæ, fuerunt enim Aminei populi ubi nunc falernum est. Deprehendimusq; uina talia non rubra sed alba progigni.

GARGARISATIO AD VSTIONEM FAVcium & encausin linguæ. Caput. 389.

REcipe Aquæ fontanæ lib:2. Violarum drach:10. seminis lini, Psyllij, succi Glycyrrhizæ ana drach:4. Confice ad hunc modum. Hæc omnia in aqua biduo infunde, tertio uero die competenter lento igne decoque, & cola per quam diligenter, cumq; infrigidatum fuerit, patiens inde gargarizet.

GARGARISMVS. CAPVT. CCCXC.

Granatam uidetur appellare, quod medici malum granatum rectius nominant.

AD propendentes uuas, & fauces oblesas ex calida distemperantia. Recipe Puscæ lib: 1. granatæ acidæ succi drach:50. foliorum Rosarum, Croci, ana drach:9. Acaciæ, Omphacij Mororum immaturorum pulueris, ana

ana drach: 8. Amyli, Balaustiorum a na drach: 5. Fac sic. Species omnes tritas, & in puluerem redactas, in succū & puscā pridie infusas lento igni ad medietatē decoque, & cum infrigidatū fuerit, inde quidem patiens gargarizet.

HYGIA CAPVT. CCCXCI.

QVæ inuenta est apud Romanos optima ad subscripta, nā qui ea usus fuerit, a malis aquis & a sordidis nebulis illesus existit, facit etiam cephalalgicis, Hemicranicis & ad supercilij dolorem, & oculorum, ad dentium dolorem & gingiuarum rheumatismum, & Synanchē in ore retēta, gargarizata seu sumpta peculiariter medetur, Asthmaticis, tussientibus & phthisicis opitulatur, dolorem stomachi curat, fastidium aufert & uomitū amputat, Empycis & pleureticis quemadmodum cephalalgicis prophilacticum medicamen est, Hepaticis & Spleneticis & Iliosis subuenit, Hydropicis & quibus crudi & pingues humores per interanea oberrando tormentum excitant, auxiliatur. Nephreticos & colicos dolores mitigat, fluxum oris sistit, podagricorum molestias ex frigido factas temperat, Statim enim cum Epota fuerit sudorem prouocat. Recipe seminis Hyoscyami drach: 16. Opij drach: 10. Costi drac: 8. Myrrhæ, Opopanacis, Scordei, Origani, ana drach: 6. Styracis calamitæ, Galbani, Agarici, Gentianæ, Pegani, Stæchados, Prassij, Cardamomi, ana drach: 5. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Thymiamatis amoniaci, Terebinthinæ, Cassiæ, corticis Mandragoræ, Eringij radicis, Rosarum, Eupatorij, Euphorbij, Carpobalsami, Melanopiperis, Libystici, Dauci cretici, seminis fœniculi, seminis Trifolij, Polij ana drach: 4.

Mellis quod sufficit, Detur ad magnitudinem fabæ Ae-gipuacæ cum tepida.

HYGIA CAPVT. CCCXCII.

QVæ proprie faucium & uuæ distemperantijs subuenit, antiquos tumores reprimit, suspirium et tussim compescit, uocem obscuram aliquo casu factam clarificat. Stomachi dolentis uitia & acidos ructus emendat, Hepatis & splenis duritiem soluit, Auriginosis pristinũ colorem reddit, pleuresis dolores, & intestinorum tormẽta placat. Iliosis, Nephreticis & stranguriosis opitulatur. Calculos & harenas expellit, Dysentericos cũ uino Myrtino data sanat infantem mortuum de utero sine ullo labore excludit. Menstrua deducit, Quotidianarios, Tertianarios & Quartanarios medicatur, & omnem tranquillitatem facit. Recipe Leucopiperis drach: 22. & mediam, Zingiberis, Petroselini ana drach: 12. & semis. Cymini drach: 14. seminis marathri drach: 12. Pulegij, Hyssopi, Brathei, Baccarum lauri, Carui, ana dra: 11. Caryophyllorum, Costi, Pyrethri, Celticæ, Pegani, Melanopiperis, Ammeos, apij, anethi, ana drach: 9. Cinnamomi, libystici seminis ana drach: 6. Nardi, Styracis calamitæ, seminis nasturcij, nitri usti, macropiperis ana drach: 4. & semis, Zedoariæ drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur in modũ auellanæ.

HIDROTOPOEON OLYMPIACVM.
Caput. 393.

Hidrotopoeon dicitur, hoc est sudorificum et Olympiacũ ab authore suo.

HOc optime somnum præstat, angustias omnes aufert, sanguinem mingentibus proficit, & omnibus nephre-

nephreticis & uesicæ causis cum apozemate castorei medetur. Prosperum autem est ad sedandas Quotidianas, Tertianas, Quartanas, & omnes accessiones febrium, sudorem etiam in criticis diebus prouocat. Recipe Cinnamomi, drach: 18. Croci drac: 13. & semis, nardi, myrrhæ, libani, Opij, corticis mandragoræ, macropiperis, anisi, ammei, Selini, Sileris, seminis Hyoscyami, ana drach: 9. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3.

HIDROTOPOEON HELIOTROPIVM Caput. 394.

CONducit ad dolorem capitis, somnificum est, tussim sedat, Stomachi dolorem & omnes angustias compescit, Quotidianarijs, Tertianarijs, & maxime Quartanarijs ante horam accessionis oblatum cum omni celeritate succurrit, sudorem etiam prouocat. Recipe Croci, anisi, ammeos, ana drach: 2. Myrrhæ drach: 9. Thuris, Opij, corticis mandragoræ, Chamedryos, apij, petroselini seminis Hyoscyami drac: 5. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ.

HIDROTOPEON CAPVT CCCXCV.

SOmnificum est, dolorem stomachi, omnes accessiones & febrē placat, & sudorem prouocat. Recipe Styracis, myrrhæ ana drach: 6. Thuris, Opij, mandragoræ, Petroselini ana drac: 4. Croci, Galbani, Chamedryos, Anisi, Hyoscyami ana drach: 2. & scrup: 2. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis myristicæ.

HIDROTOPOEON CAPVT CCCXCVI.

QVod prodeſt ad dolorem ſtomachi,& omnium interaneorum medetur. Ilioſis, calculoſis, colicis, celiacis & dyſentericis, Stranguriã ſoluit, Quotidianarios & Quartanarios typos emendat, ſomnum conciliat & ſudorem prouocat. Recipe Myrrhæ, Opopanacis ana dra: 18. libani, opij, cyperi, acori, peucedani, Iridos, Mandragoræ, Celticæ, Mille folij, melanopiperis, marathri, aniſi, Ammei, Sileni, Hyoſcyami, Rupti ana drach: 9. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Puto Selini id eſt Apij eſſe legendum.

Fortaßis nigri legendum erat

HYDROGOGVM QVOD DICITVR Diaſcylles. Caput. 397.

OPtimũ Epilepticis & Melancholicis, Dyſpnoicis, cardiacis, Stomachicis, & Hydropicis ſubuenit, Spleneticis & colicis peculiariter medetur. Recipe Scyllę coctæ, lactis Tithymali ana unc. 36. Polypodij, Alypiados, corticis capparis ana unc: ſemis. Nardi, Aſari, Iridos Melanopiperis, petroſelini ana unc: 3. Mellis quod ſufficit, detur in modum auellanæ Hydropicis cum oximelite, Dyſpnoicis cum mulſa, Spleneticis cum uino.

HYDROPICRA CAPVT CCCXCVIII.

Appellata uidetur Hydropicra ab eo qđ amara exiſtẽs aquã Intercutem trahat.

QVæ aquas maxime de tunicis uentris educit, conducit ad eos qui ex pinguibus humoribus uentoſitatem patiuntur, Hepar & Splenem eximie curat, Accipitur autem per dies nouem cum Hydromelite, quia nullas moleſtias facit. Recipe Aloes, Maſtiches ana drac: 18.

Nardi

Nardi, Folij, Costi, Reupontici, Asari, Rododaphni, amomi ana drach: 9. Mellis partes 3. Lactis Tithymali 2. Dosis eius drach: 3. cum tepida aut uino aut mulsa.

ISOTHEOS MAGNA.
Caput. 399.

QVę accommodata est Dyspnoicis, Tussientibus et Phthisicis, dolorem Stomachi & Apostema in eo factum curat, Pleureticis & Hypochondriacis & Iliosis subuenit, omnium interaneorũ tormenta compescit, Nephreticis & Colicis medetur, Ventrẽ sistit & fluxum sanguinis prohibet. Recipe Dauci, Cassiæ, ana drach: 10. & scrup: 2. Balsami drach: 10. & scrup: 1. Cinnamomi, Nardi, Croci, Styracis, Opij, Libani, succi Mandragoræ, ana drach: 10. Mastiches, Roris Syriaci ana drach: 9. Castorei Amomi, ana drach: 7. & scrup: 1. Succi Glycyrrhizæ, drach: 6. & scrup: 2. Costi, Myrrhæ ana drach: 5. Mellis quod sufficit, Detur in modum auellanæ cum tepida.

Aetius li. 9. ca. 32. Hãc appellat Isotheõ Colicam Nicostrati, et duobus talentis emptam aliquando prodit. Addit autẽ piper album et longum et galbanum & sagapenum.

ISOTHEOS MINOR.
Caput. 400.

OPtima ad Catarrhum & humidam tussim, auxiliatur Peripleumonicis, Pleureticis, Hepaticis, Spleneticis, Cæliacis & Dysentericis medetur. Recipe Balsami, Cinnamomi, Croci, Cozumbi, Opij, Hyoscyami, anisi ana drach: 18. Libani, Myrrhæ, Celticæ, Iridos, Acori, Peucedani Mandragoræ, Piperis, Ameos, Dauci, Marathri ana drach: 9. Mellis quod sufficit. Detur in modum Castaneæ cum tepida.

Cozumbrum alij scribunt, & tradunt esse thymiama uel incensum iudeorum uel thus Iudeorum. Docentq; cozumbrum esse feces Styracis liquidi. Est igitur styrax ruber, quo Iudei in synagogis suis pro suffitu utuntur. Licet omne bene redolens suffumigium Cozumbrum interpretari possit. Iacobus Manlius.

ARTERIACA GALENI CAPVT. CCCCI.

HAnc Arteriacã ab auctore, suo loco non expressam sed ad hunc locum transcriptam, quia Galeno eam tribuit præterire noluimus. Cõfert enim ad tussem & faucium asperitatem, Raucedinem ex Phthisica passione natam, & sanguinis reiectionem emendat. Recipe Tragacãthæ, Gummi Arabici, ana drach: 13. & semis, carniũ Dactylorum drach: 6. Smyrnes dra: 2. & semis, Croci drach: 2. Libani drach: 1. & mediam, succi Glycyrrhizæ, Leucopiperis ana drach: 1. Passi & mellis quod sufficit, detur sub lingua tenenda.

IVSTINVM CAPVT. CCCCII.

ESt expertum ad eos qui sanguinem Vomũt, et cibos continere nequeunt, & qui fractum thoracem habẽt curat, Stomachicis, Spleneticis, & Hydropicis proficit, Nephreticis, Calculosis, mucos mingentibus, & uesicæ ulcerationem habentibus ter exhibitum salutiferum est, Colicorum tumores & inflationes sine mora dissoluit, & ad multa alia optimum est. Recipe Folij, Costi, Petroselini ana drach: 16. Balsami drach: 14. Zingiberis, Cassiæ fistulæ asari, Meliloti ana drach: 12. Cinnamomi, Agarici, sinopidis, Leucopiperis, Amomi, Seselei, ana dra: 8. Dau-

ci

ci Cretici, drach: 6. Acori, Cymini Athiopici, ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinem fabæ ægiptiacæ cum tepida.

IVSTINVM CAPVT. CCCCIII.

OPtimum ad dolorem Renum, quod calculos frãgit & Harenas expellit & Stranguriam soluit. Recipe Cinnamomi, Folij, Costi, Nardi, cassiæ, Aristolochiæ rotundæ, Elenij, Hyssopi, pulegij artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis, Orobi, petroselini, libystici, Olusatri, seminis urticę saxifragę, Iuniperi, sileris, seminis asparagi, apij, Anethi, seminis pegani, Granorum solis, seminis Citri, foeniculi, Baccarum Lauri ana drac: 9. Mellis quod sufficit. Detur ad modum Auellanę cum tepida.

IDRIVM CAPVT. CCCCIIII.

HOc auxiliatur non dormientibus, & mente alienatis, Hemoptoicis & pleureticis medetur, Dyssentericis & Colicis subuenit, & menstrua astringit. Recipe costi drach: 1 1. Nardi, Libani, Myrrhæ, Opij, Reupontici, Macropiperis, ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum tepida.

HIERA PICRA.
Caput. 405.

FAcit ad diuersas capitis & auriũ & oculorũ distẽperãtias, stomachũ quoq; optime purgat, affectiões hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit, &

extenuat,

extenuat. Renibus & Vesicæ prodest, & matricis distem-perantiam emendat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schænanthus, Asari, Xilobalsami, Xilocasiæ, Carpobal-sami, Violæ, Absinthij, Epithymi, Agarici, Rosę, Turbit, Colocynthidos, Mastiches ana drach: 9. Aloes ad pōdus omnium specierum, uel 135. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum abstinentia in calida. Si uero in pilulas informas, dabis 15. cum tepida.

HIERA RVPHI CAPVT. CCCCVI.

QVæ proficit omnibus inueteratis passionibus capi-tis uidelicet Maniæ, Melācholiæ & Epilepsiæ, De-struit autem antiquam Cephaleam, Hemicranicum dolo-rem & Monopagicum: Vertiginosos, stomachicos, Ana-lepticos & Catalepticos & eos qui fumo stomachi caligi-nem sentiunt, ita ut in subitaneum timorem incidant uel qui uētositate stomachica tinnitum aurium patiuntur ut in furiam agantur usurpata ab imminentibus liberat peri-culis. Deponit autem Cacochymiam stomachi, Hepatis, & splenis, Impetiginosis & Elephanticis, Arteticis & Po-dagricis summum auxilium est, & menstrua ducit, datur quoq; Rheumaticis. Recipe Aloes unc: 12. Hellebori ni-gri et albi unc: 6. Diagridij, Colocynthidos, interioris ana unc: 4. Nitri, Euphorbij, Polypodij, salis Ammoniaci ana unc: 3. Piperis, Chamædryos, Croci, Agarici, Mastiches, Epithymi ana unc: ℥. Cassiæ fistulæ, Xilobalsami, Opo-panacis, Gitteris ana unc: 1. Myrrhæ drach: 3. Mellis quod sufficit. Dosis eius Cochlearia 2. in mulsa, Epilepti-cis diebus 12. Arteticis & Podagricis diebus 20. uel 30.

Monopagian quidam appellant dolorem quo capitis quarta pars laborat.

Hiera

HIERA FORTISSIMA GALENI.
Caput. 407.

VTilis est cephalalgicis, Scotomaticis, idest uertiginosis, Epilepticis, melancholicis, apopleticis, paralyticis, & his qui maniam patiũtur, alopeciæ, lethargicis, & qui per somnum meditantur mortem, ad aurium tinnitus, ad oculorum passiones, fauces & arterias purgat, dentium dolorem compescit, uocem claram facit, Astmaticos, Orthopnoicos & Cronicas ęgritudines sanat, pleureticos, hydropicos, Ictericos, ad duritiẽ Hepatis, & spleneticis prodest, Arteticis, colicis, celiacis, dysentericis medetur, Nephreticos & Ischiadicos releuat, Phlegmaticos, Quartanarios, Hemitritęicos adiuuat, febres oẽs auertit, Alphosos, Zermosos & Elephantiacos purgat, Venenis obsistit, cancrosis proficit, & mulierũ uitia emendat. Recipe colocynthidos, Scyllæ, agarici, ammoniaci, Hellebori nigri, Silphij idest piperis communis ana unc: 10. Diptami, polypodij, Bdellij, chamedryos, succi Brassicæ, cassiæ ana unc: 8. Smyrnæ, Sagapeni, aristolochię longæ, piperis longi & albi, Cinnamomi, opopanacis, castorei ana unc: 7. petroselini absinthij, piperis nigri ana un: 4. Aloes unc: 3. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach: 2. uel 3. mane cum aqua calida.

Alphos est species uitiliginis

Annotatum erat in scripto codice Silphiũ esse Asam mũdam.

Aetius li. 3. ca. 117. Hanc Hieram miris extollit laudibus, et in nonnullis q̃q̃ paucis simplicibus uariat medicinis hanc hieram componentibus.

Zerma est impetigo græcæ Lichen appellata de qua nemo diligentius prodit Nico. Leoniceno in li. de morb. Gallico.

HIERA GALENI CAPVT. CCCCVIII.

HAec est auxiliante domino præciosissima, cui potestas & gratia data est immensa: totum corpus robo-

randi & erigendi, & ad ſanitatem perfectam reuocandi, eſt enim ualidior omnibus, ſicut ipſe Galenus affirmans ait, Tam ſalubris eſt ut poſſit pluribus annis hominẽ rite ſanum conſeruare, Quod ſi plenam & integram eam elaborandi operam impenderis ſecundum teſtimoniũ eius uirtutem talem cognoſces. Recipe Specierum 14. Hellebori nigri drach: 12. Colocynthidis interioris, Diagridij, Scyllæ aſſæ in pane, agarici, acori ana drach: 10. Aloes drach: 19. Epithymi, chamædryos, praſſij, caſſiæ fiſtulæ, Hyperici, ana drach: 8. Piperis albi, & nigri, & longi, cinnamomi, opopanacis, caſtorei, petroſelini, ariſtolochiæ lõgæ, myrrhæ Troglodyticæ, ana drach: 4. Spicæ indicæ drach: 3. Amoniaci drac: 1. Mellis quod ſufficit, dabis de ea in modum Caſtaneæ, cum tepida uel mulſa.

HIERA ALIA GALENI.
Caput. 409.

HAec quaſi ſupra ſcripta conficitur, humores omnes purgat ſine labore, nullam inferens moleſtiã, neq; laſſitudinem aut puncturam, ſed ſollicite operando purgat Cephalalgicos ad Epilepſiam, Melancholiã, Maniã, & aurium uitium proficit, caliginem reſecat, Suſpirioſos, Aſthmaticos adiuuat, & uocem claram facit, Stomachũ purgat, paralyticis auxiliatur, Hepaticis Enphraxes & duritiem Splenis, & uentoſitatem eradicat, Hypochondria ex uentoſitate uel aliquo humore cõpatientia curat, Menſtrua deponit, Arteticis, Nephreticis, Iſchiadicis, Podagricis auxiliatur, curat impetigines et malas ſcabies, & Elephanticos & leproſos & alphus ſæpius data ieiunis cum Diagridio & Euphorbio, & communi ſale purgat, Cancros

Cancros & uitiosa uulnera desiccando constringit. Recipe Colocynthidos interioris, aloes, agarici, acori, ammoniaci Thymiamatis, diagridij, Hellebori hyperici, Scyllæ assę, polypodij, Euphorbij ana unc: 10. Epithymi, prassij, Cassiæ ana dra: 8. Croci, chamædryos, ana dra: 5. myrrhæ Troglodyticæ, Sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis albi, & longi, & nigri, cinnamomi, opopanacis, castorei, petroselini, Bdellij, Stæchados ana dra; 4. mellis q̃d sufficit.

HIEROLOGODION EMPODISTON HOC EST impeditum, eo quod curat sermonem impeditum undecunque contigerit.

Caput. 410.

EXterminat diuturnas & inueteratas passiones, idest maniam, ad omnes melancholias, Epilepsias, Scotomaticos idest uertiginosos & spumantes caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, Hemicranicos, & qui ita uexantur ex capitalibus commotionibus, ut uideantur quasi demonium habere, qui appellantur Spatici, data purgat, ne incendium aut Lipotomia generetur corpori quod supra scriptis passionibus subiacet, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit, datur indigestis, Cardiacis, Pleureticis, Hepaticis, Spleneticis, Elicit menstrua, Nephreticos, Arteticos, & Ischiadicos subleuat, Venena & uenenatas passiones & morsus admodum persanat, Lepras & uarias Zermas emendat. Est autem sine ullo periculo, neque alias molestias infert accipientibus, daturque de ea ter in mense pondus drachmarum trium, cum mulsæ Cyathis. 3. & Salis Cochlear: 1. Recipe Colocynthidos interioris,

Spaticus dicitur, quasi maligno spiritu correptus, qui in loco eodem nequit consistere sed subito mouetur. Vtitur Plinius li. 23. ubi de spaticis et repente expauescentibus facit mētionē.

Polypodiј ana drac:20. Euphorbiј, Poliј, Cocognidiј id-est ſeminis laureolæ, ana drach: 17. Abſynthiј, Myrrhæ Troglodyticæ ana dra: 12. Centaureæ, ammoniaci Thymiamatis agarici, foliј, Scyllæ, Diagridiј, Spicę ana drac: 10. Aloes, comarum Thymi, caſſiæ, chamedryos, Bdelliј, Praſſiј ana dra: 11. Cinnamomi, Opopanacis, Caſtorei, ariſtolochiæ longæ, piperis albi & nigri, & longi, croci, Sagapeni, petroſelini ana drach: 5. Hellebori albi & nigri ana drach: 1. Mellis optimi quod ſufficit. Confice diligẽter & repone in doleo uitreo, cumq; opus fuerit, utere.

HIERA LOGADII EX DESCRIPTIONE Aetiј. Caput. 411.

Aetius Lib. 3. Capite. 116.

PVlpæ colocynthidis drach: 20. Scyllæ aſſatæ, agarici, ammoniaci Thymiamatis, Scammoniæ, corticis Ellebori nigri, Hyperici ana drach: 1. Epithymi, Polypodiј aridi, Bdelliј, aloes, chamędryos, Marrubiј, Caſſię, ana drach: 8. Myrrhæ Troglodyticæ, piperis albi, piperis nigri, Cinnamomi, croci, opopanacis, Sagapeni, caſtorei, petroſelini, ariſtolochiæ, ana drach: 4. Aſſumito in melle exhibitio integra, drach: 4. media. 3. minima 2. Vbi uero exhibenda ſit, addito ſalis cochlearium ſemis.

HIERA RVFI EX DESCRIPTIONE Aetiј libro eodem. Caput. 412.

PVlpæ Colocynthidis drach: 8. Chamæpityos, Chamædryos, agarici, marrubiј, ana dra: 10 Sagapeni, caſiæ, ana dra: 5, Opopanacis dra: 8. petroſelini, ariſtolochię rotũdæ, piperis albi ana dra: 5. Cinnamomi, Spicę nardi, croci, myrrhę Troglodyticæ, poliј, ana dra: 4. aſſumito in melle

melle

melle, exhibitio integra drach:4. cum Melicrato & sale, Educendo enim plurima a capite habet quod ad prudentiam cõferat, propterea uertiginosis, capitis grauitati, glaucomatibus, quæ pridem frustra tentata fuerint, Comitiali morbo, affectibusq; uniuersis functiones animæ euertentibus, tale medicamentum exhiberi consueuit, item ad memoriam reuocandam: nam ad Melancholicos morbos nõ est huius medicinæ uulgaris utilitas, propterea in his sæpius iteranda est, alia profecto remedia uaria uarie componuntur, quæ sint ad certas quasdam ægritudines utiliora, id uero ad Melancholiam peculiare est, propterea ex ea singulis diebus summendum, quantum est fabæ magnitudo, non quidem purgandi gratia, sed quod summopere coctiones adiuuet, & flatum discutiat, porro illud mihi obseruandum uidetur, ut in purgationibus singulis seminis Maluæ drach: 2. præbibantur. *Melancholicorum curatio.*

HIERA LOGODION.
Caput. 413.

QVo utebatur Ptolemeus rex, & per nos re ipsa comprobatũ est, contra omnia uitia quæ ex Melãcholico humore gignuntur, ad lupinam maniam, Melancholiam, & omnes Epilepsias accomodum, spumantes & cõuulsos, aut linguam premordentes emendat, omnia antiqua uitia per annum datum tribus uicibus unoq; mense distantibus a se diebus decem, Accipitur autem citra molestiam & ad corporis digestionem, & ad sanitatem perducit plene & Excitat Lethargicos, & amentes sine febrib9 ad mentem reuocat, Prodest Stomachicis, pleureticis, he-

 patícis,

paticis,Nephreticis & Ischiadicis, uenenis omnibus resi-stit,datur optime contra Elephantiam,morpheam & Impetigines extirpat.Recipe Piperis albi & nigri, Cinnamomi, Opopanacis,petroselini,Castorei,Aristolochiæ, Colocynthidos interioris ana drach:45. Cassiæ, Chamædryos,hyperici,ana drach:13. Agarici, Ammoniaci,Aloes, Ellebori, Scyllæ assæ, Diagridij,Polypodij,ana drach: 20.Epithymi,Myrrhæ,ana drach: 16. Folij, Nardi ana drach: 10 Bdellij,Prassij,Polij,ana dra: 8. Sagapeni dra: 5.Mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3.uel 4. in aqua calida.

HIERA LOGODION CAPVT. CCCCXIIII.

QVod opitulatur Cephalalgicis & Hemicranicis & contra omnia uitia quæ ex Melancholia in Stomacho & in capite fuerint,suspitiones sine ratione & timores excludit,Contractiones neruorum & musculorum & pectoris dolorem emendat, Ventositates,Melancholias siue Phlegmonas in stomacho,Hepate & Splene dolores generantes discutit, Alphis & Impetiginosis in initio proficit, Dosis eius drac:2. uel 3.cum mulsa uel calida quod si uolueris catapotia facere, poteris quidem informare addito diagridio ad libitum tuũ,Recipe Colocynthidos interioris drach:20. Cocognidij dra:15.Cinnamomi,Scyllę, Agarici, Ammoniaci,Scammoneæ, Ellebori nigri,& albi,Hyperici,Epithymi,polypodij,croci,costi,fellis terræ, Absinthij pontici,ana dra: 12. Spicæ,castorei,acori,ana dra: 18.Opopanacis, Sagapeni, ana unc:3.Elaterij dra: 10.Aristolochiæ longæ drach:22.Silphij, Schænanthus ana drach: 8.Euphorbij drach:3.Mellis quod sufficit.

Hiera

HIERA LOGODION THEODORETI Archiatri. Caput. 415.

PVrgat humores abundãtes nec anguſtiam facit, nec anxietatem,ſed confortationem & uires corporis pręſtat,prodeſt melancholicis,epilepticis, Contractis & ſpumantibus,et linguam mordentibus,ſpaſmoſis & hydropicis proficit,& mẽſtrua educit.Recipe Epithymi,colocynthidos interioris ana drach:16.Stechados, Ellebori nigri, Thymi,ſchęnanthus,ſilphij,maſtiches,coſti,mei,amomi, agarici,elaterij,ſalis lucidi,abſinthij,ammoniaci, folij,ſcyllę coctę,ſcammoneę, Aloes hepaticę,euphorbij,myrrhę, Cocognidij, Aſari,myrobalani nigri & rubei,ana dra:12. Polij,Caſiæ,Chamædryos,centaureæ,Hyperici,Bdellij, Praſſij,piperis albi, Cinnamomi, Opopanacis,Libani, Nardi ſpicæ ideſt, Nardoſtachyos Polypodij ana drach: 10.Sagapeni,macropiperis, croci,petroſelini ana drach: 8.Caſtorei, ariſtolochiæ rotundæ, leucopiperis ana dra: 7.Iridos,ſileris montani,ſeſelei phu, Hyſſopi, Betonicæ, ana drach:5.Lithi armeniaci,ceratia:2. Mellis deſpumati quod ſufficit, Doſis eius drach:3. ter in menſe cum Hydromelite aut calida.

Vide Theodoreti duo medicamenta apud. P. Aeginetam Li.7.ca.11.

Ceratia tria cõſtituũt obolũ. Duo oboli ſcropulum faciunt In obolo præterea chalci ſunt octo Pau. li.7.ca.ultimo.

HIERA VINDICIANA. Caput. 416.

QVæ mundat omnia Vitia, corporis maxime capitis, Confert optime ad ſuffuſiones oculorũ & imagines quas recentiores appellant, Catarractas oculorum, & dentium uitia,decoloratos ab Hepate & Splene reddit probe

probe coloratos, Elephãtiam & impetigines purgat. Dosis eius infantibus drach: 2. Viris & mulieribus drach: 3. cum tepida uel mulsa. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes, Piperis albi, & nigri & longi, Chamædryos, Scammoneæ, Cassiæ, Zingiberis ana unc: 1. Succi Absinthij drach: 5. Costi, Euphorbij, Mastiches, ana drach: 4. Cinnamomi drach: 2. Mellis quod sufficit.

HIERA ALOETICA CAPVT. CCCCXVII.

Ab hac compositione non abludunt multũ duæ Aloeticæ descriptæ ab Aetio li: 3. Ca. 103. Meminit idẽ quoq; Aloetici oribasij, ibidem ca. 108.

QVæ conducit Cephalalgicis, Hemicranicis, & Monopagicis dolorib⁹ capitis, ad omnia uitia de nigra cholera generata, Prodest etiam ad pectoris & lateris dolorem, Renum & coli, & ad incipientem Podagram, reprimit importunos sudores & angustias subito incurrentes aufert, Opitulatur enim crudis uentriculis & qui ex Cronica ægritudine conualescunt & decolorati sunt & mulierum uitijs, Est autem sine molestia, datur uerno & temperato tempore. Recipe Chamædryos drach: 5. Agarici drach: 3. Aloes hepaticæ, Reupontici, Xilobalsami, Colocynthidos interioris, Diagridij ana drach: 3. Piperis albi & nigri, & longi, Schænanthus Gentianæ, Amomi, Costi ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 2. uel 3. cum tepida.

HIERA COLOCYNTHIDOS. Caput. 418.

Hanc compositionem Actius citato loco

REcipe Colocynthidos interioris drach: 2. Amoniaci drach: 1. & semis, Agarici, Scyllę assę, Diagridij, Ellebori nigri, Hyperici, Epithymi, Polypodij, Prassij, Bdellij,

Bdellij, aloes, chamædryos, casiæ, ana unc: 1. Myrrhæ, piperis, croci, opopanacis, Sagapeni, camphorę, petroselini, aristolochię longæ & rotundæ, amomi ana unc: 1. Mellis quod sufficit, dabis ut supra.

appellat Hierã logadij quæ omnes has simplices Medicinas recipit preter Amomum.

HIERA ARCHIGENIS EX EPISTOLA AD Marsum de Melancholia, quæ sic conficitur. Caput. 419.

Vide Paulum Lib:7. Cap:8.

PVlpæ colocynthidis drach: 8. Chamædryos, agarici, marrubij, Stæchadis, ana dra: 10. Opopanacis drac: 8. Sagapeni drach: 8. Petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana drach: 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, myrrhæ Troglodyticæ, polij, croci, ana drach: 4, assumito in melle despumato, & in uitreo uase recondito, exhibitio integra drach: 4. in alio drach: 3. cum melicrato sale adiecto quantum est cochleare paruum, Melancholico enim affectu dominante, egregia huius medicinæ uirtus excellit, non tantum quia magnam humorum copiam per aluum ducat, sed cum seorsum bilim atram euacuet, proprietate quadam respicit id morbi genus. Confert & pleuritidi, flatuosisq; morbis utilissima est, optimam respirationem facit, his quę nutritionem impediunt e regione aduersatur, colorem mirifice emendat, tum quod excolet sanguinem, tum quia squalentem spiritum excitet, lucidioremq; reddat, certe omnibus morbis qui ab atra bile eueniunt, præsidium huic comparandum haud facile inuenias.

HIERA IVSTI CAPVT. CCCCXX.

Hãc et Aetius li.3. ca.20. & P. lib: 7. ca: 8.

QVæ ad quæcũq; præcedens utilis est. Recipe Stæchadis drach: 30. Colocynthidos interioris, Chamædryos

diligenter descripserunt, quos consulere licebit.

mædryos ana dra:25. Scammoneæ drach:16. Piperis nigri, albi, & longi, ana dra:10. Ellebori nigri, ammoniaci, Croci, aloes, absinthij pontici ana drach:8. Myrrhæ, Euphorbij, Libani, ana drach:4. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3. cum tepida.

HIERA ASCLEPII CAPVT. CCCCXXI.

OPtima medicina & experimentis nobilitata. Recipe colocynthidos interioris, piperis longi, albi, & nigri, chamædryos, casiæ, diagridij, ana unc:1. Cinnamomi Myrrhæ, succi absinthij, guttæ ammoniacæ, Epithymi, Myrtæ nigræ, ana drach: 1, mellis quod sufficit. Dosis eius in modum auellanæ cum tepida.

HIERA PHILAGRII.
Caput. 422.

REcipe Colocynthidos interioris drach: 16. Chamędryos dra:4. Ammoniaci drach: 1. Alij assumunt Cinnamomi dra:2. Mellis quod sufficit. Dosis eius drac: 3. in mulsa interdum admiscens salis communis cochl: 1.

ALOETICVM PRIMVM PHILAGRII
bilem & pituitam ducens. Ca: 423.

PVlpæ Colocynthidis, Scammoniæ, aloes, ana drac: 1. Mastichæ, Bdellij ana dra: 5. succi aut comarũ absinthij, drach: 5. cum succo caulium pilulas confice ad ciceris magnitudinem, dato uigentibus drach: 1. tanq̃ medicamentum optimum.

ALOETICVM SECVNDVM VALDE
expertum tresq; simul humores purgãs.
Caput. 424.

Aloes

NE MEDICAMENTORVM.

ALoes, Epithymi, ana drach: 2. Colocynthidos, agarici ana drach: 1. Confice cum succo caulium, & da pilulas quindecim.

ALOETICVM TERTIVM, QVOD IN Tyro urbe conficitur. Caput. 425.

SCammoneæ unc: 2. Aloes, drac: 4. Mastichæ, Bdelij, piperis, absinthij ana drac: 2. Confice cũ succo citri & dato pilulas septem aut nouem, quod si egregie purgare uolueris habeant pilulæ exhibendæ, pondus scrup: 4.

HIERA IOSEPHI SACERDOTIS. Caput. 426.

QVam insigni experimento confecit, iuuat dolorem capitis & maniam, & rheuma oculorum & auriũ, & dentes dolore affectos, & paralysim, & eos qui mentis excessu laborant, singulis coniunctionibus solis & lunæ: frugifera est tussientibus, stomachicis, Hepaticis & Spleneticis, mitigat febres, & frigora et uenenatas passiões extinguit, morsui quoqꝫ uenenatorũ animaliũ, idest scorpij uel serpentis obsistit, leprosis et impetiginosis emolumentũ adfert, ad sanguinis fluxũ, siue per os siue per Hemorrhoidas siue ad profluuiũ mulierũ omnibus modis opitulatur, uentris fluxũ adimit, Arteticis, Nephreticis, Ischiadicis & podagricis auxiliũ adfert. Re. Cõfectionis crocomagmatis, piperis lõgi, rosarũ, opobalsami ana dra: 32. Iridis illyricæ dra: 20. Opij, agarici, croci oriẽtalis, aloes ana dra: 16. Glycyrrhizæ, cinnamomi, radicis peoniæ, libani, Piperis albi, Diptami, Epithymi, Olusatri idest Alexandri, peucedani, aristolochiæ lõgæ ana dra: 12. Scyllę assæ, *Olusatrum quid.*

Nardi celticæ, Schœnanthus, prassij, Stæchados, chamæpythios, Spicæ, ammei, Elelisphaci, ammonici, Thymbrę idest Saturegiæ, mastiches, caryophyllorum, Dauci cretici, Hypocistidos Gummi Arabici, acaciæ, ana dra: 9. zingiberis, pentaphylli, ana dra: 6. Petroselini, calaminthes, Terebinthinæ, Stæchados, phu, chalcitidis idest eruginis æris, Gentianę, anisi, cimini, carpobalsami, Tragacanthę, Cardamomi, Seseleos seminis piperde, Sagapeni, castorei, pegani, agni, seminis meconis idest papaueris, Seidię, Apij seminis, floris Myrthæ, Styracis calamitæ, Ellenij, Gallæ, cyparassiæ, baccarũ lauri, Labdani, asphalti, Galbani, Hyperici, Thiu apyru, camfumele lini, seminis lactucæ, Silphij, cyperi ana drac: 4. Opopanacis dra: 3. Amomi drach: 2. Vini ueteris optimi, sextariũ medium, Mellis quod sufficit. Dentur de ea drac: 2. uel 3. secundum sumentis uirtutem in fluxibus cum mulsa alijs cum calida.

Thymbra.

Pro lino uidebatur etiam lyciũ legi posse.

Piperitidem legendum arbitror, quod Plinius authoritate Castoris Siliquastrum esse scribit, caule rubro longo densis geniculis folijs lauri semine albo tenui gustu piperis.

Seidam conijcio positam pro psidio idest corio mali granati. Nã quæ nomina Arabica huc alludunt in pronunciatione, non respondent instituto. Seid nanq; brachij ossa significat, Sedia caßiam, Seedes polium, Sedis mala bathrum, Seedeb rutham & sedine hæmatitidem lapidem.

ARCHIERA CAPVT CCCCXXVII.

QVæ admirãdæ facultatis est ad oẽs passiões capitis quæ ex melancholico humore & phlegmate fiunt & ad caligine͂, ꝑficit etiã paralyticis, arteticis, Ischiadicis, maxime podagricis et Spleneticis. Re. Diagridij dra: 20. seminis cocognidij, elaterij, zingiberis, polypodij, hermo-

dactyli

dactyli, Ellebori, Melonis ana drach: 10. bandaleno cado Epithymi, Apij, Croci, Agarici, Mastiches, Bdellij ana drach: 8. Piperis drach: 5. Lactis Tithymali maioris nascentis in locis Petrosis coquatur cum melle super carbones, donec rubea fiat, & ad mellis spissitudinem deueniat, & sic temperentur supra scriptæ species. Dosis eius in modum fabæ uel minoris auellanæ cum calida.

Bandaleno cado balanū Myrepsicam idest glandem unguentariam puto appellasse. de qua Diosc. li. 4 ca. 154.

HIERA PICRA. CAPVT. CCCCXXVIII.

LEuat diuersas capitis & aurium & oculorum distemperantias & Stomachum optime purgat, casus Hepatis emendat, & Splenis duritiem & densitates mollit & extenuat, Renibus & uesicæ efficax est, & matricis distemperantias tollit. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schænanthus, asari, Xilocasiæ, xilobalsami, Carpobalsami, Violarum, absinthij, epithymi, agarici, rosarum, turbith, colocynthidos, Mastiches, ana drach: 11. Aloes ad pondus omnium specierum, uel drach: 135. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach: 3. cum abstinentia mane in calida, si uero pilulas informas dabis 15. Addito sufficienti Diagridio.

HIERA PICRA CONSTANTINI. Caput. 429.

AD uisum recuperandum & retinendum. Recipe Myrobalani Kebuli, Indi, Citrini, Violarum, Absinthij ana drach: 4. Bellyrici Emblyci, Casiæ, Epithymi, Senæ, agarici, cuscutæ, Schænanthus, Reubarbari ana drach: 2, xilocassiæ, Spicæ, anisi, mastiches, xiloaloes, ni-

tri, ſalis gemmę, ana drach: 1. Mellis quod ſufficit, datur in modum Caſtaneolæ.

HIERA PICRA CAPVT. CCCCXXX.

Recipe Schænanthus, abſinthij, agarici, maſtiches, Turbit, Epithymi, colocynthidos, cinnamomi, Alithimon, ſpicę, Croci, Zingiberis, Carpobalſami, Xilobalſami, caſiæ ligneæ, roſarum, Violarum, aſari, Folij, Nucis muſcatæ, Galiæ Moſchatæ, Caryophyllorũ, Stæchados, Amomi, Coſti, ana dra: 1. Ellebori nigri, euphorbij, Bdellij, ana drach: ſemis Polypodij drach: 1. Diagridij unc: 2. Aloes lib: ſemis, Mellis quod ſufficit.

HIERA RVPHI CAPVT. CCCCXXXI.

Quotidiano uſui expoſita, qua ipſe crebro utebatur, quoniam ipſa abſq; periculo ſuccurrit, Valet cõtra Epilepſiam & cephalæam & Hemicraneam grauiſſimã præ ceteris paſſionibus, Dyſpnoicis, Pleureticis, Phthiſicis, uertiginoſis proficit ad antiquos Hepatis & Splenis dolores, & ad eas quæ uidentur molas habere, Arteticis Cholericis, & Podagricis optime cõducit, & eis qui timẽt carnis pænas, & lumbricoſis auxiliatur, Illis autem nõ dabis, qui Rheumatici ſunt. Datur elephantioſis, Impetiginoſis, & uitiligines habentibus, et qui uarij ſunt, Scabioſis & pruriginoſis, & omnib9 a ſalſo chymo uexatis. Ad uſus mulierum utilis quæ non purgantur & ad uentris purgationem. Recipe Diagridij drach: 8. Salis amoniaci, drac: 6. Colocynthidos interioris, piperis, Chamædryos, Maſtiches ana dra: 4. Euphorbij drach: 3. Croci, Myrrhæ, ana drach:

drach: 2. Alij addunt Agarici, Xilocasiæ ana drach: 3. Ellebori nigri, Aloes, Casiæ, salis communis ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Dosis autem eius ut supra.

KATARTICVM CETINVM.
Caput. 432.

QVod naturaliter choleram rubeã, Melancholiamq́ꝫ purgat, Hepaticis, Spleneticis & hydropicis mirabiliter subuenit, nephreticis et Ischiadicis optimum est. Recipe enulæ, lactis Tithymali ana unc: 8. Cinnamomi, Diagridij, Aloes Hepaticæ, colocynthidos interioris, agarici, Castaniolæ, elaterij, epithymi, Alipiados euphorbij, Melanopiperis, Lateridis, Cocognidij, ana unc: 6. Iecoris, Ceti, Schænanthus, Bargi ana unc: 3. Mellis quod sufficit, detur in modum orobi cum tepida.

Hieram picrã Galeni & Hierã Picrã Alexandrinam uide inferius in Litera P. in Picris.

Ceti iecur.

KATARTICVM ARCHONTICVM.
Caput. 433.

QVod admiraculũ omnes passiones capitis, quæ ex Melancholico humore fiunt curat, caligines oculorum detergit, & spleneticis optimum est. Recipe Diagridij, Hermodactylorum, Cocognidij, ana unc: 2. & semis. Zingiberis, elaterij, Polypodij, ellebori nigri ana unc: 2. Colocynthidos, Croci, Agarici, Mastiches, Bdelij, epithymi, euphorbij, Apij ana unc: 1. Zedoariæ, Melanopiperis ana unc: semis. Confice sic. Mense Februario uel Martio sextarij tres Lactis Titymali nascẽtis in locis Petrosis colligantur & cum mellis sextario: 1. & semis lento igne coquantur donec rubere incipiant, & inde puluis terendorum temperetur, detur autem in modum fabæ uel minoris Auellanæ cum tepida.

Catarticum

CATARTICVM GALENI. Caput. 434.

MIrabile quod ipſe omni tempore in uſu habebat, adeoq; in menſe Iunio & Octobri bilem nigram & pituitam optime purgat & ſine moleſtia uentrem laxat. Recipe aniſi drach: 10. Diagridij, Euphorbij ana drach: 8. Cinnamomi, Colocynthidos interioris, agarici, aloes, pyrethri, Elaterij, Confitę, chamædryos, cocognidij, ana drach: 6, croci, ſalis ammoniaci ana drach: 4. mellis quod ſufficit. Detur in modum caſtaneæ cum tepida.

KATARTICVM. CAPVT. CCCCXXXV.

OPtimum melancholicis, Spleneticis, maxime Elephantioſis. Recipe Diagridij, aloes, ſeminis anethi & Gongylidis ana drach: 18. Croci, myrobalani citrini, chebuli, Epithymi, pitiuſæ ideſt Turbith ana drach: 9. Folij, agarici, caſſiæ ligneæ, chamædryos, Hyperici, praſſij, Polij, Scordei, ſinoni, ana drach: 4. & ſemis, mellis quod ſufficit, dentur de eo drach: 3. cum tepida.

Pityuſa quid.

CATARTICVM CAPVT. CCCCXXXVI.

HOc auxiliatur melancholicis, phthiſicis, Spleneticis & Hypochondriacis. Recipe Paſſularum pinguiū enucleatarum drach: 100, myrobalani, chebuli, Indi, diagridij, ana drach: 20. cuſcutæ, Epithymi, Polij, abſynthij, Polypodij, ſeminis chamædryos, Fumi terræ, ana drach: 10. aloes drach: 6. nardi, caſiæ ligneæ xilobalſami, maſtiches, carpobalſami, ſeminis marathri, aniſi, ana drach: 2. mellis quod ſufficit, detur in modum caſtaneæ, ieiuno cū aqua calida.

Catar-

CATARTICVM IMPERIALE.
Caput.437.

QVod optime purgat caput, os bene olens reddit, de ſtomacho & toto corpore utramq; bilem deducit. Recipe Diagridij ſaccari ana drach: 8. Cinnamomi, Nardi, Saxifragæ, Polypodij ana drach: 4. Caryophyllorum, zingiberis, celticæ, melanopiperis & macropiperis, cardamomi, amomi, ana drach: 3. Mellis quod ſufficit, detur ante cœnã, & poſt cœnã in modum nucis myriſticæ.

CATARTICVM SVRRENTINVM.
Caput.438.

OPtimum aſthmaticis & ſuſpirioſis, tuſſim pectoris & pulmonis emendat, Stomachi uitia aufert, Hepar, Splenem & renes purgat, imbecilles partes corporis robuſtiores reddit. Recipe Saccari, candi ana drach: 50. Diagridij, Glycyrrhyzæ, Rhodoſtomatis ana drach: 36. Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zingiberis, coſti, pyrethri, corallij, aniſi, anethi, petroſelini ana drach: 9. Cinnamomi, cimini, ana drach: 18. Moſchi drach: 2. Mellis quod ſufficit. Dentur de eo drach: 3, mane cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXIX.

HOc mirabiliter purgat caput & ſtomachum, hepar & Splenẽ a Renibus calculos excludit, Stranguriã ſoluit, & corporeas uires aliqua occaſione collapſas potẽter erigit. Recipe Diagridij, Turbith, Saccari ana dra: 10. Cinnamomi, Nardi, folij, zingiberis, Schœnanthus, Xilobalſami, agarici, ana drach: 5. Caryophyllorum, Galangæ, zedoariẹ, coſti, xilocaſiẹ, aſari, polypodij, cardamomi,

carpobalsami, melanopiperis, anisi, mastiches, ana dra: 3. Mellis quod sufficit, Detur mane uel uesperi in modum auellanæ cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXX.

EXpertum contra bilem ruffam, bene purgans Stomachum, Hepar maxime Ictericos. Recipe Diagridij, costi, zachari candi, rosarum ana dra: 26. Reubarbari, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, seminis portulacæ, ana drach: 6. Seminis citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, ana drach: 3. Camphoræ drach: 1. Syrupi Rosacei quod sufficit, dentur de eo drach: 3. uel 4. mane cum tepida.

KATARTICVM CAPVT CCCCXXXXI.

COntra omnem guttã, maxime calidam, & prodest paralyticis, arteticis, nephreticis & podagricis. Re. Hermodactylorũ dra: 45. Diagridij, dra: 20. Caryophyllorũ dra: 9. Cinnamomi dra: 9. Folij, aristolochię longæ, Myrrhæ, seminis Ruthæ, Vrticæ & Brusci, ana dra: 4. & scrup: 1. Mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 3. ieiunis post balneum.

KATHOLICVM CAPVT CCCCXXXXII.

OPilatur Hepaticis, & Spleneticis, datur in acutis & peracutis, quia mollificat, digerit, confortat. Recipe Senæ mundatæ, casiæ, Tamarindorum, Reubarbari, ana unc: 3. Polypodij, anisi, Glycyrrhizæ, seminum cõmunium candi pænidij unc: 1. Syrij quod sufficit, in quo ponantur polypodij unc: 8. Fœniculi unc: 3. in libr: 3. aquæ, & Syrupizentur cum scrup: 2 Saccari.

Sic habẽt fragmenta impressa fortaßis autem pro scrupulis uncias legere oportet.

Sirri est legendum. Sapæ enim duo genera sunt unũ quod ebulliendo ad tertiam partem resoluitur alterum ad dimidiam. Primum Sireum uel Hepsema latine Sapa uocatur secundum Defrutum. Plinius li: 14. ca: 9.

Klyster

KLYSTER CAPVT. CCCCXXXXIII.

QVi conducit his qui ex phrenesi & synocho uel ex Causo constrictionem uentris patiuntur. Recipe Buboculi drach:18. Maluæ uiolarum, ana dra: 18. Nitri, Diagridij, aloes, colocynthidos, ana drach:6. Olei uiolacei phialã. 1. & mellis dimidiam. Coque sic. Herbas omnes in aqua sufficienti lento igni ad tertiã decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis succi phia: 3. Oleum & mel adde, & iterum lenes ad prunas modicũ bulli, cumq; percoctum fuerit puluerem specierum adhibe, & bene commixtum patienti oleata Embrocha prælotó administra.

Buboculũ latine maluit quã Græce Buphthalmon appellare, de quo P. agit li. 7. Dio. lib. 3. cap. 147.

KLYSTER CAPVT CCCCXXXXIIII.

QVi opitulatur Epilepticis, melancholicis et maniacis. Recipe Buglossæ, Cantabri ana drach:36. Polytrichi, Maluę ana drach: 36. Myrobalani citrini, chebuli ana drac:16. Diagridij, Euphorbij, colocynthidos, ana dra:9. Agarici, Epithymi, ana drach:4. & semis, olei uiolacei phia:2. Mellis 1. Coque sic, Herbas & Cantabrũ & mirobalanos pridie in aqua infusa, cõpetenti igne ad tertiã decoque, & diligẽter excola, deinde tribus phialis succi oleũ & mel adde, iterũq; exquisite bulli, tandem puluerem specierũ liquori infunde & sic competenti Encathismate præhabito patienti inde bis uel ter in die inijce.

Cantabrũ uulgus Practicorum medicorũ furfures tritici appellant, & cãtabriciũ furfures capitis.

KLYSTER AD ILII DOLOREM.
Caput. 445.

REcipe Alypiados, Mercurialis, polypodij radicum uiridium, cantabri, maluæ ana drac:27, de puluere philantropi drach:9. Diagridij, nitri, colocynthidos, ana dra:4. & semis. Olei phialã 1. Mellis dimidiam, coque ad

hunc modum, Herbas omnes & cantabrum in aqua fontana ad medietatem decoque & cola, deinde ſucco oleum & mel adde, & competenter bulli, ad ultimum puluerem ſpecierum probe commiſce, & inde ter in die phia: 1. tepidam patienti iniјce.

KLYSTER OPTIMVS ILIOSIS.
Caput. 446.

Actes & chamæactes legẽdũ uidetur, ſic enim Greci Sãbucũ & Ebulũ nuncupant.

RECipe radicis Illyricæ, actes & magatis corticis mediani cõtuſi, ana dra: 36, antidoti Dauid regis dra: 18. Diagridij, cocognidij ana dra: 9. Aloes, Salis ammoniaci, ana dra: 4, & ſemis, olei ueteris phialam 1. mellis dimidiam. Coque ſic. Herbas, radices & cortices contritos in aqua ſufficiẽti lento igne ad medietatẽ decoque & cola, deinde ſucco oleũ & mel adde, & ſic puluerẽ ſpecierũ admiſce, & inde ter in die phialam unam tepidam iniјce.

KLYSTER NEPHRETICVS.
Caput. 447.

RECipe mercurialis, tenerrimę frondium Eſulæ, ana drach: 50. Saxifragæ, herbæ uenti, maioris, mediæ, & minoris, ana dra: 27. Vrticæ, ſeminis aſparagi, citri, milij ſolis, mobaric, philanthropi, ana drac: 18. Diagridij, colocynthidos ana drach: 9. Aloes, agarici, nitri, ana dra: 4. & ſemis, olei ueteris phi: 2. Olei Scyllitici, & mellis ana phi: ſemis, Coque ſic. Herbas omnes & ſemina trita in aqua ſufficienti biduo infuſa ad tertiam decoque & cola, abiectiſq; retrimentis ſucci phia: 3, oleum & mel adhibe, iterum modice bulli, & ſic antidota & ſpecierum puluerẽ adde, & tepidum quoties opus fuerit iniјce.

Klyſter

KLYSTER NEPHRETICIS ET CAL-
culosis dicatus. Caput. 448.

RÉcipe pegani, Calaminthæ, saxifragæ, betonicæ, urticæ, ana drach: 27. Antidoti hadriani, panchresti, philanthropi, ana drach: 18. Diagridij, Euphorbij, ana drach: 9. Muscelij, Sambacæ, petrolei, nardini & pulegini Olei, ana dra: 3. Olei scyllitici, phia: 1. Coque sic, herbas tritas in aqua fontana triduo infusas ad medietatem decoque & cola, deinde phia: 3. succi, scylliticū & mel sufficiens adde, iterumq; aliquantulum bulli, & sic antidota & specierum puluerem in cæteris oleis liquata adhibe, & inde tepidum quoties opus fuerit inijce.

Zambacam Syluaticus esse tradit Sambucum. Cæterum Arabes consueuere Leucoion ideſt uiolam albam Iesemin & sambacam appellare uelut idem docet cap. 376.

KLYSTER CALCVLOSIS APPO-
situs. Caput. 449.

RÉcipe sanguinis hirci secundum disciplinam Alexādri Tralliani compositi drach: 1. & semis pulueris cicadarū in Iulio cōfecti, balsami, muscelij, nardini, petroselini Petrolei succi Basilici, ana drach: 1. Fac sic, Sanguinē et puluerem cum Balsamo, succo, & oleo commisce & tepidum cum syringe hoc enema per uirgæ urinarium meatum inijce, hoc fac quoties tibi uisum fuerit. *Vide Trallianum li. 3. ca. 34 paragrapho. 6.*

KLYSTER CALCVLOSIS DEXTE-
ritate Multa succurrens.
Caput. 450.

 Recipe

Recipe pulueris Iustini Antidoti, drach: 3. Olei laurini, Sambacini, succi solatri hortensis, & radicũ dardani, Betonicæ, ana drach: 2. Fac sic, puluerem cum oleis & succis commisce & tepidum per uirgam cum Syringe inijce.

Bardanæ legendum fortassis.

KLYSTER CAPVT. CCCCLI.

His qui in uesica Lithiasin patiuntur idoneus. Recipe Muscelini, Petrolei albi, succi Basilici & Saxifragæ, ana drach: 3. Zingiberis, Melanopiperis, seminis diptami, Petroselini, Dauci, Macedonici, ana drach: 2. Fac sic. Puluerem specierum cum oleis, & succo commisce, & tepidum per uirgam inijce ita tamen ut ante uirilia oleo et aqua fomententur.

KLYSTER LITHIACIS ET HARENOSIS CONUENIENS. Caput. 452.

Recipe Pegani, Calaminthæ, Saxifragæ, Betonicæ ana drach: 9. Olei Nardini, Petrolei albi, Muscelij, Naptæ, Antidoti Hadriani, Mitridatis, Panchresti ana drach: 2. Olei laurini, quod sufficit. Coque sic. Herbas cõtritas in oleo Laurino lento igni competenter decoque & cola, de quo drach: 3. Sumens & cum oleis & Antidotis commiscens tepidum per uirgam inijce, præstantius autem erit si additur balsami drach: 1.

Naphtam bitumen Babylonium describit Diosc. li. 1. ca. 86. Ignoratur ab officinis, quidã pro hoc oleum Petroleum usurpant.

LITHONTRIPON MAGNVM. Caput. 453.

Præclarum

PRæclarum ad indigestionem Stomachi, ex frigiditate, Iliorum lumborumq; dolorem compescit, Lapides in Renibus & Vesica potenter confringit, & inde mirabiliter expellit, Stranguriam & Dysuriam e uestigio soluit, Recipe nardi, zingiberis, Xilobalsami, Acori, Cinnamomi, Peucedani, Meu, Melanopiperis, Leucopiperis, et Macropiperis, Saxifragæ, ana drach: 20. Opobalsami, Caryophyllorum, Costi, Reupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthę, chamędryos, apij, amei, asparagi, seminis Basilici, urticæ, seminis citri, Alexandri, ana drach: 10. folij, croci, Schœnanthus, Casiæ ligneæ, Bdellij, Masticheś Iridos, amomi, seminis libystici, Granorum solis, petroselini, sileris, Sinoni, cardamomi, seminis anethi, euphorbij, Lapidis lincis, Olei nardini, muscelij ana drach: 5. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida aut cum uino.

Lithon tripon ab eo dicitur quod conterat lapidem.

LITHONTRIPON MINVS. Caput. 454.

QVod purgat renes, lapides frangit & expellit. Recipe Saxifragæ drach: 27. Melanopiperis drach: 18. nardi, phu, meu, acori, asari, Betonicæ, petroselini, Dauci Cretici, Lapidis in uentre uerris & annalis scrophæ inuenti ana drach. 2. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis cum tepida. Quod si non liceat inuenire prædictos lapides, pro eis appone nitrum ustum, & Lapidem Iudaicum.

LONPERION CAPVT. CCCCLV.

Quod

QVod prodeſt contra malum medicamẽ aſſumptũ, & ſerpentis morſum, & inueteratam tuſſim, Ictericis & Hydropicis proficit, ad lateris dolorem, ad Renum & ueſicæ limoſitatem optimum eſt. Recipe Myrrhæ Troglodyticæ drach: 7. & ſemis, Nardi drach: 5. & ſemis, Caſiæ drach: 4. Aloes Hepaticæ, Roſarum ſeminis rapæ ana drach: 3. Croci, Schænanthus, Thuris, ana drach: 2. Leucopiperis & Macropiperis, ana drach: 1. Mellis quod ſufficit, detur in modum auellanæ cum tepida.

LISOPVM MAGNVM.
Caput. 456.

AD omnem guttam maxime Podagricam. Recipe Hermodactylorum drach: 75. Diagridij drac: 36. Caryophyllorũ, Zingiberis, Cymini Thebaici, ana drac: 17. Turbith, Reupontici, ana drach: 9. Mellis quod ſufficit. Dabis drach: 2. cum tepida.

LISOPVM MINVS.
Caput. 457.

QVod conducit ad Rheuma capitis et pectoris uocẽ debilitatam inſtaurat, Hepaticis et Spleneticis proficit, dolorẽ Ilij, & Podagricum tanta cum celeritate emẽdat, ut quiddam artibus magicis ſimile uideatur. Recipe Diagridij, Saccari, Hermodactylorum, ana drach: 8. Moſchi, Caryophyllorum, Cinnamomi, nardi, zingiberis, cõſitæ moſchatæ, Celticæ, Melanopiperis, ana drach: 1. Cocognidij, drac: 1. & mediam, mellis quod ſufficit, dabis ex eo drach: 3. ieiunis cum tepida.

Litrophilon

LITROPHILON MAGNVM.

Caput.458.

APpositum est ad debilitatem uentriculi, frigidi Iecoris perditam temperantiam reuocat, Splenis tumores & uentositatem discutit, & omnium interaneorũ uitia compescit. Recipe Reubarbari, Cinnamomi, caryophyllorum, ana drach:6. Galangæ, Folij, croci, nardi, nucis myristicæ, zingiberis, costi, Schœnanthus, xilobalsami, laccæ, mastiches, myrrhæ, asari, Iridos Illyricæ, Meu, aristolochię longæ, absinthij, Gencianæ, cardamomi, carpobalsami, macropiperis, amomi, marathri, petroselini ana drach:2. Mellis quod sufficit, dentur de eo drach:2. cum aqua in qua decocta sit mastiches, marathri, anisi singulorum uncia una.

LITROPHILON MINVS.

Caput.459.

SAnans frigiditatẽ & omne uitiũ pectoris, dolorẽ stomachi emendat & appetitum prouocat, cruditatẽ aufert. Recipe cinnamomi, zingiberis, zedoariæ, melanopiperis, carui, anisi, cimini, lybistici ana drach:18. Galangæ, Seseleos, marathri, apij, meconis, ana drac:9. Mellis quod sufficit, detur in modum castaneæ cum tepida.

LAXATIVVM CAPVT CCCCLX.

QVod purgat choleram rubram, adustam, de capite & stomacho & toto corpore. Recipe succi fumi terræ drach:40. Saccari, croci, uiolarum, dra:30. Epithymi, drach:20. Mannæ dra: 10. Myrobalanorum citrinorum chebulorum, Indorum ana drach:>. Diagridij drach:4.

Confice sic. Saccarũ & mannam in succo fumi terræ manibus fricando commisce, deinde lento igne ad spissitudinem decoque, cumq; percoctum fuerit, specierum puluerem competenti oleo spicæ & si deest, accerse uiolaceum, probe fricatum inde tempera, & cum opus fuerit, dra: 5. cum tepida mane propinentur.

LAXATIVVM CAPVT CCCCLXI.

QVod optime purgat melancholicum humorẽ. Re. Epithymi dra: 100. Agarici, polypodij ana dra: 15 Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorũ ana drach: 10. Diagridij, salis ammoniaci, ana drach: 9. Calaminthes drac: 6. Mellis q̃d sufficit, dabis dra: 6. cũ tepida.

LAXATIVVM CAPVT. CCCCLXII.

DVod proprie purgat Tertianarios ueros. Re. succi mali granati, drach: 200. Syrupi uiolacei, Saccari ana drach: 100. Diagridij, polypodij, ana drach: 20. Spodij, Sandali albi & rubei Rosarũ ana drac: 5. Galiæ, ligni aloes caryophyllorũ, nardi, croci, carpoballsami, berberis, seminis portulacæ, ana drach: 3. Camphorę drach: semis. Confice sic, succum, syrupum & saccarum in uase stagnato lenes ad prunas ad spissitudinem decoque, cumq; percocta fuerint, inde in marmorea pila specierum puluerem tempera, ad ultimum camphoram in rhodostomate solutam superadde, dosis eius drac: 4. ante horam accessionis cum rhodostomate.

LAXATIVVM QVOD PECVliariter purgat Quartanarios. Caput. 463.

Recipe

Recipe Diagridij, Colocynthidos, Stæchados ana drach: 12. Agarici, Epithymi, Ellebori nigri, melanopiperis, libystici, ana drach: 4. Mellis quod sufficit, dabis drach: 4. ante horam accessionis cum tepida.

LAXATIVVM OPTIMVM AD PVRgandum Quotidianas febres. Caput. 464.

Recipe Coccugnidij, nitri, zingiberis, ana drach: 10. Euphorbij, colocynthidos, pyrethri ana drach: 8. Turbith, latheridis, nitri, melanopiperis, ana dra: 6. Alypyados, Polypodij, rosarum, mastiches, salis gemmæ, anisi, ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drac: 3. uel 4. ante horam accessionis, cū libanotidos decoctione.

Dioscorid. uidetur appellare lathrydem.

LIBYSTICVM CAPVT. CCCCLXV.

Hoc utile est ad catarrhum, asthmaticis & suspiriosis subuenit, Enphraxim spiritualium pororum sputamina educendo aperit, dolores interaneorum ex tumore uel uentositate factos mire cōpescit, urinam prouocat, & menstruis imperat, & lumbricos expellit. Recipe Glechonis, Hyssopi, Calaminthæ, Pegani, ana unc: 3. Pyrethri, corticis raphani, Elenij, Scyllæ assæ, Euphorbij, melanopiperis, libystici seminis, Sinapis, seminis urticæ, ana unc: 2. zingiberis, macropiperis, Sinoni, Ammei, Cymini, Thymbræ, ana unc: 1. Dosis eius drach: 3. mane uel uesperi cum uino aut tepida, quod si catharticum facere uolueris adde Diagridij unc: 4. Colocynthidos & Turbith, ana unc: 2. purgat enim phlegmaticum de toto corpore humorem.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-
MITHRIDATVM MAGNVM.
Caput.466.

COnducens ad omnes passiones uirorum & mulierum, quod sumptum in modum fabæ Aegyptiæ, ante prandium siue de primo mane, Epilepticis, Maniacis, phantasticis, & timidis mirabiliter prodest, Cephalalgicis, Hemicranicis, dolorem Iliorum patientibus, palatũ & omnia uitia tonsillarum medicatur, Synanchen soluit, Apopleticis cum cerussa acceptum confert, tussientibus, Asthmaticis, hemoptoicis, peripleumonicis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum pullulant, succurrit, Cœliacis, Dysentericis, & lyentericis optimũ est, Tetanos siue Spasmos patientes, & paralysim absq; mora curat, Diaphragmati, Hypochondrijs, Renibus & Vesicæ opitulatur, calculos frangit, menstrua prouocat, omniaq; uitia matricis excludit, Arteticis & Ischiasim patiẽtibus & podagricis singulare pręsidiũ est, Venena omnia reprimit, uenenatos morsus seu rabidi canis, uel cuiusq; reptilis impositum siue bibitũ cum magna admiratione emendat. Quotidianarios ueros & nothos, nec non Hemitriteos expellit, ad omnes morbos incertas passiones & erraticas febres, seu ad omnes morbos qui ingenio medicorum occulti sunt mirabile est, propterea sapientes medici Macedoniæ, statuerunt hoc esse caput omnium Antidotorum, uires equidem illius efficatiores sunt, quam ut ullis laudibus consequi possis. Recipe Styracis drach: 36. Caryophyllorũ, Nardi, Xilobalsami, Orobon Leticæ idest laccę, Tragacãthæ, masticis, Galbani, gummi Cedri, Asphalti, castorei, gũmi Hederæ, Bdellij, terrę figuli, meliloti

Macedonũ medicamentum.

Alij Lentisci.

liloti, labdani, Opopanacis, Amomi, Opij, sulphuris uiui Glycyrrhizæ, nitri, hypocysthidos, acaciæ, rosarum, Chamædryos, hyperici Abrotani, Peoniæ, Hyssopi, Origani, Elenij, Rami Cedri, & Daphnidis idest Lauri, Aristolochiæ longæ, Epithymi, Peucedani, Centaureæ, Roris marini, radicis Eringij, Balaustiorum, Cymarum mirtæ, Sidie, Romei idest Raphani, Scyllæ, Carpobalsami, Anisi, Git, Hyoscyami, Cymini, Fęniculi, Cardamomi, seseleos, thesapij idest seminis sinapi, amei, sinoni, libystici, seminis ruthę, meconis, apij, seminis Dauci, macropiperis, armini idest seminis urticæ, amomi, ana unc:27. Acori, Illafeos idest lappæ, Cassami idest cyclaminis, fillis idest capparis, floris agni, rasuræ cornu ceruini ana drach:18. Balsami, Cinnamomi, croci, costi, Schœnanthus, zingiberis, Folij, Terebinthinæ, myrrhæ, libani, casiæ, agarici, celticæ, reupontici, Iridos, asari, diptami, prassij, colocynthidos, Cucurbitæ aphricæ interioris stechados barbæ iouis, artemesiæ, calaminthæ, scordei, silphij, chamæpityos, leucopiperis, Melanopiperis, seminis Ozimi, seminis petroselini, Anagalda idest sumac Malabathri, cardami, Pentaphylli ana drach:9. Daphni Coccorum, idest baccarum Lauri, drach:3. Vini uetustissimi sextarium 1, Mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ minoris febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Alij amoniaci.

Romeum.

Impressus habet Anagodã.

Cerussa legebatur in libro manu scripto quod cum præsens sit uenenum commutabit in magis benedictam medicinam quicunq; hoc Antidoto uti uoluerit nisi extrinsecus applicare animus sit, Veluti Nicolaus impressus in oris uitijs fieri iubet.

MITHRIDATVM MINVS CAPVT. CCCCLXVII.

OPtimum Epilepticis, Scotomicis, & timidis ad omnem distemperantiam capitis, et linguæ Paralysi et Synanchæ medetur, Sanguinis sputum omne & fluxum corporis compescit, Nephreticis, Calculosis, & Arenosis, Stranguriosis & Colicis peculiariter remedio est, omnia uenena potum exterminat, morsum uenenatorum animalium impositum potenter emendat, & ad omnes desperatos morbos quadruplici uirtute succurrit, nã qui usus fuerit nunquam a ueneno succumbere poterit. Recipe Scordei montani drach: 30. Aristolochiæ longæ & rotundæ, ana dra: 20. Opij, agarici, pulueris cornu ceruini, seminis Crisimi, idest seminis rubi, seminis tordyli idest seminis herbæ passerinę, ana drach: 10. Melanopiperis & Leucopiperis, Chamæpityos ana drach: 9. Cinnamomi, Myrrhæ, Sagapeni, Meliloti, Lemnij asteros, radicis eringij, malabathri, Pentaphylli, seminis rapæ ana drach: 8. Peucedani fascis Gallici, Cymarum Mentæ, Orobi, albi, ana drach: 7. nardi, radicis Peoniæ, radicis Collidiamis, Romei idest Raphani, Gesapitiæ Celticæ, Calaminthæ, Cymini, Sinoni ana drac: 6. Elenij, Sileris montani ana drach: 5. & semis, Fellis taurini & ursini, Staphidis agriæ, ana drach: 5. Costi, Cini floris ana drach: 4. & semis, Xilobalsami, succi glycyrrhizæ, Thuris, Opopanacis, Samei, carnis iuniperi, casiæ, seminis Staphylini idest seminis uuæ, Asari, Gencianæ, radicis Panacis, Stæchados, Cardamomi, Ceparum, seminis Elelisphaci, Roris marini ana drach: 4. Balsami Bdellij, nucleorum purgatorum Galbani, Nardi, Syriaci, radicis Dracontij, Abrotani ana drach: 3. & semis, Calami Aromatici, Castorei, Gummi Hederæ Cyperi, radicis Symphyti, Rosarum, Pastinacæ, Meu, Conyzæ idest pulicariæ

Lemnius aster nullus habetur ut est apud Dios. li. 5 cap. 67. Sed Samius aster quod ibidem docetur ca. 101.

Fascem uel fasciculum Gallicum uocat Nardum Celticam, eo quod in fasciculos deligatur à Gallis atq; ita diuẽditur.

Cinum Genuẽsis authoritate plinij arborem esse prodit i Gallia gallas ferentẽ. Itẽ nonnunquã Cinum fortaßis apud barbaros poni pro scino uel schœno.

pulicariæ minute foliorum, Pelecini ideſt Perſonatiæ, radicis Pteridis ideſt Filicis, Polygoniæ Foliorum, Macropiperis, Aniſi, Amomi, Dauci, ſeminis lini, Fæniculi, Petroſelini Macedonici, Seſami Scoriati, ſanguinis anatis, Stracis ana drach:3. Hypociſtidos, Caroi, Polij, ana drac: 2. & ſemis, Croci, Reupontici, Terebinthinæ, Iridos, Centum folij, Gummi Vermiculati minuti, Carpobalſami, Conij ſeminis diſcoriati, ſeminis cnici, ſeminis lonchitidis ideſt ſeminis Violæ, ſeminis ſperiti, Pſyllij ana drach: 2. Mellis quod ſufficit, detur in modum fabæ Aegyptiæ, cũ Hydromelite uel uino.

Lonchitidem Dioſ. li. 3. ca. 152. deſcribit lanceolam & uenercam appellari tradit.

MVSA MACHEA CAPVT. CCCCLXVIII.

COnuenit ad pectoris & pulmonis uitia dolorem ſtomachi amputat, uomitum coercet, dolorem Renum mitigat & ſanguinem inde fluentem ſiſtit, Quotidianarios, Tertianarios & Quartanarios ante horam acceſſionis data omni cum celeritate liberat. Recipe leucopiperis grana 50. Croci, libani, Myrrhæ, Sulphuris tranſmarini, Hyoſcyami ana drac: 27. Opij, Amomi, Aniſi, amygdalarũ amararum ana drach: 9. Carpobalſami unc: 4. & ſemis ariſtolochiæ longę drach: 1. & mellis quod ſufficit, dentur de eo drach: 2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

MVSA ENNEA CAPVT. CCCCLXIX.

Muſa ennea dicitur à nouem quæ ipſam cõponunt, ingredientibus ſimplicibus medicinis.

FAciẽs ad omnes acceſſiones periodicarum febrium, ideſt Quotidianæ, Tercianæ & Quartanæ, Acutarũ febrium anguſtias tollit, Porro cũ dederis conſidera uirtutes eorum, qui patiuntur quod ſtatim medelam ſentiunt,

Inflationem

Inflationem Stomachi emendat, ſuſpirioſis, Phthiſicis, & his qui pus ſcreant ſubuenit, Spleneticis, Hydropicis & Colicis proficit, Lapides in ueſica frangit, & urinam prouocat. Recipe Leucopiperis grana 50. Thuris maſculi, myrrhæ, Gencianæ, Hyoſcyami ana drach: 18. Opij, dra: 12. Croci drach: 8. & ſcrup: 2. Euphorbij, Ariſtolochiæ longæ, ana drach: 4. & ſcrup: 1. Mellis quod ſufficit. Alij addunt corticis Mandragoræ drach: 4. Detur in modum fabę Aegyptiæ, febrientibus cũ tepida non febrientibus, cum uino.

Emplaſtrum Muſam Enneam quere ſuperius in Emplaſtris.

MVSA PROSPERITON CAPVT. CCCCLXX.

QVæ proprie Quotidianarijs, Tertianarijs & Quartanarijs eximia eſt, Cephalalgicis, Suſpirioſis & tuſſientibus prodeſt, contractiones & ſuffocationes, & inflationes Ventriculi emendat Nephreticos & colicos curat. Recipe leucopiperis grana 50. myrrhæ, thuris, ſeminis hyoſcyami, ana drach: 13. & ſemis, Opij drach: 10. croci dra: 6. & ſcrup: 2. Thiu apyru unc: 6. Corticis Mandragoræ drach: 4. & ſemis, Cinnamomi, ariſtolochiæ longæ, gencianæ, euphorbij, ana drach: 3. mellis quod ſufficit, detur in modum Aegyptiæ fabæ cum tepida.

MYSTERION MAGNVM. Caput. 471.

QVod prodeſt ad dolorẽ laterũ, nephreticis calculoſis ueſicæ uitijs & colic s ſubuenit. Recipe Croci, Aſparagi,

Aſparagi, Libyſtici, granorum ſolis, Saxifragæ ana dra: 16. & ſemis, Coſti, Thuris, Myrrhæ, Caſiæ, Betonicæ, Pulegij, Petroſelini, Fœniculi, ſeminis Vrticæ, & Iuniperi ana drach: 9. Nardi, Zingiberis, Laſeris, Ariſtolochiæ longæ, Dendro libani, ſeminis marrubij Cymini ana drach: 4. & ſemis, Euphorbij drach: 3. Leucopiperis drach: 2. ſeminis Rutæ, drach: 1. Mellis quod ſufficit, dabis in modum auellanæ cum tepida.

MYSTERION MINVS ANODYNVM.
Caput. 472.

QVod opitulatur nephreticis, & ad ulcera renum & ueſicæ ſalutare eſt, nam ſtatim dolorem tollit. Recipe croci drac: 27. Leucopiperis, Hyoſcyami, ana drach: 20. Opij drac: 10. Cucumeris domeſtici, apij, conij ſeminis, ana unc: 6. Amygdalarum amararũ purgatarũ, fœniculi ana drac: 3. Pyrethri, Euphorbij, petroſelini, ana dra: 1. Mellis quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum calida.

MAGNITES CAPVT. CCCCLXXIII.

QVod prodeſt ad capitis, pectoris & ſtomachi dolores, & cardiacis ſubuenit. Recipe Folij, agarici ana drach: 10. Diagridij, aloes, Bdellij, Hyperici, caſiæ, colocynthidos, Scyllæ, polypodij, ariſtolochię longæ, Praſſij, Epithymi ana drac: 8. Caſtorei, croci, Sagapeni, Ellebori nigri, amomi, leucopiperis & melanopiperis & macropiperis, petroſelini, ana drach: 5. Cinnamomi, myrobalani, Opopanacis, ammoniaci, aſari, Thymi, chamædryos, ana drach: 4. Mellis quod ſufficit. Detur in modum auellane mane & ſero cum tepida.

MAGNIFICVM MEDICAMEN.
Caput.474.

A Multis expertum ad tremores capitis & totius corporis, conducit ad eos qui percussi sunt, in capite, et quibus ex aliquo humore lingua impedit, & oculus torquetur, labium subducitur, & aliqua pars ex paralysi afficitur, quod genus est Cynicus Spasmus. Optimũ est, & mentibus timidis, & ad exundationem saliuæ, & ad inflationem pręcordiorum proficit, & mensibus imperat. Recipe cinnamomi, croci, nardi, costi, confitæ opopanacis, myrrhæ, melanopiperis, seminis ruthæ agrestis, succi abrotani, ana drach: 9. Dauci drach: 4 & semis, moschi, balsami ana drach: 1. Mellis quod sufficit, detur in modum fabæ Aegiptiacæ cum tepida.

Spasmus Cynicus.

MORENETII ANTIDOTVM.
Caput.475.

A Ccomodatum est ad grauedinem capitis, & faucium affectionem, & rheuma quod de uua descendit, & tussim, Stomachi dolorem, inflationem, duritiem & acidos ructus emendat. Sclirosin item hepatis & splenis soluit, tormina intestinorum & pleureticos dolores assumptum statim sedat. Iliosis, nephreticis, calculosis & stranguriosis cōmodat, menstrua prouocat, Infantemq; mortuũ expellit. Recipe Dauci drach: 7. Carui, Ameos, Libystici, ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 3. cum tepida.

MARCELLI ANTIDOTVM NARCOticum. Caput. 476.

Condu-

COnducens ad immanissimos dolores capitis, amentes & uigilantes nephreticos & mulieres quæ ex cõpressione matricis amentiam, & uigilias patiuntur magna admiratione consopit & a labore imminenti eos momentanee liberat, & periculosis morbis, qui ex pinguib. & glutinosis humoribus sunt orti. Non tamen nisi in capitali periculo exhiberi debet, quia quamuis in præsentia mitigare uideatur, in posterum tamen grauius offendit, nam & coli dolorem una potione emendat. Recipe Hyoscyami, piperis albi drach: 20. Croci drach: 1. Mellis quod sufficit, dabis in modum auellanæ cum tepida.

Marcellus medicus latinus, qui non contemnendum ante annos plus minus mille ducentos scripsit opus medicũ: quod nuper I. Cornarius chalcographis dedit excudendum.

MACROPIPERINON CA: CCCCLXXVII.

OPtimũ ad tusses & imbecillitatem pectoris ex causa frigida, Stomachum calefacit, Nephreticis & colicis subuenit, Quotidianarios & Quartanarios typos sine mora soluit. Recipe Macropipereos drac: 40. Opucissæ drach: 16. Cinnamomi, Nardi, Thuris, myrrhæ, sulphuris uiui, asari, cardamomi, ana unc: 2. Croci, Opij, ana drach: 10. Costi, corticis mandragoræ, aristolochiæ longæ, Euphorbij ana unc: 8. Sulphuris cocti drach: 6. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum uino calido.

Opon cissu appellat succũ hederæ, uel potius eius gũmi.

Incertum erat ex attritu characteris num un: 8. aut dra: 8. essent legendæ.

MOBARIC CAPVT CCCCLXXVIII.

OPtimũ ad dolorem & plenitudinẽ, & apostemata renum: uentositatẽ Hypochondriarũ & Iecinoris

expellit, Tensionē in peritoneo & pectine factam depo-nit, coli & uesicæ putredinē purgat. Re: Saccari unc: 30. Diagridij. Turbith, ana drach: 20. Cinnamomi, leucopi-peris, ana dra: 6. Nardi, zingiberis, pyrethri, apij ana dra: 6, uel 5. Magicis macropiperis ana 4. Salis gemmæ rosa-rum ana drach: 2. Mellis quod sufficit, datur in modum castaneæ cum tepida.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.

Caput. 479.

Halcyonium Diosco. pertractat lib. 5. cap. 90. Musa brasauolus cōuincit hoc eē quā in pharmacopolijs appellamus spumam maris.

AD Alopeciam cum halcyonio usto & ueteri oleo trito, locum perungens mirabiliter medeberis. Ad idem pollet si caprarum stercus & ungulas ipsarum combustas, & cum aceto solutas adhibueris.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 480.

VT capilli citius crescant, libano cum murium stercore ęquali pondere cum aceto utere, & illine sed antea loca nitro laua aut frica.

MEDICAMENTVM AD ALOPECIAM

Caput. 481.

ET ut capilli generentur, ex cortice cepæ incensæ & cum melle mixta inunge & ex Raphani cortice puluerem cum melle trito similiter alline.

MEDICAMENTVM CA: CCCCLXXXII.

AD Alopeciam & ut capilli oriantur, ex cinere quercus uolenæ idest nouellæ cum pice liquida mixto perunge caput, & si sæpius feceris, cito generabuntur capilli, similiter ex puluere ranarum & muris simi cum pice liquida mixto, si sæpius unxeris cito pullulabunt.

Medica-

MEDICAMENTVM.
Caput. 483.

AD diuturnam Alopeciam & ad renaſcentes capil- los. Ex Pyrethro trito cum felle uituli mixto ſæpi- us perunge & ſtercus cati quem felem appellant cum ace to illinitum idem pręſtat, & Euphorbium tritum cũ oleo frequenter illitum mire ſanat.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.
Caput. 484.

VT capilli non defluant ſed alij naſcantur, ex apibus combuſtis et oleo mixtis loca perunge, tamen obſer ua ne faciem attingas, & gittus uſtulatus & cum aqua illi tus idem præſtat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 485.

AD tineam capitis compoſitum. Recipit adipis urſi- ni, Adarce ana drach: 8. Picis liquidæ, muris fimi, ana drach: 3. Olei uſti ex lucerna unc: 1. & ſemis omnib⁹ tritis & commixtis loca ante raſa perunge, Hoc ſi frequen ter feceris etiam diuturnam curabis tineam.

MEDICAMENTVM AD ALOPE- ciam. Caput. 486.

EX lacerta uiridi combuſta mixta cum axungia uete- ri & oleo unge caput tineoſum.

MEDICAMENTVM CAPVT. CCCCLXXXVII.

VT capilli in locis glabris nascantur, serpentem adprehende, & de capite & cauda unc: 3. aufer, & in cacabo nouo adure, et locis perunctis oleo aut melle superspar ge puluerem.

MEDICAMENTVM.
Caput. 488.

AD Alopetiam compositum, testudines uiuas super sarmenta incende, & cineres earum in cacabo nouo cum aluminis unc: 3. Et medullæ ceruinæ totidem, cum uino decoque & exinde Alopeciam frequenter frica.

MEDICAMENTVM AD TINEAM.
Caput 489.

REcipe Calcucecaumeni, Sulphuris uiui, Asphodeli ana drach: 2. commisce cum ouorum uitellis & exinde caput frica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 490.

VT capilli non excidant nec furfures in capite nascantur. Recipe Adianti, Gallæ Asianæ, Myrrhæ nigræ ana drach: 2. Chalcanthi, Absynthij, Arceuthidon idest baccarum iuniperi ana drach: 3. Hæc omnia trita in oleo diebus septem infunde & cola & caput exinde frica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 491.

Ad

AD capillos deciduos uel qui calui fiũt. Recipe Adipis ursini Polytrichi usti, Labdani, olei Lentiscini, Vini myrtini, æquali pondere, tamen Labdani paulo amplius assume ad spissitudinem & inunge.

MEDICAMENTVM.
Caput. 492.

AD eos qui calui fiunt ut capilli non effluant. Recipe Labdani, Olei Myrtini, ana unc: 4. Artemesiæ unc: 3. Adianti, Tapsiæ, adipis Vrsini ana unc: 1. Vini Italici cotylas: 3. Confice sic, quæ tundenda sunt tunde uel tere, adipem Vrsinum liquato & cola & sic omnia cum uino & oleo simul commisce & illud capiti affrica.

MEDICAMENTVM.
Caput. 493.

AD capillos nigros faciendos. Recipe Gallas Asianas, Acaciam, Stipteriam, Chalcanthum, Squammam ferri æquali pondere. Confice sic. Per integrum diẽ in urinam pueri impubis infunde, & affunde olei cotylas duas & in uase diu exagita, cumq; commixtum fuerit, caput unge.

MEDICAMENTVM.
Caput. 494.

AD denigrandos capillos, Tenerrimi frondes Lentisci, uel nigri acini Sambuci semotim in acri aceto contrita nocte uel die infundantur, caput ter in die ungatur, expertum est Hoc etiam terrestres lumbrici in oleo contriti præstant.

Scriptus liber in Olibo uel Olibano legebat.

Medica-

MEDICAMENTVM APORISTON.
Caput. 495.

AD capillos denigrandos, Recipe Corticis pruni uiridis unc: 6. nucis uiridis unc: 4. In uini nigri sextarium infunde, & ad tertiam decoque, & sic adde olei myrtini sextarium unum, & repone, exinde per singulos dies utere, hoc enim confirmat capillos & nigrificat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 496.

AD rubros Capillos faciendos, Amarorum Lupinorum & Orientalis Croci decoctione ter utere in die nempe proderit si in balneo feceris.

MEDICAMENTVM ALIVD.
Caput. 497.

Asbestum passim appellat Nicolaus calcem uiuam & non extinctã.

ASbesti drach: 6. Lithargyri drac: 4. in aqua solue & tam diu agita quousq; ad mellis spissitudinem perueniat, & exinde caput unge, & post ex aqua decoctionis Bletarum caput laua.

MEDICAMENTVM ERRINON
Caput. 498.

AD Hemicranei dolorem. Fac sic. Lasar cum Bletæ purpureæ succo distemperatum, in narem eius partis quæ dolet immitte, statimq; dolor cessat.

MEDICAMENTVM ERRINON.
Caput. 499.

AD capitis dolores. Confice in hunc modũ, Ex succo hederæ cum aceto & oleo nares intus & extra

perunge,

perunge,& statim dolor quiescit, hoc idem cymarum ruthæ succus in narem immissus facit: ad idem porri sectilis succi cochlearia tria melli mixta auribus inijce.

Errhina sunt quæ naribus indita caput purgant: commodant etiam ueteri lippitudine oculorum infestatis, faciunt & ad comitiali morbo apprehensos ducuntq; multam humiditatem Gale.li.2.De Copos.secun.loca.

MEDICAMENTVM.
Caput.500.

AD hemicranei dolorem, Laser cum lacte mulieris tritũ tepefactum & in aurem alterius partis immissum dolorem placat, succus allij cum pipere mixtus idem facit: quod etiam dentium dolorem mitigat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 501.

AD dolorem capitis, Hederæ folia mollissima trita cum Oxyrhodino fronti et temporibus impone, et miraberis, hoc idem terrestris Hederæ succus cũ Rosaceo mixtus & fronti illitus facit. Chamæmelon cum oxyrhodino tritum & fronti inunctum idem præstat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 502.

AD eos qui ex febre capite dolent. Folia Hederæ ℈. cum totidem nucleis persicorum tere et cum Oxyrhodino coque, & exinde caput line.

MEDICAMENTVM.
Caput. 503.

AD eos qui in febribus ex nimio dolore capitis dormire nequeunt. Recipe olei uiolacei un:4. Rosacei

Chamæmelini unc:2. Succi mandragoræ, Hyoſcyami, lactucæ, coniĳ, opiĳ, ana unc: 1. Cere quod ſufficit. Confice ſic, ſuccos & herbas in oleo coque, & cola, & ſic ceram immitte, poſtremo opiũ in uino infuſum admiſce & modicũ bulli, & ab igne ſublatum coagulari permitte, cumq; opus fuerit pulſus brachiorum, aut nares ſiue frontem & tempora illine, ſtatimq; cum magna admiratione quies conciliabitur.

MEDICAMENTVM ANACOLIZANS.
Caput. 504.

AD dolorem capitis et lachrymas ſtringendas. Recipe Croci orientalis, Maſtiches, Acaciæ, ſanguinis Draconis ana drac: 3. cum albumine oui collige & fronti impone.

MEDICAMENTVM ANACOLIZANS.
Caput. 505.

AD ſupercilĳ dolorẽ, & lachrymas ſtringendas. Pollinis hordei partes duæ, maſtiches & libani partes ſingulæ, puluerizatæ & cum ammoniaci ſucco temperatæ, patientiq; loco inductæ certum remedium exhibent.

MEDICAMENTVM ALIVD ANACO-
lizans. Caput. 506.

REcipe Aridæ farinæ drach: 3. Maſtiches, croci, aloes ana drach: 1. cum oui albumine & ſucco Strychni collige & fronti illine.

MEDICAMENTVM.
Caput. 507.

AD dolorem hemicranei, castoreum aut nitrum tritum cum oxyrhodino mixtum et illitum placat, ad idem cornuceruinum ustum & in cinerem redactũ oxyrhodinoq; infusum in frontem allitum dolorem tollit, ad idem Baccarum Lauri puluerem cum Ruthæ uiridis folijs & terrenis lumbricis, addito aceto acri tere & bene cõmisce & fronti impone.

MEDICAMENTVM.
Caput. 508.

AD amblyopiam ideſt obtuſam uiſionem hoc præsidio eſt, & ad imminentem hypochyſin, lauri baccarum purgatarum drach: 30. tere cum urina pueri uirginis & cum Gummi drach: 2. inunge oculis, et quibus cataracta deſcendit, & ad idem chelidoniæ & Conyzæ ſuccum cum melle inungas, & ſuccus quidem Fœniculi bene facit, utiliterq; operantur hæc medicamenta, & non ſolũ ad Amblyopias & inchoantem Hypochyſin: ſed etiam diſſipant & detergent antiquas ægritudines oculorum.

Hypochyſis ē ſuffuſio et uulgo Cataracta uocata.

Conyza quibuſdam ē herba pulicaria. Vide Dioſ. li. 3 cap. 127.

Amblyopia eſt obſcuritas uiſus, uel quia ſpiritus craſſeſcunt, uel tunicæ denſantur, uel humores lenti fiunt.

MEDICAMENTVM.
Caput. 509.

VT cataracta ab oculo auferatur citra ferrum. Recipe Violæ albæ foliorũ, ſeminis Raphani hortenſis ana unc: 1. Amoniaci drach: 4. Iſtorũ puluerem balſamo optimo commiſce, & confectum medicamentum mane & ſero oculo inſere, non ambige quin mirabiliter ſubueniat, Ad idem ſtercus corui, aut fel mixtum cum melle ſine ſimo in oculo ſuper maculas impoſitum ocyus perſanat.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI NON uident. Caput. 510.

PVllos hyrundinis cum aqua cuprina in nidis suis excecabis, signabisq; ut cognoscas, et post tres dies cum uiderint præcides earum capita ficulneo cultello, quē repones in ficu, capita uero incende, & puluerem factum, cum balsamo in oculum instillabis, & uisum restituet. Ad idem peucedani succus cum succo fœniculi & Lycio tritus, oculoq; immissus sanitatem sine dubio restituit, morgellinæ agrestis succus de tertio in tertium diem oculo iniectus idem præstat, & etiam panum in eo factum consumit.

MEDICAMENTVM AD CALIGINEM oculorum. Caput. 511.

REcipe herbæ chelidoniæ, succi fœniculi uiridis ana unc: 1. fellis uulturis, floris ruthæ agrestis ana cochlearia 2. Opobalsami scrup: 2. Hæc omnia commisce in mellis Attici, dra: 2. utere simul & eodem modo usurpa. Ad idem. Fel uulturis cū succo porri commixto melle claritatem oculis præstat.

MEDICAMENTVM. Caput. 512.

AD tumorem & calorem & sanguinem oculorum. Margellina domestica trita cum albumine oui imposita mire prodest. Ad idem Cynoglossæ succus in oculos immissus, & herba trita & super oculos imposita rite medetur. Ad idem herba Verbena cum albumine oui trita, & super oculos imposita eximie conducit.

Medica-

MEDICAMENTVM AD SANGVInem oculorum. Caput. 513.

ABsinthium uiride tritum cum albumine oui nocte superpositum sanat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 514.

AD tumorem oculorum & dolorem & caliditatem, Herbam uiolariam, cymas rubi, folia papaueris, cymas tenerrimas Saluiæ cum oleo Rosaceo tere, & super oculos impone, mirabiliter iuuat. Ad idem mali granati succum cum melle in uase ęneo siue stagnato coque & ibidem dimisso cum opus fuerit utere. Ad idem, semina malorum Cydoniorum in aqua Rosacea infunde nocte & die, & cum uolueris de succo in oculum inijce, Ad idem. Lycium in rhodostomate solutum & guttatim in oculos instillatum dormitionis hora belle prodest.

MEDICAMENTVM.
Caput. 515.

AD pruritum oculorum & ad Sanguinem & ad clarificandum uisum, Radicis Fœniculi corticis ruthę Basilici, Cymarum Rubi & Lauri ana manipulum 1. Rosarum drach:4. tere & coque in uase æneo cum optimo uino albo, & ibidem dimisso, cum uolueris inijce & ablue, Ad idem, succum Ruthę, cymini puluerem, cum albumine oui tempera & super impone expertum enim est, Ad idem, Lac mulieris cum oui uitello, & oleo Rosaceo super impositum mitigat & digerit satis igneas oculorũ phlegmonas,

monas, Crocus cum mica panis & uitello ouorum idem præstat, Ad idem Rosarum siccarum drach: 4. Croci dra: 2. Opij drach: 1. cum sapa in qua Melilothum fuerit coctum collige, & utere.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Aurium. Caput. 516.

Ysculos appellat quos uulgus nisculos et eruditi oniscu los uocant de quibus superius egimus ca. 378.

YSculos idest terrestres uermes longos amsauillas idest uermiculos latos aut araneos in oleo coque, & exprime, & auribus tepidum infunde, & suffumiga sacculo torrefacto inde repleto, Ad idem, Rutæ cymas & Cyminum tere, & cum lacte mulieris misce, & cola, & succũ inde exprime, tepidum auribus instilla.

MEDICAMENTVM. Caput. 517.

AD dolorem & ulcera & ueteres passiones aurium, Croci drach: 2. Castorei, Aloes, Myrrhæ, Lycij Indici, ana drach: 1. simul tere & cum melle collige, & resolutum cum oleo Roseo & passo auribus instilla, & desuper lanam succidam aut purpuram inuolue.

MEDICAMENTVM. Caput. 518.

AD aurium dolorem & uentositatem & surditatem, cepullam albam & Allij bulbulos simul tere & exprime, & de succo cum opus fuerit auribus instilla.

MEDICAMENTVM. Caput. 419.

Ad

AD dolorem aurium & Enphraxin ſacrum, Aphronitrum ammixtum melli & Aceto tepidum tempore doloris auribus inijce, Ad idem, fel taurinum, ouinum oleo commixtum dolenti auri inſtilletur, melius autem ſi Amygdalinum ſit, porri ſuccus per ſe aut cum melle mixtus auribus tepidus inſtillatus hoc idem præſtat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 520.

AD nimiam conſtipationem & dolorem, fel caprinum cum ſucco porri tepefactum auribus inijce.

MEDICAMENTVM.
Caput. 521.

AD aurium dolorem ex caliditate, albumen oui tepefactum & immiſſum dolorem ſedat, Lac mulieris cum Opio & Croco tritum & auribus immiſſum idē pręſtat & ſuccus Perdiciados per ſe, aut oleo roſaceo mixtus, ſiue aceto auxilio eſt, maxime ad ignitas & ardentes diſtēperātias, ſimiliter ſuccus Strychni, & Coriandri aut aſphodeli magnifice iuuant.

Perdiciū Plinius li. 21. cap. 30 Partheniū uel muralium facit, & naſci in hortorum ſepibus flore albo, odore mali, ſapore amaro.

MEDICAMENTVM.
Caput. 522.

AD dolorem & Calorem & tumorem aurium, raſura cucurbitæ, cum oleo roſaceo Enclymatizata ſanat. Lycium & Opium cum lacte mulieris commixtum & in aurem immiſſum nimium ardentes Phlegmonas & dolores

dolores mitigat, Similiter autem & Castoreum ex equo cum opio mixtum & cum sapa tritum & in aurem immissum nimios dolores paragorizat, Si tamen Opium uetus fuerit.

MEDICAMENTVM.
Caput. 523.

AD dolorem aurium sine uehementi calore, Adipis Anserini, aut gallinacei, partes 2. olei Amygdalini, ex amaris amygdalis expressi partem 1. simul misce & tepefactum auribus instilla, preuaporatis partibus spongijs calidissimis ex aqua calida expressis atque alternatim appositis, & postquam instillaueris iterum competenter ut supra uaporabis, mollique lana patiētia loca fouebis, & oportet ægrotum inani masticatione os mouere & sic medicamentum in aures assumere.

MEDICAMENTVM.
Caput. 524.

AD tinnitus & obstructionem aurium, & ad difficiles auditus, & initia surditatis, Nitrum Aphronitrum æquali pondere commisce, & aceto acri & oleo ueteri tepefactum auribus infunde. Oleum Raphaninum cū aceto acri mixtum & auribus infusum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM
aurium. Caput. 525.

NItri scrup: 16. Croci scrup: 4. Ellebori albi scrup: 2. tere & in puluerem redige, & inde quantum opus fuerit

fuerit cum aceto solue & tepidum in aurem infunde. Castoreum & Conij semen cum aceto æquali pondere solutum & tepidum in aurem immissum idem pollet.

MEDICAMENTVM.
Caput. 526.

AD diuturnos sonitus, Euphorbium cum oleo Cyprino tritum & calefactum in aurem immissum singulare præsidium est.

MEDICAMENTVM.
Caput. 527.

AD eos qui ex ægritudine tinnitum patiuntur. Principio aurem coctione absinthij fomenta, & sic acetū & oleū roseum aut Elleborum nigrū cum aceto inijce.

MEDICAMENTVM AD SVRDITATEM
Aurium. Caput. 528.

ELaterij unc: 1. cum lacte mulieris quæ masculum lactat infantem solue, & tepefactum in sole aut aqua calida auribus inijce, & calidā insuper patiens in ore teneat, fel quoq; taurinum cum lacte mulieris solutum & in aurē immissum idem præstat.

MEDICAMENTVM.
Caput. 529.

AD difficiles audit⁹ et surditates, ellebori albi aphro nitri ana drach: 1. Castorei scrup: 1. & dimidiū cum aceto acri sufficienti collige & in aurem immitte.

MEDICAMENTVM.
Caput. 530.

AD difficiles auditus ex ægritudine conflatos, Felle porinum cum lacte mulieris & melle solutum & tepefactum, auribusq; immissum peculiare remedium est.

MEDICAMENTVM.
Caput. 531.

AD eos qui grauiter audiunt, & surdi sunt, Elleborum nigrum, & castoreum ex æquo cũ aceto tritũ, & auribus immissum satis iuuat, succus Hederæ cum nitro confectus & auribus immissus par beneficiũ præstat.

MEDICAMENTVM AD GRAVEDINEM
& surditatem aurium. Caput. 532.

FEl Veruecinum cum pari porcione butyri mixtũ, & auribus immissum mirabile est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVIBVS
auditus subito auferri uidetur.
Caput. 533.

PVluis nitri cum aceto mixtus auribusq; immissus optimus est. Quin etiam ex eo & oleo roseo & uino posteriora capitis inungantur.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI GRAuiter audiunt & doloris expertes sunt.
Caput. 534.

PVluis radicis Ellebori nigri cum aceto & melle mixtus & auribus immissus mirabiliter operatur.

MEDICAMENTVM AD SVRDITAtem aurium & Enphraxim factam.
Caput. 535.

Puluis

NE MEDICAMENTORVM.

PVluis peucedani et opium ex ęquo oleo Amygdalino siue Irino mixtus et auri immissus prodigiose auxiliatur.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM ET surditatem aurium. Caput. 536.

HErbam quæ dicitur Terebuncula in uino forti ad medietatem decoque & per tres uices hoc uino caput ablue, eadem ipsa herba caput fascia, & tertia uice patientem ad balneum adducito, & in utrasq; aures digitis immissis ciminilia nouē aquæ calidæ capitis patienti infunde, & sic subito digiti de auribus eximantur, Ad idem Artemesiam tere & succum eius aceto commisce, & inde caput foue, & ipsa herba trita caput fasciatur ad idem institutum.

MEDICAMENTVM AD VLCERA ET Apostemata aurium. Caput. 537.

STipteriam scissilem cum aceto tere donec mellis spissitudinem habeat, & tepidum cum lana molli in aurē immitte, Ad idem Lycium & Meconem æqualiter cum melle contunde, & in aurem impone.

MEDICAMENTVM AD DIVTVRNA ulcera. Caput. 538.

CEdria cū melle mixta & in aurem immissa pari modo auxiliatur. Ad idem. Absinthium maritimum cum melle tere & utere, ad uotum ulcera purgat, Thus solutum cum uino idem præstat.

MEDICAMENTVM AD AVRES PVRVlentas fluentes & penitus humentes. Caput. 539.

ALuminis scissi drach: 1. & semis, myrrhæ, croci, ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & de puluere quantum sufficit, cum uino austero aut aceto collige, & in aurem inijce.

MEDICAMENTVM AD ANTIQVVM Vulnus, et fœtorem et dolorem aurium. Caput. 540.

NVcum uiridium nucleos oleo immitte, quos in diebus Canicularibus aliquamdiu insolabis, cumq; opus fuerit, tepidum in aurem immittas præfatum oleũ.

Insolare Græce ἡλιάζεσθαι *&* ἐιληθερεῖν *exponere soli significat. Columel. li. 5. Vuæ commodius insolatæ percoquuntur. Gal. li. 2. Salubrium Calefiunt corpora nostra balneis & cum insolamur.*

MEDICAMENTVM AD VERMES AVrium. Caput. 541.

CAlaminthes succus auribus immissus Vermes necat, & dolorem amputando mitigat, succus capparis, succus Centaureæ, similiter & scammonium maceratum in aceto, aut succo Absinthij auri inditum uermes occidit.

MEDICAMENTVM QVOD SANGVInem ex auribus effluentem discutit. Caput. 542.

RVbus & Gallia Asiana cum aceto cocta, & apozema eorũ in aurem immissum singulare præsidium est. Ad hanc formã pertinet succus perdiciados tepidus in aurem iniectus. Ceterum ut Thrombus sanguinis in aure non fiat, porri succus cum aceto mixtus, & auribus immissus par beneficium præstat.

Medica-

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS & Diaphoresim faciendum.
Caput. 543.

HIbiscum cum fermento confectum & impositum mire facit, Radices Lilij domestici ablutæ & in aqua elixæ, cum axungia tritæ & impositæ ijsdem uitijs obsistunt.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM Parotidum soluendam & ad Diaphoresin faciendam.
Caput. 544.

CAricas, adipem Porcinum, Lapathi radices simul tere, cum aqua decoctionis Fœni græci, aut herbæ Chamæmeli uel cum Visci radice tempera, & tepidum impone, Idem ualet farina triticea, & Lapathi radices in Hydræleo coctę & axungia porcina tepida indita.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS Quibus nimius calor increuit.
Caput. 545.

REcipe Ceræ unc:4. Olei Rosei unc:3. Adipis porcini unc:2. Lithargyri & mellis ana unc: 1. Croci scrup:4. succi lini seminis quod sufficit, ad idem farinæ fabæ unc:4. Olei Chamæmelini & Rosacei ana unc:2. & semis, Ceræ unciam dimidiam, ouorum uitellos numero septem confice & utere.

MEDICAMENTVM AD MOLLEM TVmorem parotidum ex pituita.
Caput. 546.

Cimoliæ terræ Recipiuntur Cretæ partes duæ Cimoliæ sulphuris uiui ana pars 1. Salis modicum simul cum aceto teruntur & illinuntur. Ceterum calx uiua nouies abluta & similiter illita inflammatos tumores digerit, Item orobus Cataplasmatus cum melle siue mulsa idem præstat.

MEDICAMENTVM AD MATVrandum Apostema.
Caput. 547.

ADipem porcinum, Resinam Terebinthinam in aquam mulsam immitte & solue, cumq; bullire cœperint, pollines triticeos adde, & in lintheum inductum, partibus præuaporatis cum spõgia impone. Ad idem prodest Hibiscus, & Fœnum græcum decoctum cum Oxęleo & impositum. Allium & nitrum cum melle tritum & impositum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 548.

EBuli folia contusa cum pane molli infuso in uino & imposita omnes tumores soluunt. Huc faciunt pollines hordei cum succo foliorum sambuci, & Ebuli temperati, & sæpius illiti tumores sedant, & si scabies aliqua innata fuerit sanant, Proxime laudantur caules ueteres triti & exiccati cum butyro, quos, coque & sæpius impone, Præterea radix Filicis in aqua & in mortario præter lignum internum trita & iterum lacte uaccino cocta et imposita prodest insigniter.

Medi-

MEDICAMENTVM APERIENS ENphraxin cum ad duritiem tum ad tumorem efficax. Caput. 549.

FAba frixa ſine ſale,& uua paſſa enucleata & cum melle mixta,& impoſita digerit & mollit, Præcipua ſunt ficus Siccæ & ſtercus columbinum ſimul trita, & cum farina hordei mixta & in aceto recocta & alutæ inducta.

MEDICAMENTVM AD RVMpendum Apoſtema Caput. 550.

REcipe Nitrum cum Sapone Gallico & ad ſpiſſitudinem percoque mirabiliter operatur.

Sapone Gallico utitur Aetius ad pſoras li. 13.ca.126. Eſt.n.ſapo Gallicũ inuẽtum rutilandis capillis ex ſeuo & cinere optimus fagino & carpino,duobus modis ſpiſſus & liquidus,uterq; apud Germanos maiore in uſu uiris quam mulieribus. Plinius li.28.ca.12.ueneti hodie calcem ſal & oleum addunt. Liquidus Septentrionalibus Germanis magis in uſu eſt.

MEDICAMENTVM AD PENVCLAS Aperiendas & ſanandas. Caput. 551.

NAſturcium cum fermento coctum & impoſitum penuclam medicatur, Ad idem fel tauri indomiti ſepius impoſitum idem præſtat: purgat & infixa diſcutit.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS Narium. Caput. 552.

RECipe Aluminis scissi, Myrrhæ, sandarace, ana unc: 4. Aeris usti, Gallæ ana drac: 1. diligenter trita calamo in sufflabis, prælotis tamen naribus bono uino optime curabitur Polypus, Emplastrabisq; diapipereos resolutum cum acidi mali granati succo.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS Narium. Caput. 553.

ALuminis scissi unc: 3. Floris æris, æris usti ana unc: 2. cum aceto diligentissime tere, & in pyxidem æream reconde & uirga ærea ad solem usq; dum exiccet agita, deinde in mortario diligenter tere, post hæc in uase fictili adserua, cumq; uti uolueris, puluerem calamo subtili excipe, naribusq; insuffla: coctum etiam in puluerem redactum & naribus immissum bene facit, & cum melle mixtum & penna illitum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM Narium restringendum. Caput. 554.

GYpsum cum aceto forti solue aut Argillam & frontem aut nares inde illine, & testiculos in aceto acri patiens contineat, Ad idem gesentera idest lumbricos terrestres, commixta Thuris Mannæ cum oui albumine tenui contere, & fronti naribusq; impone, Ad idem, spongiam nouam pice liquida maceratam, cacabo nouo include, & addito coopertorio, argilla obtura & in furno combure, deinde diligenter tere. & naribus calamo insuffla: fabæ nigellæ uetustæ incensæ puluis naribus iniectis idem præstat, Fibrum & Phasiolum incensum & in puluerem redactum

redactum naribus immitte mirabiliter enim operatur.

Fibrum puto Nicolaum castoreum appellare Fibri uidelicet testiculum, & phasiolum quem Dioscor. li.2.ca. 99. phaselum nominat.

MEDICAMENTVM AD PROFLVuium narium. Caput. 555.

ANguriæ pelliculę cinis tritus & naribus inditus optimus est, Ad idem ranæ rubetę puluerē super carbones appone cuius fumum patiens in aures suscipiat, ita ut de sanguine aliquãtulũ ibidem fluat, expertissimũ est.

MEDICAMENTVM AD DENTIVM DOlorem. Caput. 556.

STaphidis agriæ, mastiches, pyrethri æquale pondus tere & modicum Ceræ admisce, & in uino diligenter contunde, & rotulas inde finge, quas ad masticandum dabis, inclinato capite, & humorem pituitosum trahent. Ad idem, Leberidem, idest spolium serpentis incende & cum oleo ad mellis spissitudinem contere & utere, & si cauus fuerit, & intromittatur, iuuat, Origanum cum nitro tritum et gingiuis supersparsum statim dolorem mitigat. *Leberis.*

MEDICAMENTVM AD DOLOREM dentium ut statim dolor mitigetur. Caput. 557.

ALlij bulbos numero 5. Libani, arsenici ana obulos 3. Myrrhę articulos 2. sigillatim omnia tere, postea simul in nouam ollam impone, et desuper aceti heminam affunde, & lento igni agitando ad tertiam decoque, & tepido utere per multas horas donec dolor deficiat, Ad idē

Hyoſcyami ſucci unc:4. Stipteriæ Schiſti, Piperis ana drach: 3. Pyrethri drach:2. cum aceto coque & in ore tenendum exhibe.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM DENtium & gingiuas comeſas & tineas & uulnera oris. Caput. 558.

Sidiam author uel potius trāſlator more ſuo dixit ꝓ pſidijs ideſt malorum granatorū corticibus.

CApparis radicum, foliorum oliuæ, pyrethri, Gallæ, Myrobalani, Sidie corticis pondera æqualia tere, & cum aceto ad tertiam decoque, & exinde totum os lauetur. Ad idem. Acetum in quo decoctus fuerit cortex mori celſi, cum uiginti ſeptem granis piperis, quod decoctū, tepidum in ore retentum dolorem dentium mitigat. Ad idem. Oleum in quo bullierit calamenthum, Ruta & radix Hyoſcyami tepidum in ore tentum mire prodeſt.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM dentium. Caput. 559.

SVccus hederæ terreſtris in aurem immiſſus in ea parte qua dolet ſtatim dolorē mitigat. Ad idem ſenationis ſuccus in aurem immiſſus eiuſdem partis mirabiliter tollit dolorem. Ad idem ſuccus herbę Calendulæ per nares eius partis quæ dolet attractus, dentes putridos excutit & dolorem ſedat.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD DOlorem dentium. Caput. 560.

CAricas & ſinapi tere & panno inductum cubito alterius partis impone.

Medica-

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD DOlorem dentium. Caput. 561.

ALlium tritum & in pulsibus circa manus eiusdem partis quę dolet ligatum statim dolorem sedat, succus allij cum pipere tritus in aurem alterius partis immissus mirabiliter sedat cruciatum.

MEDICAMENTVM AD PENDVLAM uuam. Caput. 562.

SVcci corticis nucis unc:3. cum mellis unc:1. ad spissitudinem coque, & cũ aceto gargarizandum exhibe, sapa in qua decoctę sunt Gallæ Asianæ, cortices cydonij & Balaustiorum gargarizata, uuam cadentem subleuat, Ad idem, succus Betonicæ ex aceto coctæ & colatæ calidus gargarizatus optimus.

MEDICAMENTVM OPOCARYON. Caput. 563.

AD humores digerendos & pręfocationes iuxta antiadas faucium. Conficitur sic. Nucũ uiridium corticis succum per linteolum cola, & lento igni ad tertiã effeeruefacito, postq̃ infrigidatus fuerit in mortarium marmoreum infunde, & tantundem mellis despumati admisce deinde Croci, Myrrhæ succi Hypocistidos dimidiam partem immitte & utere.

Opocaryõ appellatur eo qđ conficitur ex succo Corticũ Iuglandũ, quæ græcis uocantur Carya.

MEDICAMENTVM CROCATVM. Caput. 564.

HOc competit eximie ad feruidos tumores faucium siue rubicundos. Rosæ floris, croci ana scrup: 2. nucleos pini 7. Vuæ passæ enucleatæ grana numero 9. cum modico passo & melle despumato tere & alline, Ad idem succus Hypocistidos cum aluminis drach: 1. in aceto teratur, & inde cum penna fauces & uua illinantur, desiccat & subleuat & amputat calorem.

MEDICAMENTVM AD PVTREdinem faucium & Scaras. Caput. 564.

Escharam id est crustã ulceris adnotauit Genuensis nõ nullos, fortassis Barbaros, appellare Scaram.

Albi Græci ueri præparatio.

FImum caninum album collige, indeq; patientia loca illine. Græcum album ita comparetur. Canis in diebus canicularibus sub custodia teneatur per biduum, ut nihil manducet. Et per nouẽ dies nutriat̃ solis ossibus uaccinis, nono uero die, id quod egerit colligatur, & secundum superius scriptam doctrinam condatur.

MEDICAMENTVM AD MVLTIIVGA uulnera faucium nigra uel alba. Caput. 566.

REcipe Balaustiorum, corticum granati siccorũ ana drach: 4. aluminis scissi, mastiches ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & cum decoctione Croci collige, cumq; opus fuerit locis dolentibus illine.

MEDICAMENTVM. Caput. 567.

Ad

AD Synanchem & faucium dolorem ac tumorem quod dicitur diatōchelidon. Recipe Croci ſcrup: 2. hyrundinum agreſtium exuſtarum, ſpicæ indicæ, Myrrhæ ana ſcrup: 1. mellis deſpumati quod ſufficit. Confice ſic, et utere ubi tumores ſunt, oportet pullos hyrundinum paruos aqua aſpergere & in ollam fictilem & crudam immittere, & ſic coopertos exurere. Ad idem Fœnu græci tritici ſeminis æquale pondus cum aqua mulſa coque, & ex hac diamoron gargarizet, & ſi ualet deglutiat, Ad idē ſtercus anſerinum cum axungia porcina in ſartagine ſolue, & tepefactum quinquies in die gutturi & collo impone. Dia ton Chelidon.

MEDICAMENTVM.

Caput. 568.

AD dolorem & tumorem ceruicis, & gutturis, ex ſynancha factum ſeu ad aliorum membrorum dolorem & tumorem undecunq; fuerit exortus. Recipe Ceræ olei Veteris ana libr: 2. baccarum lauri maturarum librā. 1. Saturegiæ tenerrimæ in ſole ſiccatæ, cymini foliorum Ruthę uiridis, herbæ uerbenę cum radice ſua ana unc: 6. Confectura eſt hæc. Saturegiam, Rutham, baccas Lauri, cyminum ſeparatim diligēter in pila tere, & in uinum diebus tribus infunde, ita ut omnes ſpecies in uino contegi poſſint, deinde coque, cumq; cocta fuerint herbam uerbenam oleo infuſam cum ipſo oleo cum alijs committe, & iterum coque, donec tota uis humoris excoquatur, poſtea cola, colatoq; oleo ceram adiunge, cumq; reſolutum fuerit ab igne ſubleua, & ad omnia ſupra ſcripta utere.

MEDICAMENTVM.

Caput. 569.

AD tumorem & dolorem Synanches, & alios qui in gutture & ceruice fieri solent dolores. Recipe Baccarum Lauri, Cymini, Pulegij, ana unc: 1. Calcis uiuæ cochlearium 1. tere & in puluerem redige & cũ melle collige, & locis dolentibus superpone, & cum stuppa cooperi, Ad idem, ferulæ incensæ puluis dolentibus locis melle perunctis supersparsus & ferulæ ipsius reliquie superligatæ idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MALAM PVstulam linguæ uel alicuius alterius loci. Caput. 570.

LEberides ideſt exuuias serpentis incensas cum melle collige & impone, Ad idem, Steleam ideſt scorpium cum oleo in sartagine decoque & ex oleo ipso perũge, expertissimum eſt.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM ET calorem faciei seu alterius membri. Caput. 571.

ALoes hepaticæ drach: 2. cum oui albumine ad spissitudinem tere, & penna perunge, & cum exaruerit bis aut ter hoc eſt repetendum. Ad idem cucurbitę carnes aut Citruli cum Aloe tritæ & illitæ miraculo simile operãtur, Ad idem, folia capparis trita, atq; cum oleo rosaceo mixta & peruncta, idem pollent, ad idem, Aloe cum uino albo & succo fœniculi trita & illita tumorem tollit & refrigerat, Ad idem succus tenerrimarum frondium Harmoraciæ sæpius illitus tumorem deponit, & frondes eius tritæ &

tæ & impositę, idem præstat, Ad idem succus mente cum aceto & in farina coctus & illitus mirabiliter tumorem sedat.

Armoraciam agrestē raphanum Diosc li. 2.cap.104.appellat & habet folia satiuæ similia, radicem gracilem etc.

MEDICAMENTVM AD DEALBANdas Cicatrices nigras, Caput. 572.

SEuum Asininum cum felle hyrci aut tauri calidum factum, additis Croco Myrrha & Melle sæpius impositum nigredinem tollit, ad idem. Recipe fellis hyrcini aut tauri drach: 15. nitri drach: 12. Alcyonij, Staphidis agrię, sulphuris uiui, nitri albi ana drach: 3. quæ terenda sunt in puluerem redige, & cum felle tempera, & inde nigras cicatrices illine.

MEDICAMENTVM AD CICATRICEM Dealbandam seu subtiliandam. Caput. 573.

PVlueris plumbi usti drac: 8. Libani, Mastiches, myrrhæ ana drach: 1. tere & in puluerem redige, & cum oleo & aceto confice & illitum frondi hederæ super cicatricem impone.

MEDICAMENTVM AD NIMIVM RVbeam faciem. Caput. 574.

SAnguinem Draconis cum aceto tere & unge ter in die, Nidus hyrundinis incensus & tritus cum aceto sæpius illitus idem præstat, Ad idem canabis seminis, tartatari, ana drach: 4. cum aceto & oleo rosaceo sufficienti tere & illine.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD TVMORES ET Rhagades Faciei. Caput. 575.

REcipeSpumæ argenti unc: 4.mastiches cyathos 3. Rosarũ, seminis Hyoscyami, olei Myrtini ana unc: 2. Confice sic Terenda in puluerem redige, & cum oleo in mortario diligenter tere, ac commisce, & cum opus fuerit utere, Ad idem Thuris & Orobi æquales partes tritæ, & cum albumine oui mixtæ & illitæ idem præstant.

MEDICAMENTVM. Caput. 576.

Ephelides quæ

AD lentigines faciei & Baraulos & ad Ephelides idest adustiones ex sole æstiuo factos. Scyllæ succi, Iari, Cucumeris Syluatici radicis succi ana drach: 2. nucis nouellæ corticis succi, Gummi Hederæ, ana drach: 4. confice cum aceto & uesperi loca perũge & mane sapone rursus absterge.

Barauli uel baruli sunt pustulæ faciei præcipue iuuenum Ita manardus li.7.Episto.2.inquit, fit in facie à crasso humore tumor exiguus & durus uocatus Ionthos. *Celsus uaros nominat. Hæc tubercula uel resoluuntur uel exiguo ingenito pure maturantur.*

Iaron Nicolaus *uocat quam Diosco. Arum appellat li. 2. ca. 157.*

Cucumerem syluaticum uocare Nicolaum *arbitror Cucumerem syluestrem unde fit* Elaterium.

MEDICAMENTVM AD LENTIGINEM Faciei & ad Liuorem extergendum. Caput. 577.

Recipe

Recipe Cimoliæ un:2. Saponis unc:1. Aceti quod sufficit,omnia simul misce & utere, Ad idem , Galbanum Nitrũ æquis ponderibus ex aceto ad mellis spissitudinem tere & illine,& mane faciem laua, ad idem,puluis radicis cucumeris agrestis cum aqua mixtus & illitus per triduum mire prodest,ita tamen ut medicamen aqua frigida omni mane de facie abluatur, Ad idem puluerem Cyperi cum butyro caprino misce,& faciem illine, ad idẽ Marruzæ quæ in herba uel arbore hærent tritæ & uesperi illitæ,& mane de facie ablutæ mire faciunt. *Marruzæ sunt limaces.*

MEDICAMENTVM AD LENTIGINES & sugillata quę in facie oboriuntur. Caput. 578.

Ova integra in acerrimo aceto infunde & tãdiu ibidem dimitte donec apala fiant pulueris sinapis un: 4.cum ipsis diu terendo commisce,& inde sordida loca unge & mane faciem laua , hoc sæpius fac & miraberis, Ad idem, gummi hederæ emollitum faciei illitũ , & post tertium diem aqua tepida ablutum idem operatur.

Apala oua sunt tenera uel mollia oua. Translator more suo uelut stellulam Græcam uoculam interpretationi suæ addere uoluit.

MEDICAMENTVM AD NIGREDInem faciei & totius corporis. Caput. 579.

Lvpinos in aqua lixiua infunde & coque ut purgari possint,& excoriatos ad mellis crassitudinem tere,& inde bis in die & nocte loca perunge. *Lixiua aqua.*

MEDICAMENTVM AD NIGRAS CICA-
trices faciei, & totius corporis dealbandas.
Caput. 580.

Recipe Crystalli, asbesti, albe uere sicidis, mastiches, amyli, psimmithij, succi Bryonię ana drach: 1. Seui porcini albissimi, cerę albæ, olei rosacei ana drach: 3. Conficitur sic. Seuum & ceram lento igni solue & sic puluerē specierum commisce, & repone, cumque opus fuerit supra cicatricem nigram illine, si autem induratum fuerit, exinde quantum tibi necesse fuerit decerpas & cum oleo rosaceo tempera & sic utere.

Albam Sicida ueram coniectura ducor Nicolaum intelligere Cucumerem satiuum. Cuius carnem ferè præstare posse tradit Dios. *li.2. ca.* 124. *quæ* Nicolaus *ei tribuit.*

MEDICAMENTVM AD OMNEM SORDI-
ciem faciei & lentigines & Morpheam.
Caput. 581.

Viticellam uiticulam esse cōijcio, quæ est Bryonia apud Diosc. *li.4. ca.* 176.

Recipe Mellis albissimi libr: 2. succi cyclamini un: 2. succi radicis uiticellæ purgatæ & radicis iari & cucurbitini radicis sicidis succi & fœniculi ana unc: 1. farinę fabæ nigellæ sinapis tartari ana drach: 2. Nitri dulcis & salsi, salis gemmæ, umbilici marini, Corallij rubei & albi ana drach: 2. Confice sic. Succos cum melle & sinapi & fabæ & nitri & tartari puluerē simul misce & in uas stagnatum immitte, & in sole diebus canicularibus uiginti suspende, & inde sublato puluerem ceterarum specierum ammisce, itemque ad solem decem diebus dimitte & repone, & usu expetente locis patientibus inunge æstate ab hora tertia, usque ad nonam, mox faciem sapone aut pane

infuso

infuso in aqua ablue, hyeme uero in balneo, donec admodum sudet, & sic ablue, cutem subtiliat, sordida extergit, & colorem uiuidum reddit.

Cucurbitinum aliquis adposuit pro expositione Viticellæ. Transcriptores uero contextui uerborum adiunxerunt. Est enim Cucurbitinus bryonia ut testatur Siluaticus.

MEDICAMENTVM AD FACIEM LVCIdam reddendam. Caput. 582.

ALbumen subtilissimum oui, cũ aqua rosacea & camphora sufficienti tempera, & inde faciem subtiliter inunge. Sapo Gallicus rubens & præparatus, idem præstat si de eo facies abluatur, præparatur autem sic. De eo facti magdaliunculi in sacculum mittantur & desuper bis & ter aqua calidissima fundatur, & cum perfluxerit aqua in pyxide condatur, & cum opus fuerit utitor.

MEDICAMENTVM AD FACIEM COLOrandam & claram faciendam et rubram. Caput. 583.

CIceris rubri farinæ & farinæ nigellæ, Lupini amari mundati, Bryoniæ in rotulas diuisæ & siccatæ, pulueris radicis uiticellæ, Phasioli farinæ, æqualia pondera misce, cumq; uolueris faciem colorare parum de puluere cum aqua in uola manus impone, & sic faciẽ frica, postea ex aqua faciem laua, hoc enim rubram & lucidam faciem reddit, & glabrum facit, Ad idem uiticellæ farina cum farina lupini sola idem præstat.

MEDICAMENTVM. Caput. 584.

AD uitia oris, & narium & aurium uulnera expurganda, & oculorum caliginem discutiendam, Croci, Myrrhæ, aluminis scissi æqualia pondera in puluerem redacta fiũt ad mellis crassitudinẽ, ad supra scripta utere.

MEDICAMENTVM AD HEMOPTOICOS quibus de uua & faucibus sanguis effluit. Caput. 585.

ROsas siccas, senticem uiridem myrtam nigellam siccam Gallas Omphacias, æquali pondere tere, & cũ pusca coque, & gargarizandum da, ad idem, Polygonij radicem in aqua ad tertiam coque & cola & cum cymino sufficiente trito potui da, hyeme tepidum, æstate frigidũ, Ad idem, Gisaster & amylum cum pusca tritum potui detur.

MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 586.

SYmphyti radicis pulueris scrup: 2. Gisasteros, amyli ana scrup: 1. in una dosi cum pusca frigida dentur, Ad idem bulbi aut Cochleæ elixæ, & cum aceto commestæ mirifice operantur, habent enim conglutinatoriam uirtutem, Si cum nimia tussi fuerint sputa sanguinis dabis cum pusca Trochiscum Trigonium uespertino tempore, & sanabis ægrum, ad idem, libani, amyli, Simphyti ana unc: 1. tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. cum modica pusca in apozemate myrti, aut mali granati succo, aut lenticulæ exhibebis.

Trigonius pastillus recipit hyoscyami, opij, anisi ana un: 1. sem. apij sextantem, et aqua subigitur Aetius li. 9. ca. 48.

MEDICAMENTVM AD IDEM Caput. 587.

Recipe

Recipe Gencianæ, Tragacanthi, ana drach: 14. Succi Plantaginis aut Polygoniæ q. 5. Fac Trochyscos p. Drachmæ, & da cum aqua aut succo Polygoniæ, siue Plantaginis: Ad idem. Porri succus cum Portulacæ succo & modico aceto potatus sanguinem reprimit, Reuponticum cum Hæmatitidos & Corallij puluere propinatum, idem præstat. Ad idem, Decoctio floris Roboris & corticis ipsius membranæ cum Amyli & Boli, hausta faciat egregie.

MEDICAMENTVM HYPOCAPNIum. Caput. 588.

AD frigidam & humidam tussim. Confice sic. Sandaracæ, Thuris ana drach: 2. Myrrhæ drach: 1. tere & in puluerem redige & cum medullæ ceruinæ drach: 1. Confice, & exinde Trochyscos informa ad modum Lupini, & per septem dies super carbones diebus septem impone, & superposito traiectorio, patiens ore aperto fumum excipiat, tamdiu donec id quod ex creatur habet fumi colorem, post hæc cōditum calidum bibat, Ad idem palmulas rosas Lenticulas pira sicca cum dulcore ad tertiam coque, & exinde patiens gargarizet, Siliqua græca in dulcore cocta, et gargarizata idem præstat, Ad idem, palmulas, Myrrham & hordei pollines cum melle & aceto sufficienti coque, & exinde iugulum scapulas & pectus cataplasmabis, Ad idem amomi pulueris, Mastiches & Hypocystidos succum cum melle sufficienti, & carnibus palmarū coque, calidumq; sub Antereon impone.

MEDICAMENTVM AD SICCAM TVSsim. Caput. 589.

PVlegij radicem Apij uiridis fasciculum 1. in mellis optimi duab. partibus & aceti albi una ad horas 24: infunde, & lento igni ad Mellis crassitudinem coque, & per linteolum cola, exinde cochleare unũ aut duo singulariter uel cum calida appropriata dabis, Ad idem. Fœnũ Græcum purgatum in aqua calida ablue, ut terrestri qualitate exuatur, & supra exiguos carbones leniter coque et cola & secundo mutata aqua iterum coque & ex eodem succo calicem unum ammixto mellis cochleari uno exhibebis.

Anterion scribit Syluaticus, & prodit esse partem sub mento, αρτήρης idem est quod contra eleuans et Anterides sunt tibicines, idest pilæ lapideæ quæ ædificia fulciunt ediciora.

MEDICAMENTVM AD VVLNVS PVLmonis & ad timorem Phthiseos. Caput. 590.

IN secunda aqua decoctionis Fœni græci caricas pingues Hyssopi comas Iridem Illyricam coque & cola et ammixta mellis phiala mane aut uesperi dabis, Ad idem orobum rufum die integro in aqua infunde, alio uero die in testa ignita moderate torrefac, & mola portatili molere curabis, & per angustissimum cribrum concernito, & ex ipso puluere cochleare 1. cum mulsa calida ieiunis in diluculo uel uesperi exhibebis, aliquando in tribus partibus pollinis adduntur hyssopi & Iridis illyricæ, partes singulæ & similiter ut supra administratur.

MEDICAMENTVM ASTHMATICIS Salutare. Caput. 591

Tempore

TEmpore hyemis ex tritici farina decocta in Marrubij decoctione, cum spongia diligentissime pectus et Stomachum foue, Ad idem, Abrotonon, uuam passam, rutam in aqua coque & colatum administra sorbendum.

MEDICAMENTVM QVO VSVS EST Galenus ad Empycos & Asthmaticos, & ad omnem tussim. Caput. 592.

REcipe Styracis Isaurici, drach: 6. Resinæ Terebinthinæ, opopanacis, galbani, Iridos Illyricæ, ana dra: 4. Myrrhæ drach: 2. & semis, sulphuris uiui, Hyoscyami ana drach: 1. Mellis despumati, collige cumq; opus fuerit exhibe, Ad idem expertum, Radices Filicis siccę. Stercoris Lupi, Lemniæ Sphragidis, Colophoniæ æqualia pondera tere, & in puluerem redige & cum uini phyala 1. uel 2. ante prandium uel post prandium propina uel post cænam.

Styracem nanq; Gabalitē uel Calamiten Pisidiacum et cilicium, ubi est Isaurus, cæteris præfert Diosc. li. 1. ca. 70.

MEDICAMENTVM AD DEBILITATEM ex frigiditate & dolorem Stomachi. Caput. 593.

REcipe Absinthij, Piperis ana scrup: 6. Aloe, Styracis, Mastiches ana scrup: 4. Vini ueteris hispanici quantum sufficit. Conficitur sic. Omnes species pridie infusę in cacabo æneo stagnato coquantur donec uinum cō sumatur, & inde stomachus plagellis laneis intinctis diu uaporetur per triduum, & superpositis purpureis Alapsis operose fascietur.

Medica-

MEDICAMENTVM AD DOLOREM stomachi Mitigandum. Caput. 594.

Cymini torrefacti seminis Apij ana drach: 2. Seminis papaueris drach: 1. Tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. in haustu Vini stiptici calidi propina.

MEDICAMENTVM AD DEBILITAtem humectationem & fastidium Stomachi. Caput. 595.

REcipe Carnes tusas palmarum numero duodecim, Aloes hepaticæ, Masticheſ, Absinthij ana unc: 1. & semis, Pollinis Lentis partes 3. Lini seminis pollinis partem 1. coque cum oleo Nardino & aqua calida aut Melino si æstas fuerit & Cataplasmate hoc utitor, renouato subinde medicamine.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM & tensionem Stomachi & ad difficilem motum articulorum. Caput. 596.

REcipe Ceræ, Olei Cyprini ana unc: 4. Ammoniaci unc: 2. Bdelij. Resinæ Terebinthinæ, Galbani ana unc: 1. Thuris masculi, Myrrhæ ana unc: semis Confice & utere.

MEDICAMENTVM AD RHEVMATISmum Stomachi & Vomitum Constringendum. Caput. 597.

Recipe

RECipe abſinthij pontici comæ, aloes, aluminis ſciſſi, Croci maſtiches æqualia pondera tere, & in pulue- rem redige exinde albumine oui ſtomachum illine, & ſic ſupra ſcriptum puluerem inſperge, purpuraq́ꝫ cooperi & faſcia, Omphacium in uino Myrtino, aut aqua pluuiali ſorbendum exhibe & idem pollet.

MEDICAMENTVM AD DEFECTIONEM ſtomachi ex paralyſi. Caput. 598.

MAſtiches dra: 2. Abſinthij, Styracis, aloes, Schœ- nanthi in fortiſſimo uino nigello pridie infuſa in uaſe teſteo ſtagnato coque, & exinde ſpongijs nouis an- te prandium alternatim uaporabis et ſic purpura operi et faſcia. Ad idem. Ex oleo rutaceo & butyro tepefacto ſto- machum crebrius perunge, laniſq́ꝫ ſuperpoſitis faſcia.

MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM ſtomachi, ſeu inflationem & tenſio- nem. Caput. 599.

POlycratis manipulum 1. in aqua decoque & ipſam decoctionem ieiunis exhibebis, Ad idē, Mentæ cum nepitæ decoctio cum melle, & piperis granis 30. mixta, potata par beneficium præſtat.

Fortaßis polytrichi germana lectio legendum requirit.

MEDICAMENTVM PHYLAGRII. Caput. 600.

OPtimum ad uentoſitatem et inflationem ſtomachi, Hepatis & ſplenis, Recipe Adipis taurini, olei nar- dini, mellis ana unc: 12. Ammoniacæ guttæ, reſinæ Te- rebinthinæ, ana unc: 6. Cardamomi, Cyperi, herbę Sabi- næ, Nitri, Baccarum lauri, Caſiæ fiſtulæ, Meliloti, Fœni

græci, pollinis, fascis Gallici seminis Apij sansucci, Anisi, panacis ana unc:3. Terenda in puluerem redigantur, panax & guttæ ammoniaci, cum aceto soluantur, & solubilia ad ignem soluta adijciantur, deinde puluerem specierum admisce, & bene commixtum medicamentum usui reserua.

MEDICAMENTVM AD DVRITIES ET digerendam phlegmonem hepatis inflammati. Caput. 601.

MAla Cydonia purgata & trita cum farina hordei & fœni græci, in aqua pluuiali coque & impone, Ad idem, carnes Dactylorum cum eius æquali pondere Ceroti rosacei in mortario molybdino oleo peruncto diu tere et impone.

MEDICAMENTVM GALENI AD PHLEGmonen hepatis & stomachi probatum. Caput. 602.

Molybdos est plumbũ. Maluit autẽ trãslator Græca q̃ latina uti uocula.

REcipe Ceroti rosacei in mortario molybdino unc:3 cum olei Nardini drach:3. aut molybdi solue drac: 4. Puluis aloes mastiches drac: 1. Ceroto admisceatur, & cum infrigidatum fuerit utere.

MEDICAMENTVM COPTON. Caput. 603.

QVod optimũ est ad duritiem & sclirosin hepatis & stomachi, ita ut cum sępius impositũ fuerit molliat & per halitũ digerat. Conficitur sic in fece Nardini olei, (quod optimum est ad duritiem & Sclirosim Hepatis & Stomachi, ita ut cum fuerit sæpius impositum molliat & purget

purget) Propolidis unc:6. Styracis unc:2. lento igni solue, Hematitidis pulueris unc: 1. & dra:4. Terebinthinæ supermisce, & cum refrigeratum fuerit in purpurea alapsa sæpius hepati superpone & miraberis.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM hepatis. Caput. 604.

TRitici farina in decoctione absinthij et aneti cocta et sacculo immissa & imposita statim dolorē mitigat. Ad idem, costum patiens bibat, ieiunus, ipsumq; liquorē deglutiat, & in idē latus iacendo in cumbat. Decoctio absinthij pontici idem præstat.

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM ET tumorem hepatis. Caput. 605.

CEntauream, anetum, asphodeli radicem papaueris capita æqualia pondera in oleo & modica aqua coque & eodem oleo lanas imbutas appone.

MEDICAMENTVM AD PHLEGMONEN hepatis. Caput. 606.

CHamęmelon cum uino et melle data confestim omnem phlegmonem persanat.

MEDICAMENTVM AD ENPHRAXIN HEpatis & splenis expertum. Caput. 607.

QVod emollit durities magnas et soluit. Ammoniaci scru:2. da in cōdito dieb. 3. miraculo ꝓxime accedit, semper enim uitiosos humores per uentrē euacuat, ut qui Hydropici certo futuri sint salubriter euadant hoc medicamine accepto. Ad idem pulueris radicis capparis scru:2. dati febrientib. cū calida non febrientibus cū uino

Inclinaret animus legendum esse manu apposita loco affecto siquidem is calor temperatus ē, et iuxta Serapionem et Hugonē Senensem ad maturandā phlegmonē eximie conducens.

Enphraxim Hepatis mirifice soluunt, & qui hæc pertentant decumbant in idem latus manu supposita capiti. Ad idem, Costi, Eupatorij, ana drach: 4. piperis drach: 2. tere & in puluerem redige, & inde cochlearia 2. in uino Ascalonio diebus tribus propina mane, & qui accipit in dextro latere horam dimidiam decumbat, & ad noctis crepusculum similiter utatur.

MEDICAMENTVM
Caput. 608.

AD eos qui ex pingui et uiscoso humore & spisso enphraxi Hepatis sunt obnoxij. Recipe anisi seminis apij, asari, absinthij, amigdalararū æqualia pondera tere & in puluerē redige & cum aqua collige, & exinde drachmam apponderantes trochyscos informa, & cum appropriata integrum exhibe, & si duritia cum uehementi dolore sit in hepate & intestinis & splene, Trochyscū amazonium da, Etenim constipata aperit & narcotica uirtute paragorizat.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS DEBILItatem & imbibitionē humoris a Græcis Citron appellatum. Caput. 609.

REcipe resinæ frixæ un: 12. Ceræ, Guttæ ammoniacæ ana un: 6. Auripigmenti, aluminis scissi, olei ueteris ana un: 1. & semis. Aceti acrioris quod sufficit. Conficitur sic. Cum aceto ammoniacum in mortario diu teratur & cera in oleo soluta apponatur, Identidem specierū puluis tamdiu in mortario conficiatur, donec optime cōmixtus fuerit, condatur, & cum opus fuerit in plagellā inductus superponatur.

Medica-

MEDICAMENTVM AD DVRITIEM ſplenis. Caput. 610.

THus maſculum Ammoniaci guttam æquali pondere diligenter tere & ſuccum Cauliculi ex folijs uiridioribus expreſſum immitte, ut in ſimilitudinem Emplaſtri efficiatur & in Charta inductum uel Aluta, Spleni appone.

MEDICAMENTVM AD EVAPORANdum ſplenem. Caput. 611.

HEderæ folia uiridia & nepitam uiridem in aceto cõpetenter decoque et cola in ipſam decoctionem hordei pollinis, & Fœni græci & Orobi æqualia pondera immitte, modicumq; bulli & ſacculo incluſis Splenem diu uapora, & poſt euaporationem Nitrum in Cyprino aut Irino oleo ſimul efferuefacito, & in lanas inductum patientibus locis impone & faſcia.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS AFfectionem cum febre acuta. Caput. 612.

Fœni græci pollinis partem 1. hordei partes 2. cum aqua & oleo Roſaceo & modico melle coque & inſtar cataplaſmatis per tres dies impone, et oximeli aut acidũ Syrupum cum appropriata ieiunis adminiſtra.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS CAliditatem nileon appellatum. Caput. 613.

Vide Paulum li.7 ca.18. qui pro rosaceo cyprinum adhibet, quod iam olim laudatũ et nobile pharmacum est, et omnibus notũ teste Galeno, de Com. secũ. loca libro. 2. ca. 2. de Cataplasmatis Archigenis.

RECipe Cerę, Guttę Ammoniacę, Olei Rosacei ana unc: 3. Croci, scrup: 6. Aceti quod sufficit. Confice & utere.

MEDICAMENTVM AD CALIDAM ET humidam distemperantiam Splenis ab initio. Caput. 614.

PIcis liquidæ & Aceti, salis floris stipij, idest Antimonij, Oenanthes, Gallæ Asianæ pulueris ana drach: 3 in mortario diu terendo commisce & calefactũ ad prunas superimpone.

MEDICAMENTVM AD HVMIDVM splenem. Caput. 615.

REcipe Picis siccæ & Cerę albę Ammõiaci ana unc: 4. Olei Rosacei unc: 1. Halosanthus, floris agni plãtaginis quinq; folij, foliorum siccorum, Stipteriæ schisti, ana drach: >. Solubilia cum pice soluantur & sic terendorum puluis adijciatur & bene commixta in plagellam inducta imponãtur, Ad idem floris æris aut salis, Stipteriæ æqualia pondera cum aqua abscissæ salicis solue & Alapsæ inductum spleni superpone, admirationi est & fælix & faustum medicamentum ad desiccandum splenem.

MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM splenis. Caput. 616.

REcipe Piperis Cymini Ruthæ ana drach: 10. Nitri drach: 9. Melle optimo excipe, & inde mane et Vesperi drach: 2. offeras. Ad idem gitteris, apij seminis anisi, Petroselini, Cymini, ana drach: 2. in farinæ libr: 1. pistoria

arte

ārte confunde, & ſubige, & inde panis factus comeſtuſq; ſplenis uentoſitatem tollit, præfatæ uero ſpecies cum uino tritæ & ebibitæ idem præſtant. Aliud. Vinum in quo infuſa & trita Scolopendra & Aſplenon herba fuerit ſumptum duritiem ſplenis & uentoſitatem emendat, Ad idē, Betonicæ herbæ tritæ ſcrup: 3. cum uini nigri Cyathis 3. & calidæ tantum per tres dies aut quinq; in uno mēſe potui datur. Ad idē Hederæ radicis & Capparis radicis uiridis ſeu ſiccæ æqualia pondera in uino ſtiptico ſufficienti ad tertiam decoque & exinde calicem. 1. ieiunis da.

MEDICAMENTVM SPLENETICVM & ſolutiuum. Caput. 617.

EBuli tenerrimæ radicis faſciculus non ablutus contuſus, cum uino ueteri, & potu datus humorē de ſplene per uentrem mirifice deducit. Ad idem. Iridis illyricæ radix, cum uino ueteri trita & mane epota idem præſtat.

MEDICAMENTVM AD EVACVANDVM ſplenem. Caput. 618.

GVttæ ammoniacæ & pulegij drach: 1. cū aceto porrigatur. Ad idē, Chamæleæ foliorum laureolæ, Calcucecaumeni & aniſi æqualia pondera tere & in puluerē redige, & inde drach: 1. cum condito aut. 2. ſecundum uires ægrotantis exhibe, ad idem. Tartarum ablutum aqua & inſolatum tere & in puluerem redige, & inde unc: 1. in uini phiala porrige, prodeſt, etiam & Picra antidotum ſæpius oblatum.

Medicamen-

Conditum hic & alias semper in hoc authore intelligere oportet potionem factam ex propomate. Propoma autem fit ex uino & melle despumato & recipitur ad uini sextarios quatuor mellis sextarius unus & diutius soli exponitur. Conditum autem tunc fit ubi aromata admiscentur ueluti piper cinnamomum zingiber & similia, nonnunquam mel non admiscebatur uide Palladium li.3.ca.32.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS APTVM qui duritiem et enphraxim uiscerum patiuntur. Caput. 619.

SIleris, Spicæ Nardi Casiæ asari ana æqualia pondera si febriat in aqua si nō febriat in uino coque, cuius apozematis phialam 1. exhibebis.

MEDICAMENTVM HYDROPICORVM ad confortanda & exiccanda uiscera. Caput. 620.

ABsinthij pulueris & anisi Mastiches seminis Ruthe ana unc: 1. tere & cum melle coque, & inde quotidie singula cochlearia administra.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS AD DIAphoresim faciendam & reprimendos humores & tumorem conducibile. Caput. 621.

REcipe Olei unc: 10. Psimmithij, Ceræ ana unc: 7. Chalcanthi aphronitri, aloes ana unc: 3. Aceti acerrimi quod sufficit. Terendorum puluerem cum aceto in mortario tere donec ad mellis spissitudinem abeat, Psimmithium autem cum oleo coque donec mollescat & post hac ceram immitte, & in mortarium super species congere

&

& manibus malaxa & conde: cũq; opus fuerit utere. Hoc medicamentum non solum ad Hydropicos uerum etiam ad alia utilissimum est, & ut plurimum splenem euacuat, apostemata exiccat, & in articulis coagulatos humores dissoluit, minime uero despiciatur propter humilitatem specierum, ut Encomio indignum, equidem eius præconia nemo digno Elogio uel Demosthenico efferre queat.

MEDICAMENTVM AD REFRENANDVM fluxum cholericum & somnum inducendum. Caput. 622.

DIacodion de sapa factũ, & uentrem stringit & somnum inducit: Ad idem Omphacomeli cum succo turionum in uino deuorabis.

MEDICAMENTVM HYPOCORION AD idem. Caput. 623.

REcipe Pirorum immaturorum & malorum Cydoniorum & malorum granatorum acidorum, & Dactylorum immaturorum succi ana unc: 1. Macis, Acaciæ, caryophyllorum ana drach: 6. Cinnamomi, Balaustiorũ ana drac: 2. Confice sic. Succum cum mellis rosacei libra coque donec inspissetur, & sic cæterarum puluerem admisce, diuq; terendo confice & usui reserua, cum opus fuerit cum aquæ cysternæ unc: 1. plus minus secundum uirtutes patientis suppedita.

Macē adstringere constat ex hoc medicamento. Cuius nos admonuit etiam Doctor Geor. Leuelaticus physicus Vuasserpurgensiũ. Quod uidelicet uulgus medicorum macc utatur tanq̃ soluente medicamine: quũ aperte uel Auicenna ipsorum contrarium statuat. Macis uero oleum odoratis-

ſimũ Vuelſerij Auguſtani mercatores opulẽtiſsimi ex India Occidẽtali ex- portãt hodie, qđ podagrã curat ubi pedi oblitũ fuerit ut prodigio aſsimile uideatur.

MEDICAMENTVM CAPVT. 624.

CHolericis ad uomitũ & uentrẽ ſtringendũ, faſtidiũ aufert, ſtomachũ confortat. Mica panis in oleo roſaceo infuſa, & cũ lactuca & ſemper uiua in modum electuarij trita & impoſita inſigniter prodeſt. Ad idẽ Omphacij, polygonij ſuccũ palmitũ uitis ana un: 1. in olei roſacei unc: 3. coque donec olei conſiſtentiã habeat, et ſic ceræ albæ un: 1. appone & cũ infrigidatũ fuerit utere ad ſupra ſcripta, hoc caliditatẽ mitigat, et cõfortat ſtomachũ et humorẽ affluentẽ ſtomacho reprimit, et ſi cholerica uomica oborta ſit aut uẽtris pluuiũ urgeat, ſcamoneã in puſca aut ſucco mẽthę aut hydroroſato, aut rhodomelite porrige, aut ſi imbutæ tunicæ cholerico humore fuerint mixto diagridio ſcđm uirtutẽ patiẽtis medicamentũ tẽperabis.

De potionibus eiuſcemodi uide Paulũ li. 7. cap. 15.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA VENtris ſine febribus. Caput. 625.

LAc Caprinum aut uaccinum lento igne decoctũ ita ut ſemper agitetur, donec tertia pars cõſumatur mirabiliter iuuat, quando autem cũ lapidibus aut ferro coctum fuerit, & datum idem pollet.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA VENtris ex cholerico. Caput. 626.

BAccarum lauri, pſidiorum radicis pentaphylli, ideſt [illegible] folij ana cũ oleo Myrtino ſufficẽiti coque, & lanas inde imbutas ſuperpone ſtomacho & uẽtri. Ad idẽ pulueris Cymini, ſeminis apij ana ęqualia põdera in oleo puro ſufficienti coque, & lanas inde humectas impone.

Medica-

MEDICAMENTVM AD RHEVMA DYsentericum uentris. Caput. 627.

FArinæ hordei unc:6. mannæ unc:2. cum oleo Myrtino sufficienti in quo bullierint Rubi radices Psidia aut Galla Asiana coque & instar cataplasmatis impone. Ad idem si intestinorũ tumor & dolor cum febre sint, triticeæ farinæ & lini seminis & lenticulæ ana æqualia pondera cũ melle & aceto sufficiẽti coque, addẽdo mannis psidiorũ Gallę asianæ ana dra:1. locis dolẽtib. super impone

Liber scriptus uidebatur habere testiũ dolor.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM DYsenteriæ. Caput. 628.

VInum austerum in quo decoctum fuerit labdanum cũ drach:1. pulueris Nardi potatũ fluxum stringit, Ex myrrhæ optima Catapotia in modũ fabæ facta & potata idem præstant. Ad idem. Gallæ asianæ, psidiorũ, polygoniæ, rubi radicis & quinq; folij apozema adstringit.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM DYsenteriæ. Caput. 629.

SVmmitates rubi, myrrhę caducæ, mali granati, Gallarũ Omphacidon ana æqualia põdera in uino stiptico coque & colatũ potui da. Ad idẽ, acaciæ & gisasteros ana æqualia põdera in uini cochl. 1. pota similiter adstringũt.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM ET VVLnera Dysentericorum. Caput. 630.

LAc caprinum optimum moderate lento igni coque, in cacabo fictili nouo & sufficiens Amylum recens admisce & ieiunis aliquot diebus sorbendum da, post aliquantulum panis sicci ad comedendum exhibe, etenim hoc adiutorium acredinem temperat, ulcera cicatrizat & intestinorum ac uentris asperitatem lenificat.

MEDICAMENTVM AD PROCIDEN-
tiam inteſtini recti. Caput. 631.

Ericis Carpos eſt fructus hederæ quemadmodũ exponit Genuẽſis. Ego puto corrupte Barbaros Ericem pro hederæ quadã ſpecie pronũciare quæ dicitur elix. Vide Dio. & Hermolaũ in Coroll.

ERicis carpi Gallarũ ceruſſæ acaciæ, ſucci Hypociſtidos, Corticis pini, Thuris maſculi ana æqualia pondera tere & in puluerem redige, & prælo to ipſo inteſtino uino bono auſtero, aut lentiſci uel Myrthi decoctiõe puluerem aſperge.

MEDICAMENTVM AD PROPENDENS
inteſtinum rectum. Caput. 632.

FAbæ nigræ, quercus, caſtaneæ, radicis corticis, cardui ſylueſtris lentiſci, roris marini aluminis ana æqualia pondera tere & in aqua pluuiali coque, & exinde inteſtinum fomenta. Ad idem, Aluminis Gallę, Tartari, corticis quercus, Teſte oui, colophoniæ, Boli Gentianæ ana æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & fomentato inteſtino prociduo ſuper ſparge.

MEDICAMENTVM AD PLEVRETICO-
rum dolorem. Caput. 633.

PVlegij pollen adhibitus & calidus inductus dolorẽ pleureſis emendat, & tumoribus, podagricisq; doloribus obſiſtit, Ad idem folia naſturcij & minoris Nepitæ cũ ueteri axungia in modum electuarij trita et cũ frumẽti polenta & melle cocta & inducta mire dolorẽ arcent. Ad idẽ, Sanſuci & ruthæ agreſtis folia & baccarũ lauri ęqualia pondera tere et cũ melle coque, calidũq; in plagella inductum locis patientibus impone tegeq; lana calida et faſcia. Ad idem, calcis uiui pulueris unc: 1. cũ mellis unc: 6. ad ſpiſſitudinem cocta, ſacculoq; immiſſa & calide impoſita ſubuenit eximie.

Medica-

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 634.

ABsinthium cum Ceroto Laurino & nitro & Iride Illyrica & Caricis ammixtum & Pleuræ superpositum dolorem placat: hoc medicamentum Stomacho inductum antiquissimos dolores curat exhauriendo humorem amplius non reuersurum, Ad idem mulsa ex decoctione Hyssopi & origani potata. Ad idē Diolibanu & Hygie æqualia pondera contusa, cum supra scripta mulsa data dolores reprimunt, & quietem optatam inducunt, ad hæc eadem diapeganu & Acharistum benefaciunt.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Ilij. Caput. 635.

BAcca Lauri una & dimidia purgata & trita cum aqua fæniculi agrestis pota cum omni celeritate subuenit. Ad idem, grana radicū Hipposetæ, tria uel quinq; trita & cum aqua tepida pota, eadem hora prosunt, Eringi radicis succus potatus idem præstat, Ad idem, Cozumbrū cū melle coctū & impositū iuuamen adfert optatum.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Ilij & uentositatem. Caput. 636.

MAstiches. Costi, Zingiberis, Pyrethri pulueris Euphorbij ana æqualia pondera in sufficienti Ceroto Rosaceo coque, & ex eo manibus perunctis loca dolentia diu frica, lanisq; calidis superpositis fascia. Hoc medicamē tum & dolorem placat & Ventositatem expellit. Ad idē, Zingiberis, piperis, seminis Apij & aneti ana drach: 3. Euphorbij, Cocognidij, Diagrydij, ana drach: 7. tere & in puluerem redige, & inde drach: 2. uel 3. dabis secundū

uirtutem cum apozemate apij & petroselini, costi & galã gæ, Ad idem. Hederæ terrestris decoctione patiens fomẽ tetur, & sic caudæ uulpinæ granorum nouies ablutorum succum patienti præbe. Lilij radicis siccæ pulueris scrup: 3. pulueris lapidis qui de Renibus aut uesica mingitur scrup: 2. cum pastinacæ radicis nouies ablutæ apozemate sumpti dolorem Ilij admiraculum arcebunt.

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 637.

RECipe Seminis immaturi Citri unc: 1. & mediã, Saxifragæ uiridis fasciculum. 1. Cymini fracti drac: 1. Mellis, uini albi quod sufficit. Semen & herbas & cyminũ contusa in uino bulli & cola, & mellis parum decoctioni adde, & potui da tepidum. Et Philantropum cum 1. dra: Diagridij cum appropriata data soluit Diospolites & diatrion præstat idem.

MEDICAMENTVM AD CALCVLOS
in renibus factos. Caput. 638.

PAtiens fomentetur ex aqua calida uel tepida & oleo Chamæmelino, Mox apozema radicis Cardui syluestris & apij & anisi sumat, Ad idem, herbæ quinque folij et radicis eius apozema post fomentationem datum lapides mirabiliter frangit & cum urina deducit. Ad idem, Strigni, Eringij, pœniæ apozema potatũ idem operatur, Baccarum hederæ undecim & piperis eiusdem numeri pulueris in aqua tepida datus idem præstat.

Strychni legẽdum.

MEDICAMENTVM AD EXPELLENdos lapides. Caput. 639.

Vesicam

VEsicam apri cum urina sua, & tantundem sanguinis hyrci, adiuncti siccari procura, & cum opus fuerit drac: 3. cum apozemate nardi indici aut asari aut amomi propina, hoc enim auxilium probatum est & a multis expertum. Ad idẽ sanguinis triennalis aut uetustioris hyrci puluis secundum industriam medicorũ præparatus & cicadarum siccarum puluis cũ apozemate nardi & Cinnamomi datus eadem mirandum in modũ atq; ocyus expediũt. Ad idem. Casiæ fistulæ, Costi ana unc: 2. Spicę nardi piperis ana unc: 1. tere & in puluerẽ redige, & cũ aqua mane & sero cochleare 1. tribue. Ad idem. Recipe Spicæ nardi, Phu, Saxifragæ, Betonicæ, asari seminis lini, Petroselini ana drach: 8. Costi, folij ana drach: 4. facto puluere exinde cochleare 1. ante horam prandij in condito bibendum exhibe, minuit lapides & expellit, nec alios renasci patitur. *Conditum require ca. 618.*

MEDICAMENTVM OPTIMVM AD confringendum lapidem in Renibus factum. Caput. 640.

REcipe carpobalsami, Lapidis qui in spongijs nouis reperitur, Pulegij sicci floris, maluæ agrestis seminis ana æqualia pondera tere & in puluerem redige, exinde cochleare 1. Cum uino tepefacto aut condito uel passo ægrotanti ministrabis. Ad idem. Piperis, Baccarum Lauri Petroselini, Asari æqualia pondera in puluerem redige, & inde cochleare. 1. in passo tepefacto per triduum ieiunus bibat. Lauri cortex tritus & cum uino bibitus idem præstat, & abortum facit. Bestianum antidotum & Panacea, Lithontripon aut Iustinum cum condito usuali

acceptum

acceptum ad supra scripta præsentaneum remedium est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI pus ex renibus mingunt. Caput. 641.

MVlsa sæpius data bene facit & succus fœni græci, cum melle potus idem præstat, & semen Cucumeris Domestici cum Chrysoptico et mulsa sumptum auxilio est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI VLcus in uesica, aut Renibus habent. Caput. 642.

ARmenicus Bolus cum uino potus eximie operatur & herba Hippuris & graminis cum uino accepta idem præstat. Ad idem Lini seminis drach: 2. Amyli dra: 1. tere & cum aqua cochleare 1. potui administra, Amygdalæ & pineæ ante prandium & post prandium cum uino sumptæ par beneficium præstāt. Trochiscus Diaphysalidos cum sapa sumptus optime subuenit & Philonis Antidotum bene facit cuius confectio hæc est. Recipe Leucopiperis, Hyoscyami ana drach: 20. Cucumeris domestici seminis ana drac: 6. Croci drach: 4. Conij seminis drach: 3. Opij, Pyrethri ana drach: 1. mellis quod sufficit.

Philonis Antidotus.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIam & calidam distemperantiam. Caput. 643.

SEminis cucumeris & Citruli, Melonis & apij purgati, ana drach: 1. trita & cum aqua tepida & muscelio tēperata & sumpta belle prodest, Ad idem, granorum solis pulueris

pulueris drach: 2. cum aqua frigida ſumantur. Ad idem, maluæ ſeminis Cucumeris & apij, ana æqualia pondera cum aqua tepida & modico Roſaceo data ſtranguriã ſol- uunt, argentum uiuum cum tantundem lactis per uirgã cum cathetere immiſſum idem optime pręſtat.

Catheteres ſunt infuſoria inſtrumenta, quibus in ueſicam medicamen aliquod inijcitur pro curandis ulceribus eius, uel pro elicrenda ſuppreſſa in ipſa urina.

MEDICAMENTVM SI EX CALIDA IN- temperie renes & ueſica diſtemperata fuerint. Caput. 644.

LAc aſininum potatum ieiunis temperat, & uulnera purgat. Ad idem in lacte caprino & uino nucleorũ recentium cucumeris ſeminis, amygdalarũ dulciũ, amyli ana æqualia põdera leniter cocta & pota mirabiliter ope- rantur, Ad idem mulieribus lac aſininũ & muliebre peſ- ſario ſuppoſitum idem præſtat. Ad idem, amyli recentis drac: 4. ſeminis lini papaueris albi ſeminis excoriati, Tra- gacanthæ ana drach; 2. tere & in puluerem redige, & cũ aqua collige, & Trochiſcos drachmã ponderantes effin- ge, unumq; per uices tres cum Criſoptico da, ad hoc op- timum eſt Diaiteon Emplaſtrum, & Diaphœnicon in aluta inductum & pectini & renibus impoſitum. *Diaiteon Emplaſtrũ ex ſalicibus cõfectũ*

MEDICAMENTVM. Caput. 645.

AD inflammationem renum & ueſicæ, & ad Dyſu- riam & uulnera cũ phlegmone oborta, Cucumeris domeſtici ſeminis grana numero 40. Nuclei pini grana

numero 20.amyli drach: 1.in aquæ sextario 1.ad tertiam decoque,apij seminis drac: 5.& Spicæ drach: 1.in puluerem redige,& cum supra scripto apozemate admisce, indeq; cyathos duos ieiunis porrige.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM & dysuriam expertissimum. Caput. 646.

Recipe capparis radicis,saxifragæ, macedonici,apij, peucedani radicis ana fasciculum 1. seminis citruli melonis,cucurbitæ,cucumeris ana dra: 3. Sambacæ dra: 2. Conficitur sic herbas omnes contusas in aqua tamdiu coque donec uirescat aqua & cola, deinde semina omnia diutissime trita tamdiu in eadem aquá manibus frica,donec lactea fiat. Postea per linteolum cola & addito Sambaco,tepidũ potui da,aut per uirgam inijce. si careas succo, uino albo sarcire idem licebit.

MEDICAMENTVM AD STRANGVRIAM ex frigida distemperantia. Caput. 647.

Caryophyllorum salis nitri cymini, ana æqualia põdera tere & cum forti aceto per triduum ieiunis propina,artemesię succi scrup: 2.cum uino poti, uesicæ dolorem & stranguriam soluunt. Ad idem apij,Fœniculi,rutæ, Dauci seminis cinnamomi,Spicæ, carpobalsami,ana æqualia pondera in puluerem redige, & inde dra: 2.post balneũ cũ apozemate Macedonici, aut Senationis æger usurpet. Rhamni idest Brusci radicum & Origani decoctio pota præstat idem.

Rhamnus Persephonion dicitur Græcis & leucacantha,latinis spina alba. Ruscus autem in officinis hodie Bruscus perperam dicitur, quæ est

myrsine

myrsine agria idest, myrtus sylucstris apud Diosco.lib.4.cap.141.

MEDICAMENTVM FORTIVS AD idem. Caput.648.

RAdicis Tithymali fasciculum tere et in aqua ad medietatem coque, & inde duos aut tres cyathos secũdũ uirtutẽ exhibe extenuat enim & poros aperit & stranguriam soluit, Sanguis uulpinus calidus super Renes pectinem & genitalia sæpius illitus calculos mirabiliter frãgit & stranguriam inde factam optime soluit.

MEDICAMENTVM AD COLI DOlorem. Caput. 649.

IN decoctione herbæ Chamæmelinæ, Hibisci radicem & pulegij, Lauri Baccarum & foliorum eius artemisię Sansuci & Anethi addito oleo Cyprino, Chamæmelino & anethino, Furfur triticeum aut hordeaceum coquatur & sacculo in quem immissa hęc sunt loca dolentia diutius uaporẽtur. Ex oleo Pictelino aut Raphanino calido lanę succidæ imbutę renibus summini pectiniq; impositæ optime dolorem mitigant. Ex aquis sulphureis aut bituminosis calidis & salsis si lauerint multum releuantur, & si inde biberint melius blandius afficiuntur.

MEDICAMENTVM AD COLVM ET DYsuriam & Ilij dolorem. Caput. 650.

PIperis grana 30. Cymini torrefacti & salis ana scrup: 1. in puluerem redige, & cum aqua tepida bibe. Ad idem. Allei succus cũ modico pipere & Coriandri folio &

iure gallinaceo & condito tritus et sumptus Colicis mira-biliter conducit, allei tres bulbi uespertino tẽpore sumpti omnẽ uentositatẽ cum Phlegmatico humore deducunt.

MEDICAMENTVM AD COLICAM. Caput. 651.

LAuri baccas purgatas nouẽ aut undecim tere, & cũ uini cyathis 3. bibendum largire, probatum est. Ad idem succus foliorum Raphani cum piperis granis 7. aut 9. & mellis coch: 2. in solio bibendum tepide dona & miraberis, hoc enim ad Nephreticos facit, q lapides & Enphraxim in uesica habent, & humores spissos educit. Succus petroselini cũ aniso similiter datus eadem operatur, ad idem: pulueris Origani drach: 4. cum uino Ascalonio aut alio potæ pulcherrime subueniunt. Origani scrup: 2. uel 3. & castorei 2. febrientibus cũ mulsa dati, non febriẽtibus cum uino & melle par beneficium præstant.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM COLI & Enphraxim stercorũ factum. Caput. 652.

Foramineam herbã nisi uulgatũ hypericũ appellat, non intelligo quid uelit, habet enim folia plena foraminib. unde et perforata paßim uocatur.

HYdræleon et mulsa tepida ebibita subducunt aluũ, alypiados herba & mercurialis cum oleribus cocta & sumpta dolorem sedant. Ad idẽ, uetustũ gallũ exenteratum polypodij un: 2. & salis 3. reple & foramineę succo cũ acetabulo uini uel mulsæ ipsam ius potandũ porrige, suauiter enim uentrem deducit, & dolorẽ sedat. Ad idem Coccugnidij purgati drach: 8. Aloes Diagridij, zingiberis ana drac: 4. Euphorbij, cymini, mastiches, salis ammoniaci ana drach: 2. in puluerem redige, & cum succo corticis actes inde catapocia informa, dabisq; cũ opus fuerit ieiunis 11. post cænam.

Medica-

MEDICAMENTVM AD IDEM.
Caput. 653.

ALoes Diagridij,agarici, ana drach:4. Coccugnidij carnis purgatę drach:1.tere,& cum succo absinthij catapotia informa & dabis similiter. Ad idem, Petroselini Macedonici, Coccugnidij, Cyperi, euphorbij, asari, agarici, granorum solis, Saxiphragæ ana drach:4. Diagridij quantum sufficit. Omnes species tere & cum succo absinthij catapocia informa da cũ opus fuerit ieiunis 11.siue 13.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Coli de calida distemperantia.
Caput. 654.

FArinæ lini seminis & hordei,ana æqualia pondera cũ oleo Chamæmelino coque,& calidum impone. Ad idem. Recipe Ceræ unc:5. ouorum uitellos.2.& farinæ fabarum drach:4. Olei Chamæmelini & Rosacei ana drach:2. Vitellos ouorum & farinam cum succo Lini seminis bene commisce,& sic Cerotum tepidum adde & refrigerari permitte, cumq; opus fuerit locis indolẽtibus impone.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD COlum. Caput. 655.

COrallij incisi & triti cochl:2.aut 3.ieiuno per triduum potui da. Ad idẽ fimi lupi pulueris coch:1.cum aqua tepida ieiunis porrige. Ad idem,modicum de inciso umbilico nuper nati infantis in aurea armilla uel argẽtea incluso,quem qui secum circumfert citra dolorem spirabit Ad idem, antidotum Paulinum minus & Philonium &

aliud antidotum cuius descriptio hæc est. Recipe Carda-momi seminis amomi spicę nardi, malabathri papaueris albi seminis cymini Menthæ succi seminis asari ana drach: 8. Myrrhæ Troglodyticæ, ana drach: 4. mellis despumati quod sufficit da ad magnitudinem auellanæ cum Hydromelite frigide cyathis. 3.

MEDICAMENTVM AD EXICCANDAS & Reprimendas Hemorrhoides. Caput. 656.

Taßi aut intelligit Taſſum Barbatum quē uulgus medicorum italicorū taſſum uocat aut Tapſiam herbam incendiariam aut fortaßis taxū: quem Translator Taſſum uocat genere neutro cap. 659. mox ſequenti.

RECipe Mali terræ corticis Tassi aloes ana drach: 4. Piperis Saponis ana drach: 2. Petrolei, Ceræ mellis quantum sufficit, Componitur sic, Sapa cū melle muscelio & cera lento igni soluantur & sic terendorum puluerē adhibeto & bene commisce tepidumq; impone, Ad idē, Psimmythij, auripigmenti, corticis mali granati, ammoniaci, ana æqualia pondera in puluerem redige & cū styrace calamita & Terebinthina tempera & in panno inductum impone.

MEDICAMENTVM AD HEMORRHOIDES Latentes. Caput. 657.

GVmmi Hederæ saponem Gallicum panem siccum incisum æquali pondere tere, & exinde magdalionē duobus digitis longum informa & supone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Hemorrhoidon. Caput. 658.

IN aquæ salsæ partibus 3. & uini 1. Castaneas duras cū corticibus suis & suberi cortices, Pulegium & Tassum

&

& maluam ad perfectam decoctionē decoque, desuperq; patiens sedeat, & diu loca dolentia fomententur. Ad idē, oleum Laurinum malo cyclamino cōcauo immissum ad prunas calefactum sedicq; suppositum, quæ etiam inde fricetur, compescit dolorem & sanguinis effluxum inhibet. Ad idem succus herbæ samsuci potus & ipsa herba trita sphictericq; supposita hemorrhoides extra siue intra factas emendat. Ad idem policaria herba minuta cum melle Rosaceo trita & ano supposita idē præstat, & Pisias itidem factas emendat.

Sphincter est ani musculus. Stringit autem & claudit rectum intestinum, ne inuitis nobis stercus aut flatus egrediatur. Est.n.musculus etiā ille uoluntarij motus instrumentum, ubi aliquid excernitur laxatus ubi supprimendum est, contractus Theophil.*li.2.ca.5.Anatom.*

MEDICAMENTVM AD HEMORRHOIDES Interne in ano factas. Caput. 659.

DE radice Iari pessum tribus digitis longum fac & sedi suppone, si externe aliquę apparuerint, ipsa radix trita & imposita reprimit. Ad idē, Iari radicē cum oui uitello tempera & inde pilulas factas in sartagine oleo frige & patienti mane per quincq; dies nouem da & cum 3. acceperit, phialam uini bibat, rursumcq; alijs trib⁹ acceptis similiter faciat, & alijs trib. sumptis de uino bibat & sic uno quocq; die nouē pilulas comedat, & post unā horā de succo absynthij quantū poterit bibat, Ad idē superiori fomēto aut decoctione saluiæ, patiēs anū diu fomētet, & sic puluerē corticis radicis tassi super hemorrhoides spargat, et si deest tassū, de ellebori et gallarū puluere similit' faciat & si *Iarum ponit pro Aro.*

obstructæ

obſtructæ ſanguinem emittere nequeāt ſubtili phleboto-mo aperiantur & ſi contigerit ibidem calorem fieri oleum Roſaceum in molybdino mortario cum piſtillo eiuſdem metalli tamdiu exagitetur donec plumbi colorem referat, & inde bombacino tincto loca feruentia foueantur mira-biliter enim infrigidat & dolorem amputat. Ad idem in mortariolo plumbeo oleum Roſaceum & duos perſico-rum nucleos cum eiuſdem metalli piſtillo tere, & cũ opus fuerit in alutam inductum locisq́ dolentibus applicato Paulinum minus & cabellai antidotum ieiunis in modũ auellanę ſiue poſt cænam cum uino tepido data, & dolorẽ mitigant & ſanguinem ſiſtunt.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM & dolorem teſtium. Caput. 660.

SEmen Hyoſcyami cum uino tritum & inſtar cataplaſ-matis impoſitum tumorem deponit. Pſyllium tritum & cum aqua collectum & impoſitum idem pollet, & um-bilicos prominentes reprimit, Ad idem, Rutha cũ æquali pondere foliorum lauri trita & impoſita tumorem teſticu-lorum diſpergit, Ad idem farina fabæ cum Oxymelite co-cta & inſtar cataplaſmatis impoſita tumorem teſtium & feruorem ſedat.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM Teſticulorum ex uentoſitate. Caput. 661.

MAlua hortenſis cum axungia trita & tepefacta te-ſticuliſq́ in hanc inuolutis tumorem et uentoſitatẽ optime reprimit.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD VERRETRI TV-morem uel rupturas & pustulas. Caput. 662.

RAdicis Tassis & Sulphuraceæ, Saluiæ, picis græcę ana æqualia pondera tere cum sufficienti Larido & cum detriueris incantationem in fine medicamentorum scriptam decanta. Ad idem lenticulæ farina cum oleo rosaceo confecta & imposita uulnera purgat & cicatrizat & ruborem amputat.

Sulphuraceā appellant Dētem equinum Paul. ita utitur in cap. de pleuresi. S. Genuēsis. Torinus reddidit Sulphuratam.

MEDICAMENTVM AD VENTRIS VLcera serpentia & phagedenica. Caput. 663.

HErba uitriola cum oleo rosaceo trita & imposita tepida proficit, sed fælicius operatur si ipsi trituræ farina triticea admisceatur, Ad idem seuum bouinum aqua frigida nouies ablutū & cū succo Strichni partib. trib. & olei rosacei quarta parte addita modico mastiche in marmorea pila sufficienter tere & cum bene permixta fuerint usui reserua, cūq; opus fuerit locis patiētibus medicamētū penna alline & loca frondibus rubi aut hederę cōtege.

Murali herba lichenes curantur. Quæ Celso li. 3. authore Parthenice et perdiciū etiā dicitur. Latini uero quia in parietibus nascitur Parietariā nomināt. Vulgus ob eū quē in uasis uitreis abstergēdis exhibet usum uitriolū, nā et lichenas ui sua abstersoria sanat. Leonicenus li. de morbo Gallico.

MEDICAMENVTM AD SCABROSA VLcera & difficulter cicatrizanda. Caput. 664.

SEpi unc: 3. cum aqua in qua cinis quercus subtilis decoctus fuerit nouies abluti cum panis medij unc: 1. in aqua infusa simul terantur & cum sufficienti succo herbæ Diagaleæ in marmorea pila misceantur, cumq; opus fuerit in panno inductum imponatur, & hoc medicamento si scabiosus inunctus fuerit, & post triduū ablutus in balneo mirabiliter sanatur.

Intelligit micā panis.

MEDICAMENTVM VT MVLIER CONcipiat. Caput. 665.

IN phyalis uini optimi nouem, radicis Mādragoræ rotulas nouem, & fœniculi radicis ℥3. ad tertiam bulli, & per sacculum bene cola, & inde phyala mellis addita nouies nouem granorum piperis puluerem insperge, iterūq; aliquantulum bulli, cum autem infrigidatum fuerit tempore menstruali per tres dies phyalam unam mane propina, & in obscuro cubili diuersetur, remotis amicis præter unam quæ eam custodiat, Circa uero sextam horam, pullus gallinaceus elixus cum puluere et aniso & modico anetho conditus, simul cum uitis succo offeratur, quem manducet & uitem ad facietatem: bibat uinū lene & modicum accipiat & uesperi concipiat. Maritus uero mane & uesperi de Diamoron aut de Alexandrina Dimate accipiat, Ad idem in uini optimi phyalis nouem Salicis & Elelisphaci ana perpurgata folia centena & mandragorę corticis rotulas 9. ad tertiam decoque, & abiectis herbis succo phyalam unam mellis adde, sicq; nouies nouē granorum piperis & scrup: 9. Castorei pulueris admisce, & lento igni modicum bulli, Cum uero infrigidatum fuerit in cubiculo transigenti, & luce prima, mane per tres dies phyalam 1. medicaminis offer, & circa sextam horam euchymum cibum comedat, & usq; ad uesperam quiescat. Maritus autem utatur Diacameron et Dimate, & ita generare conetur: hoc medicamentum non solū ad hoc prodest, sed & Paralysi patrē huiusmodi obnoxiū percurat.

Videtur p uitis succū aliud intelligere q̄ uinum. In Syriaca Galeni inferius cap. 894. bis ponit uitē pro succo aut cremore.

MEDICAMENTVM CONCEPTORIVM. Caput. 666.

In

IN phya:9.optimi uini un:6. de radice barbæ syluanæ, ad medietatem coque, & colato succo mellis phya:2. & pulueris Cymini unc: 1.adde,& modicum bulli,& sub dies mēsium mane semper phya:1.propina,& uesperi.In decoctione ipsius herbæ sedeat, diuq; calefiat, deinde ex marito concipiat. Hoc medicamentum arteticis proficit. Ad idem tres spicas allij purgatas & acu punctas,in muscelio optimo per diem totum infunde,& bombax in ipso oleo infusus & inuolutus ori matricis supponat̄, & secūda hora & tertia similiter.Si autē ad tertiā horā odor allij ad os peruenerit, & de matrice aliquid albi emissum fuerit, certum signū conceptionis est. Ad idem,Moschi,ambræ, cinnamomi,Spicæ,ana scrup:1.in puluerem redige, & in coaguli leporis dra: 1.& Balsamo aut muscelio sufficienti confice,& inde madefactum Bombacem ori matricis supponat, Ad idem, Coaguli leporis, corticis mandragoræ, ana drach:3.Opij dra:2.tere,cū melle despumato cōfice, & mane in quantitate maioris auellanę cū uino sumatur. Semen Moschi quod in robore nascitur tritum & cū uino sumptum, incipientibus menstruis & deficientibus probatissimum est. Cerui testiculorum puluis cum uino bibitus & fel capreoli suppositum idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MORTVVM INfantem excutiendum. Caput. 667.

ELixatura Arthemisiæ sæpius pota Embryum exangue explodit,Secundas excludit,Astrictionem matricis soluit,menstruis imperat,Succus eius myrrhæ mixtus et matrici suppositus omnia supra scripta in effectu apparere facit. Ad idem lupini farina cum melle & myrrha

mixta et ſuppoſita Abortum facit & menſtrua prouocat. Ad idem. Rutha ſæpius comeſta, & apozema eius epotum abortum facit, menſes prouocat, colicꝙ dolores ſedat, Ad idem Calamintha trita muſcelio madefacta et ori matricis appoſita abortum facit, & mortuum fætum excludit, eius ſuccus nouies potus menſtrua deducit, & morbũ regium emendat. Ad idem. Abſinthium tritum et ſuppoſitum menſtrua prouocat, & infuſum eius ſæpius aſſumptum idem præſtat.

MEDICAMENTVM AD PARTVM ACCElerandum & mulierem perpurgandam. Caput. 668.

BOrraginis ſuccus cum drach: 2. Muſcelíj aut 1. Balſami potus utrumcꝙ præſtat. Balſami mundi drach: 2. aut 3. potæ mirabiliter operantur. Ad idem. Borraginis pulueris drach: 3. cum ſucco Ruthæ aut Porri epotas, nouimus experientia conducere. Ad idem ſuccus Cicoreæ in potu ſumptus eaſdem probe purgat.

MEDICAMENTVM AD SECVNDAS eíjciendas. Caput. 669.

IN Caldeario pleno aquæ Hordeacea palea Bulliat ſuper aquam patiens ſedeat, ita ut calor aquæ ad genitalia recipiatur, ad hoc etiam picra, Theodoritum, Hypociſton cum Diagridio & Eldagmara optime faciunt.

MEDICAMENTVM VT MVLIER NON concipiat. Caput. 670.

CAules accenſos in menſtruis ſuis extinguat. Ad idẽ Gagates lapis adligatur, pro amuleto.

Medica-

MEDICAMENTVM AD MENSTRVA Prouocanda. Caput. 6>1.

DIptami drach: 1. Phu, Asari, radicis Meu acori ana drach: 2. tere, & in passi Cretici sextarijs 3. coque & cum opus fuerit mane sesquicyathum dabis Ad idem Radicem urticæ maris asari Cyperi, hyperici Epithymi, Polypodij, ana æqualia pondera cum uino ad medietatem coque, & inde mane & sero cyathum exhibe. Ad idem radicis Brancæ ursinæ, Artemisiæ, Ruthæ, Cicutæ, Matris Syluæ, ana fasciculum 1. in uini phya: 9. ad tertiam coque & cola & pulueris Rubeæ Constantinopolitanæ dra: 3. decoctioni adhibe & tepidum per dies 3. mane propina.

MEDICAMENTVM CAPVT. CCCCCCLXXII.

AD menstrua prouocanda quanq̃ longo tempore adstricta & ad mortuum conceptum excludendũ. Reupontici, Casię fistulæ, Piperis, artemisiæ, Ruthæ, dauci, Diptami ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum melle tempera & mane instar auellanæ cum uino tepido da. Ad idem succi Elenij partes. 2. cum succi Ruthę parte. 1. nouies potæ, menstrua prouocant & partum expellunt.

MEDICAMENTVM AD PROFLVVIVM sanguinis narium sistendum. Caput. 6>3.

COrallij rubei, foliorum, Sinopidis caudæ hipposetæ, Boli, Thuris masculi, ana æqualia põdera in puluerem redige & inde drac: 4. in succo pentaphylli ieiunis da, Succus caudæ equinæ cum uino potus profluuium

coercet, & narium sanguinis fluxum compescit. Ad idem seminis Hyoscyami & papaueris, macis, sanguinis Draconis Gypsi æqualia pondera in puluerem redige & inde semunciam cum apozemate Turionum Rubi propina, Pentaphyllon cum herba pedis pulli tritum in nares immissum fluxum sanguinis prohibet: & profluuium matricis sistit, Boli & Caryophyllorum ana drach: 2. Idem pollent.

MEDICAMENTVM AD PROFLVVIVM sistendum. Caput. 674.

Cornu ceruini usti & loti Kecrabræ idest Cardamomi Acaciæ, Gypsi, Hematitidis, Corallij, Opij, Macis ana æqualia pondera subtiliter tere & cribra & exinde scrup: 4. cum succo Symphyti propina. Ad idem, Pentaphylon cum radicibus suis Ostreæ combustæ & inde drach 2. cum pusca aut uino ueteri propina.

Pusca barbaris medicis sæpe pronitur pro aqua apposita acinis uinaceis expresso iam musto. Et uetus Translator Serapionis ubi puscam Dios. & Auicennæ citatam deprehendimus, pro pusca acetum & aquam reposuit quod Oxycraton dicitur. Alexander. Trall de intemperie capitis Puscam ex aceto confici testatur M. Syluaticus.

MEDICAMENTVM AD MENSTRVA sistenda. Caput. 675.

Cornu ceruini usti & Corallij usti drac: 2. cum aqua pluuiali bibẽdæ. Et uice pessarij de cymis absinthij suppone: Symphyti decoctio idẽ præstat. Ad idem, arboris Esculi & Quercus gummi cum pluuiali aqua potum mirabiliter stringit. Ad idem: Cymas Lentisci & Myrthę nigræ

nigræ, Symphyti & Rusci, Gypsumq; tritum in uini optimi phya:9. ad medietatem decoque & per 4. uel 5. dies phya:1. patienti propina.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM Ischiadicum seu qualiscunq; loci.
Caput. 676.

RAdicis arboris Vlmi corticem in aqua diutissime coque & cola deinde radicem in modum electuarij tere & cum decoctione ipsa loca diu fomenta, postea impone. Ad idem. Recipe Cymini sicci seminis Lini sicci ana unc:3. in puluerẽ redige, & cum succo mercurialis in modum, unguenti tempera & præfomentatis locis ex decoctione Pulicariæ minoris & Calaminthæ, & abstersis medicamentum illine & subtili Carminata lana intege & lanam de medicamento illine applica iterum atq; iterum, Ad idem, terræ siculæ quæ Tifilia dicitur, Aloes ana unc:1. succum herbæ mauræ & Fœniculi, & aceto confice & lenes ad prunas donec condensari incipiat decoque & tepidum illine & stupam appone. Ad idem Tartari uini seminis Cardami ana unc:1. Thuris aloes ana unc:semis tere, & locis melle perunctis scriptum puluerem insperge et carpinata lana tege. Ad idem, Iridis radicis uiridis & torridarum frondium ana æqualia pondera tere & succum earum da bibendum ieiunis, fasciculosq; earum calefactas cum oleo locis dolentibus sæpius mutando impone.

Terram sigillatam puto legendum esse.

Maurellam herbum Solatrum faciunt Macer strychnum.

MEDICAMENTVM AD IDEM
Caput. 677.

CArdami succus cum aceto & polẽta mixtus & impositus dolorẽ Ischiadicũ tumorem et duritiem tollit,

Puluis

Puluis seminis eius loco calido melle perunсto sæpius inspersus par beneficium præstat. Ad idem Calaminthæ uiridis partes duæ & Ruthæ una tritæ & cum oleo calefactę & impositę opitulantur Cardamomum cum aqua tepida epotum idem operatur. Ad idem, artemisia cum aceto & axungia trita & imposita optime facit.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM
Calidam ex flaua bile generata.
Caput. 678.

RECipe Ceræ unc: 5. Ouorum uitellos, 5. Olei Chamæmelini unc: 2. & semis Fabæ farinæ unc: semis. Farinam cum uitellis ouorum diu in mortario misce deinde ceram cum oleo solutam adde & diutius confunde donec unum corpus fiat repone & utere frequenter mutando. Ad idem Psyllij semen in aqua infusum & cum farina hordei tritum & cum oleo Rosaceo & succo Strychni impositum mirabiliter dolorem mitigat. Ad idem, foliorum Hyoscyami, Lactucæ, Portulacæ ana æqualia pondera tere, & addita modica farina hordeacea, cum oleo Rosaceo attempera & impone, Lenticula aut Bleta simul aut sigillatim trita & imposita, idem præstat. Ad idem foliorum papaueris, Intybi Plantaginis, ana ęqualia pondera bene trita, cum pulpa panis infusa æstate in aqua, per Hyemē in uino adiuncto oleo Rosaceo optime permisce & super impone. Ad idem Lycium cum Croco & succo Perdiciados tritum & illitum, egregiam uim sanandi habet. Ad idem, Lenticulæ farinam cum mulsa & oleo Rosaceo coque & impone mirabiliter adiuuat. Succus Acaciæ cum Pusca illitus idem operatur.

Medicamentum

MEDICAMENTVM AD IDEM. Caput. 679.

IN mellis Attici libra 1. Rosarum succi unc: 4. ad spissitudinem coque, & ablato ab igne unius unciæ puluerē Diagridij superadde, & inde iuxta uires ægri expende. Ad idem, Puluêris absinthij, Diagridij æqualia pondera cum rosaceo confice et catapocia informa, et exinde 7. uel 9. aut 11. iuxta uires ægrotantis deuoranda offeres.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM EX frigido phlegmate factam. Caput. 680.

IN aceto acerrimo mixta origanum Saturegiam Calaminthiam in montibus collectam coque et cola, exinde dolentia loca fomenta frequenter in die, prohibet enim aliud renasci rheuma, & dolorem mitigat, Ad idem, In calida decoctione Crisonis urticæ regalis Conij & Spargulæ farinam de germania cum axungia porcina coque, & uelut cataplasma impone. Folia Vlmi, Salicis & Fraxini in lacte caprino & succo lini seminis cocta & imposita idem operantur, Ad idem, in uino subtili Fœni Græci & lini seminis coctæ farinæ partes tres, Lilij una, addito modico oleo Nardino aut Cyprino tepide imponantur, Barbascus angustiora folia habēs tritus & impositus dolorem infra paucas horas ita tollit, ut facultatem ambulandi restituat.

Crisson est altera Sisymbrij species q̃ Cardamine, idest, nasturciaria dicitur, non autē Senatio, sicut uulgus medicorũ credit. Euricius Cordus. Spargulã sunt qui Rubeã minorem describant, quoniam rubeæ adsimilis eius tamen

MEDICAMENTVM AD DOLOREM ET duritiem articulorum. Caput. 681.

CEræ albæ adipis anserini, Olei Populini ana un: 1. lento igni dissolue & cola & scru: 5. Euphorbij pulueris admisce, cumq; opus fuerit utere. Pulegiũ polentæ

t adhi

crescendo longitudinem non adsequitur. Ingreditur etiam Vng. Marciaton.

adhibitum & inductum, tumoribus & podagricis doloribus potenter obsistit. Ad idem, Brassicæ Ruthæ, Coriandri, axungiæ Sallitæ, ana æqualia pondera cum modico sale diu tere, & cum sufficienti farina hordei subige, tepidumq; locis dolentibus impone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM PODAGRICũ siue ex frigido siue ex calido factũ. Ca: 682.

RAdicis Lilij puræ non aqua ablute, seui Veruecini ana unc: 2. simul tere & coque & cola, deinde ceræ & olei ana unc: 1. solue, additoq; sufficienti puluere mastiches simul omnia misce, & alutę inducto utere. Succus Hyoscyami plantæ pedis adhibitus, instar Cataplasmatis tumores podagricos dispergit doloresq; mitigat. Eius seminis drach: 1. puluis in cyatho bibitus mulsæ podagricis & arteticis singulare remedium est.

MEDICAMENTVM PODAGRICVM. Caput. 683.

REcipe lini seminis unc: 8. Colophoniæ, guttæ Ammoniaci, ceræ, lactis de uacca nigra, olei ueteris ana unc: 3. seui taurini unc: 2. & semis, oua 4. Ammoniacum in lacte infusum cum lini semine & ouis tere. Mox Colophonij puluerem adde. Deinde in oleo ceram & sæuum ad lentũ ignẽ soluta adiunge, commisce, & utere, Ad idẽ, radix artemisiæ præmansa & comesta intolerabiles podagricorum dolores cum omni celeritate cohercet. Eadem herba cum oleo subacta & imposita, neruorum dolorẽ & tumorem mirifice sanat.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM EX sanguine generatam. Caput. 684.

SApæ partes tres & olei ueteris 1, simul misce, & cum lana ut supra impone, bene facit hoc cum causa altius insederit. Ad idem, Fœni græci, sulphuris uiui, Nitri ana æqualia pondera in puluerem redige, & in balneo cũ corperis sudare utere, & post hoc decoctionem corticis radicis salicis cum aqua rosacea aut myrtina factam, capiti & toti corpori infunde, Ad idem, semper uiuum diligenter tere et cum uino rosaceo in quo mala granata decocta fuerint in alphita coque, & locis dolentibus impone. Ad idẽ Brassicæ folia in sapa cocta tere, & cum fece aceti & uitellis ouorũ duobus subige, addito modico olei rosacei, cũq; opus fuerit locis dolentibus impone. Viscago quæ in piris aut auellanis inuenitur in uini phya:9. ad tertiã cocta, & per 3. dies mane potata idem præstat.

MEDICAMENVTM AD OMNEM PODAgram & guttam. Caput. 685.

REcipe Hermodactylorum, Diagridij, Turbith ana drach: 8. Cinnamomi alypiados Herbæ seminis saxiphragæ, ana scrup:7. Caryophyllorũ, coccugnidij, granorum solis ana scrup:6. Galangæ, Spicæ colocynthidos ana scrup:5 Epithymi, lapidis lyncis, cimini ana scrup:4. Agarici, anisi, Orobi albi ana scrup.3. Mastiches, Zingiberis, Euphorbij ana scrup:1. Hęc omnia in puluerem redige, & inde scru:4. aut amplius secundum uirtutẽ egressis ex balneo cum Hydromelite da, hoc enim Ileon soluit, lapidem frangit, & stranguriam tollit.

MICLETA CAPVT. 686.

PRoprie ualet ad Hemorrhoides, & ad uentris torsionem & rugitum lienteriæ, & Dysenteriæ, & optima

est omni solutioni uentris, medietas est libra: 1. Recipe Myrobalanorum citrinorum Indorum Kebulorum mũdatorum assatorum ana drach: 2. & semis. Nasturcij drac: 2. Bellyricorum Emblycorum assatorum drac: 2. Cymini, anisi, ameos, carui ana sesquidrachmam, insusa in aceto die ac nocte dimittãtur, & assata puluerizentur, tũc adde spodij Balaustiorum Summac Mastiches Gummi arabici ana drach: 1. & grana 15. fricentur omnia cum oleo rosaceo, & temperentur cum myrtino Syrupo, dentur cum aqua pluuiali, mane, in meridie, & uesperi.

MEL ROSACEVM CAPVT. 687.

Rhodomeli. GRęci Rhodomeli uocant, conficitur ita ut in lib: 10. albissimi & purissimi mellis despumati succi recentium rosarum lib: 1. ponatur in cacabo ad ignem posito et cum bullire inceperit, uiridium rosarum forfice, uel cultello incisarũ lib: 4. addantur, & bulliant ad consumptionem succi, interimq; semper agitetur, & in fictili uase seruatũ tempore non deterius sed prestantius redditur. Stomachum confortat, & mundificat, cum frigida, & constipat cum calida mundificat, datur mane & meridie, de eo conficitur Diamargariton Garyophylatum, & Rubea Trochiscata.

MEL VIOLACEVM CAPVT. 688.

EOdem modo conficitur. Quod ualet febrientibus, cum tepida corpus humectat & relaxat, ualet ad siccitatem pectoris cum tepida.

NEPHROCATARTICVM MAIVS.
Caput, 689.

Congruit

Congruit Iliosis quibus urina detinetur cum apozemate Milij Solis ad quantitatem auellanæ epotū de Renibus ad uesicam lapides potenter expellit cum apozemate Saxifragæ sumptum menstruis imperat cum decoctione Artemisiæ, & coli tumorem sedat cum decoctione Costi. Recipe Lapidis Lyncis unc:4. Croci orientalis unc:2. & solis 2. Zingiberis, Euphorbij, Myrrhæ, Libani, Vesicæ Capri, lapidis in Hepate uel uesica porci inuenti, Cymini, Hyoscyami seminis, Macedonici seminis Citri ana unc:2. Nardi Schœnanthus, Costi, Pyrethri, Casiæ, Saxiphragæ, Gummi Hederæ, Cypressi, Pilularū Baccarum Daphnidis, piperis nigri & albi, Ruthæ seminis & iuniperi ana unc:1. Balsami, Styracis, Sanguinis hyrcini struthij, acori, Asari, Phu, Meu, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Betonicæ, Physalidos, Dauci, Petroselini seminis Erucæ ana unc:5. & semis: Vrticæ seminis solis 2. Succi Brusci & Asparagi ana solis 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3.

Impressus codex legit de renibus & Vesica.

Pro capri Impressus falso fortaßis pro Vesica porci Gorei legit.

Videtur in hoc medicamēto uncia expressa esse pro drachma.

Solis non pro sole sed fortaßis pro solido accipiendum uenit.

NEPHROCATARTICVM MINVS.
Caput. 690.

AD Enphraxin Hepatis & ad eos qui urinam cum cruciatu reddunt: lapides in Vesica & Renibus potenter frangit & expellit. Recipe Caryophyllorum, radicis saxifragæ, polypodij trygonis fimi, piperis nigri & albi & longi, Seseleos, Macedonici, Petroselini, asparagi seminis Leuisstici, Basilici & Citri seminis ana drach:9. Balsami drach:>. Mellis quod sufficit, Dosis eius drach:3. ieiunis cum lacte. Cuius uirtutē si probare uolueris lapidē aliquem infra puluerem in ampulla uitrea nocte ac die recōde & inuenies confractum.

Per Trygonos fimum turturū stercus intellige.

NVCLITICVM MAGNVM.

Caput. 691.

PEculiare ad Ilij dolorem, Nephreticis Strangurioſis & quibus lapides in Renibus & Veſica ſunt opitulatur, menſtruis imperat & uentoſitatem matricis mirabiliter expellit. Recipe Euphorbij, Turbith, Myrobalani Citrini corticis, ana drach: 8. Cinnamomi Cyperi, aſari ana drac: 6. Caryophyllorum, Zingiberis, Schœnãthus ana drach: 4. Albæ uitis, Coſti Xilobalſami, Glycyrrhizæ, anthophali, xilocaſſiæ, pyrethri, Meu, aſparagi radicis Saxiphragæ piperis aniſi Sinoni cymini Alexandri petroſelini, fœniculi, ſeminis Ruthæ agreſtis, lactucæ, granorũ ſolis ammeos, ana drac: 3. Mellis quod ſufficit, dabis in modum auellanæ mane cum tepida, & ſi quis medicamentũ ſumere dedignetur ob nauſeam præſcriptorũ puluis drac: 3. addita Tragacanthæ drachma in muſcelio aut nardino oleo ſoluta cum ſucco Tithymali confice, indeq; pilulas in modum Orobi informa & cum opus fuerit 7. aut 9. ſiue 11. ſecundum uirtutem poſt cænam cum apozemate Polypodij uel Parthenotidos deuorabis hoc enim ita expertum eſt ut ſub una hora Ileon ſoluat.

NVCLITICVM MINVS.

Caput. 692.

OPtimum ad ulcera Renum & Veſicæ & dolorem ipſorum locorum facit & Cholicis & Strãgurioſis. Recipe Piperis albi drach: 21. Hyoſcyami drach: 20. ſeminis cucumeris domeſtici, apij ana dra: 5. Croci, amygdalarum amararum, Conij, Lapati, Fœniculi, ana drach: 3. Opij, Pyrethri, Euphorbij, ana drach: 1. Mellis quod ſufficit, dabis ſicut philonium antidotum.

Neſtorianum

NESTORIANVM MAGNVM.
Caput. 693.

QVod cõducit ad eos qui Thrombos, ideſt grumos ſanguinis mingunt & lapides in Renibus et ueſica habentibus ſubuenit & Colicis medetur. Recipe Carpobalſami dra: 11. Folij Coſti ana drach: 5. Caſiæ, Myrrhæ, Aſari, Petroſelini, ana drach: 4. Zingiberis agarici, piperis, amomi, Seſeleos, Sinoni ana dra: 3. Cinnamomi Dauci Cretici, ana drach: 2. Acori Cymini ana drac: 1. Mellis quod ſufficit, datur mane & ueſperi in modum auellanæ cum tepida. *Thronibus quid.*

NESTORIANVM MINVS.
Caput. 694.

HOc lapidem in Renibus & ueſica ſine mora frangit & expellit, Dyſuriam & ſtranguriam aperit & coli dolorẽ compeſcit, Recipe pyrethri, ſeminis ſelini ana dra: 25. Petroſelini drach: 12. agarici drach. 6. mellis quod ſufficit, datur mane & Veſperi cum condito.

NOSOPHIGIVM CAPVT 695.

ACcomodatum eſt ad dolorem lateris & optime ulcera Renum & ueſicæ purgat. Recipe Nucleorum pini drach: 54. Saxiphragæ 36. Zingiberis, ſeminis Lini ana drach: 18. Seminis apij, drach: 13. & ſemis, Nardi, Caſię, aſari, Folij, Eringij, Dyptami, Baccarum lauri, ſeminis Ozymi ana drach: 9. Coſti, Cyperi, Betonicæ, Petroſelini ana drach: 4. & ſemis Mellis quod ſufficit. Datur ad magnitudinem fabæ cum Mellicrato in balneo.

NERE CONFECTIO.
Caput. 696.

Recipe

RECIPE Ambræ orientalis uel occidentalis unc: 1. Ligni Aloes optimi drach: 3. Moschi scrup: semis Cãphore grana 5. Conficitur sic, inueniatur caciola ad modũ Caciæ qua colatur Syrupus uel mel tamen non perforata & imponatur Ambra & super prunas liquefiat, liquefacta ab igne deponatur, & postea lignum Aloes puluerizatum subtilissime admisceatur, deinde addatur moschus diligenter malaxando manibus, Postremum Camphora unaquaque re per se puluerizata, postea diligenter malaxando manibus extendatur & cum infrigidatũ fuerit frustillatim incidatur, ualet dolori matricis si mulier per inferiora fumum recipiat & est præciosius incensum quod inter cætera reperitur, ualet etiam satis ad concipiendum.

OPOPIRA MAGNA CAPVT. CCCCCCXCVII.

QVam sanctissimi uiri Cosmas & Damianus usurparunt Guttam quæ occulum, Labium & linguam ita distemperat, ut si expedite sermonem non proferat aut nõ loquatur, curet. Et Paralysi gutturis, Brachij, manuũ, crurum pedum & totius corporis optime medetur cum Apozemate Saluiæ, Costi, atq; Castorei: cõtractioni neruorum subuenit, Epilepticis, Melancholicis & Maniacis cum decoctione thuris masculi auxiliatur, tussientibus & omnibus doloribus pectoris & Stomachi cum decoctione Calaminthæ & Cymini, Hepaticis cum Apozemate apij & Eupatorij, Spleneticis cum decoctione Capparis & absinthij, Spleneticis cum apozemate Hyssopi & Pulegij, Iliosis cum decoctione Iridis & Macedonici, Calculosis cum apozemate saxiphragæ & Ozymi, Colicis cum decoctione Polypodij & Parthenotidos, typice febrientibus

bus cum apozemate pegani, Struthij et pyrethri prodest, & ad multas alias passiones corporis facit. Recipe Opij Thebaici drach: 36. Cinnamomi, caryophillorum, Nardi, Galangæ, croci, costi, zedoariæ, zingiberis, Xilobalsami, Reupontici, pyrethri, corallij, Tragacanthæ, myrrhæ Troglodyticæ, castorei, opopanacis, piperis nigri & albi & longi ana sesquidrachmam, Rasure Eboris, Elelisphaci, herbæ paralysis ana drach: 18. Balsami, moschi, xiloaloes, Schœnãthus, casię fistulæ, Styracis calamitæ, mastiches, Confite Rubeæ, Galbani, Sagapeni, Laseris, meliloti, aristolochiæ rotundæ, Dracontij, asari, Ellebori nigri, Meu, Peoniæ, Raphani, corticis peucedani, acori, mãdragoræ, Betonicæ, Gentianæ, chamædryos, pulegij, cẽtaureæ maioris & minoris, celticæ & absinthij, proserpinacæ, Brathei, capilli Veneris, Sponsæ Solis, Hyperici, Vincetoxici, prassij, pegani, mille folij, calaminthæ, cardamomi, carpobalsami, anisi, libystici, Hyoscyami radicis, seminis lupini, pollinis, Orobi, Alexandri, Baccarum lauri, marathri, Sileris ana drach; 9. Mellis quod sufficit.

Translatorem Nicolai constat hallucinatum fuisse in non paucis simpliciũ medicinarum nominibus efferendis. Sicut igitur pro Perdicio Perdiciadem alicubi, & Latherida pro Latheris, Alypiada pro Alypo, ita Parthenotida iam pro Parthenio puto pronunciare, de quo agit Diosco. lib. 3. Leucanthemon etiam appellans. Cæterum Neotericorũ quidam Cotylam fœtentem, nonnulli uocatã Matricariam hanc ipsam esse diuinant.

OPOPIRA MINOR CAPVT. 698.

A Supra scriptis sanctissimis uiris dictata, & a multis sapientissimis confirmata. Facit cõtra omnes mortiferas passiones, ut diatessaron, quæ quamuis in numero

ſpecierum minor ſuperiori uideatur, tamen in operatione par exiſtit. Recipe myrrhæ Troglodyticæ, Sylphij, Raſuræ Eboris, piperis, Gentianæ, ariſtolochię longæ, Ramni cocci, Saluiæ, chamepythios, chamædryos, Diptami, centaureæ, abſinthij, Vincetoxici ana drach: 36. Peoniæ drach: 27. Spicæ, zingiberis, anacardi, caſtorei, opopanacis, piperis longi, opij, Ellenij ana drach: 9. Balſami, Moſchi, ana drach: 4. & ſemis, mellis quod ſufficit, Datur in pondere auellanæ cum tepida.

OLYMPICVM MAGNVM. CAPVT. 699.

QVod auxiliatur cephalalgicis & ad guttam, paralyſin, & arteticis, tuſſientibus & aſthmaticis prodeſt, nephreſin & typica frigora emendat, tormina inteſtinorũ & dolorem laterum placat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, caſtorei, amaraci, eleliſphaci, Gentianæ, Vincetoxici. Sulphuracæ, herbæ paralyſis, ana dra: 16. Opij dra: 14. Galangæ, zedoariæ, caſiæ fiſtulæ, Glycyrrhizæ, croci oriẽtalis, Styracis calamitæ, rubeæ, Galbani, myrrhæ, carpobalſami, piperis nigri, cardamomi, amomi, petroſelini, macedonici, marathri, Sileris, peoniæ, Diptami, peucedani, mandragorę corticis, ruthæ, acori, ana drach: 8. Balſami, folij, raſuræ Eboris, oſſis de corde cerui, libyſtici, apij, Sagapeni, opopanacis, Hyoſcyami ana drach: 4. Xiloaloes, maſtiches, Schœnanthus, reupontici, celticæ, piperis albi, aniſi, carui, Sinoni ana drach: 3. Moſchi, Ambræ, piperis longi, ſeminis baſilici, ana drach: 2. Mellis quod ſufficit, dabis in modum auellanæ cũ aqua calida, in qua Calaminthe aut rutha decocta fuerit.

OLYMPICVM MYROLOGODION.
Caput, 700.

HOc utile est caput dolentibus & scotomaticis & paralyticis, atque his quibus lingua resoluta est, aut aliud membrum: tumorem & debilitatem cordis aufert, peripleumonicis & hepaticis subuenit, quotidianarios, tertianarios & quartanarios cum calida lenit, alios omnes cũ mulsa. Recipe cinnamomi, nardi, croci, piperis nigri ana scrup: 9. folij, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ, casiæ fistulæ, Styracis calamitæ, Confite rubeę, opij, Galbani, castorei, rasuræ eboris, Gentianæ, Elelisphaci, Betonicæ, amomi, cardamomi carpobalsami, piperis long i, Ruthæ seminis Fœniculi, petroselini, apij, Lini, Stœchados ana drach: 4. & semis, ligni aloes, costi, Schœnanthus, opopanacis, Sagapeni ana drach: 4. Balsami dra: 2. Moschi dra: mediam, mellis quod sufficit.

OXYPORIVM DIANARDINVM. Caput. 701.

Oxyporion uel Oxyporon est medicamen cito penetrans. Quem in modũ Aetius lib. 9. ca. 23 Diacalaminthes confectionẽ appellat Oxyporiã, Vetatque Oxyporia à cibo sumenda, ne crudi aliquid secũ abducant, unde operẽtur obstructionem.

VTilissimum ad dolorem stomachi, Vomitum sistit, appetitum prouocat, digestionem procurat, Hepaticis, Spleneticis, nephreticis, & stranguriosis mire subuenit, interna uitia emẽdat. Recipe nardi, cinnamomi, amomi, piperis ana drach: 12. Galangæ, zingiberis, anisi, seminis marathri ana drach: 8. Pyrethri, cyperi, carui, amei ana drach: 4. Mellis quod sufficit, Datur pondere auellanæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

OXYPORIVM DIAPISTACION. Caput. 702.

OPtimum arteriacis, asthmaticis, Tussiculosis, peripleumonicis, Stomachicis, nephreticis, colicis & stran-

Stranguriosis. Recipe Pistaciorum Strobilorum purgatorum, Hyssopi, piperis ana drac: 10. Zingiberis, cyperi, Thymi, cardamomi, ana dra: 7. zedoariæ, Iridos, Thymbræ, leuistici ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Datur in pondere nucis ponticæ cum decoctione Glycyrrhizæ.

OXYPORIVM DIACIDONION.

Caput. 703.

PRodest ad fastidium, digestionem, & acidum ructũ, uomitum, nauseam & dolorem stomachi compescit, Recipe Succi malorum Cydoniorum, mellis ana libr: 2. Aceti in quo radices Fœniculi decoctę fuerint lib: semis, Maceris, caryophyllorum, zingiberis, piperis ana drach: 10. Cinnamomi, cymini, anethi, seminis macedonici ana unc: 4. Nucis myristicæ, carui, anisi, Seseleos ana drac: 3. Succus malorum & acetum, cum melle ad spissitudinem coquatur, & specierum puluere adhibito, in modum electuarij conficiatur. Datur uomitibus in quantitate maioris Auellanæ, cum decoctione Menthæ, cæteris cũ uino.

OXYPORIVM DIACYMINV.

Caput. 704.

Aetius li. 9. c. 27. propemodum hoc Oxyporion describit paulo tamẽ aliter.

QVod facit ad omnem frigiditatem, dolorem stomachi, uomitum coercet, et ad tussim mirabiliter prodest. Recipe cymini pridie in aceto infusi & sicci dra: 10. Costi, zingiberis, piperis, foliorum pegani ana drach: 8. Galangæ, nitri, amaraci, menthæ foliorum, ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Dentur de eo drach: 3. cum apozemate Calaminthes.

OXYPORIVM DIADACTYLON.

Caput. 705.

Opti-

OPtimum ad frigiditatem Stomachi & Vomitum, dolorem eius compescit, Appetitum iuuat, digestionem celebrat & malos ructus emendat, lumborum stuporem & grauedinem placat & Nephreticis prodest. Recipe Dactylorum carnis excoriatæ, drach: 15. Macis, Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis, Amaraci ana dra: 10. Costi, zedoariæ, piperis, anethi, hedyosmi ana dra: 7. nucis Myristicæ, Mastiches, Thymbræ, Anisi ana drach: 3. mellis quod sufficit, dentur de eo drach: 3. cum decoctione Calaminthes aut cum uino Myrtino.

Vide Aetium li. 3. ca. 90. qui appellat Oxyporium Diaphœnicō id est è palmulis, licet aliam descriptionem recenseat.

OXYMELI IVLIANI CAPVT. 706.

VTilissimū arteticis & Podagricis & mirabiliter pingues humores & tenues mixtos qui in nodis uel articulis altius insederint, purgat & omnia membra quæ ex alio humore fuerint debilitata purgando confirmat, ita ut ad prioris offitij usum reformata restituat. Recipe Aceti acris sextarios 10. mellis quod sufficit, tede pinguis libr: 1. Thymi, Coccugnidij ana drach: 36. Foliorum Ruthæ, origani, Alypiados, pulegij, acori, lathyridis, Ebuli cymarum, Canabis ꝙ. x. Sambuci mediani corticis, Scyllæ interioris, ana drach: 27. Iridos, Polypodij, Epithymi, Ellebori, Ambaris ana drach: 18. Mandragoræ radicis aneti, ana drach: 13. & semis, Folij, Spicę Nardi, Costi Reupontici, agarici, asari, Hyperici, Cymini, Anisi, Amomi, ana drach: 9. Omnes herbæ, radices, & semina præter ea quæ ad trituram seruantur, per triduum in aceto infundantur & ad medietatem decocta colentur, & melle adhibito iterum usque ad spissitudinem coquantur deinde lathyridis bene purgatæ, & uitæ, & Coccugnidij, Costi, Spicæ, nardi,

Ambaris id est ambræ.

Vide Paulum li. 7. ca. 5. et li. 3. ca. 13. Agarici puluis adhibeatur, cumq; opus fuerit drach: 3. aut 6. aut 8. cum aqua tepida sumantur, alij uero uolentes medicamen fortius efficere, addunt Diagridij Costi pulueris ana unc: 2. sed si non adduntur, suauius assumitur.

OXYMELI ORIBASII CAPVT. 707

QVod præstat ad uitia pectoris ad Stomachi tumorem & dolorem & duritiem, tumores enim tollit et Diaphoresin facit superincurrentis humoris. Recipe aceti sextarios: 2. Scyllæ libr: 1. mellis sextarium dimidium, Staphisagriæ, Myrrhæ, Iridos Illyricæ, ana drach: 9. scylla in aceto ad medietatem coquatur, & colato melle adhibito, iterum ad spissitudinem bulliat, posthac puluis terendorum addatur & exinde drac: 3. aut 6. siue 9. cum aqua tepida dentur.

OXYMELI CHRYSVSPERMATOS. Caput. 708.

HOc commodat Pleureticis, Ictericis et quibus in stomacho morsus & quasi a terebro perforationes ex Colico dolore fiunt. Tertianarios uero tertriduo interpollato acceptum incunctanter persanat. Recipe aceti acris sextarios 2. Mellis 1. Catapuciarum purgatarum drach: 36. seminis Chrysolochanæ purgatæ, drach: 26. Radicis seminis drach: 18. Sicidis radicis uiridis, Elaterij ana drac: 9. Species omnes præter Elaterium tritas & in acetum biduo infusas ad medietatem decoque & per tenerum linteolum examussim cola, deinde Elaterium in eodem aceto dissolue, & addito melle iterum ad spissitudinem lento igni bulli, cumq; opus fuerit drach: 4 aut 6. secundum ęgri uires

Radix intelligitur Raphanus quo nomine aliquoties species nomine generis cõpellatur.

uires cum aqua tepida ieiunis exhibe.

OXYMELI ELLEBORITE. Caput. 709.

QVod congruum eſt Maniacis, Melancholicis, Cephalalgicis, et ad Scotoma, ideſt uertiginem & aurium ſurditatem. Quotidianarios & Quartanarios bis decem interpoſitis diebus uſurpatum in ordinē redigit. Recipe Aceti ſextarium 1. Mellis dimidium, foliorum Ellebori uiridium cum radicibus drac: 54. Lacteridarum purgatarum, Sicidis uiridis radicis ana drac: 18. Croci aphricani, Xilocinnami ana drach: 9. In Aceto Elleborum cū ſpeciebus præter Xilocinnamum per diem & noctem infunde, & ſic lenes ad prunas coque & diligenter cola, Poſt ſuccum melle addito iterum ad ſpiſſitudinem bulli, deinde ſubtiliſſimum puluerem Xilocinnami inſperge, cumq; opus fuerit drach: 4. aut 6. ſecundum uires ægrotantis ieiunis cum tepida propina.

Dicere uoluit ut opinor lathyridis purgatæ.

OXHALME. CAPVT. 710.

OPtima Epilepticis uice gargariſmi adhibita, Aſthmaticis, Iſchiadicis & Arteticis ſalubris Phlegma diſſoluens. Recipe Mellis heminas 10. Aquæ cotylas totidem, Salis heminas 7. Aceti uiſcidi cotylas, 5. Sal in aceto & aqua ſoluatur & melle adhibito ad ſpiſſitudinem coquatur, cumq; refrigeratum fuerit in uaſe condatur.

De Oxhalme cōſule Dioſcoridem li. 5. ca. 15.

OLEVM NARDINVM CAPVT. 711

QVod cōtra multa humanę ſalutis hoſtilia Vindicianus medicę artis didaſcal⁹ author ſubtiliſſima indagatione

Vindicianus medicus.

gatione inuenit. Virtus eius calefactoria & relaxatoria est Inunctum Cephalalgicis & Hemicranicis prodest, dolorem aurium cum pipere trito ueteranum aufert, Paralyticis & tremulis summum remedium est Arteticis & podagricis inunctum furiosos dolores mitigat, antidotis & electuarijs, ad lapidem Renum & Vesicæ confectis admixtũ non uulgariter opitulatur, Matricis dolores suffocationes & tumores pessarijs adhibitum et suppositum mirabiliter sedat, Stranguriam & dysuriam cũ tertia parte succi Ozymi per Catheterem clysterizatum absq; mora soluit & ad multa alia facit. Recipe Olei Hispani unc:>5. Asphalti, Myrrhæ, Nigelle uiridis, Spicæ ana unc:6. Xilobalsami, Caryophyllorum, Cyperi, Schœnanthus, Aristolochiæ, Enulæ campanę, ana unc:3. Balsami, cinnamomi, calami aromatici, Folij, carpoballsami, cassami, cardamomi, ana unc:2. Nucis Myristicæ, Styracis, costi, casiæ fistulæ, Labdani, Phu, asari, amaraci, masticher, Fascis Gallici, Sami, Myrrhæ Syriace ana unc: semis. Confice sic. Asphaltum, Myrrham, Enulam, Phu, asarum, carpoballsamum, Myrrham, xilobalsamum, Sansuccum, particulatim tusa, et in aquæ sextarijs duobus die & nocte infusa oleo admisce, & tandiu coque donec aqua consumatur, non tamen undiquaq; ne oleum exardescat, cumq; refrigeratum fuerit, die eodem accuratissime cola & species inijce, deinde cyperũ, Schœnanthum, aristolochiam, cassamum, Fascem Gallicum, cardamomum, Folium, Nigellam, calamum, casiam fistulam, Samum seorsim contusa & in uini sextario. 1. diebus tribus infusa ubi decoxeris eodẽ modo efferuefacito, oleoq; bene colato, species extermina, Tertioq; Phoebo, Spicam, caryophyllos, Cinnamomum, Nuces Myristicas,

Cassemum legit Simon & aliabas li 2. ponit pro seseli libro uero 10. p Keysin qđ plurimi interpretantur esse Ligusticum.

Reperiuntur etiam aliæ confecturæ huius olei, quas uide re licet li. 5. apud auicen. Rasium li. 9. ad Alman, in cap. de dolore Stomachi, & Mesueum.

cas, coſtum, trita, in uini optimi Hemina una per biduum infunde, & ſuperiori documento ad uini conſumationem coque, & non colatum ab igne depone, & in parte ipſius olei, labdanum, maſtichem, Styracem contuſa cum balſami medicamine admiſce, & ad lenes prunas aliquantulum bulli, ſpatula aſſidue agitando, ab igne depoſitum in ampulla breui foramine prædita conde, & diligenter obtura ne ſuauiſſimus odor expiret.

OLEUM MUSCELINUM CAPUT. >12.

OPtimum ad omnem frigiditatem corporis potiſſimum uentriculi ad dolorem lateris deforis inunctũ & intro cum lingiberis, Galangæ, Diagridij drach: 1. propinatum ſumme opitulatur, Stranguriofis & colicis et ad omne neruorum uitium illitũ optime facit, miſcetur medicaminibus, Epithematibus & Emplaſtris quę ad Stomachi & renum affectiones aſciſcuntur. Recipe olei punici libr: 8. aquæ ſextarios 2. Folij, Spicæ nardi, coſti, maſtiches, ana unc: 3. Styracis, croci, myrrhæ Troglodyticę, caſiæ, xilocinnami ana unc: 1. & ſemis, caryophyllorum, carpobalſami, Bdelij ana unc: 1. Moſchi drac: 6. nucis Indicæ 4. Folium crocum, myrrham, xilocaſiam, carpobalſamum, Bdellium, contuſa & in aqua biduo infuſa cum oleo coque uſq; ad conſumptionem, & poſt infrigidationem unius diei gnauiter cola, deinde Caryophyllorum, Spicę, coſti, nucis ſubtiliſſimum puluerem decoctioni adde, & in parte olei Styracem, maſtichem, moſchum contuſa immitte, iterumq; modicum bulli, & infrigidatũ diligenter reconde, uſuiq; reſerua, calefacit enim refrigerata membra, & debilibus robur inducit.

Muſcelinũ dicitur à moſcho quē copioſe recipit Iacobus Mãlius ad Galenum cõpoſitorem refert. Pro oleo autẽ punico legit oleum cõmune.

OLEVM CYPRINVM.
Caput. 13.

Arabes oleum de Alcanna appellant. Iacob. Mãlius aliã descriptionem et longe compendiosiorem habet. Dio. quoq; antiquis translator cap. 452 meminit eius olei. Cyprum uero Arabes appellãt alcannam.

QVod facit ad omnem guttã & inflationem intestinorum super sumen & pectinem inunctum, & uice pessarĳ cum Bombace suppositum, Matricem confortat & uitia eius emendat, super renes & spinam & usq; ad iugulum super stomachum, præcordiaq; contra ignẽ ante duas horas accessionis inunctum, typica frigora cohercet. Recipe olei lib: 20. Aquæ libras: 8. uini odorati lib: 4 Cypri floris libr: 2. Cymarum Cypressi, Sansuci ana libr: 1. Casiæ, xilobalsami, aristolochiæ, foliorũ lauri ana unc: 2. Cymarum Myrti agni seminis Mastiches Bruti seminis Foliorũ citri, Schœnanthus ana unc: 3. Styracis Isaurici unc: 2. Confice sic, Florẽ Cypri, Iridos, cymas cypressi Sansucci folia lauri & citri, Mantum agni semina contusa, & in aqua pridie infusa ad medietatem decoque, & sic oleum admisce, iterum ad consumptionem aquę bulli, cumq; infrigidatum fuerit, cola, & herbas eĳce, & Aristolochiam, casiam, xilobalsamum & semen lini semotim contusa, & triduo in uino infusa priori decoctioni affunde, iterumq; lento igni usq; ad uini cõsumptionem bulli, & iterum cola, ad ultimum in portiuncula ipsius olei Styracem & mastichem contusa & leni pruna soluta medicamini adhibe & aliquantulum coque, cumq; infrigidatũ fuerit in medicinali uase reconde, Habet equidem uirtutem calefactoriã & Diaphoreticã, ideoq; neruis & Spleni utilissimum existit.

OLEVM STYRACINVM.
Caput. 14.

Quod

NE MEDICAMENTORVM.

QVod facit ad omnem ſtomachi dolorem, ſuper ſto- machum & poſt ſpatulas inunctum, Hepaticis & pleureticis doloribus expertum eſt. Recipe Vini odorati ſextarios 2. Olei Nardini libr: 1. Celticæ, ariſtolochiæ uiridis ana unc: 3. Aloes, maſtiches, Sicydis cadicis ana un: 2. Styracis, meliloti, abſinthij ana unc: 1. Conſice ſic ſpecies omnes contuſas & in uino per triduum infuſas ad tertiam decoque, & Nardino ſupermiſſo, iterum pene ad uini conſummationē efferuefacito & integra die refrigerari ſinito. Cumq; refrixerit cola, & diligenter conde, & uſui reſerua.

OLEVM SICYONIVM CAPVT. 715.

APtum ad uniuerſos dolores mitigandos, et ad rheuma deſiccandum ad quemcunq; locum affluxerit, & exochadias in tumore enatas deſiccat, Podagricis autem ex frigore patientibus optimum eſt, & omnibus doloribus ſalubre. Recipe olei libr: 7. Sycidis radicis libr: 1. Scyllę interioris nitri ſalſi pulueris ana un: 4. Piperis, Euphorbij ana unc: 2. Opociſſæ liquidæ ana unc: 1. Sicydē, Scyllam contritam cum ſpeciebus præter opociſſam per dies ſex infuſam lenes ad prunas decoque, ut olei duæ partes remaneant, et ab igne depoſitū accurate cola, & in portiuncula olei opociſſam liquatam medicamini adde & cōditum uſui reſerua, uirtus ei Calaſtica et extenuatoria eſt, & ideo pingues humores in articulos infixos deſiccando extirpat. *Vide Dioſcor. li. 1. ca. 28. iuxta finem.*

OLEVM AMARACINVM CAPVT. 716.

OPtime confert ad ſtranguriam & Cephalicas putredines ex Chirurgia factas deſiccat & expurgat, nā

& ueteres tumores cum inflammatione ipsis perunctis lo-cis emendat, Dysuriam & stranguriam super pectinē in-unctum soluit, Hemorrhoidas ueteres aperit, Anostosin matricis curat instar pessarij suppositum, menstrua & se-cundas educit, lumborum & inguinum dolores lanis in eodem intinctis & impositis tollit, & ad neruorum cōtra-ctionem mire prodest. Recipe Olei omphacini sextarios 4. uini odorati sexta: 2. Amaraci unc: 4. Sisymbrij floris, myrthæ foliorum, Serpilli, abrotani, casiæ ana unc: 3. cin-namomi, nardi, costi, calami, xilobalsami, carpobalsami, amomi ana unc: 1. Species in subtilissimum puluerem re-dactas in uino die & nocte infunde, & herbas bene con-tusas admisce, & uino permixto per totam noctem simul dimitte, Alio die mane oleum adhibe, & cum marcescere ceperit, per septem dies desine assidue exagitando & cō-miscendo, Octauo uero die lenes ad prunas ad consump-tionem uini decoque, cauens ne oleum flammam trahat accensum, cumq; refrigeratum fuerit diligenter & in am-pulla uitrea conditum usui reserua, habet enim uirtutem calidissimam & malacticam anostomoticam & aromati-cam, & ideo appetitum excitat, digestionem celebrat & debilia confortat.

Anastomasin legendum arbitror.

OLEVM GLAVCINVM CAPVT. 717.

QVod confert ad diuersos dolores capitis, & ad do-lorem ceruicis et scapularū, & ad tormina ex uaga-bunda uentositate facta ad contractiones & ad debilitatē neruorum beneoperatur, arteticis & ad uitia matricis sin-gulare remedium est. Recipe olei omphacini un: 70. uini unc: 24. Glauci unc: 12. Spicæ, Sabinæ, Meliloti, ana unc:

Glaucinum appellatur à glaucio quod recipit. Olei autē Gleucini præparationem require apud Ae

unc:3. Calami Aromatici, Costi, ana unc:2. Asphalti, celticæ, ana unc: 1. Species in puluerem redactas & herbas contritas in uino & oleo per quinq; dies infunde, sepe exagitando, sexto uero die lento igne ad uini cõsumptionem decoque, cauens ne oleum ardeat, cumq; per dies duos refrixerit, subtilissime cola, deinde conde usuiq; reserua. Virtus est ei calida & malactica, proinde ad neruorum causas & matricem optime opitulatur.

tium li. 12. ca. 44. quoniã est omnium præstantissimum.

OLEVM IRINVM CAPVT. 18.

QVod usurpatur ad diuturnum catarrhum naribus illitum Ozenas & putredines narium aufert, tinnitum aurium cum aceto & ruta & amygdalis amaris commixtum & auribus iniectum tollit, Asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur uentrem tollit in mensura cyat: 1. acceptum & tormina intestinorum iniectum placat, tumores stericos & suffocationes uuluæ sedat, uice pessarij suppositum ambobus menstrua educit, Hemorrhoidas ueteres inunctum siue Colo iniectum aperit. Recipe olei Sextarios 10. Aquæ 3. Radicis Iridis lib:3. & unc:4. Gini domestici idest Lilij radicis unc: 15. Cyperi uiridis radicis unc:6. Elenij unc:3. Ancusæ unc:2. Cinnamomi, asæ, Spicæ, ana unc: 1. Species in puluerem redactas radicesq; contritas in aqua & oleo diebus quinq; infunde, & lenibus prunis ad consumptionem aquæ decoque, ita tamen ne ardeat oleum, & inde ablatum post diem integrum refrigeratum cola, & in uase conditum usui reserua, Est enim calidum & Lepteriticum & ideo tumores reprimit, & humores pingues subtiliando consumit.

Crinon quid.

Leptopœon appellat eo qđ extenuat, & subtiliat crassos humores.

OLEVM SABININVM.

Caput. 719.

OPtimum Cephalalgicis, Maniacis, Melancholicis, Epilepticis, si raso capite ad solem aut balneum ex medicamine inungantur, Dolorem dentium calidum in ore retẽtum mitigat. Tetanicis, Emprostotonicis, Epistotonicis, ceruici, pectori, & scapulis cũ lanis succidis impositum & fasciatum mire subuenit, Paralyticis, Arteticis, et Podagricis cum quarta parte Laurini Ceroti inunctum, opitulatur, doloribus & torsionibus præcordiorum & intestinorum ad ignem in unctum medetur, Nephresi ex frigido super Renes & pectinem in sole aut balneo sæpius inunctum remedio est, Celerius autem libidinem excitat, si ex eodem oleo manibus perunctis genitale malaxetur, Sed prouidendum est quia celebrata uenere tantum succumbens libidini iuuencula irritaturut ab opere sine Encharismate aquę recentis desistere nequeat: Cum bombace suppositum album humorem & menstrua educit & alia multa facit. Recipe Olei sextarios 6. Aquæ 2. Vini odorati, 1. Sabinæ tenerrimæ, unc: 48. Pulegij foliorum Pegani foliorum Calaminthæ minutæ foliorum hederæ terrestris ana unc: 29. Iridis Illyricæ, Cyperi radicis sicydis & Euisci, radicis ana drach: 8. Calami Aromatici, Nardustachij, Costi Amari, Euphorbij, ana unc: 6. Cassiæ, Aristolochiæ, Nitri, Armiri, adarces ana unc: 2. Opobalsami, Labdani, Styracis, Mastiches ana unc: 2. Caryophyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis ana unc: 1. Piperis, Cardami, Libystici, Anisi ana unc: semis. Confice sic. Sabinam, Pulegium, Peganum, Calamintham, Iridem Illyricam, Cyperum, Sicydem, Euiscum

contusa,

contusa,& Calami,Costi,Euphorbij,Aristolochiæ, Casiæ,Nitri,Adarces,Cardami,Libystici subtilissimum puluerem in oleo & aqua simul cum herbis diebus quinq; infunde,& ter die & nocte exagita, Sexto deinceps die ad consumptionem aquæ coque, ne oleum capnion patiatur. Cumq; infrigidatum fuerit diligenter cola, & postea Nardostachij,Caryophyllorum,nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi,Piperis puluerem per triduum in uino infusum & sæpius exagitatum decoctioni admisce,& iterum modicum decoque, spatula sine intermissione agitando & cum infrigidatum fuerit, in minuto uase conde usuiq; reserua Calasticum enim & Metasyncriticum est & ideo frigidum dolorem temperat, & omnia membra debilitate fatigata,confortando renutrit.

Metasyncriticum Græci appellant medicamentum quod ex profundo humores euocat. Vide Aetium li.3.ca.195

OLEVM SCYLLITICVM.
Caput. 720.

QVod Metasyncriticum dicitur, Accomodatum est ad pectoris uicia & Stomachi frigiditatem, Hydropicis cum lana succida impositum subuenit, Pleureticis, & Iliosis & ad frigiditatem Vesicæ iuxta ignem inunctũ, singulariter prodest,Nephreticis, Ischiadicis,& ad dolorẽ genuum & Podagræ cum tertia parte Muscelij,Ceroti supra dolentia loca inductum remedio est ante horam accessionis cum Peganini Ceroti media parte ad ignem per totum corpus illitum, planaq; manu fricatum, donec patiens sudare cœperit, Typica frigora emendat, ex Chronico morbo debilitato si eodem usus fuerit renutritionem adfert. Recipe Olei sextarios 7. Scyllæ interioris

rioris unc: 7. Iridis Illyricæ, radicis Sicydis & Dracontij ana unc: 36. Populi occulorum mense Martio collectorũ. foliorum Citri, foliorum Ligustici ana unc: 6. Herbas omnes contusas in oleo diebus 7. infunde, octauo uero die ad medietatem decoque sine intermissione exagitando, cũq; tepefactum fuerit exquisite cola & reconditum usui reserua. Calidissimum enim est & Diaphoreticum & ideo Tetanicis administratum sudorificum est.

OLEVM CAPVT. 721.

QVod appositum est ad Hemicranicum & Cephalicum dolorem & si antiquissimus fuerit illitum extirpat & ad Periodicas et continuas febres optime succurrit. Recipe Olei sextar: 2. Aceti heminas 2. Viridis Ruthæ Hederæ nigræ, Chamæmeli, Tereũculæ, Artemisiæ, Liliorum, Rosarum ana unc: 6. Aristolochiæ, Gentianæ, Baccarum Lauri excoriatarum, Myrrhæ ana unc: 1. & semis. Confice sic. Oleum cum aceto ad consumptionem aceti bulli, & herbas contusas in oleo biduo infusas ad medietatem decoque & cola, Postea Gẽtianæ, Aristolochiæ Baccarum Lauri, Myrrhæ subtilissimum puluerem cum melle despumato collige, & decoctioni admisce, iterumq; lenes ad prunas decoque, exagitando donec commisceatur, & depositum ab igne reconde.

Tereuinculã legit codex scriptus. Ceruiocellum puto scribendum esse Elaphoboscon dictum apud Dioscor. li. 3. ca. 73. Syluaticus autem Tremencolã adserit esse herbã Tremulam

OLEVM CHALASTICVM. Caput. 722.

HOc conducit ad omnem perfrictionem pectoris & dolorem Stomachi, Pleuresin & Ileon inunctum emẽdat super pectinem lanis mollibus impositũ & fasciatum

tum Stranguriam & Dysuriam soluit Cathetere per uirigam iniectum, lapides in uesica frangit cũ succo Cichorij potui datum mortuum fætum & secundas excludit, Cũ purpurea seta, aut lana marina in modum pessarij suppositum menstruis imperat, & omnia matricis accidentia cõponit, neruos & ossa dissoluta confirmat. Recipe Cyprini Nardini ana libr: 1. Balsami, Olei muscelini, pulegini ana unc: 4. Sansuci foliorum unc: 3. Herbas fortiter contusas in nardino oleo muscelino & pulegino octo diebus infunde, Nono autem die addito Balsamo lento igne modicum bulli, & colatũ optimo uase reconde, calidũ enim & odoratũ est, & ideo debilia membra salubriter recreat.

Chalao idem est quod remitto flaccesco uel languesco. Vnde Chalasticum medicamentum relaxatiuum remißiuum. Et lib. 3. de San. Tu. Tensiuæ laßitudinis remedium est chalasis, idest relaxatio. Est enim illi contraria sicut duritiei mollities.

OLEVM CATHOLICVM CAPVT. 723.

QVod humores per uentrem purgat, cum Euphorbij scrup: 2. Choerades, idest Scrophulas discutit, cum aloe drac: 1. Hydropicis medetur cũ Diagridij Epithymi, Colocynthidos ana scrup: 2. acceptum splenem et uentositatẽ tumentem per halitum celerrime discutit, stomachum Plethora repletum cum scrup: 3. Elaterij epotũ summa cum suauitate catharizat, Vmbilico, Stomacho Summiniq; inunctum omnia supra scripta præstat. Recipe Olei sextarios 2. aquæ fontanæ heminam 1. Catholicis spermatis excoriati libr: 1. Polypodij Quercini unc: 8. Iridis Illyricæ unc: 7. Radicis Actes corticis medianæ, unc: 4. Tithymali tenerrimæ radicis corticis unc: 2. Herbas

Catholicã herbã quidam appellãt Chamæleã, idest Oleastellum, & à quibusdã Alypiadem uocatam, Quã hodie uolunt esse Mezereon.

y

bas bene contusas, puluerem Catholicæ in oleo & aqua diebus quinq; infunde, sæpius exagitando, sexto die lenes ad prunas, ad consumptionem aquæ decoque & fortiter cola, cumq; refrigeratum fuerit, in uitreo uase conditum usui reserua.

OLEVM PVLEGINVM CAPVT. 724.

AD multas passiones proficuum, calidum enim sic-catiuum & resumptiuũ est, & ideo ad dolores om-nes ex frigore factos salutiferum est, & ad omnia membra debilitate fatigata, recorperatiuum esse probatur. Pulegij flores uase ęneo duplici bulliant, Exinde sub torculari po nantur & fortiter exprimantur, qui succus uase uitreo ex-cipiatur. Est & alia pulegini olei cõfectio, quæ fit ad hũc modum. Pulegij florum libr: 4. in olei libr: 2. per tres dies infunde, & secundum supra dictũ artificium uase duplici coquatur & exprimatur, Excipiaturq; uase uitreo & usui reseruetur, quod licet debilius sit superiori oleo, non tamē minus pollet, ad omnia supra scripta percuranda.

Vas illud duplex Græci diploma & angion diplun appellant. Sicut Gal. li. 8. Methodi docet unguenta in uase duplici calefacere, repleto prio-ri uase aqua feruente, in quod imponitur uas minus in quo sit unguentũ. Nam si aliter calefiant unguenta uitiatur eorum uirtus. Extat alius locus 3. de alimen. ca. de Vuis et apud Diosco. li. 2. ca. de Medullis.

OLEVM PEGANINVM CAPVT. 725.

QVod singulariter prodest ad genuum, & inguinũ dolorem, & ad podagram. Conducit etiam ad ca-pitis & præcordiorum dolorem, ex sicco & calido ortum. Recipe Olei unc: 70. Ruthæ foliorum unc: 24. Sansuci, Cymini

Cymini ana unc:6. Herbas & Cyminum ſemotim tuſa, & in oleo dies quinq; macerata in uaſe duplici coque, exprime & reconde.

OLEVM POPVLINVM CAPVT. 726.

EXpedit ad capitis dolorem, arteticis, nephreticis & podagricis, & ubicũq; dolor fuerit. Recipe olei unc: 86. uini libr:4. Gemmarum populi tempore ueris collectarum libr:3. Gemmæ populi diutiſſime tritæ, & in uino & oleo infuſæ diebus ſeptẽ quotidie exagitentur, octauo uero die lenibus prunis ad uini conſumptionẽ coquãtur, & fortiter colentur, & colatum uaſe excipiatur.

OLEVM LAVRINVM CAPVT. 727.

VIrtutem habet calefactoriã & malacticã, facit enim ad capitis et aurium dolores, & ad omnes paſſiones neruorum & dolorem membrorum uniuerſorum. In malum perterebratum immiſſum & ad lenes prunas calefactum, Anoq; ſuppoſitum ſiue iniectum Hemorrhoidum dolorem placat, & ex eis fluentem ſanguinem ſiſtit. Scabroſis & pruriginoſis iuxta ignem inunctum opitulatur. Lauri baccæ recentes & maturæ contritæ, & diu coctę in oleo exprimantur & colentur, cumq; refrixerit illud pingue quod ſupernatauerit penna colligatur.

OLEVM SCININVM CAPVT. 728.

QVod Lentiſcinum uocatur, calidum malacticæ & Stipticæ uirtutis eſt, Hordeola & furfures capitis, lentigines & ſordes faciei curat & clarificat, bonumq; colorem reddit, duritiem ſtomachi & aliorum membrorum dolorem malaxat, Cœliacam & Dyſenteriam inunctum

Oleum lētiſcinū conſtat eſſe duplex. Compoſitū & ſimplex, quod ex li.1. Aetij facile deprehenditur.

ſiue iniectū optime ſtringit, Baccæ Lentiſci maturæ collectæ, & modicum contuſæ in aqua coquantur, fortiterq; colentur, cumq; infrigidatum fuerit illud pingue quod ſupernatauerit colligatur & reconditum uſui reſeruetur.

Hordeolum eſt abſceſſus paruus oblongus iuxta palpebram oculi, eo quod grano hordei ſimilis eſt Crithe dictus. Appellatur etiā Poſthia, quia præputio ſimilis exiſtit, apud Celſum li.6.

OLEVM AMYGDALINVM CAPVT. 29.

QVod prodeſt ad Cephalalgiam, aurium dolorem tinnitum & ſurditatem iniectum, compeſcit: rugas & ſordes faciei cū Cerato Irino aut roſaceo detergit, Strāguriosis & lithiadicis ſuper pectinem inunctum, aut per uirgam immiſſum prodeſt. Matricis dolores, Phlegmonas, ſuffocatiōes in modum peſſarij ſuppoſitum mitigat. Recipe olei libr: 5. Amygdalarum purgatarum unc: 24. Amygdalæ tritæ, & in oleo triduo infuſæ, ad medietatem coquantur, & colatum condatur & uſui reſeruetur, Alia confectura. Amygdalæ amaræ purgatæ, & ſiccæ in pila diutius tundantur, & cum aliquantulo aquæ diu ſubigātur, & poſt 5, aut 6. horas iterum terantur, et manibus fortiter exprimantur. Illud autem aquæ quod ſupernatauerit, cochleari colligatur, hoc iterum iterumq; facito, donec totam pinguedinem excuſſeris, quæ ſicut ſupra diximus cochleari collecta condatur & uſui reſeruetur.

OLEVM ANETHINVM CAPVT. 30.

OPitulatur caput dolentibus, & Hemicranicis articulorum doloribus inunctum ſubuenit, Typica frigora, Stomacho, Renibus & dorſo iuxta ignem illitum emendat, Matrici ſuppoſitum menſtruis imperat, & oēs

casus eius componit. Recipe Olei unc: 36. anethi florum unc: 12. Tribus diebus, flos in oleo infundatur, quarto uero die lento igne parum coquatur, & diligenter succus eliciatur, iterumque decoctioni foliorum Anethi unc: 3. addātur & ad solem suspendatur usuique reseruetur.

OLEVM CHAMAEMELINVM.
Caput. 731.

SAlubre ad seruorem & dolorem capitis, Stomachi uitia ex Cholerico, siue alio calore commota compescit articulisque proficit & ad multa alia salutiferum est. Recipe Olei dulcis unc: 36. Floris Chamæmeli, mense Iulio collecti lib: 1. Flos in oleo diebus Canicularibus in uitreo obstructo uase ad solem suspēdatur ad 40. Dies. Deinde cōseruetur in loco conuenienti.

OLEVM CROCINVM.
Caput. 732.

VIrtutem habet calidam & interdum Narcoticam, et ideo Nephreticis naribus inunctum sæpius somnū infert, musculorum & Matricis factam duritiem in modū pessarij suppositum mollit. Recipe Olei omphacij unc: 36. Croci, Myrrhæ ana unc: 6. Opij unc: semis. Conficitur sic. Crocum tritum in oleo diebus tribus infunde, & sæpius exagita, & inde lenes ad prunas ad medietatem coquatur & coletur, ad ultimum Myrrhæ & Opij puluis medicamini addatur, & tamdiu exagitetur donec ad unā compagem reducatur & refrigeratum reconde.

OLEVM MYRTINVM.
Caput. 733.

Xeranticam idest exiccantem.

VIrtutem habet ſtipticam & xeranticam & ideo putridos humores capitis & dolorem emendat, cum Maſtiches, Boli, & farinæ uolatilis ana unc: 1. mixtum & fronti impoſitum ſuperciliorum & occulorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex Rheumatiſmo fieri nõ permittit, cum Camphoræ ſcrup: 2. Tragacanthæ 1. mamillis inunctum æſtiuos ſudores male olentes diſpellit, eaſq; decenter diſtentas priſtino decori reddit, Diaphoreticos ſudores & Cœliacos fluxus ſuper Stomachum & totum uentrem inunctum, puluere Oenanthes & Acaciæ ſuperſparſo aſtringit. Recipe Olei ſextar: 5. Vini, 1. Myrthæ tenerrimæ foliorum libr: 2. Croci Orientalis, Oenanthes, ana drach: 10. Maſtiches, Acaciæ drach: 8. Conficitur ſic. Folia Myrthæ in pila ſine intermiſſione tundantur, & in uino nocte ac die infundantur, altero uero die, oleo ſupermiſſo, lenes ad prunas uſq; ad uini conſumptionem coquantur, deinde fortiter colentur, ad ultimum autem puluis Croci, Oenanthes, Maſtiches, Acaciæ, inſeratur iterumq; lento igne tamdiu exagitando bulliat, donec optime commiſceatur & reconditum uſui reſeruetur.

OLEVM MELINVM.
Caput. 734.

VTile eſt ad tineas & furfures, capiti inunctum, Gingiuas Rheumatizantes deſiccat, et laxos dentes ore retentum confirmat, Stomacho illitum, ſuperſparſo puluere Maſtiches & Omphacij, Vomitum abſcindit, & diaphoreticum ſudorem conſtringendo ſiſtit. Recipe Olei libr: 6. Cydoniorum purgatorum libr: 4. Vini 2. Macis, foliorum Lilij, ana dra: 6. Maſtiches, Roſarum ana dra: 2.

Cydonia tritissima i uino & oleo triduo infusa, diuq; exagitata ad uini consumptionem lento igne coquantur & fortiter colentur, deinde Macis, foliorum Lilij, Caryophyllorum, Acaciæ, Mastiches, Rosarum puluerem admixtum, tamdiu molli igne bullias donec perfectius misceatur.

OLEVM MASTICHINVM. Caput. 235.

ACcomodatum est ad omnem dolorem Stomachi, & scapularum prope ignem inunctum, ad dolorem Hepatis & Pleuræ cum lanis succidis tepidum appositũ optatam salutem adfert. Recipe Olei sextar: 2. uini odorati 1. Nardini olei 6. Celticæ, Carnium Dactylorũ, Mastiches ana unc: 2. Absinthij, Melilotiana unc: 1. Dactyli & species seorsum contusæ, in uino & oleo tribus diebus infundantur, quarto deinceps die, lento igne tamdiu coquantur donec uinum consumatur, Postea succus eliciatur, Ad ultimum uero Nardinum oleum decoctioni addatur & absolutum habebitur.

OLEVM SINAPINVM. Caput. 236.

PRodest ad diuturnos dolores articulorum, Spasmos & typica frigora in balneo inunctum emẽdat, & omnia membra ex frigiditate debilitata confirmat. Recipe Olei libr: 2. Vini libr: 1. Synapi lib: semis. Synapi puluerizatum in aqua & oleo diebus tribus infusum ad consumptionem uini coquatur, colatumque usui reseruetur.

OLEVM SABININVM SIMPLEX.
Caput. 737.

AD diuturnos dolores capitis & Hemicranei inunctum conducit & ad alios dolores corporis. Recipe Olei libr:4. Sabinæ tenerrimæ 2. Sabina contusa in oleo diebus tribus infundatur, quarto uero die ad medietatem coquatur & colatum usui reseruetur.

OLEVM HEDERATIVM.
Caput. 738.

AD dolorem capitis ex calido inunctum proficit, scotomatico fronti & temporibus illitum medetur & gingiuis Rheumatizatis & propendenti uuæ retentum & gargarizatum subuenit, cum Cimoleæ drach:1. Commixtum & naribus iniectum sanguinis fluxum inde factum sistit, Sanguinem de pectore aut Pulmone fluentem thoraci inunctum. Corallij, Masticheś, Cornu ceruini puluere supersparso potẽter resecat. Stomachi & Hepatis, tertia parte olei Rosacei adhibita, ignitos Causi calores refrigerat, sudoresq; diaphoreticos reprimit. Re. Olei. (*Vua lupina interpretatur à quibusdam Staphis agria. Auerrons Solatrum. Plinius Caucalis dicit, nascitur in hortis uires habens refrigerantes & ad stringentes, omnibus nota, quam Græci Strychnum siue uuam lupinam uocant. Hæc syluaticus. Cæterum timerem hæc uerba in Plinio non reperiri. De Caucalide uero agit Diosco li.2.cap.128.*) Lib:6. Aquæ 3. Hederæ unc:4. Symphyti, Polygoniæ, Portulacæ, uuę Lupinæ, quinque neruiæ, Cymarum Rubi Amyli uitiũ ana unc:2. Opij unc: 1. Herbas contusas in aqua & oleo diebus quatuor infunde, quinto uero die donec aqua consumatur coquantur ita tamen ne oleum flammam trahat.

Exinde

Exinde fortiter colentur. Ad ultimum autem in portiuncula olei opium solutum medicamini immittatur, optime admisceatur & uase reconditum usui reseruetur.

OLEVM MANDRAGORAE CAPVT. 239.

QVod ad nimios dolores capitis proficit, & phreneticis male dormientibus fronti illitum, & naribus iniectum uehementer opitulatur, Pulsibus brachiorũ & plantis pedum illitum quocũq; modo uigilijs fatigatum, celerrime obdormiscere facit. Recipe Olei libr: 5. Succi malorum mandragoræ, unc: 8. Papaueris hortensis capitum succi, unc: 6. Hyoscyami albi succi unc: 4. Violarum tenerrimę cicutæ succi ana unc: 2. Opij, Styracis, ana un: 1. Conficitur sic, oleo succi omnes immittantur, & per decem dies ad solem exponantur, undecimo uero die ad cõsumptionem succi coquantur, cũ infrigidatum fuerit coletur, & in particula ipsius olei, Opium & Styrax soluta medicamini ingerantur, & bene commixta in uase comditum usui reseruentur.

OLEVM ROSACEVM CAPVT. 240.

VIrtutem habet frigidam & stipticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex ardore solis optimũ est, Ardores autẽ & dolores quos uentriculus biliosis humoribus plenus sua uẽtositate in loco aut in parte capitis progignit, cum aminei aceti quarta parte capiti & fronti illitum arcet, Tormina & dolores in stomacho seu intestinis ex acredine acerrimæ Choleræ illatos cũ Mastiches drac: 2. & sufficienti cera in ipso solutis locis inunctum ipsis cõprimum emendat, ad Herysipelata utile est, quibus in superficie non apparent, & ad alia huiusmodi multa. Recipe olei Omotribeos abluti libr: 3. Rosarum libr: 1. Rosæ

Aminea uua ẽ ruberrima & in uepribus nascitur, qua fricatur impetigo et paucis dieb. curatur Scrib. Largus.

Omotribes est oleum crudum ex immaturis druppis expressum.

ex ungulatæ in mortario diutiſſime tritæ, cum oleo in uaſe uitreo condantur, & ad ſolem per octo dies exponanť, Nono autem die colentur, & eiectis prioribus totidē nouellæ contritæ immittantur, iterumq́ octo diebus uas in apricum proponatur, circa nonum diem diligenter colentur, & eodem oleo alia eiuſdem ponderis immittantur, & uas fortiter obturatum, diebus quadraginta ſoli exhibeatur, Tranſactis uero conſtitutis diebus in temperato loco uſui reſeruetur.

OLEVM LILIORVM CAPVT. 741.

PAragoricæ & temperatæ uirtutis eſt, ideo loca calore debilitata confortat ignem ſacrum extinguit, cū ſeui & ceræ ana unc: 1. in oleo ſolutis cacoeticis uulnerib. impoſitum medetur. Crurum Chronia ulcera quolibet modo, facta purgat, replet & cicatrizat, Doloribus Coli ex Dyſenteria factis, Clyſteri iniectum mire ſubuenit, tumoribus coxarum, tibiarum pedumq́ leuiter affricando, Diaphoreſin facit, & ad alia multa proficit. Recipe Olei libr: 5. Liliorum libr: 1. Roſarum ſemis, Maſtiches unc: 2. Croci orientalis 1. Lilij, roſarum, croci, maſtiches puluis ſimul cum oleo in uaſe uitreo condatur, quod ad ſolē nouem diebus ſuſpenſum, decimo die lento igne coquatur, & colatum uſui reſeruetur.

OLEVM VIOLACEVM CAPVT. 742.

PHreneticis non dormientibus cum tritici farina & Strychni ſucco ſubactū, fronti & temporibus impoſitum ſoporem infert. cyathi duo cum Euphorbij ſcru: 2. poti, lumbricos mire excludunt, uolis manuum & plantis pedum illitum. Stomachi feruorem placat, cum ſucco

portu-

portulacæ & aquæ cucurbitæ mixtum Hepati & præcordijs adhibitum intollerabiles Causi calores mitigat. Recipe olei libr: 8. Violarum libr: 1. Violæ cum oleo in uase uitreo conditæ per dies 30. ad solē suspendantur, post hęc lento igni aliquantulum in uase fictili uel uitreo bulliant. Post rursum decem diebus ad solem exponantur, deinde reponantur.

OLEVM OENANTHINVM CA: 743.

Optimum ad reprimendos calores, & Diaphoreticos sudores capitis mitigat, est enim frigidę & stipticæ naturæ, & imitatur rosaceum secundum uires suas. Recipe Olei omphacini libr: 3. odoratissimorum florum Oenanthes libr: 1. Oenanthe in oleo diebus tribus infundatur & sæpius agitetur, quarto uero die uase uitreo condatur, quod diligenter obstructum per dies 40. insoletur, postea loco frigido conditum usui reseruetur.

Oenanthe est Labruscæ uitis cum floret fructus, apud Dios. li. 5. ca. 4 et li. 1. ca. 47.

OLEVM BOTHRACION SVMMVM. Caput. 744.

AD Arteticos & Ischiadicos dolores, & ad intolerabiles podagricorū dolores ita expertum est, ut triū horarum spacio Aneticam opem illitum adferat. Recipe olei libr: 3. Bothracorum capita tam diu in oleo bulliant, donec dissoluantur, deinde ab his oleū diligenter expressum condatur & usui reseruetur.

Botrachium Corrupte quidam dicunt pro Batrachio, Manard. lib. 7. Pedem columbinū esse dicit. Ranunculum Translatores Dios. li. 2. c. 166. appellant. Varietas enim macularum cineratio colore nonnihil ad colorē ranarum accedit nigrarum et uiridium. Flammula dicitur Alij Apium risus, alij pedem coruinum uocant.

OLEVM VVLPINVM CAPVT. 745.

AD diuersos dolores corporis expertum maxime podagricos. Confectura eius hæc est. Vulpes integra intestinorum excrementis expurgatis tamdiu contundatur, donec totius corporis ossa contritissima fuerint, deinde sufficienti oleo immisso ad ignem tã diu bulliat, donec membratim dissoluatur, & sic sub torcular pressorium posita, fortiter ab ea totus liquor extorqueat̃. post hæc, Decoctioni radicis Sicydis libr: 1. tribus diebus infusa & bene subacta ad medietatem coquatur & coletur & pulegij tertiam partem diebus 8. infunde, deinde in Diplomate tribus horis coque, excola & uitreo uase reconde.

PACCHII ANTIOCHI HIERA SIVE DIAcolocynthidos, siue Picra ad uniuersa corporis uitia. Caput. 746.

REcipit Stœchados, marrubij, chamædryos, agarici, colocynthidos singulorum denarios 10. Opopanacis, Sagapeni, petroselini, terræ mali, piperis albi ana denar: 5. Cinnamomi, nardi, spicæ, myrrhæ folij, croci ana denar: 4. In unũ omnia ponderata contunduntur & cribrantur. Sed opopanax & sagapenum mortario terũtur, adiecto melle liquidissimo, deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tãtum mellis quantum satis est ad cõprehendenda & cõtinenda ea. Reponatur uase uitreo, & est prorsus sacrum medicamentum. Si quando autem efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatem naturalem uitiorum aut diuturnitatem, ut in furiosis aut epilepticis, uel lumborum perpetuum dolorem habentibus, podagra seuiori correptis, colocynthidos adijcimus ad superius

perius dicta põdera denar. 20. Opopanacis sagapeni ana denar. 3. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta, ut cum opus fuerit usus alterutrius in promptu sit.

ANNOTATIO IN PACCHII Picram Scribonij largi.

Compositio hæc mirifica ad lateris dolorem siue cum febre siue sine febre fuerit, non ignorata quidem ab antiquioribus propter effectus sed præcipue à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catinensis usu illustrata. Fecit enim magnos quæstus ex ea propter crebros successus in uitijs difficillimis. Sed ne hic quidem ulli se uiuo compositionem dedit. Post mortem autem eius Tyberio Cæsari per libellum scriptum ad eum & bibliothecis publicis posita uenit in manus nostras quam antea nullo modo extrahere potuimus. Quamuis omnia fecerimus ut sciremus quæ esset. Ipse enim clam componebat nec ulli suorum committebat: plura autem quam recipit ipsemet contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hanc postea nos sciuimus, quæ ut sane & libello ipse fatetur non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia & cum quibus & quemadmodum data proficeret. Etenim non ignota ponderibus tamen antiquis aut adiecit aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt nõ utiq; conueniunt ad antiquas. Interdum enim eorum quædam plures etiam numero accipiunt, atq; ideo non idem præstant, cum interim hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat. Facit autem non solum ad lateris dolorem sed etiam ad plura uitia. Quamobrem semper habeo id compositum. Percurram autem quam breuißime ad quæ uitia & qualiter datum prosit, ut etiam in libello eius scriptum est, & ego magna ex parte iam expertus sum. Sanat ergo morbo comitiali correptos, furiosos, Scotomaticos, Cephalargicos, Prodest data denar. 2. Pondere ex aquæ mulsæ cyathis, quatuor, cum remißi fuerint, Et si frequenter corripiuntur post binas ternasue acceßiones danda erit Antidotos Hiera, hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas ut existimo. Vnam ne eius nomen uerum dicendo ostenderet quæ esset.

Pacchius antiochus.

Philenides Catinensis.

Dicitur enim à quibuſdam picra quia amara eſt, à quibuſdam Diacolocynthidos. Alteram quo magis ſub tanta ſpecie nominis commendaret medicamentum. Sed ſi ex longo interuallo acceßionibus uexabuntur, in remißione dolorum ſæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio eſt, aut certe minuitur quotidie impetus uitiorum & ſedatur, interuallaq; maiora accipit & hoc ipſo opportuniores fiunt ad ueratri potionem, qua maxime hæc uitia tolluntur. Dare autem his oportet ſecundum purgationem (bis enim aut ter ſpumoſa & glutinoſa deijciunt) ptiſanæ cremorem, holera lenia ex urtica & lapatho malua facta, torpedine interdum admixta, & cum exiguo pane, aquamq; potui. Facit bene hæc compoſitio ad ſuſpirium & ad uocis abſciſionem & ſubitas præfocationes ex qualibet cauſa ortas, & ad eos qui ſæpius exiſtimantur ab Incubone deludi. Vſq; eo tamen uexantur, ut interdum uitæ periculum adeant (eſt. n. uitium non cõtemnendum) utiq; in proceſſa ætate. Quibus dandum erit medicamentum proximo die eius noctis qua correpti ſunt, cum interuallum à ſomno fecerint, & quod ſatis eſt ambulauerint, ex aquæ hyſſopum aut marrubium habentis cyathis 4. uel 5. pond. drach: 1. uel unius & uictoriati, pro ut res poſtulauerit. Deinde poſt horas tres quatuorue cremor ptiſanæ detur. Facit & hoc medicamentum ad eos, quorum muſculi maxillares cum maximo dolore tenſi ſunt, adeo ut aperire os nullo modo poßint. Tetanum hoc uitium Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in utram libet partem, Cynicum ſpaſmum hoc ijdem appellant, genus morbi. Præcipue uero ad pectoris & lateris dolores prodeſt ex qualibet cauſa factos, ſiue latente & occulta ſiue manifeſta, ut exictu, caſu, conatu aliquo ſupra uires, uel ponderis ſupra modum portatione, uel contuſione, quæ frequenter gladiatoribus accidere ſolet in luctationibus, & eorum maxime ſauciatis.

Nec minus arbore alta delapſis, uel ſcalis deuolutis, excußis à rheda uel curriculo atq; ita tractis. Sed his, ideſt manifeſta cauſa uexatis, cum aceti cyathis tribus quatuorue danda erit antidotus. Illis uero qui ex occulta cauſa laborant ex aqua mulſa proderit. Præterea neruorum tenſionibus miri-

Veratri operatio.

Ephialtē Greci quem nos Incubum Incubonem & inſultorē uocamus, appellant.

Victoriatus uidetur Scribonij ſententia ualere duobus obolis hoc eſt, ſcrupulo uno.

Tetanus quid.

Spaſmus Cynicus quid.

Notandum.

fice

fice conuenit. Quamobrem facit & ad tremulos & ſyderatione tentatos utralibet, una enim ex contractione, altera cum remißione neruorum conſpicitur, Paralyſin, hoc utrimq; uitium Græci appellant. Ad quod etiam cum rorrepti ſunt prodeſt ex aquæ mulſæ cyathis tribus quatuorue datum medicamentum denar, 1. Vel unius & uictoriati, admixto pondere uictoriati caſtorei, Prodeſt & ad Articularem morbum quem Arthriten uocant, ad ſpinam & totius lumborumq; dolorem: ex aqua mulſa datur ad uires cuiuſq;. Item ad podagram benefacit: nam & in præſentia detractione ipſa leuat & infuturum omni moleſtia liberat. Dimidio.n. celerius, ſanantur qui acceperunt medicamentum, quam prius ſolebant. Duritias in mammis mulierum cum dolore conſiſtentes, quas nullum medicamentum leuat, extoto imperpetuum interdum ſanat, quas pleriq; medicorum inſanabiles affirmant, Carcinomata & Cacoethes appellantes. Ad Stomachicos euidenter conuenit, cum ſit uiroſißimum medicamentum aduerſus ſtomachum, ne ad lenia quidem & ſimplicia medicamenta apte diſpoſitum. Sed uidelicet in eiuſmodi rebus potentior uſus ratione eſt. Expertus enim unuſquiſq; intelligit ſtomacho quoq; hoc medicamentum eximie prodeſſe. Remediat enim eos quibus frequenter inaceſcit cibus, & eos qui aßidue inflationibus urgenter, uel dolore eius uexantur, aut aßidue nauſeant, aut ſaliua abundant, uel inedia conſumuntur, ſtomachumq; ita ſolutum habent, ut ex eo uarios liquores ſubinde reſpuant conſentiente capite, ut nullum genus cibi continere poßint. Item ad bilem atram generantes, quos Melancholicos appellant, benefacit. Oportet autem non continentibus cibos ſecundum uomitum protinus oleo perunctis et diutius preeſſe fricatis dare medicamentum pond. denar, 1. ex aquæ cyathis tribus, deinde artus conſtringere, & interdum olfactarijs reficere, & cōmanducatione oliuarum contuſarū, earumq; rerum quæ ſtomachum conſtringere ſolent, interim ſubrectos recubātes, deinde cū deiecerint ſolutos uinculis rurſus perungere & fricare totū corpus. Atq; ita uarietate apta ciborū ſtomachū proritare, ut halica ex

Paralyſis quid.

Articularis morbus. Arthrites.

Experientia quid poßit.

Atram bilem generans Stomachus.

mulſo,

mulso, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundum quæ apala oua proderunt, & intubi cocti uel crudi ex aceto. Item lactucæ caules cum folijs ex posca decocti, conchula marina, purpuræ murices, peloriuolua pomorum, sorba mala orbiculata, scandiua, pyra, crustumina segnina olla reposita. Item uuæ ex olla. Hæc enim & huiusmodi quæ sunt confirmant stomachum, quibus & in sequentibus diebus uti oportebit paulatim ad consuetudinē progredientē, donec prope omni molestia ægri liberentur.

Oua apala.

Est stomachi uitium quod cum siccitate & ardore eius, & irrequieta & inextinguibili siti consistit, Atonon Græci uocant, ab eo quod exiccat omnem stomachi humorem. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neq; ideo sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse. Ad hoc pond. denar. 1. uel uictoriati datum ex aquæ cyathis duobus frigidæ, ita prodest, ut facile abstinere ab aqua proximis diebus poßint. Lienosis quoq; ex posca, & iecinorosis duritiam habentibus diutinam ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis quibus datur eadem ratione. Sed his per complures dies oportebit ptisanæ cremorem sine ullo liquore dari. Prodest & Colo inflato & cæteris intestinis. Futuras quoq; uel iam factas uomicas ijsdem partibus aut discutit aut celerius aperit. Item menstrua mouet mulieribus quæ difficulter purgantur. Dandum autem erit his ex aqua medicamentum. In aqua decoquitur artemisia aut dictamnum. Etiam ad papulas & sacrum ignem, uel quam zonam uocant, bene facit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine si res postulauerit, ut & in alijs omnibus superius dictis faciendum est. Omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus, quia facilius adiuta antidotus adiuuabit et effectus exhibebit. Illud utiq; credas, interim uelim mihi dum in alijs expertus persuadeam, hoc medicamentum non solum non nocere stomacho, uerum etiam reficere & confirmare eum supra omnem opinionem.

Stomachus Atonus.

D. Albertus Pigius præpositus Traiectēsis adfirmauit nobis dum hæc proderemus, hāc hierā Pacchij, suo iussu præparatā plerosq; horum, quos Scriboni. recenset effectuū præstasse & præcipue melācholia afflictos pristinæ salubritati reddidisse in uniuersum oēs.

PASSI COLICA CAPVT. 47.

Recipit spicæ nardi, costi, piperis albi, nigri, longi, myrrhæ, opij, radicis hyoscyami, cinnamomi, asari,

acori

acori,thuris,ſeminis braſſicæ,caſtorei ana dena:12. Opo-panacis denar: 10,ſtœchados,dauci,amij ana denar: 1 ß. ſeſelis cretici denar:24. Miſce cum melle optimo,& exhibe ſub pondere denarij unius.

ANNOTATIO.

Habetur & hæc compoſitio apud Scribonium,uidetur autem in litera una erratum,quoniam mirificam Colicã Iulij Baßi appellat,& prodit inſequentia. Hæc cito leuat, deinde tollit inflationes coli, & omnis partis corporis. Facit & ad ſtomachi imbecillitates, & ad inteſtinorũ Strophos ex aqua Hyſſopum aut rutam decoctam habente. Item bene facit ad ſanguinem et ex interiore parte. Non enim patitur late fieri nec intus uulnus conuerti,ſed cito ſupprimit ſanguinem,& uulnus cogit coire. Dandũ autem his medicamentum ex aqua polium coctum habente aut rutam. Prodeſt & torminoſis, & cœliacis datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente,quam Græci Gnaphalida dicunt,uel ſorbam uel ſiliquam Syriacam. Datur tuto febricitantibus: ſed cœliacis in ipſo dolore prodeſt. Lienoſis datur ex mulſo uel paſſo aquæ mixtis. Eodem modo auxiliatur his qui ſanguinem per urinã uel aluum reddunt. Mulieribus prodeſt quæ fluore ſanguinolento infeſtantur, quod ῥόον ἔρυθρον Græci dicunt, uel ex partu abortuue, quæ reſiduos uuluæ dolores habent, & in totum quibus ſupprimendus eſt fluor,aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda, uitreo uaſe ſeruatur.

Iulij Baßi Colica.

Centunculus.

Gnaphalis.

Rubeus fluxus nulierum.

SCRIBONII LARGI COLICA.
Caput. 748.

CEruí cornua ſumuntur dum tenera ſunt, quaſi in taleas breues diuiſa:olla fictili componuntur,operculoq; ſuperpoſito,ex argilla undiq; circũdata,fornace urũtur,donec in cinerem candidum redigantur, atq; in uaſe uitreo mundo reponuntur. Hoc medicamen in præſentia dolorem tollit,et in futurum remedio eſt,ne eũ unq; repe-

Colici doloris diuinũ auxilũ.

Alter codex addit herbã paralysis.

Laseris, sanguinis draconis, coaguli leporis agni, capreoli, Vituli fellis sanguinis ursi, anatis, petrolei, ana drac: 4. Mellis quod sufficit.

PETRI APOSTOLI ANTIDOTVM.

Caput. 250.

OPtimũ ad dolorem capitis & Hemicranei, tussem & Catarrhum, pectoris & stomachi infrigidationẽ febres omnes ex frigido natas percurat. Recipe Celticæ, drach: 14. & semis, cinnamomi, croci, costi, Glycyrrhizæ, Libani, Myrrhæ, aloes, Sagapeni, peucedani, aristolochię longæ & rotundæ, Gentianæ, origani, prassij, Hyssopi, calaminthæ, pulegij, roris marini, Hyoscyami seminis & Ruthæ agrestis, Alexandri, Fœni græci, Baccarum lauri ana drach: 9. Nardi drach: 6. Mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ maioris febrientibus cum tepida, nõ febrientibus cum uino.

PAVLINI ANTIDOTVM MAIVS.

Caput. 251.

Paulinũ Eclegma diuersum tamen ab illa Nicolai descriptione. Vide apud Gale. li. 8. ca. 8 de Cõpos. secũ. loca.

MAniacis, melancholicis, Epilepticis cum oxymelite bibitum prodest, Epiphoris oculorum si super tempora in modum Emplastri positum fuerit, curat dolorem dentium si apponatur, aut super pulsum qui iuxta auriculas est, plagellę inductum adhibitum potenter aufert, et os fœtidum sæpius sumptum odorum facit, tussiẽtibus medetur, ad uitium pectoris, seu uulnera stomachi utilissimum est, uomitum & distemperantiam stomachi adstringit, cardiacis, Ischiadicis, phthisicis, hepaticis, spleneticis & hydropicis opitulatur, Dysenteriam cum succo polygoniæ datum abscindit, & omnem dolorem præcordiorum

diorum cum absinthij uel calaminthe decoctione potum placat, calefacit enim, si super carbunculum aut mala nascentia in modum emplastri appositum fuerit, maturat, & rumpit, tumorem & dolorem deponit, et plagas omnium locorum maxime uerendorum mire sanat. Recipe Aloes scrup: 45. Croci, Costi, Anacardi, Agarici, Corallij, Myrrhæ, Ammoniaci, Terebinthinæ, Galbani, Sagapeni, Opopanacis, Consitæ, Styracis calamitæ, Iridos, ana dra: 18. Opij, Olibani, Mastiches, Bdellij, Cozumbri, ana drach: 9. Balsami, Folij, ana drach: 6. Mellis optimi quod sufficit, Dentur ex eo pilulæ 7. aut 9. aut 11.

PAVLINI ANTIDOTVM MINVS.
Caput. 752.

TVssientibus ex pectore, Pulmone, Stomacho, Hepate, seu Pleura cum Apozemate Iridos & Thymi potatum, Colicis cum uino tepido medetur, sanguinem & dolorem Hemorrhoidum cum uino in quo cyminum iniectum fuerit, datum emendat, Typice febrientibus cum Apozemate Anacardi exhaustũ auxiliatur. Recipe Cinnamomi, Costi, Pyrethri, Myrrhæ, Castorei, Opij, Piperis nigri & longi ana drac: 9. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

Paulinum hãc Antidotũ quãquam pauloaliter recenset Galen. li. 7. ca. 6. de Compos. secundum loca.

PANCHRESTVM MAGNVM.
Caput. 753.

AD multas ægritudines necessarium, Epilepticis cũ tepida datur Rheumatizantibus gingiuis ferro scarificatis affrictum, ita ut patiens os apertum teneat, & hu-

mor foras decurrat proficit, ſanguinem exſcreātibus cum puſca frigida propinetur: Stomachicis cum aceto tepido bibitum, Enphraxi Hepatis cum tepida, Ictericis cum uino optimo tormina & inflationes patientibus cum Apozemate Apij, ſeu Aniſi, Dyſenteriæ cum condito aut uino, Calculo cum uino in quo cocta ſaxifraga & Aſarum, Stranguriȩ cum uino in quo grana ſolis coquuntur, Menſtruis reſtrictis cum Hydromelite, typice febricitantibus ante horam acceſſionis cum mulſa oblatum ipſo die ab imminenti periculo liberat, morſum ſerpentum cum uino & melle acceptum, & plagis impoſitum medicatur. Recipe, Opij Thebaici, drach: 30. Croci drach: 15. Seſelei drach: 12. Calami Aromatici, Caſtorei Carpobalſami, Cardamomi, Petroſelini ana drach: 8. Zingiberis, Caſiæ rubeæ, & ſiccæ, Sagapeni, piperis albi, Hyoſcyami, Selini ſeminis Ruthæ agreſtis, Marathri ana drach: 4. Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbij, Aniſi, Trifolij acuti ſeminis, Dauci Cretici ana drach: 3. Mellis quod ſufficit, Datur in modum fabæ maioris aut Auellanæ.

Trifoliū enim quidam Oxytriphyllon appellant, ut teſtatur. Dioſco li. 3. ca. 114.

PANCHRESTVM MEDIVM.
Caput. 754.

VIrtute fortiſſimū, Melancholicis & Spaſmaticis cū Hydromelite bibitum medetur, dentium dolorem ſuper dentes impoſitum, Aſperitatem arteriarum cum puſca lenit. Ad tuſſim ſiccam in modum oliuæ dormitū eunti prodeſt ſi detur: ad humidam uero cum Hydromelite, orthopnoicis & Dyſpnoicis cum Puſca, Hepaticis cum mulſa decoctionis Anethi, Spleneticis cum aceto in quo

in quo cappares decocti fuerint grauitatem aufert ita ut sublato impedimento flatus ad omne exercitium subeundum fiant apti. Hydropicis cum succo Cucumeris agrestis radicis drach: 1. & aqua tepida Dysentericis cum Pusca aut apozemate Myrthæ, Calculos cum decoctione Apij frangit & Dysuriæ atq; ei qui bibit uenenum cũ lacte Asinino aut muliebri bibitum opitulatur. Recipe Cinnamomi, Croci, Galangæ, Opij, Myrrhæ, Galbani, Cozumbri, piperis ana unc: 2. Reubarbari, Nardi, Zingiberis, Pyrethri, Casiæ, Xilobalsami, Opopanacis, Sagapeni, Ammoniaci, Libani, Pegani, Anisi, Hyoscyami, Amei, Selini ana drach: 9. Mellis quod sufficit, datur in modum auellanæ, aut secundum uirtutem ægrotantis.

PANCHRESTVM MINVS.
Caput. 255.

SImili Sotiræ magnæ uirtute pollet tussientibus, Phthisicis, Pleureticis, Celiacis, Dysentericis, Lientericis, & uitijs mulierum medetur, typice febrientibus celeriter auxiliatur. Recipe Opij, seminis papaueris albi ana drach: 4. Glycyrrhizæ, Castorei, Styracis, Hypocystidos, Lycij, anisi, Hyoscyami ana unc: 2. Mandragoræ drach: 1. Mellis quod sufficit, datur in modum nucis Ponticæ cum tepida.

Panchrestus confectio ab omniiuga utilitate sic appellata, qualis fuerit antiquis, uide apud Galenum li. 7. ca. 6. de Compos. secundum loca.

POLITHAVMASTVM MAGNVM.
Caput. 256.

Quod

QVod confert ad dolorem capitis & oculorum cruciatus, & ad dentium dolores, Asthma, Suspirium & ueterem tussim, Peripleumonicis, Phthisicis & uitijs pectoris medetur, Stomachi superfluam humectationem exsiccat, grauedinem capitis alleuiat, Hemoptoicis cum apozemate polygoniæ aut quinq; neruiæ, Iliosis aut per os aut Clysterem iniectum salutem præstat, dolorem post partum placat, & superfluum purgationis sanguinem sistit. Recipe Myrrhæ drach: 18. Nardi drach: 17. Croci, Petroselini ana drach: 15. Sinoni drach: 12. Casiæ, Opij, Hyoscyami ana drach: 9. Schœnanthus drach: 7. Consitæ, Apij, ana drach: 6. Hedychroi Croco magmatis dra: 5. Castorei Seselei ana drach: 4. Amomi drach: 3. Mellis quod sufficit. Datur in magnitudine Auellanæ cum tepida.

POLYTHAVMASTVM MINVS.
Caput. 257.

Polythaumastum hoc est, Multæ admirationis medicamentum.

QVod accomodatum est Epilepticis Melancholicis & his qui uigilias nimias patiuntur, ad catarrhum, anhelitum, Tussim & Peripleumoniam prodest, splenem ponderosum alleuiat & colorem bonum facit, tormentũ intestinorum ex cholerico factum compescit, lumborum ex Colica dolorem & neruorum grauedinem mitigat & urinam prouocat & periodicis passionibus auxiliatur. Recipe Opij drach: 6. Nardi, Croci, Costi, Myrrhæ, Selini, Sinoni, Hyoscyami, Petroselini ana drach: 4. Casiæ, Mastiches, Castorei, Amomi, Seselei, Anisi, ana drac: 2. Reubarbari, Calami Aromatici, Asari, ana drach: 1. Mellis quod sufficit, detur in quantitate nucis põticæ cum uino aut tepida.

Poly-

POLYCHRESTVM MAIVS CAPVT. 758.

OPtimum ad raucedinem uocis, cum infusione Tragacanthę ad arteriacam & tussem cum decoctione Harmoracię siue calaminthæ, suffocationẽ pectoris & stomachi cum apozemate cymini paragorizat, nephreticis, cœliacis & colicis cum uino tepido datur. Re. Anisi drac: 27. Casiæ, pyrethri, glycyrrhizæ, tragacanthæ, dauci, hyoscyami ana drach: 18. Folij, nardi, croci, euphorbij, piperis, petroselini macedonici ana dra: 9. Mellis quod sufficit, dosis est unius auellanæ cũ tepida mane aut uesperi.

POLYCHRESTVM MINVS CAPVT. 759.

HOc non est parui pendendum propter paucitatem specierũ ingredientiũ, melius enim operatur quã ea antidota quæ ex multis speciebus cõponuntur, ad dolorẽ dentiũ cũ succo Ptisanæ, tussientibus cum mulsa frigida, Hepaticis cũ uino & mulsa, Auriginosis, Hydropicis cũ mulsa tepida, Dysentericis, nephreticis & paralyticis cũ uino sumptum auxiliatur. Re. piperis albi, dra: 6. Croci dra: 5. Balsami, hyoscyami, petroselini ana drac: 2. Nardi, casiæ fistulæ, pyrethri, euphorbij, dauci ana dra: 1. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MAIOR CAPVT. 760.

OPtima ad grauitatem capitis, tinnitum auriũ emẽdãs, Stomachicis, hepaticis & Spleneticis, nephreticis & cholericis medetur. Recipe Cinnamomi, piperis, petroselini, fœniculi, apij, amei, libystici ana drach: 8. Caryophyllorum, zingiberis, seselei ana drach: 5. Galangæ, aneti ana drach: 1. Mellis quod sufficit, datur ad quantitatem auellanæ febrientibus cum tepida.

Panaceā uero describit Gale. lib 7.cap.5.de cōp.secū.loca. authoritate Antonij Musæ, cōtra omniū reptiliū uenena et plagas, spasmū hydropem, febrem et suppurationes.

PANTOCRATEA MINOR CAP: 761.

COnducit caducis & stomachicis sanguinem spuentibus cum pusca calida bibita, hydropicis & pleureticis cum mulsa prodest, opistotonicis cū tepida, Nephreticis, calculosis & Stranguriosis cum mulsa, Claudicantibus cum pusca, febricitantibus cum calida auxiliatur. Recipe piperis drach: 24. Rosarum drach: 22. Pyrethri dra: 16. Castorei drach: 13. Euphorbij drach: 12. Balsami, folij, seminis fœniculi ana drach: 6. Croci drach: 5. Cardamomi, dauci cretici ana drach: 2. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MINOR CATHARtica. Caput. 762.

QVæ cephalalgicis congruit, grauedinem & sonitū auriū purgat, stomachi, Renumq; frigiditatem, & totius corporis emendat, & Paralyticis proficit. Recipe Alypiados dra: 55. Piperis, carui, libystici, amei, apij, petroselini, fœniculi ana dra: 6. Zingiberis, Seselei, ana dra: 5. Anethi drach: 3. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ uel nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA GALENI CAPVT. 763.

QVæ prodest melancholicis, Epilepticis & scotomaticis, ad uersionem stomachi, debilitatem & dolorem eius, frigiditatem & phlegmonem, Indigestionem & aduersus calores & anxietatem ibidem factam salutaris est, & Enphraxin hepatis & spleneticorum inflationē perfecte discutit, Ictericis cum decoctione absinthij auxiliatur. Viscerum & Hypochondriorum tormina, renūq; distemperantiam, matricis casus emendat, & menstruis cum

cum succo artemisiæ propinata imperat. Recipe aloes optimi drach: 108. Cinnamomi, nardi, croci, Schœnanthus, xilobalsami, casiæ fistulæ, mastiches, asari, rosarum, absinthij, amomi, ana drac: 9. Mellis quod sufficit, datur in modum nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA ALEXANDRINA CA: 764.

QVæ cephalalgicis & Hemicranicis salutifera est, lachrymas oculorum adstringit, pectoris frigiditatē & stomachi dolorem, Ictericos cum Diagridij scrup: 3. & apozemate apij pota sine dubio purgat, & colorem bonū reddit, Inflationes præcordiorum & uiscerum, Iliorum & renum maxime matricis cum coccugnidij scru: 2. & Epithymi, 1. cum aqua decoctionis asari siue Betonicæ, propinata medetur ex lōga infirmitate debilitatis uires reuocat. Recipe Aloes Hepaticæ drach: 21. Cinnamomi, nardi, croci, Schœnanthus, xilobalsami, casiæ, mastiches, asari, succi absinthij, carpobalsami ana drach: 3. Mellis quod sufficit, Datur in magnitudine auellanæ mane cū tepida.

PALLAS GERONTIS CAPVT. 765.

QVę auxiliatur maniacis cum sanguine asini gargarizata, & cum passo potui data, cephalalgicis cum passo resoluta & frōti illita, & uino bibita prodest, ad Hemicranei dolorē cū aqua liquata & fronti imposita ad aurium dolorem cū melle aut passo soluta & tepida immissa ad rheuma oculorū cum passo aut albumine oui resoluta, & super oculos & frontem inuncta optima est, dentium dolorem circa illita tollit, Ad fauces Rheumatizantes & uuam cum aceto & uino gargarizata, tussem & omnem Rheumaticam passionem, cum mulsa bibita emendat,

ad morſum ſerpentis uel cuiuslibet reptilis, & contra omnia mortalia medicamina, cum decoctione gentianę pota & in eodem loco illita ſalutaris eſt. Recipe Opij Thebaici, Tragacanthæ, piperis albi, ſeminis mechonis, ana dra: 5. Fecis balſami drach: 4. Styracis, caſiæ, roſarum, libanotidos ana drach: 3. Nardi 2. & ſemis. Coſti, Myrrhæ Troglodyticę, Bdellij, Irei, aſari, pentaphylli, amomi ana dra: 2. Schœnanthus, caſiæ ana drach: 1. & ſemis, croci, pyrethri, roris marini, aniſi, fœniculi, ameos, cardamomi, Euphorbij ana drach: 1. foliorum ruthæ, ſeminis ozimi, Sulphuris uiui ana drach: ſemis, Mellis quod ſufficit.

PALLADIVM CAPVT. 266.

Scotoma Græce idē eſt quod Vertigo latine, nec differunt, Appellatur etiam Scotodinia ab iiſdem Græcis, ut prodit A. Benedictus li. 1. ca. 18. ſuæ practicæ.

Quod commodat Scotomaticis cum ſucco Hypociſtidos & uino amineo potatum Maniacis cũ dulcore prodeſt datum Epilepticis cum tepida, ſi priuſquam accipiant uomant lachrymas oculorum fronti inunctum ſiſtit, ſuper dentes commotos & gingiuas inunctum eoſdem confirmat & dolorē ſedat, Synanchicis cũ mulſa & aceto gargarizatum tepide ſubuenit, & uocem raucã perditam ex antidoti drach: 2. & Tragacanthę totidem cum uini & mellis cyathis 4. ſumptis prodeſt: ad Catarrhum cum mulſa tepida, ſanguinem reijciẽtibus cum puſca per triduum mane & ſero in pondere auellanæ accipiant, qui ſiccæ tuſſiunt cum ptiſana & mulſa, qui uero tuſſiunt & reijciunt per triduum mane & ſero in pondere Auellanæ accipiant. Opiſtotonicis & Spaſmoſis cum mulſa calida & aceto proficit, Singultientibus cum mulſa, Hydropici in modum fabæ maioris glutiant, Dyſentericis cum aqua frigida, Arteticis & Podagricis cum decoctione faſcis Gallici, ad purgationem poſt partum, & ſecundas

das cum butyro & mulſa, Colicis cum tepida epotum; Elephantioſis cum æquali menſura uini & aquæ marinę auxiliatur, Recipe Piperis drach: 20. Narduſtachyos, Coſti, Calami aromatici, Tragacanthæ, Bdellij, Opij Thuris maſculi, Roſarum, Polij, Irei, Chelidoniæ, Meu, Euphorbij, Ozimi ſeminis Hyoſcyami ana drach: 10. Balſami drach: 8. Myrrhæ drach: 5. Styracis Piſtatiorum, amomi, apij ana drach: 4. Cinnamomi, Croci, Xilobalſami, Reupontici, Caſiæ fiſtulæ & ligneæ, aſari, Gentianæ, Ariſtolochiæ longæ, Ellenij, Dauci Cretici, ſeminis Erucæ, ana drach: 2. Folij, Caſtorei, Pyrethri, Acori, Pegani, Cardamomi, Aniſi, Petroſelini ana drach: 1. Vini phalerni & mellis quod ſufficit datur in quantitate Auellanæ cum tepida.

Paſtillos uarios quere inferius in Trochiſcis.

PANACEA. CAPVT. 267.

Panaciam longiuſculam laudatiſsimamq; require apud Actuarium de Compoſ. Medicamen. in cap. de Antidotis.

QVæ congruit Synanchicis, & extemporali tuſſi & cebris uomitibus puris, Lapides in Rhenibus & Veſica frangit & Vreteras aperit, Tineſmon & Colicam patientibus ſuccurrit, Periodicas paſſiones extirpat. Recipe Opij, Opopanacis, Libani, Myrrhæ, Cardamomi, Hyoſcyami ana drach: 10. Sulphuris Iudaici drach: 6. Coſti, Mandragoræ corticis, ariſtolochiæ, Euphorbij ana drac: 3. Piperis albi drach: 1. Mellis quod ſufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PAMPHYLACTICVM. CAPVT. 268.

DOlorem capitis aufert, Lachrymas ſtringit, dolorẽ uiſcerum tollit, typice febrientibus opitulatur. Re-

cipe Myrrhæ drach: 18. Nardi drach: 16. Castorei, Croci, Piperis albi ana drach: 15. Sinoni drach: 12. Anisi drach: 10. Opij drach: 8. Costi, Croco magmatis, Styracis Calamitæ, Asari ana drach: 4. Mellis quod sufficit. Datur in magnitudine Auellanæ cum tepida.

PHILANTHROPVM MAGNVM.
Caput. 769.

QVod facit ad Enphraxin Hepatis & Splenis, dolorem Ilij cum Diagrydij scrup: 2. & Euphorbij 1. Semel datum emendat Nephreticis & Stranguriosis subuenit, Calculos in Rhenibus & Vesica potenter frangit, & fractos sine periculo expellit. Recipe Folij, Schœnanthus, Cyperi, Asari, Euphorbij, Thymi, Petroselini, Macedonici, Anethi, Milij Solis, Lapidis Lyncis ana drach: 10. Cinnamomi, Calami aromatici, polypodij, Physalidos melano piperis seminis Libystici, Petroselini urticæ seminis Citri, Lithu spermatos, Bardanæ, baccarum hederæ ana drach: 8. Galangæ, Nardi, zedoariæ, Betonicæ, phu, Meu, Asparagi, Cardamomi, Apij, Marathri seminis Erucæ Sinapi Orobi albi & Rubei ana drach: 6. Caryophyllorum, zingiberis, Costi, Casiæ ligneæ, Pyrethri, Celticæ, Myrobalani corticis Lybani leucopiperis Carpo balsami, Carui, cymini, Baccarum Lauri, Sileris ana dra: 4. Olei nardini, Sambacini, Muscelini, & pulegini ana drach: 3. mellis quod sufficit, detur instar auellanæ cum aqua decoctionis alicuius herbæ Diureticæ.

PHILANTHROPVM MINVS.
Caput. 770.

Vtile

VTile est Cephalalgicis, Arteriacis, Stomachicis, Hepaticis, Spleneticis, Hydropicis, chordapsum quod Ileos dicitur cum diagrydij scrup: 2. datum in duabus horis emendat, Nephreticis unice medetur Colicis anesim præstat, Calculos ubiq; frangit & expellit, Ischiadicis & podagricis subuenit. Recipe Schœnanthus, asari, euphorbij, Petroselini, Macedonici, Opij, ana drach: 9. Alij addunt granorum Solis, Saxiphragæ, Polypodij, similia pondera, mellis quod sufficit, detur instar Auellanæ cum tepida.

Chordios & Chordapsos à Diocle Carystio dictus est morbus Ileos, quo dolores in intestino gracili sentiuntur. Vide Aetium li. 9. ca. 28. Alij de pecudibus tantum hoc nomen usurpant, quando uidelicet retentis intestinis ita distenduntur & in gyrum incuruantur ut aquam & cibum reuomere cogantur, & nonnunquam etiam media rumpantur.

PHILONIVM. CAPVT. XXI.

ORiginem trahens a doctissimo Philosopho platonico philone Iudeo, tussim cum uino mulso oblatum emendat, peripleumoniam cum Hydromelite sanguinis sputum cum polygoniæ succo, indigestionem Stomachi & Vomitum cum pusca, dolorē Hepatis cum Oenomelite curat Spleneticis & auriginosis cum Oxymelite subuenit, Celiacis cū apozemate pegani, pleureticis, Iliosis, nephreticis & uesicæ Symptomatis cholericis medetur. Re. Leucopiperis, Hyoscyami, ana dra: 20. casiæ fistulæ dra: 6. seminis apij dra: 4. petroselini, marathri, dauci cretici ana dra: 3. croci drac: 2. Nardi, zedoariæ, pyrethri ana dra: 1. Alij addunt Cinnami dra: 6. Euphorbij costi dra: 4. mellis

Philo Iudæus Tarsensis.

4. Mellis quod sufficit, Detur in modum fabæ Aegiptiacæ.

PHILONIVM MINVS.
Caput. 772.

QVod confert ad dolorem & grauedinem totius capitis, Dyspnoicis, Tussientibus, Stomachicis & Hepaticis subuenit, fluxum sanguinis & uentris sistit & Cholericis confert. Recipe Castorei, Opij, Pegani, melano piperis, Hyoscyami, Dauci, ana drach:6. Croci drach:5. Balsami drach:2. Casiæ fistulæ, Pyrethri, Sagapeni, celticæ, Rosarum, Euphorbij amomi, apij, Petroselini ana drac:1. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cũ tepida aut cum uino.

Scriptus codex uidebatur legere uncias duas.

PHILONIVM MAGNVM.
Caput. 773.

QVod accomodum est Epilepticis & Scotomaticis, dolorem totius corporis & Hemicranei curãs, Stomachicis, Hepaticis, Spleneticis, Nephreticis colicis, arteticis, Ischiadicis medetur. Recipe Selini drach: 10. croci, castorei, Opij ana drach:9. myrthæ drach: 8. Piperis, Petroselini ana drach:7. Nardi, Schœnanthus, casiæ fistulæ, anisi ana drach:6. costi, asari, Styracis, nitri, Sinoni ana drach:3. Macropiperis Amomi, Sileris ana drach: 2. Mellis quod sufficit, dabis ex eo drach:3. cum tepida aut cum uino.

CAPVT. 774.

MIrum ex tot descriptionibus Philonis Antidoti, nullam cum Gal. concordare, qui illud sic explicat.
Recipe

Recipe Croci denar: 5. Pyrethri, Euphorbij, Spicę nardi ana denar: 1. Piperis albi Hyoscyami ana uncias duas & dimidiam. Opij denar: 10. Suscipiuntur & conficiuntur cum mellis Attici tanta copia quanta sufficit. Respondēt fere omnia quæ in cap. de Antidotis prodit Actuarius de philonio.

PHILONIVM MINVS CAPVT. 775.

ACcommodatum est Cephalalgicis, tussientibus & peripleumonicis, dolorem & uentositatem & Enphraxim, Stomachi, Hepatis & Splenis emēdat, nephreticos, typos quotidianarios et quartanarios curat. Recipe Cinnamomi, Opij, Melanopiperis ana drach: 18. Nardi, Croci, Xilobalsami, Casiæ, pyrethri, Saliuncæ, Iridos, Euphorbij, Castorei, anisi, petroselini, apij, alexandri, Sinoni, Dauti, seminis Hyoscyami ana dra: 9. Caryophyllorum dra: 6. Mellis quod sufficit, detur ad magnitudinē auellanæ cum tepida.

PHILOXENVM ACTVARII CA: 776.

POtentissimum ad omnes affectus pectoris & pulmonis, tussim antiquam & recentem colericos, peripleumoniacos & Empycos curat, & typica frigora emendat. Recipe Styracis, myrrhæ, zedoariæ, zingiberis, Thymi, Hyssopi ana dra: 2. Thuris, Galbani, pyrethri & Elenij, pulegij, ambræ ana dra: 8. anisi, melanopiperis, marathri, seminis ruthæ, ana drach: 6. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis ponticæ cum tepida aut cum uino.

PHILOXENVM VSVALE.
Caput. 777.

QVod prodest ad rheumata oris, tussem et ad pectus & pulmonis uitia, peripleumoniacos, Empycos et ad typice febriētes. Recipe myrrhæ, Baccarum lauri ana drach:24. Zingiberis, glycyrrhizæ, libani, aristolochiæ longæ & rotundæ, prassij, gentianæ, Hyssopi, calami, thymi, anisi, seminis ruthæ agrestis, ana dra:2. datur in pondere auellanę cum mulsa.

PHILACTICVM MAGNVM VTILISSIMVM AD tumorem et enphraxim hepatis dolorē eius placās, & uentositatem expellens. Caput. 778.

REcipe Aloes Hepaticæ, costi, Schœnanthus, piperis ana drach:9. Asari, Eupatorij Seselei, petroselini ana drach:7. Croci, Myrrhæ ana drach:2. Mastiches drach: 1. & semis, anisi, drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius drach:3. cum tepida.

PHILACTICVM MINVS AD OMNIA SVpra scripta, conuenit stomachicis, nephreticis, Spleneticis. Caput. 779.

REcipe Aloes drach: 14. Asari drach: 4. Eupatorij drach:3. & semis, myrrhæ, Seselei ana drac:2. Melanopiperis, petroselini ana drach:1. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum uino ueteri seu calida.

POTIO CAPVT. 780.

OPtima ad dolorem capitis, sonitum aurium, caliginem oculorum, faucium tumorem, stomachi querelam, & ad acerrimas febres. Recipe Aloes, ammoniaci, colocynthidos, ana drach:36. Diagridij, Sagapeni, opopanacis, Galbani, absinthij ana drach:27. Elaterij, cafiæ fistulæ

fistulæ, Schœnanthus, agarici, salis ammoniaci, Hyperici, Sileris ana drach: 18. Coccugnidij, cinnamomi, Spicæ, cyperi, acori, laureolæ, ellebori albi, piperis nigri, albi, & longi, amomi, cardamomi, anisi, fœniculi, apij, olusatri, dauci ana drach: 9. Balsami, Ellebori nigri, caryophyllorum, costi, reupontici, Scyllæ coctæ xilobalsami, carpobalsami ana drach: 4. & semis, mellis quod sufficit. Datur ieiunis cum tepida.

POTIO CAPVT. 781.

PRincipalis ad guttam & purgat cephalalgicos, Stomachicos, Hepaticos, Spleneticos, Nephreticos, & Stranguriosos, Ischiadicis, arteticis, maxime podagricis summum remedium est. Recipe Hermodactylorum, myrobalani chebuli, Turbith, Diagridij ana dra: 15. Cinnamomi, caryophyllorum, chamædryos, Saxiphragæ, Brusci, asparagi, seminis anethi ana drach: 5. Galangæ, zedoariæ, Schœnanthus, asari, granorum solis, petroselini, cymini ana drach: 4. zingiberis, aristolochiæ longæ, xilobalsami, lapidis Lyncis, piperis, libystici, orobi ana drach: 2. Agarici, myrrhæ, Euphorbij, cardamomi, anisi, citri & urticæ seminis ana drach. 1. Mellis quod sufficit, datur ieiunis in quantitate nucis ponticæ cum tepida.

POTIO VALIDA CONTRA OMNEM guttã calidam uniuersorũ membrorũ maxime pedum. Caput. 782.

REcipe Hermodactylorum, Mamiæ, Violarum ana scrup: 10. Diagridij, Casiæ fistulæ, Olei rosacei ana drach: 5. Myrobalani, Citrini, Chebuli, Tamarindorum,

 succi

ſucci roſarum, ſeminis angurij, peponis ana dra: 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, nardi, ſeminis marathri, Scariolæ ana dra: 2. Syrupi Roſacei quod ſufficit, datur ieiunis cum tepida.

POTIO EXPERTA AD ICTERICOS ET decoloratos & debiles. Caput. 783.

RE cipe Betonicæ, polypodij ana manipulos 3. agrimoniæ, Violæ albæ & nigræ, Fragariæ maioris & minoris, Cardui Benedicti & Communis, Chamedryos, Sorbaſtrellæ, Herbæ Sanctæ Mariæ, pipinellæ, Centum folij, Quinq; folij, Sabinæ, roris marini, Saluiæ, apij, Fœniculi, petroſelini, Cere folij, anethi, paſtinacæ radicis, Bruſci, aſparagi, ana manipulum 1. Caryophyllorũ, Cinnamomi, Spicæ, Galangæ, zingiberis, piperis ana unc: 1. Cõficiendi modus talis eſt. Herbas & radices tuſas et ſpecierum puluerem in uino & melle ſufficienti nocte & die infunde, Poſt hæc per ſacculũ deſtillando cola, & inde cũ opus fuerit in defectu lunæ patiens per ſeptem dies mane meridie & ueſperi phyalam 1. accipiat.

POTIO EXPERTA AD ICTERICOS. Caput. 784.

RE cipe Oculi bouis florum unc: 6. Ciceris rubri un: 3. Piperis nouies grana nouem, Carenos integros optimos tres. Confice ſic. Flores contuſos & Cicera integra & Carenos, & piperis puluerem in uini phya: 11. & mellis 1. & ſemis, diligenter ad tertiam decoque & cola, & deficiente luna per quinq; dies mane phyalam unam propina.

Potio

POTIO SACRA TVSSIENTIBVS PERIpleumonicis debilibus phthisicis, & ad omnia pulmonis Vitia. Caput. 785.

Recipe Elelisphaci, amaraci, Calaminthæ, pegani, Hyssopi, Serpylli, Colenę, Roris marini, artemisię, agrimoniæ, Sabinæ, Mille folij, pipinellæ, Violæ, Fragulæ, Glechonis, chamædryos ana manipulum 1. Caryophyllorum, antophylli, Cinnamomi, nucis Myristicæ, galangæ, Nardi, Zedoariæ, pyrethri Glycyrrhizæ, Galiæ, melanopiperis, macro piperis, reubarbari, anisi ana unc: semis, Cymini drach: 4. Confice sic Herbas omnes contusas in aquæ Roseæ libr: 1. & mellis: 3 ad aquæ consumptionem decoque & diligenter cola, & inde puluerem specierum appone, dabis patienti mane & uesperi in quantitate nucis ponticæ.

Fragulam appellat herbam quæ fert fraga. Hanc uulgo Medici uocant hodie frageriam. Galian uidetur corrupte nominare quod Diosc. li. 4. ca. 91. Gallion uocat.

POTIO VTILISSIMA PERIPLEVMONICIS, ex longa ægritudine tabefactis: carnes reficit & Ictericorum colores emendat. Caput. 786.

Recipe Radicis polypodij unc: 3. Radicis lingue ceruinæ, hepaticæ herbæ & pulmonariæ, ciceris erratici, radicis asparagi, Brusci, corticis agrestis cerasi, & pruni Sancti Iohannis ana unc: 1. Foliorum Violæ, Fragulæ, Maioranæ, pipinellæ, Mille folij, Quinque folij, Saluiæ, Marrubij hortensis ana manipulum 1. cinnamomi, caryophyllorum, antophylli, Galangæ, Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, piperis nigri & longi, Glycyrrhizæ ana unc: Semis, pincam tenerrimam 1. Si autem patiens tussierit, lin-

Cynoglossam Græci appellant.

guræ canis radicum & ungulæ equi foliorum Lauri & sabinę ana unc: semis adde. Confice sic. Radices omnes, cortices & herbas, pineamque integram in optimi uini phya: 30. ad tertiam decoque & cola, & postea mellis phya: 1. et semis, cum specierum puluere decoctioni admisce, cumque opus fuerit patiens mane & uesperi phya. Vnam ex hauriat.

POTIO ARTIFICIOSISSIMA.
Caput. 787.

HAec ad dolorem capitis conducit, sanguinem oculorũ purgat, & lusciosis uisum acuit. Stomachicos & obnoxios multis infirmitatibus releuat. Recipe Myrrhæ, costi, ana drach: 4. croci, casiæ, ana drach: 2. nardi, styracis, castorei, Apij, Galbani, piperis nigri & longi & albi ana drac: 1. Mellis quod sufficit, datur in quantitate auellanæ cum tepida.

POTIO LAVDATISSIMA AD PVRgandos omnes humores.
Caput. 788.

Saliuncæ potius legendũ cẽseo. Vide tamẽ quæ super hoc caput dicemus in Paralipomenis.

Alter codex *addit Cozumbri Manipulũ unum.*

CEphalalgicis, caliginosis, spleneticis, Ictericis, hydropicis, Arthriticisque insigniter auxiliatur. Recipe Foeniculi, Polypodij, Actes & chamæacies ana manipulum 1. Apij, Petroselini, pastinacæ maioris radicis, menthæ nigræ, Salonicæ genestrellæ. (*Genestrella est minor genestra habet enim surculos breuiores & fert florem album, Genestra uero croceum uide Dioscor. in Sparto, ita enim appellatur à Græcis genista li. 4. cap. 152.*) uiridium ana Manipulum 1. zingiberis, pyrethri, euphorbij, Mastiches, Piperis, coccugnidij, ana solidum unum, Conficitur sic. Radices & herbæ in aqua aut uino suffici-

enti

enti in olla cruda lento igne ad tertiam coquantur, & fortiter colentur, deinde mel sufficiens & puluis specierum superspargantur, & iterum exagitando pusillum coquantur, cumque opus fuerit, tribus diebus continuis propinetur phyala 1.

POTIO AD SCROPHAS QVAE IN alto corporis radicatæ sunt, belle siquidem eas per secessum educit. Caput. 789.

RECipe Brusci, Asparagi, Filiculæ, Violæ, Tithymali, Iari idest Ari, Iridos, Dracontij, Radiculæ, (*Radiculam codex scriptus interprætatur idest Helleborum nigrum, Cæterum Marcellus Struthion herbam Lanariam radiculam exponit in Dios. li. 2. Ca. 152. & lib. 2. Ca. 104. de Raphano.*) Ellebori nigri, Scyllæ Acori, Radicum Cymarum Oliuæ, floris Stœchados, herbæ Rosaginis. (*Rosaginem & Fosaraki, sic enim legit S. Gennensis & utrumq; citat sed neutrum interpretatur Syluaticus Rosaginem inquit esse speciem rosæ Caninæ. Et fuserachon Matrissyluam*) Idest Hypocistidos, Floris Orobi, Foseraginis, Vlmi corticis uiridium ana manipulum 1. Euphorbij, piperis, Coccugnidij, Cymini ana drach: 6. Conficitur sic. Radices & Herbæ in uino sufficienti infusæ ad lenes prunas ad medietatem coquãtur, & diligentissime exprimantur & melle sufficienti adhibito iterum parum bulliant, postea puluis terẽdorum admisceatur, cũque opus fuerit detur phya: 1. mane per triduum.

Raphanum tamẽ Latini plerunq; appellãt Radiculam.

POTIO EXPERTA. Caput. 790.

Atonia est lan guor debilitas remißio & ir retentio.

AD guttam & paralysin quæ oculum uel linguam corripiunt, ad tussim & sitim ex catarrho factam, & ad eos qui ex plenitudine laborãt infrigidatione rhenum & seminis atoniam patiuntur, Recipe calaminthæ minoris, Elelisphaci & amaraci cymarum ana drach: 45. Corticis Mandragoræ uiridis, drach: 23. Asphalti, antimonij, Opopanacis, Libani purissimi, Castorei piperis ana dra: 9. herbæ omnes & puluis specierum in mellis despumati phya: 2. & uini aminei odorati phya: 15. ad tertiã coquãtur & fortiter colentur, & exinde patiens mane phya: 1. accipiat & custodiatur in domo undiq; clausa, omniq; ex parte cortinis munita, custode quopiam ipsum obseruante, ad ianuam ad sex horas. Circa uero septimam cibetur pullo gallinaceo aut phasiani cum cymino condito & hoc tribus diebus continuis faciat.

POTIO AD RENOVATIONEM ET PVRgationem pulmonis, et ad debilitatem et consumptionem totius corporis. Caput. 91.

REcipe asparagi, Brusci, Vrticæ uiuæ, rosæ domesticæ, artemisiæ, rubi radicis celsi anisi rosaginis corticis Sabinæ calaminthæ, ruthæ, Serpylli uiridium ana manipulum unum, myrthi, roris marini, Elelisphaci, chamædryos uiridium ana cymas quinas, piperis albi & longi, caryophyllorum, anthophylli, Nardi, Galangæ, zingiberis, costi ana drach: 2. cymini scrup: 1. conficitur sic, in uini albi & fortis phya: 30. pridie herbæ infusæ ad medietatẽ coquantur, & colato uino tres mellis phyalæ adhibeãtur. Ad ultimum uero specierum subtilissimus puluis adponatur.

natur, & cum opus fuerit de eo tepefacto mane & uesperi phya: 1. propinetur.

POTIO SALVBRIS HYDROPICIS ET Spleneticis. Caput. 792.

EXimia ad eos qui lapides in renibus & uesica habēt, & ad omnes inflationes & tensiones præcordiorum & uiscerum. Recipe Fœniculi, apij, alexandri, petroselini, Cerefolij, raphani, Iridos, polypodij radicis, phu, meu, artemisiæ, asari, argimoniæ, saxifragæ, pipinellæ, hyssopi, pulegij, nasturcij, Erucę, Elenij, Cynoglossę, maluæ, millefolij, linguæ ceruinæ, Basilici, amaraci, Trifolij acuti, Menthæ, Sisymbrij foliorum, lapathi maioris & minoris, corticis medianæ actes, Chamæactes ana manipulum 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, nardi, folij, costi, zingiberis, xilobalsami, Calami aromatici, Casiæ, Cyperi, Piperis, Cardamomi Ammeos, Siselei, Cymini, libystici, Sileris, Granorum solis, orobi, dauci, seminis Ruthæ & urticæ ana dra: 3. Confectura hæc est. Radices & omnes herbæ in uino amineo sufficienti triduo infusæ, multumq; exagitando lento igni ad tertiam coquantur, colētur, deinde mellis Thymiani pro arbitrio succo adhibeatur, iterumq; aliquantulum coquantur. Postremum specierum & seminum puluis adhibeatur, & per tres dies in uase conditum sæpius agitetur. Quarto die strictius per sacculum in optimo uase stillatim coletur, & inde patiens mane in meridie & uesperi phyalam 1. accipiat, optima enim potio hæc est, & ad multas passiones proficua.

Thymianum Mel appellat, quod redoleat thymū, quanq̄ Gale. li. 7. ca. 6. nō approbet undiquaq;.

POTIO CONCEPTORIA.
Caput. 793.

OPtima ad purgandã matricem ut mulier post multa tempora sterilitatis ualeat concipere fœtum: recuperat etiam perditas carnes. Recipe Viscaginis Piri Vitaplæ ana nodos synceros 350. Betonicæ, pipinellæ, artemisiæ, ceruillæ, linguæ ceruinæ, Mille folij, Quinq; folij, Violarum, Elelisphaci, argimoniæ, agarici, Hyssopi uiridium ana fasciculum 1. Piperis nouies nouem grana, cymini drach: 4. Caryophyllornm, cinnamomi, nardi, Galangæ, nucis moschatæ zingiberis, costi ana dra: 2. Conficitur sic, Nodi Viscaginis & Vitaplæ bene abluti cũ herbis omnibus in uino optimo sufficienti biduo infusi ad terciã coquantur & colentur, & uino mellis despumati quãtum sufficit addatur, exinde specierũ puluis immittatur, Postea ieiunis mane, meridie & uesperi phya: 1. propinet, sed antea 3. aut. 4. pictulas oleo adipeq; frictas cõmedant quæ recipiant, artemisiæ, Ellenij, pegani, herbę uenti, barbæ syluanæ, Elelisphaci uiridium ana drach: 8. farinæ tenuissimæ, & oui albuminis quantum sufficit, & sic ad ignem de tepefacto medicamine phyalam accipiant.

Ceruinam linguam arbitror exponẽdi causa appositam. Ceruillam uidelicet nihil eẽ aliud q̃ ceruinam linguam.

PILVLAE DIABALANICAE CA: 794.

OPtimæ ad purgandum caput, Cholerico aut Melancholico humore repletum, mitigant enim furiosos dolores in toto siue in parte capitis facto, & tumores faciei uel oris sedant. Recipe Myrobalani Chebuli, agarici, Caroi ana drach: 10, Myrobalani Indi Epithymi, seminis Marathri ana drach: 8. Mastiches, Euphorbij, Fumi terræ ana drach: 6. Diagridij secundum libitum. Conficiantur in modum Orobi cũ succo Absinthij, & dentur de eis mane uel uesperi.

Pilulæ

PILVLAE QVAE VOCANTVR HE-
ptameræ. Caput. 795.

DEponūt humores ſpiſſos & malos de capite, uiſum oculorum clareſcere faciunt, cataractas prohibent. Recipe Aloes, Diagridij ana drach: 4. Colocynthidos, epithymi Cretici, agarici, maſtiches, abſinthij ana drac: 2. terantur et ſucco Strychni in quantitate ciceris formētur, dentur ex eis 9. aut 11. mane uel ueſperi cum uino.

PILVLAE ALEXANDRINAE CA: 796.

AD Hemicraneum dolorem qui ex frigido humore cōſiſtente in ſtomacho fiat & plethora ipſius, & ad tumorem ſplenis. Recipe Euphorbij drach: 2. Aloes diagridij, colocynthidos interioris, Bdellij Scithici, ammeos, Nitri Alexandrini, Hellebori nigri corticis ana drach: 1. Temperentur cum ſucco Braſſicæ aut citri ad magnitudinem Orobi dentur ex eis undecim cū tepida, mane quę nō ſolū ſupra ſcripta, ſed etiā Epilepticos optime purgāt.

PILVLAE DIAGALBANES CA: 797.

QVæ conducunt ad tuſſem maxime ex catarrho factam. Recipe Galbani, myrrhæ, Styracis, opij ana drach: 9. Caſtorei, ammoniaci Thymiamatis, coſti, croci, ſucci glycyrrhizæ, & praſſij ana drach: 4. temperentur cū ſucco Myrthæ ad modum ciceris, & ex his quinqꝫ ſiue ſeptem euntibus dormitum dentur.

PILVLAE MELANOPIPERIS CA: 798.

PRobatæ ad tuſſem & ſuperfluitatem humoris. Recipe piperis, Styracis ana drach: 8. Terebinthinæ, galbani, Thiu apyru, opij ana drac: 3. temperentur cū ſucco

Apij ad modum ciceris et ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum dentur.

PILVLAE CYNOGLOTTICAE CA: 799.

MVltum utiles ad acre & tenue Rheuma, plurimos enim noui quamuis longo tempore rheumatizantes his deglutitis esse curatos. Recipiunt myrrhę Troglodyticæ, drach: 6. Libani, dra: 5. Opij, Hyoscyami, Cynoglossæ radicis ana drach: 4. temperentur cum Rhodostomate fingantur pilulæ ad quantitatem Ciceris, dentur ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum, faucibus enim rheumatismo dentiũ & Hemoptoicis & uesicæ & Colo cõducũt.

PILVLAE ROSACEAE IOSEPHI CA: 800.

AD siccam tussem & stomachi ardorem & sitim, & ad uocem ex calida distemperantia debilitatã. Recipe rosarum, nucleorum pyni, amygdalarũ purgatarũ, seminis papaueris albi ana drach: 8. zingiberis succi glycyrrhizæ, amyli, Tragacanthæ albæ, seminis Citruli, melonis purgati ana drac: 4. Opij, dra: 1. Conficiantur cum penidijs ad magnitudinem Ciceris, denturq; de eis mane & uesperi cum frigida.

PILVLAE HYOSCYAMI AD TVSSIM siccam & sitim. Caput. 801.

REcipe Tragacanthi albi, Citruli, Melonis, seminis Cucumeris domestici, ana drach: 8. succi Glycyrrhizę et radicis eius, seminis Hyoscyami, et papaueris ana dra: 4. figurentur cũ albumine oui ad magnitudinẽ Ciceris & siccentur ad umbrã, cũq; opus fuerit 4. ex eis patiẽs sub lingua teneat, & quicquid humoris cõtrahit glutiat.

PILVLAE DIASAXIFRAGAE CA: 802.

Quæ

QVæ renes & Vesicam purgant, lapides in eis generatos frangunt & expellunt. Recipe Saxiphraxę, Piperis, seminis Basilici ana drach: 8. Nardi, Schœnanthus, Granorũ solis ana drach: 4. Acori, Asari, Phu, Meu, Betonicæ, Dauci Cretici, Petroselini, Mastiches, Tragacanthæ, ana drach: 2. Cum succo Cardami conficiantur ad mensuram orobi manibus perunctis Balsamo. Cumq; opus fuerit sumantur ex eis 9. aut 11. eunti dormitũ cum apozemate Apij uel anethi.

PILVLAE ENNEADES.
Caput. 803.

VAlde aptæ ad omnes fluxus sanguinis & ad Celiacam & Dysenteriam. Recipe Electri Lemniæ, physalidos, Gissamiæ, Gisasteros, Tragacanthi, succi Hypocistidos, Omphacij ana drach: 3. Confice. Cum pusca in aqua ubi Myrtus & Pentaphylli decocti sunt ad quantitatem orobi dentur ex eis 9. aut 11. mane siue uesperi cũ Apozemate Cicidos aut Siliquæ Græcæ.

Terram Samiam & terram Sigillatam intelligit.

PILVLAE MANTINAE VTILES AD
omnes fluxus. Caput. 804.

REcipe Manti florum, Symphyti Arsenici, Sanguinis Draconis, Hypocistidos succi ana drach: 7. myrrhæ, Styracis, Galbani Opij, Croci, Piperis ana drach: 4. seminis Hyoscyami, seminis Papaueris, seminis plantaginis, seminis Syriacæ, seminis malorum Cydoniorum, seminis Fœniculi ana drach: 2. Conficiantur ad mensurã orobi cum succo Polygonię uel aqua infusiones Tragacanthi denturq; de eis 7. aut 9. eunti dormitum cum decoctione Hyssopi, aut Oenomelite.

PILVLAE DIACOLOCYNTHIdos. Caput. 805.

OPitulantur Cephalalgicis, Stomachicis, Ictericis & Hydropicis, Impetiginosis, Elephantiosis & podagricis. Recipe Diagridij, Aloes ana drach: 4. Colocynthidos, MasticheS ana drach: 2. Bdellij, drach: 1. Informentur ad quantitatem orobi cum succo Absinthij, denturq; de eis ieiunis 15. cum tepida post cibum cum uino.

PILVLAE. CAPVT. 806.

COntra grauedinem capitis et humores graues deponendos & lippitudinem oculorum & uisum retinẽdum & recuperandum & stomachum bene purgandum. Recipe Schœnanthus, Spicæ, Xilo Casiæ, Xilobalsami, Carpobalsami, agarici, asari, Rosæ, Violæ, Epithymi, absinthij, Colocynthidos, Turbith, Cinnamomi, alypiados, Croci, Stœchados, Mastiches ana drac: 1. Diagridij dra: 3. Aloes unc: 6. confice cum succo absinthij.

PILVLAE AVREAE. CAPVT. 807.

OPtime purgant Stomachum, Hepar & renes, Scotomiam ex anatymiasi curant & uentositatem intestinorum suauiter expellunt. Recipe aloes hepaticæ, Diagridij optimi ana dra: 10. Rosarum seminis apij, ana drac: 5. Anisi, seminis Fœniculi ana drach: 3. Croci, Colocynthidos ana drach: 2. Informentur ad modum ciceris cum aqua infusionis Tragacanthæ dentur de eis uesperi 9. aut 11. cum mulsa aut Vino.

PILVLAE HIERE PICRE.
Caput. 808.

Ad

AD menſtrua prouocanda et Homorrhoidas aperiendas. Recipe Hieræ picrę, Diagridij ana drach: 6. Turbith, Myrobalani, chebuli absinthij ana drach: 2. Epithymi, Caſtorei, ariſtolochiæ longæ, calaminthæ, reubarbari, ammei ana drach: 1. Euphorbij, Salis gemmæ, ſchœnanthus, ſeminis Marathri, Cinnamomi ana drach: ſemis fiant cum ſucco calamynthæ ad quantitatem piperis dentur de eis ueſperi 19. ſiue 21. cum uino.

Videbatur codex ſcriptus habere unciā unā nō drachmam.

PILVLAE ENTEROCElicæ. Caput. 809.

COnducunt ad uiria teſtium, Iſchiadicis & Podagricis proſunt. Recipe Turbith, Diagridij ana drac: 6. Ammoniaci, Sagapeni, aloes Hepaticæ, Sarcocollæ, caſiæ, aniſi, ana drach: 2. caſtorei, Sanſuci, colocynthidos, calami aromatici ana drach: 1. Formentur cum ſucco porri ſectiui, ad quantitatem piperis dentur de eis 15. aut 19. ieiunis cum tepida.

PILVLAE DIASICYDOS EX SEMINIbus Cucumeris. Caput. 810.

POdagricis inſigniter aptæ ad mitigandum dolorem & Rheumatiſmum prohibendum. Recipe ſeminis Sicydis, Hermodactyli ana drac: 8. Scammonij drach: 2. & ſcrup: 2. Aloes drach: 1. & ſcrup: 1. Fiant cum Hydromelite ad quantitatem ciceris dentur de eis 11. aut 15. ieiunis cum tepida.

PILVLAE ALEXANDRInæ. Caput. 811.

OPtimæ Podagricis & arteticis, purgant enim uiſcoſos humores ĩ articulis reſidẽtes, Recipe euphorbij,

Colocyn-

Colocynthidos interioris Nitri ana drach: 36. Diagridij, Aloes Hepaticæ ana drach: 9. Alij addunt eiusdem ponderis Turbith, Efficiantur pilulæ cum succo Brassicæ aut Citri ad quãtitatem orobi dentur de eis ieiunis 9. aut 11. cum tepida.

PVLVIS ISOTHEOS METASINcriticus. Caput. 812.

PRodest eis quibus caput humidum est & ad Thoracem Lepram & Alphosin & Suspirium & quæcunq; passiones de capite uel Thorace generantur reprimit, Diaphoresin in omni materiæ procurat, plenitudinem desiccat, debilibus membris robur inducit, Cachexiam et pituitosos humores in articulis infixos digerit. Arteticis, Podagricis expedit & hi qui hoc puluere utuntur podagræ & Ischiadi non fiunt obnoxij, pruritum & impetigines & pilos subtiliat. Recipe Salis. (*Sal cappadoticus est sal gemmæ. ita Simon tradit sed Syluaticus docet esse idem quod sal usuale.*

Sal lacus mortui serap ca. 409. tradit esse amarum. Sal Tragesicum syluaticus innuit reperiri à nobis non posse.

Pro Aphronitro matronico uidetur esse legendum Babilonicum de qua re uide syluaticum.) Cappadotici & communis & amari, & Ammoniaci, & Nitrosi, & Trangesici nitri Alexandrini aphronitri, matronici pumicis adarces ana unc: 12. Lithuasiani, Stipteriæ nigræ, nardi, Celticæ, Ellebori albi & nigri, Strutij fecis uini ueteris siccæ Chamæleontis radicis, Sulphuris uiui Staphidisagriæ, sinapi, radicis peoniæ, cyperi, stipteriæ scissilis piperis, cimoleæ, agni spermatis, baccarum lauri siccarum, Gallæ asianæ, Lupini farinæ, cymini, Pyrethri, Schœnanthus Libani, arsenici, Gummi, Iridos,

dos, cucumeris agrestis radicis siccę prassij sicci, ossis sepię, Fœni græci, igne combusti, pulegij, Graminis siccæ, ana unc:3. Folij unc:2. Sansuci unc:1. Confice sic. Sales & nitrum in olla noua lento igne frige, cætera sicca tere, & simul omnia misce, et in balneo cum sudare cœperis utere, & tunc per totum caput decoctionem salicis corticis in aqua rosea & alphita & uino nocte asperge, Hoc enim reprimit desuper currentes humores, & Diaphoresin facit, & desiccat humores qui continentur in articulis, et robur imbecilli membro præstat.

PVLVIS KISSERIDIVS CA: 813.

Kisseridiũ appellat author, à Cisseride id est à pumice q ad cōponendũ hunc puluisculum assumitur de quo consule Diosc.l.5.c.79

Valet ad pinguem hominem subtiliandum, & ad superfluam crassitiem extenuandam, ita ut ex pingui & nimis humido ad habitum exiliorem & sicciorem patientem reducat. Curat etiam leprosos, zermosos, pruriginosos & scabiosos, et si quis hoc usus fuerit, a podagrico uel artetico, seu ab alio dolore non molestabitur, quicũq; hoc puluere fricãtur in balneo postq; sudare ceperint utãtur diebus tribus interpositis, diebus aũt quibus utiĩ nullo alio unguento patiens imbuatur, & a pipere & salsamẽtis, & ab acribus omnibus abstineat. Recipe nitri, asari, salis assati, myrrhæ assatæ, sulphuris uiui, opocissæ, Iridis Illiricæ, ana drach:4. Baccarum lauri siccatarum, Sansuci, Ellebori albi, pumicis marini assati, Chamęleontis nigri, pyrethri, Sinapi, Gallæ Alexandrinæ, peucedani, pollinis, Fœnigræci, Orobi, piperis nigri, Struthij, Cardamomi, Marrubij sicci, Elaterij ana drach:2. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redige, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit utere.

Opocissam qđ sonat succũ hederæ. S. Genuẽsis tamẽ innuit esse Gummi hederaceum.

PVLVIS ASCLEPIADEVS CA: 814.

QVo Constantinus Imperator utebatur, unde incolumis uixit, usq; ad uitę suę periodum, assidue nãq; datus cum Careno siue tepida, lunaticis & timidis proficit, ad reiectionem sanguinis cum plantaginis decoctione ad dolorem & debilitatem Stomachi cũ apozemate Sansuci aut Sisymbrij, ad Hepatis tumorem & dolorem cum condito, uel amineo uino, Spleneticis cum aceto ad lateris dolorem & Renum, cum Betonicæ seu Asari decocto eadem hora succurrit, ad typos omnes cum Calamynthæ apozemate contra uenenum cuiuslibet serpentis uel scorpij cũ uino ueteri propinatus subuenit. Recipe Folij optimi, Spicę, Casiæ fistulæ, Mannæ, Masticheś, Tragacanthæ, Myrrhæ, Aluminis, sanguinis Draconis, Aloes Hepaticæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, Glycyrrhizæ, Iridis Illyricæ, peucedani, Cyperi, Enulæ, Betonicæ, Fascis Gallici, Elelisphaci, absinthij, centauriæ, phu, Eupatorij, Hyssopi, meliloti anagallidis, Gentianæ, petroselini, Macedonici, platocymini, cardamomi, carpobalsami ana dra: 8. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redigantur & usui reseruentur, cumq; opus fuerit ex his drach: 2. patiẽs ieiunus accipiat.

Conditũ expli cauimus cap. 618.

PVLVIS DIAVLVLES, IDEST EX Noctua confectus. Caput. 815.

EXpertus ad asthmaticos & suspiriosos, & ad eos qui in poris pulmonis Enphraxim ex frigido phlegmate patiuntur. Recipe noctuam in olla rudi coctã uel exustam, & corium ex facie ceruina similiter ambustum, marucarum radicis albuci, caudæ equi radicis ustæ ana unc: 2. quorum puluis usui reseruetur, Cumq; opus fuerit pa-

tiens

tiens in balnei aere ſumat mane drach: 3. aut 4. cũ mulſa, aut aqua ſub dio conſtituta, dentur diebus tribus in menſe, decem interpoſitis diebus, & cum de balneo egreſſus fuerit, cooperiatur diligenter donec affatim ſudauerit, & ſic nona hora cibetur, Abſtineat autem a craſſis carnibus, & piſcibus ſine ſquammis & leguminibus omnibus.

PVLVIS ILLYRICVS OPTIME FACIENS Dyſpnoicis & ſuſpirioſis. Caput. 816.

RECIPE Iridis, Laureolæ, Meu, polypodij, Saliuncæ, Cinnamomi, caryophyllorum, Spicæ, coſti, ana in puluerem redacta uſui ſeruentur, & cũ neceſſe fuerit inde drach: 2. uel 3. cum uino offerantur.

PVLVIS DIAPENTE CAPVT. 817.

HIc Aneſim præſtat anheloſis ex frigido Rheumate tuſſientibus. Recipe Colophoniæ drach: 30. Alypiados, polypodij ana drach: 15. Zingiberis, piperis ana drach: 8. quæ omnia in tenuiſſimum puluerem redacta reſeruentur, & inde cum opus fuerit in Apozemate Iridos ſiue calamynthæ drach: 3. Ieiunis propinentur.

PVLVIS AD ENPHRAXIM ET VENTOSITAtem & dolorem Hepatis. Caput. 818.

RECIPE Gentianæ, Eupatorij, abſinthij, zingiberis, piperis, apij, Fœni Gręci, anethi, amygdalarũ amararum, lupini, ana terantur, & uſu expoſtulante drach: 3. cum ammineo uino dentur.

PVLVIS PROBATVS AD SCLERIAN ET ad Enphraxim Hepatis. Caput. 819.

RECIPE Gentianæ, Petroſelini, anethi ana un: 3. Fœni græci, Cinnamomi, zedoariæ ana unc: 1. quorũ

pigmentorũ puluis tenuiſſime cribellatus condatur, cũq; opus fuerit drach. 3. cum aqua tepida ſi febriant dentur, ſi non febricitent cum uino.

PVLVIS DIAGLECHONIS CAPVT. 820.

Glechona græce maluit q̃ latine pulegiũ dicere de quo cõſule Dioſ. li. 3. ca. 31.

AD frigiditatem & dolorem & uentoſitatem ſtomachi, hepatis & ſplenis. Recipe Glechonis, Pegani, Eleliſphaci, zingiberis ana drach: 18. Caryophyllorum, Galangæ, zedoariæ, ana drach: 3. & ſemis, carui, aniſi, cymini, libyſtici, anethi, ana drach: 9. Gentianæ, praſſij, ariſtolochiæ rotundæ, piperis ana drach: 4. & ſemis, Cinnamomi, croci, raſuræ Eboris, Baccarum lauri ana drach: 2. quarum ſpecierum puluis, tenuiſſime cribellatus condat̃, cũq; op⁹ fuerit inde drac: 3. cũ decoctiõe anethi offerãtur.

PVLVIS DIACAPPARON CAPVT. 821.

VEhementem dolorem ſplenis, & inflationem & tenſionem, duritiem & puncturam eius mirandum in modum emendat. Recipe corticis radicis capparis drach: 27. Rumicis ſeminis drach: 18. Corticis radicis Tamariſcis drach: 9. Hæc omnia trita & in puluerem redacta condantur, cumq; opus fuerit patiens drac: 1. cum aqua media nocte, uel quando bibere uoluerit accipiat, & in ipſo latere iaceat, manum ſiniſtrum ſub capite reponendo dormiat, & poſtea tribus horis ieiunet.

PVLVIS DIAGIT VEL DIAMElanthiu. Caput. 822.

MIrabilis ad dolorem Ilij, lapides rhenum & ueſicæ plauſibiliter confringit & expellit, Stranguriam ſoluit & Dyſuriam. Recipe Diagridij, Euphorbij, Turbit ana drac: 12. Cinnamomi, Antophylli, zedoariæ, zingiberis

giberis, Costi, Pyrethri, Schœnanthus, calami aromatici, Xilobalsami, asari, Cyperi, Betonicæ, Git, Petroselini, macedonici, saxiphragæ, seminis apij, anisi, carui, Sinoni, platocymini, Marathri, Basilici seminis, baccarum Lauri, Baccarum Hederæ, Phu, Meu, Aristolochiæ ana drach: 3. Horũ puluis, subtilissime cribellatus in uase uitreo aut alio reponatur, cumq; opus fuerit dentur ex eo drach: 3. mane cum apozemate Mercurialis uel polypodij, Stranguriam & Dysuriam patientibus, cum aquæ cyathis 2. in qua pridie infusum est & decoctum semen Citruli, melonis, Cucumeris, & cucurbitæ addito Muscelij cyatho uno.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET LApidis explosionem & stranguriam.
Caput. 823.

RECipe Diagridij, Turbit ana drach: 18. Cyperi, saxifragę, seminis ruthę agrestis, macedonici, seminis citri & Asparagi ana drach: 5. Cinnamomi, Nardi, Folij, Zingiberis, celticæ, ana drach: 3. Dabis ex eo drach: 3. uel amplius iuxta uirtutem cum mulsa.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET VENtositatem interiorum expertus.
Caput. 824.

RECipe Oxeos poros idest Esulæ radicis corticis, seminis citri ana drach: 12. Mastiches, Nardi, Schœnanthus, Diagridij, Euphorbij, casiæ fistulæ carnis interioris, corticis Myrobalani citrini, Polypodij, ana drac: 1. tere & cum opus fuerit ieiunis æstate drach: una, Autumno duas, Hyeme drach: 3. cum aqua tepida propina, &

ante prandium Balneum petat, & ad octauum usq; diem a piscium esu abstineat.

PVLVIS ACCOMODABILIS DOlori ilij. Caput. 825.

Recipe Zedoariæ drach: 18. Galangæ, Lapidis lyncis, Diagridij, Saxifragæ, Milij Solis, ana drach: 9. tere & cum opus fuerit cum Apiano apozemate prebe.

PVLVIS AD ASTRINGENDVM SANguinem superius siue inferius erumpentem. Caput. 826.

De Kecrabra Vide ca. 828

Recipe Symphyti, Sanguinis Draconis, Kecrabræ ana drach: 10. Hematitidos, Corallij, Cornu cerui ni usti, ana drach: 8. Hæc omnia in puluerem subtilissimũ redacta uase uitreo condantur & cũ opus fuerit inde dra: 2. uel 3. cum apozemate offerantur.

PVLVIS AD SANGVINEM REPRIMENdum de naribus siue de aliquo uulnere profluum. Caput. 827.

Recipe Pegani usti drach: 27. Anzorot, idest Sarcocollæ. Matheke idest lythargiri, Sanguinis Draconis ana drach: 9. quorum puluis in nares & uulnera immissus mire stringit.

PVLVIS HAEMATICVS AD SVPRA scripta. Caput. 828.

Recipe Sponduli marini usti, Gisasteros, Kecrabræ, ana drach: 9. Spongiæ nouellæ ustæ, Pumicis usti ana drach: 7. Hemoptoicis cum aqua pluuiali medetur in Licinio

Licinio aspersus & uulneribus immissus sanguinem fluentem arcet.

Spongiam marinam pro Spondulo legendũ esse arbitror. Est enim spõgia marina usta commoda ad ea quæ adstringere & spissare oportet, teste Plinio.

Kacrabram legit Syluaticus & tradit esse speciem Vernicis subrufi. Vtitur Alsaharauius Tractatu 18. ca. 7. Practicæ. *Alibi cap. uide licet. 474. Nicolaus interpretatur Kacrabram, idest cardamomum.*

PVLVIS TRAGICVS. Caput. 829.

LAudatissimus ad Lapidem Renum & Vesicæ frangendum & Limositatem expellendam, Stranguriã & Dysuriam soluendã. Recipe Sanguinis Tragici, idest Hyrci ad disciplinam Dinamidiorũ facti, uesicæ apri cũ loco suo siccæ, sanguinis Polypi ana drach: 27. Galangę, Zingiberis, Pyrethri, Helenij, Pulegij seminis tribuli, petroselini, Alexandri ana drach: 18. Caryophyllorum corticis Gladioli, thymi, piperis albi, seminis urticæ, ana dra: 9. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redacta reponãtur, cumq; opus fuerit detur inde unc: 1. cum condito.

De sanguinis hircini præpatura cõsule Aetium li 11. cap. 12: & nihil de syderabis amplius. Vide insuper. Paulum li. 7. ca. 11. circa medium.

PVLVIS AD LAPIDEM FRANgendum. Caput. 830.

REcipe Saxifragæ, drac: 36. seminis Petroselini dra: 18. Caryophyllorum, Zingiberis, Diagridij, Lapidis lyncis, macedonici ana drac: 9. quorum subtilissimus puluis condatur, cumq; necesse fuerit drach: 3. dentur cũ Apozemate Granorum solis, Costi & Asparagi.

PVLVIS HERMODACTYLICVS. Caput. 831.

VTilissimus Nephreticis, Ischiadicis, maxime podagricis. Recipe Hermodactylorum drach: 50. Diagridij, Turbit ana drac: 9. Caryophyllorum Zingiberis, Aristolochiæ longæ, apij, asparagi, Brusci, anisi ana drac: 4. & scrup: 2. Tenuissimus horum puluis seruetur, cumque opus fuerit dra: 4. propinentur, febrientibus cum tepida non febrientibus cum mulsa.

PVLVIS CEPHALICVS.
Caput. 832.

Vide Epistolā Medicinæ Galenianæ instauratoris Iohannis Manardi ad simonē gryneum philosophum & Oratorem eloquentißimum.

QVo Exeon crates a Sorano accepto utebatur. Confert ad omnia uulnera, maxime gingiuarum, si humida fuerint & syringiam patiuntur, ita ut a radicibus dētium fiat suppuratio, purgat etiam aliorum membrorum cacoetica uulnera, maxime Renum replet caua, ossa contusa educit & callositatem amputat. Recipe Orobi rubei dra: 20. Irei drac: 10, Mannis lepidis calcu Aristolochiæ longæ ana drach: 5. floris æris, Thuris ana drach: 3. Hæc omnia sigillatim terantur, & cum opus fuerit ad omnia supra scripta exhibeantur.

Lepida Chalcuromani squamam æris appellant apud Dios. li. 5. cap. 46.

PVLVIS ROSEVS MIRIFICVS PODAgricis ex calido patientibus. Caput. 833.

REcipe Rosarum drach: 50. Diagridij, Glycyrrhizę ana dra: 15. Cinnamomi, succi Tithymali ana dra: 8. Dentur ex eo cum opus fuerit drach: 4. ieiunis cum tepida, in qua pridie infusæ & decoctæ fuerint Violarum drach: 8.

PVLVIS ANTHERAE.
Caput. 834.

Recipe

NE MEDICAMENTORVM.

Recipe florum rosarum drach: 2. Myrthæ, aluminis scissi, Sandaracæ, arsenici, Balaustiorũ, aristolochiæ rotundæ, Gallarum ana unc: 1. quibus tritis subtiliter & cribratis cum opus fuerit utere.

De Antheris Vide Io. Manardum lib. 4. epis. 3. Celsum li.. 6 Dios. lib. 1. Gal. de Cõpos. secun. genera. li. 5.

PVLVIS ANTHERAE CAPVT. 835.

Optimus ad exiccandam uuam & palatum ex calido rheumate affectum, Gingiuas tumentes reprimit, putridas purgat, & uulnera cicatrizat. Recipe Sandaracæ unc: 4. Rosarum unc: 2. Croci, aluminis scissi, Iridis, Gallarũ ana unc: 1. Cyperi unc: semis quibus in puluerem redactis ad supra scripta utere.

PESSARIVM QVOD APPELLATVR Chrisonum. Caput. 836.

Conducens ad præfocationem matricis, dolorẽ eius amputat & duritiam mollit. Recipe Terebinthinæ drach: 72. Adipis anserini, Castorei ana drach: 9. Croci, medullæ ceruinæ, Butyri, Fœni græci pollinis ana drac: 4. Vitellorum ouorum 2. Olei Cyprini & cerę quantum sufficit. Oleum, Terebinthina & uitella ouorum lento igni soluantur, Deinde medulla & butyrum admisceantur, & cum similiter soluta fuerint, puluis specierum adhibeatur, & tepidum depositũ coagulari permittatur, cũq; opus fuerit plagellæ inductum supponatur.

PESSARIVM VTILE AD DVRITIEM & ulcera matricis. Caput. 837.

Recipe Ceræ albæ drach: 27. Libani, lithargyri loti, pompholygos, Hyssopi, picis siccæ, adipis anserini, medullæ ceruinæ, ana drach: 9. Olei rosacei quod sufficit:

Lithargyrum in oleo coquatur donec mollescant, deinde pix & cera immittantur, & cum liquata fuerint, adeps & medulla addantur, & postea Pompholyx super spargatur, ad ultimum uero Libani & Hyssopi puluis imponatur quod in plagella inductũ, tẽpore cõpetenti supponatur.

PESSARIVM APERITIVVM AD PROptosim & duritiem & igneam Phlegmonẽ Matricis. Caput. 838.

Recipe Adipis anserini drach: 36. Ceræ drach: 27. Croci drach: 9. Ouorum duo albumina, olei Rosei quod sufficit. Crocus cum albumine siue uitellis ouorum in sole diutissime teratur, postea adeps trituræ adhibeatur, & incessanter commisceantur, postremo autem ceram cũ oleo solutam medicamini adijcias, & tam diu terendo subige, donec unum corpus fiat, & cum opus fuerit molli Bombace exceptum supponatur.

PESSARIVM DIAMELILOTV APTVM AD concipiendum, & oris matricis duritiem molliendam. Caput. 839.

Recipe Olei cyprini, amaracini & nardini, medullæ ceruinæ, adipis taurini butyri, ceræ, ruthæ ana dra: 20. Adipis anserini drac: 18. Melilothi, radicis Alteæ ana drach: 9. Adipes, Medulla, Butyrum & cera lento igni soluantur, & subtili linteolo colentur, diuq; agitando misceantur, & cum coagulata fuerint, tempore competenti in balneo bombace exceptũ supponatur medicamentũ.

PESSARIVM DIANARCISSV. Caput. 841.

Optimum

OPtimum ad concipiendum, & duritiem matricis malaxandam. Recipe medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ ana drach: 100. Narcissi, croci, olei Irini, cyprini & Susini, mellis ana drach: 10. Mastiches, Terebinthinæ, Nardi, Syriaci, olei nardini ana drach: 9. Adeps, Medulla & cera cũ oleo lento igni liquentur, & tenui linteolo colentur, Exinde Terebinthinã colatæ confectioni adhibeas, postea puluere pigmentorum ammixto coagulari sinas, cumq; opus fuerit plagellę inductum administretur.

De Susino uel lilino unguento Vide Dios. li. 1. cap. 53.

PESSARIVM MOLYBDINON. CA: 842.

AD menstrua prouocanda utilissimũ est, Scrophas & cacoetica uulnera purgat, & ex ulcerib. profundis putredinem optime educit. Recipe olei ueteris, Salis floris, Lixiuæ sarmentorum ana drach: 100. Resinæ dra: 20. Nitri drach: 15. Propolidis, Molybdini, ceræ ana dra: 10. Lixiuia & Molybdinum cum oleo lento igni coquãtur ad cõsistentiam, deinde ceram & propolida immitte, mox sal et nitrum, Vltimum uero resinam, & cum coagulatum fuerit, plagellæ inductum exhibeatur tempore cõpetenti.

Molybdæna est herba quædam quam Plinius li. 25. ca. 11. plumbaginẽ appellat. Hic tamen pro Molybdæna quæ est Galena Nicolaum usurpare existimo. Hæc nanq; est solius plumbi uel plumbi et argenti communis uena. Vide Plinium li. 33. ca. 6. & li. 34. ca. 10.

PESSARIVM IRINVM CAPVT. 843.

AD menses muliebres ciendos, & ad humores e pectore excutiendos aptissimum. Recipe Iridos, nitri ana dra: 4. Pulegij, absinthij, ana dra: 2. Myrrhæ, pollinis

orobi ana drac: 1. Olei Cyprini, Muscelij & mellis quod sufficit. Species omnes in puluerem redigantur, & cũ mellis parte una & olei tribus pessaria mensuræ trium digitorum componantur, & cum necesse fuerint supponantur.

PESSARIVM DIASTAPHIDON AD MENstrua prouocanda satis præcellens. Caput. 844.

Recipe Foliorum Ruthæ drac: 27. Staphidis, Chalcanthi, ana dra: 2. pulegij, Cardamomi ana dra: 1. mellis quod sufficit, confice sic. Folia Ruthæ, pulegium, & Staphidem simul diutissime tere, Cardamomi & Chalcanthi puluerẽ trituræ admisce. & cũ melle pessariũ ad lõgitudinẽ digitorũ 3. informa, & cũ opus fuerit suppone.

PESSARIVM MYRRHATVM AD MENstrua prouocanda. Caput. 845.

Recipe Artemisiæ drach: 36. Piperis drac: 18. Myrrhæ, Serapini, ana dra: 9. & semis mellis quod sufficit, Myrrham & Serapinum diutissime tere, posthac puluerem terendorum admisce, & cum melle pessarium in magnitudine trium digitorum effingito.

PESSARIVM DIAGITTERIS CA: 846.

Ad menses muliebres ciendos, et ad superfluum humorem phlegmaticum glutinosum de matrice excutiendum. Recipe Gitteris, Nitri ana drach: 2. Moschi scrup: 1. Gitteris farinam, & nitri puluerem cum succo artemisiæ aut felle bouis in quo moschus solutus fuerit tempera, & de molli bombace pessarium ad capacitatem loci compone, quod inde imbutum, cũ opus fuerit suppone.

Gitter Translator Dios. antiquus nigellam & git facit. Simon differre parum uiribus opinatur, licet odore multum Syluaticus Gitter, idest git

in sege-

in segetibus prouenire semen exiguum & nigrum & medicinæ inutile, Nigellam uero quæ est Melanthion efficax esse ad ea quæ illi tribuit Diosc. li.3.ca.84.

PESSARIVM DIAPRASSON AD PROfluuium sanguinis sistendum.

Caput. 847.

Praßion Marrubium prasson porrum dici nosse oportet, Nam discrimē hoc non aduertentes multi, & ueterum, & recentiorum in locis fere innumeris interpretati sunt alterum pro altero.

REcipe Succi prassorum drach: 52. medullæ Ceruinæ drach: 18. Adipis caprini drach: 9. Myrrhæ, acaciæ, Ceræ, olei Rosacei ana unc: 1. uini ueteris quod sufficit. Oleum & ceram lento igni solue, adipem & medullā cum succo & uino soluta confectioni adde & usq; ad perfectam decoctionem bulli ad ultimum uero puluere Myrrhæ, & Acaciæ addito ab igne amoueatur, & usui referuetur. Cumq; opus fuerit cum molli bombace pessarium aptum loco & medicamen inuolutum suppone.

PESSARIVM PENTAPHYLLI AD PROfluuium sistendum utilissimum.

Caput. 848.

REcipe Pentaphylli, myriophylli, putidæ, Intybi, polygonij ana fasciculum 1. Corallij usti cineris, cornu ceruini, Boli, Acaciæ, Libani ana drach: 4. Olei Rosacei, aceti acerrimi & cere quod sufficit. Compone sic. Herbas in aceto die & nocte infusas, ad tertiam decoque & cola, Deinde oleum decoctioni adde, & tam diu bulli donec oleum extat, mox ceram immitte, ad ultimum autē pul-

uerem pigmentorum adhibe, & cum percoctum fuerit ab igne depositum coagulari permitte, cumque opus fuerit ex lana ad competētiam loci compositam suppone pessum.

Herbam putidam usurpat etiam capite 898. in theriaca Alexandrina quam ego conijcio esse Cotylam fœtidam siquidem hæc ad Theriaces confecturam assumitur. Sunt tamen & olidæ herbæ coriandri, anagyridis, & uuluariæ quæ assimilis est sanguinariæ ferè miro tamen fœtore nares offendens.

PESSARIVM DIABALANON AD profluuium sanguinis mirificum.

Caput. 849.

Recipe Myrobalani, Chebuli Indi Alapsæ ustorum ana drach: 6. Ferruginis, sanguinis Draconis, Thuris, Opij ana dra: 4. Succi Arnoglossæ quod sufficit. Species omnes in puluerem redige, & cum succo Plantaginis collige, indeque magdaliunculos informa, & cum opus fuerit suppone.

PESSARIVM DIAGALBANON VTIlissimum ad menstrua prouocanda.

Caput. 850.

Recipe Galbani drach: 4. Gitteris drach: 3. Nitri salis drach: 1. Succi Mercurialis quod sufficit. Galbanum cum succo tere & puluerem gitteris & nitri adhibe, indeque magdaliunculos informa & cum opus fuerit suppone.

PESSARIVM DIALOETICVM AD Omnes astringentes passiones.

Caput. 851.

Recipe

REcipe Aloes, Diagridij, Centaurij, Hellebori, Fimi muris, ana drach: 1. Fellis bouis quod sufficit. Omnia in subtilissimum puluerem redige, puluere cum felle collecto inde pessarium finge longitudinis trium digitorum, cumque opus fuerit sedi oleo peruncto suppone.

PESSARIVM PEGANION.
Caput. 852.

SAcratum est Coli cruciatibus & omnibus doloribus intestinorum cuius uirtutem multi authores medici sunt experti. Recipe Diagridij drach: 2. Pegani agrestis, Epithymi, Ammios, Colophoniæ Nitri salis ana drac: 1. Mellis, decoctionis Mercurialis quod sufficit. Puluerem specierum cum melle excipe & tamdiu subige donec a pistillo segregetur sponte sua, & sic inde pessaria informa, cumque opus fuerit suppone.

PESSARIVM LEVCOPIPEREVM.
Caput. 853.

AD Coli passionem magnificum, nam dolorem uno momento obtundit & Scybala, idest spherulas subducit. Recipe Piperis albi, nigri, salis æqualia põdera, galbani quod sufficit. Puluerem terendorum cum Galbano excipe, & diu terendo commisce, cumque opus fuerit, inde magdaliunculos informa & tempore competenti impone.

PESSARIVM TRION.
Caput. 854.

APoplexia laborantibus opitulatur eximie, Spleneticis, Nephreticis, & intestinorũ doloribus. Recipe Diagridij

Diagridij drach: 16. Nitri drach: 8. Castorei drach: 4. Mellis quod sufficit. Confice sic puluerem specierum melle excipe & simul tam diu coque donec inspissetur ad pistillum, & inde pessarium informatum suppone.

PSILOTHRVM OPTIMVM ARTETICIS podagricis & quibus necesse est opus attenuare superfitiem. Caput. 855.

Recipe Libani, Mastiches, Lithi Asiani, (*Lapis Asius colore pumicis fistulosus friabilis, & non ponderosus lapis est uim habēs adstringendi & leuiter ex edendi. Vide Diosc. li. 5. capite 95.*) Pumicis assi, Alcyonij, Staphidis agriæ, Cimoleę, Hellebori, Lithargyri, Amyli, Sansuci ana drach: 28. Caryophyllorum drach: 9. Picis unc: 1. Quæ omnia trita & cribrata, congruo uasi indita serua, & quotiescunq; uti uolueris apparabis ita: in sufficienti succo Ptisanæ aut oryzę unc: 4. Saponis Gallici solue & lento igne coque & supra scripti pulueris cochlearia 5. adde & de calcis inextinctæ usualis cretæ puluere unc: 6. appone. Ad ultimum uero Arsenici & sandaracæ puluerē ana unc: 1. & semis adhibe & lento igne bulli sæpius agitans, si uero probare uolueris, num coctum sit satis, pennam impone & si dissoluitur coctum est, tepefacto eo in balneo super patientis mēbra illine, & ne abluat donec diutius affatim patiens ita sudauerit interdicito.

Halcyonium autem A. Musa spumam maris esse demonstrauit de quo uidendus est, idem Diosc. libro eodem ca. 90.

PSILOTHRVM LEVCOTICVM. Caput. 856.

Competit Stomachicis, Arteticis, Podagricis, & ad omnia uitia ex Rheumatismo diuturno oborta. Recipe auripigmenti unc: 3. amyli, Cimoleę, pumicis usti, Sanda-

Psilothrū est depilatoriū siue pilos denudās medicamē

racæ, Stipteriæ, libani, lapidis Asij, Staphidis agriæ, Elleborí albi & nigri ana unc: 1. Hæc omnia contunde, & subtilissimo cribro excernito & in ampulla repone, & cũ opus fuerit, in aqua decoctionis radicis uisci, aut radicis Maluæ agrestis, Saponis Gallici ana unc: 5. dissolue, & postea calcis uiuæ pulueris unc: 4. supra scripti pulueris unc: 2. auri pigmenti unc: 1. commisce, & lento igne decoque, cumq; decoctum fuerit tepefactum patiens in balneo iam dicto artificio utatur.

QVADRIMERON. CAPVT. 857.

ALleuiat asthmaticos ex catarrho tussientes, stomachi frigiditatem & dolorem. Coctionem procurat, & debiles renes confortat. Recipe Elenij drach: 12. seminis Marathri unc: 9. Piperis unc: 6. Cimini unc: 3. Mellis quod sufficit, dabis mane siue uesperi cum uino.

QVADRIMERON. CAPVT. 858.

OPtimum tussientibus, peripleumonicis, Empycis. Recipe Styracis, Galbani, Myrrhæ, Opij, ana unc: 2. mellis quod sufficit, datur uesperi, tussientibus cum tepida, non febrientibus cum uino, quod si uolueris ex eo pilulas facere, tempera cum aqua pluuiali, in qua decocta fuerit saluia & rutha.

QVADRIMERON FACIENS PERIPLEVmonicis tussientibus, pleureticis & Empycis. Caput. 859.

REcipe Thymi, Iridis Illyricæ, ana drach: 4. Carniũ Dactylorum, piperis ana unc: 2. Mellis quod sufficit. Detur febrientibus cũ tepida non febrientib. cũ uino.

ROSATA ANTIQVA. CAPVT. 860.

COnducit ad febrem ſtomachi & faſtidium, cardia-cis & uomentibus ſubuenit, pulmonem recreat, & eos qui ex longa ægritudine extenuati ſunt carnoſos red-dit. Recipe roſarum unc: 8. cinnamomi, croci, ana unc: 6. Galangæ, Glycyrrhizæ, libyſtici, Dendrolibani ana unc: 2. caryophyllorum, Spicæ, coſti, zedoariæ, zingiberis, pi-peris, cardamomi, apij, aquæ roſeæ, confitæ, ana unc: 1. Thiu apyru unc: ſemis, mellis quod ſufficit, datur in quã-titate caſtaneæ cum aqua frigida.

ROSATA NOVELLA. CAPVT. 861.

COnfert adprime calori & ſiccitati, Stomachi, Cor-dis, Hepatis, & pulmonis, ſitim compeſcit, & uomi-tum abſcindit, Debilitatem ſtomachi, aſtringit laxa, Car-diacis ſubuenit, ſudorem Diaphoreticũ reprimit, ex chro-nica infirmitate debiles recreat. Recipe roſarum, Glycyr-rhizæ, Saccari ana drach: 24. Cinnamomi un: 6. Caryo-phyllorum, Nardi, Galangæ, zingiberis, nucis moſchatę, zedoariæ, Styracis, cardamomi, apij, ana un: 1. Mellis de-ſpumati quod ſufficit, datur cum apozemate frigido.

RODOPISTON. CAPVT. 862.

COnuenientiſſimum debilibus, & Cardiacis, & fe-brientibus, ſtomachicis, peripleumonicis, hepaticis & Spleneticis proficit, ueros Tertianarios addita drach-ma Diagridij ante horam acceſſionis ſubito liberat. Reci-pe roſarũ unc: 8. Cinnamomi, Saccari, Glycyrrhizæ ana unc: 4. Caryophyllorum, Galangæ, Macis, Spicę, zedoa-riæ, croci, Sandali albi & rubei, Spodij, Tragacanthi, ana unc: 1. & ſemis, aniſi, cardamomi, baſilici, Fœniculi, por-tulacæ, cucurbitæ, citruli, ſeminis peponis ana unc: 1. Cã-

phoræ

phoræ drach:1. Rhodomelitos quod sufficit, dentur ex eo drach:2. mane & uesperi cum frigida.

Camphora Græcæ caphura dicitur, est arboris Indicæ gummi uel lachryma. Sub hac arbore centũ homines adumbrari possunt. Probatur hoc pacto, superponatur pani calido, si humectetur non factitia est, sin minus, factitia est. Symeon Sethi Medicus Antiochenus.

RVBEA CROCOMAGMATICA. CA: 863.

HAec tussim ex acri rheumate cũ succo ptisanę sumpta compescit, anatropam & catatropam & sputũ sanguinis cum succo plantaginis, uel decoctione mentæ bibita adstringit, calorem acutarum febrium & periodicarum sine rigore cum Rhodostomate aut pluuiali aqua placat, uigilantibus ex phrenesi & ex pneumatosi, soporẽ & quietem conciliat cũ decoctione uiolarum oblata. Recipe Cinnamomi, Glycyrrhizæ, seminis papaueris ana dra:27. Croci, rosarum, Hyoscyami & apij seminis ana drach:18. Nardi, Violarum florum ana dra:9. Caryophyllorum, Styracis optimi, opij Thebaici, ana drach:4. Crocomagmatis, Hedychroi, Myrrhæ, anisi ana dra:2. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach:3.

RVBEA CROCATA. CAPVT. 864.

HAec est experta phthisicis ex catarrho factis, plethoriam, pectoris & pulmonis emendat, periodice febrientibus ante paroxismi horas bibita succurrit, magis tamen Tritæicis. Recipe croci orientalis & Hortensis ana drach: 13. & semis, Baccarum Daphni excoriatarũ dra: 9. Styracis rubeæ, drach:5. & semis, opij, Glycyrrhizæ, cardamomi, anisi ana drach:4. & semis, Mellis quod sufficit. Datur in modum nucis ponticæ, mane uel uesperi cum tepida seu uino.

RVSSA MAGNA. CAPVT. 865.

HAec a multis probata est melancholicis, antique & recens tussientibus & asthmaticis, stomachicis, peripleumonicis, Empycis & Cardiacis, Dysenteriam sistit, Quotidianos, Tertianos & Quartanos typos sine dubio tollit. Recipe Croci, Opij ana drach: 12. Cinnamomi, Casiæ fistulæ, Euphorbij, Castorei, libani, Myrrhæ, Mastiches, Cozumbri, pyrethri, Celticæ, aristolochiæ, Gentianæ, Iridos, peucedani, piperis albi, anisi, Hyoscyami, Dauci, Selini, petroselini, Sinoni ana dra: 2. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

RVSSA BASILII. CAPVT. 866.

Constantinus Cæsar.
Basilius medicus.

HAc utebatur Basilius medicus in pallatio Constantini imperatoris, Opitulatur phreneticis & tussientibus, Splenericis, Iliosis & Dysentericis. Recipe piperis longi, Hyoscyami ana drach: 20. Opij drach: 10. Cinnamomi drach: 7. Croci drach: 5. Cozumbri, apij ana dra: 3. Euphorbij, pyrethri, ana drach: 1. Mellis quod sufficit, datur in modum auellanæ cum tepida.

RVBEA FEBRILIS OPIATA. CA: 867.

OMnibus febribus ante horam accessionis bibita remedio est. Recipe Myrrhæ, Thuris, anisi, acori, Iridos, ameos, baccarum lauri, croci orientalis, petroselini, Hyoscyami, apij, opij, mandragoræ, seminis meconis ana unc: 1. mellis quod sufficit.

SOTERA MAGNA. CAPVT. 868.

QVæ saluatrix interpretatur, si cum aqua mulsa bibatur, capitis antiquum dolorem tollit, syluestrem Phrenesin placat, Epilepticis & Melancholicis subuenit, aurium

aurium, oculorum, dentium dolorem mirifice ſedat, muliebri lacte ſoluta & per aurem iniecta cum tepida ſumpta Dyſpnoicis & Aſthmaticis medetur, Tuſſem antiquam & recentem tollit, Stomachum uomiturientem & ex ſingultu & dolore laborantem ſanat, Peripleumoniã et pleuresim, Hepatiſq; tenſionem curat, Ictericos ex abundãtia fellis ruffi purgat, & ad priſtinum colorem reuocat, Sanguinis ſputum cum oxymelite ſumpta uel decoctione poligoniæ ſiue Plantaginis ſiſtit fluxum uentris abſcindit brachiorum & coxarum dolorẽ mitigat, & eis qui ex dolo re dormire nequeunt mirificum ſomnum inducit, Arteticis, Iſchiadicis & podagricis neceſſario datur, ad ſerpentium morſum cum mulſa propinata prodeſt, Quartanarijs utilis eſt, ſi ea propter longam ægritudinem utantur. Recipe Styracis optimi, drach:27. Apij drac:20. Coſti, Myrrhæ, Opij, Petroſelini Macedonici ana drach: 18. Seſelei drach: 16. Piperis nigri drach: 15. Cinnamomi, Nardi, ana dra: 13. Schœnanthus, Sinoni, Syriaci, Aniſi ana drach:12. Caſtorei drach:9 Reupontici drach:8. Croco magmatis, Aſari ana drach:6. Piperis albi drac:5. Idrocri drach:3. Amomi, piperis longi ana drach:2. Alij ponunt Croci drach: 16. Meu, Iridos ana drac:6. Caſiæ drach:4. Mellis quod ſufficit Datur in modum Auellanæ.

Paulus li.7. ca.11. hanc ſoteriam integre habet pro ſinono ſinonem legit.

Videtur H: dychroi legendũ eſſe. ex Paulo.

SOTERA, CAPVT. 869.

QVæ accomodatiſſima eſt Phreneticis, Cephalalgicis. Epilepticis & omnibus caducis, dolorem capitis aufert, ſomnum inducit & mulieribus ex matrice Epilepſiam patientibus proficit, Oculorum aurium & dentium dolorem mitigat, uomitum & dolorem uel Dyſenteriam ſiſtit, Hydropicis, hepaticis, & Spleneticis ſubuenit,

σώτειρα quaſi ſeruatrix et non ſotera dicitur Græcæ.

omnem angustiam placat, ut de profundo mortis ad pristinam sanitatem perducat, febres omnes & morsum animalium percurat. Recipe Croci drach: 25. Myrrhæ, Castorei, Opij Anisi, Olusatri, Selini ana drach: 18. Piperis drach: 15. Schœnanthus drach: 14. Cinnamomi, Nardi, Costi ana drach: 13. Sinoni Syriaci, Seselei ana drac: 12. Phu drach: 9. Croco magmatis, Asari ana drach: 6. Gummi, Xilocasiæ, Reupontici, Amygdalarum Cardami, petroselini ana drac: 3. Iridos, Ruthæ agrestis, piperis longi ana drach: 2. Mellis quod sufficit, datur in quantitate Castaneæ cum tepida seu cum uino.

SOTERON. CAPVT. 870.

QVod sacrum est ad cruditatem & angustiam Stomachi, Hepatis, spleneticis, pleureticis & latus dolentibus subuenit, Colicum dolorem placat & periodicas febres emendat. Recipe Styracis, Asari, Coccugnidij, Amomi ana dra: 5. Cinnamomi, radicis peoniæ, ana drach: 4 seminis ruthæ agrestis, apij, seselei, ana dra: 3 Aristolochiæ lõgæ dra: 2. & semis, Myrrhæ, Opij ana dra: 2. schœnanthus, zingiberis ana drach: 1. & semis mellis quod sufficit, Datur ad quantitatem auellanæ cum tepida seu uino.

SOTERON ALEXANDRI.

Caput. 871.

QVod prodest cephalalgicis, hemicranicis, monopagicis ac lachrymosis, humidam & recentem tussim paragorizat, plethoram stomachi, hepatis Enphraxim, et splenis sclirosin urinam proliciẽdo eliminat, nephreticos dolores & colicorũ & tenesmi peculiari uirtute exterminat, & typice febrientibus ante paroxismi motum more solito

re solito subuenit maxime Tertianarijs cum tepida obla- tum. Recipe Styracis Calamite drach: 29. Cinnamomi, Hedychroi, Croco magmatis, Asari ana drach: 18. Croci drach: 15. Opij, Costi ana drach: 14. Nardostachij, Schœ nanthus, Casiæ fistulæ, Amomi, Macis, Sileris montani, anisi, Piperis nigri ana drach: 6. Piperis longi, seminis pe- troselini ana drach: 4. Myrrhæ Troglodyticæ drac: 3. Ca- storei, seminis apij ana drach: 2. mellis quod sufficit datur in modum auellanæ cum uino seu calida.

SOTERON OPLONGIMENVM.

Caput. 872.

QVod bene facit phreneticis & demoniacis, pleure- ticos et dysentericos liberat, ad paralysim utilissimũ est & rigoribus typicis sine mora subuenit, & ad diuersos dolores corporis summũ remedium præstat. Recipe opij drach: 6. Balsami, Spicæ, Cinnamomi, Castorei, Mandra gore, Dauci seminis Amomi, Hyoscyami ana drach: 4. Croci, Costi, Galbani, Casiæ, Piperis albi & lõgi ana dra: 2. Mellis quod sufficit, datur in modum fabæ Aegiptiæ, cum calida, si autem patiens debilis fuerit, minor quanti- tas offeratur.

STEPHANIA MIRABILIS. CAPVT. 873.

FAciens ad eos qui cibos non continent, ad lateris do- lores proficit, fæminis quæ sanguinis fluxum superne aut inferne patiuntur cum decoctione Intybi siue planta ginis auxiliatur. Recipe Absinthij, Dauci ana drach: 4. Styracis, Myrrhæ, Opij, Croci, Anethi ana drach: 3. Cin namomi Castorei ana drach: 2. Mellis quod sufficit. Da- tur mane & uesperi in quantitate fabæ Aegyptiæ cum te pida.

SCLIRIPHILON. CAPVT. 874

FAciens ad dolorem Stomachi, sanguinem uomentibus, Dysentericis, Nephreticis & Arteticis atque Ischiadicis subuenit. Recipe Styracis, Cinnamomi, Spicæ, zingiberis, Euphorbij, Myrrhæ, Pyrethri, Cynoglossæ, Hyoscyami ana drach:3. Olei Nardini & petrolei albi, ad cōficiendas species quātum sufficit, Detur mane cum aqua calida per triduum, diebus duobus interpositis reiteretur usque ad integram sanitatem, abstineat, patiens a carne & a uino in cubiculo degat non sub dio, non enim sola ad supra scripta prodest, sed Asthmaticis, & Suspiriosis peculiariter medetur.

STAPHIDENA. CAPVT. 875.

OPtima ad distemperantiam Hepatis, & ad debilitatem & Enphraxim, Humores crudos in uentre & Hepate coaceruatos digerit & robur conciliat. Recipe staphidis pinguis enucleatæ, drach: 156. Terebinthinæ dra: 15. Cinnamomi, Croci, Bdellij ana drach:4. Schœnanthus, asphalti ana drach:3. Calami aromatici, Spicæ, myrrhæ ana drach:2. Casiæ drach:1. Vini heminam. Mellis quod sufficit. Confice sic. Staphidem pridie in uinum infusam, cum Bdellio diutissime tere, Terebinthinam uero cum mulsa solue, & in puluerem specierum in mortario simul omnia terendo commisce, & cum opus fuerit dabis ex eo drach:2. uel 3. cum tepida, hoc auxilium unice expertum ad distemperātiam Hepatis & dysenteriam, Vua enim passa natura congruit Hepati.

Vuæ passæ.

SYNCELLI MICHAELIS CATARticum. Caput. 876.

Quod

QVod facit ad lateris dolorem & renum, coli dolorē & uesicæ emendat. Recipe Turbith, Saccari ana drach: 16. Diagridij drach: 8. Zingiberis, pyrethri, Saxiphragę, piperis longi & albi, amomi, Selini seminis, Salis lucidi ana dra: 5. Mellis quod sufficit, dentur ex eo drach: 3. uel 5. ieiunis cum tepida.

SAL SACERDOTALIS. CAPVT. 878.

QVo utebant̃ Sacerdotes in diebus Heliæ prophetæ, propter dolorem capitis, caliginem oculorum, & dentium dolorem, phlegma capitis, & Stomachi, Tussim & anhelitum emendat. Os odoratum reddit, & corpus humanum incolume seruat. Recipe Salis communis unc: 16. Cinnamomi unc: 4. Cimini unc: 3. Zingiberis, amomi, pyrethri, ammei, piperis, Sileri, Saturegiæ, Hyssopi, origani, pulegij, ana unc: 1. Quæ omnia tere, & in quouis cibo utere.

SAL MARCELLI. CAPVT. 879.

EXperimento clarum, ad omnes humores & dolores capitis, phlegma de Cerebro educit, abundantiam fellis aptissime emendat, Hydropicos curat, Ischiadicis, Arteticis & podagricis prodest. Recipe Salis Ammoniaci, costi unc: 12. Piperis nigri unc: 4. Cinnamomi, caryophyllorū, Galangæ, zedoariæ ana unc: 3. Hyssopi, Thymi, origani, caroi, anisi Apij, petroselini, libystici ana unc: 1. & semis, tere & exhibe ex eo cochlearia 2. ad prandium uel ad cænam, & si uolueris Catarticum facere cum mulsa dabis additis Diagridij scrup: 2.

SAL CATARTICVM. CAPVT. 880.

QVod purgat caput & caligines oculorum, aurium dolorem tollit, Paralyticos curat, & omnes humores educit. Recipe Salis ammoniaci drach: 6. Diagridij, Euphorbij ana un: 2. zingiberis, piperis, cymini, ammei, apij, Sileris, petroselini ana unc: 1. tere, & inde drach: 3. cum uino aut mulsa dabis.

SAL CATARTICVM. CAPVT. 881.

VTile ad purgandum Stomachum, Hepar, Splenê, Hypochondria, & intestina ex malis humoribus similiter & uentositatem. Recipe Salis ammoniaci, Diagridij, Euphorbij, ana unc: 2. Cinnamomi zingiberis, piperis, cymini, anisi, Fœniculi ana unc: 1. tere, & inde dra: 2. cum uino dissolue atq; exhauri.

SYMPASMA. CAPVT. 882.

Ephelides. COntra lentiginem & Ephelides solis. Recipe Iridis Illyricæ, drach: 18. Nitri Alexandrini, Hellebori albi ana drach. 6. quæ contunde & tere, & in balneo cum sudare cœperis loca passa eodem puluere perfrica.

SYMPASMA AD DEFECTIONEM ET Tensuram Stomachi & uomitum. Caput. 883.

REcipe panis usti drach: 16. Baccarum lauri, thuris, roris marini Pulegij, ana drach: 3 Mastiches, absinthij, Sinapi ana drach: 2. hæc omnia tere, & Stomacho melle inuncto puluerem asperge & deliga.

SYMPASMA AD SANGVINIS FLVXVM interaneorum. Caput. 884.

Recipe

RECipe amyli, aloes, omphacij, Gallarũ, ſeminis plãtaginis, roris Syriaci, Myrrhæ ſiccæ ana dra: 4. ſubtiliter tritis pectori & dextro lateri aqua tragacanthę perunctо inſperge.

SYMPASMA AD DESICCANDAS HVmectas carnes, & tumores Hydropicorum. Caput. 885.

RECipe Euphorbij, Nitri, Salis ammoniaci, Tartari, Sinapis, Baccarum lauri ana drach: 6. quibus tritis patientem oleo dulci in balneo perunctum ſuauiter manibus donec perſudauerit frica.

Sympaſma idẽ eſt quod latine cõſperſio. paſſo nanq; latine ſignificat ſpargo, tingo, & edo. Vtitur etiam multũ C. Aurelianus. Sympaſmatis in libro Chronion.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM DIAphoreticum ſudorem. Caput. 886.

RECipe Thuris, maſtiches, acaciæ, floris Myrthę gallarũ Syricarũ ana in puluerem redige, & membris ſudantibus Tragacãthi cremore humectatis ſuperſparge.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM ISCHIAdicos dolores. Caput. 887.

RECipe Tartari, Sinapis, ſeminis Naſturtij, ogi opigani ſeminis lauri baccarum ana drach: 4. quarum puluis tenuiſſime cribratus patientibus membris melle perunctis inſpergatur & deligetur.

Aut Pegani aut Origani ſe mẽ uidetur dicere.

Oegi Simon Arabicum eſſe docet, ſignificareq; idẽ quod Acorus.

Suffumigia quere ſuperius inter fomenta.

SYRVPVS ROSACEVS APTVS AD CALOrem febrium, & ſiccitatem & tuſſim. Caput. 888.

ROſarum aquæ libr: 6. Saccari libr: 4. Camphoræ drach: 1. Saccarũ in roſeam aquam ad modum mulſæ temperatã, in ſtagnato uaſe lenes ad prunas decoque,

donec inspissari cœperit, deinde albumen oui decoctioni adiunge, & cum spumare cœperit, spumam aufferas, sæpius exagitando, cumq; percoctus fuerit Camphorã puluerizatam adhibe, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit in quatuordecim unc: aquæ unc: 1. Syrupi commisce & patienti propina, si uero uolueris probare, utrũ coctus sit in marmore guttã medicaminis effunde, & si non diffluit absolutus est.

SYRVPVS VIOLACEVS CAPVT. 889.

HVmectat & sicce febrientibus subuenit & constipatis uentrem malaxat. Recipe aquę uiolaceæ libr: 4. Saccari libr: 2. & semis, Camphoræ scrup: 2. coquatur secundum disciplinam rosacei.

SYRVPVS ACETOSVS. CAPVT. 890.

OPtimus ad Causum, & Tertianum typum infrigidat & digerit, calidos humores in stomacho cõgestos, uomitum ciet cum aqua calida propinatus. Recipe Saccari libr: 10. Aquæ fontanę libr: 7. Aceti acris 2. Succi Acidi mali granati, & succi immaturarum uuarum, troxime succi, & Tamarindiana libr: 1. Damascenorũ libr. mediam, Camphoræ drach: semis. Tamarindos & Damascena in aqua biduo infunde, tertio uero die lenes ad prunas ad tertiam decoque & diligenter exprime, deinde Rhodostoma, acetũ & succos decoctioni adiunge, ibiq; saccarũ instar mulsæ solue, & lento igni ad perfectam decoctionem bulli ad mellis consistentiam Camphorã puluerizatam adhibe tepefacto, & cum opus fuerit cũ aqua tepida patienti offer.

Syrupus

SYRVPVS PROFICIENS TABIDIS Phthisicis & sicce Tussientibus. Caput. 891.

RECipe aquæ fontis libr:6. Saccari libr:4. Zingiberis libr:1. Violarum unc:6. Tragacanthæ, seminis cucurbitæ, cucumeris ana unc:2. Succi Glycyrrhizę seminis papaueris albi & maluæ ana unc:1. In aqua species omnes nocte & die infunde, Exinde ad medietatem decoque & cola, Postea decoctioni Saccarum manibus fricando commisce, & coque secũdum artificium & fac Acetosum syrupum.

SYRVPVS CONDVCENS FRIGIDITATI Ventriculi acido ructui & hypochondriorum uentositati. Caput. 892.

RECipe Aquæ calidæ libr:20. Mellis libr:10. Passularum enucleatarum libr:1. Calaminthæ, Menthæ ana unc:2. & semis, Zingiberis, anisi, Masticheś, Marathri seminis ana unc:1. & scrup:3. Folij, Casiæ ligneæ, Xilobalsami, Cyperi ana unc:semis Ligni aloes, Caryophyllorum, Cinnami, Galangæ, Nucis Myristicæ, Croci, Asari, Cardamomi, Piperis nigri & longi ana drach:2. Species omnes præter ultimam receptionem in aqua pridie infusas ad medietatem decoque & diligenter cola, deinde melle addito iterum sufficienter decoque, Vltimæ receptionis speciebus puluerizatis & ammixtis spatula agitando commisce.

SYRVPVS PORICATVS. CAPVT. 893.

COnfert ad febres Stomachi & Hepatis, ad sitim, uomitum & uentris fluxũ. Recipe Aquæ fontis li.15.

Saccari Libr:5. Succi Meſpilorum mali Punici & malorum Acidorum, ſucci immaturarum uuarum, ana libr: 1. Sandali albi, Spodij, Sumach, Berberis, myrtilli ſucci ana unc:4. Roſarum unc:2. & ſemis Species omnes contritas in aqua & ſucco Meſpilorum ad tertiam decoque & cola, deinde ſaccarum cum cæteris ſuccis decoctioni admiſce & iterum ſufficienter decoque & uitreo uaſe conde, deinde cum opus fuerit unc: 1. cum Rhodoſtomate uel pluuiali aqua poſt cænam patientibus propina.

THERIACA MAGNA GALENI.
Caput. 894.

COnfert paſſionibus grauiſſimis totius humani corporis, Epilepticis, Apopleticis, Scotomaticis, Cephalalgicis & Hemicranicis, Raucedini, Pectori, Arteticis, Aſthmaticis, Hemoptoicis, Ictericis, Hydropicis, & Peripleumonicis, Iliosis, in inteſtinis uulnus habentibus, Nephreticis, Colicis, Calculoſis, menſtrua, Mortuum fœtum expellit, Lepras uarias, frigus periodicum et cunctas paſſiones Chronicas emendat, contra omnia uenena & ſerpentium morſus & omnium reptilium ualet, Eſt autem diuerſa eius doſis pro diuerſa qualitate & quantitate unius cuiuſq; paſſionis omnem defectionem & ſenſum releuat, Cerebrum, Cor, Hepar & Stomachum confortat, totumq; corpus cuſtodit incorruptum. Recipe Trochiſcorum Scylliticorum drach:48. Piperis longi, drach:36. Trochiſcorum Tyri, Trochiſcorum Diacorallij, ana drac: 24. Xilobalſami drach: 14. Opij, Agarici, Roſarum, Iridis, Scordei, ſeminis Rapæ ſylueſtris, Cinnamomi, Opo-

balſami

balſami ana drach: 10. Reubarbari, Spicæ, Coſti, Croci, Schœnanthus, Zingiberis, Caſiæ Ligneæ Styracis Calamite Myrrhæ, Terebinthinæ, Thuris maſculi, Calaminthæ, Diptami, Stœchados, Poliȷ radicis pentaphylli, petroſelini, piperis albi ana drach: 8. Foliȷ, Gummi Arabici, Chalcanthi uſti, Sagapeni, terræ Sigillatæ ſeu Boli, Succi Hipociſtidos, Celticæ, Acori, Chamædryos uel Chamæpytheos, Gentianæ, Meu, Carpobalſami, apiȷ, Amomi, Marathri, Carui Syluestris, Seſeleos, Naſturciȷ Seminis Anethi, Hyperici, ana drach: 6. Mumiæ, Caſtorei, Opoponacis, Aſphalthi, Galbani, Centaureæ minoris, ariſtolochiæ, Dauci ſylueſtris ana drach: 3. quæ terenda ſunt tere, & gummi in uino liquefacta cum puluere & melle ſufficienti commiſce, & repone, detur in quantitate auellane cum tepida, apopleticis, ſtomachicis, cephalalgicis, Hemicranicis, ad raucedinem uocis & conſtrictionē pectoris cum melle aut Tragacanthæ, ita ut teneatur in ore, aſthmaticis cum decoctione Eleliſphaci, Hemoptoicis ex pulmone & pectore laborantibus, cum Puſca, ad ueteres paſſiones cum apozemate Hyſſopi, Ictericis cum decoctione aſari, Hydropicis cum Oxy ſaccara, Peripleumonicis cum uitte Marrubiȷ, Iliofis cum apozemate apiȷ, Vulnera in inteſtinis habentibus cum apozemate granorum ſolis, Nephreticis, colicis, calculoſis cum apozemate apiȷ ſylueſtris uel domeſtici, arteticis cum uitte pegani ad Venena & menſtrua educenda & fœtum; cū uino cocto & mulſa in aqua ubi decocta ſit myrtus uel ozymum, ad frigus periodicum, & ad cunctas paſſiones cum tepida. Trochiſcos ſcylliticos confice ſic.

Scylli-

SCYLLITICI TROCHISCI COMPOsitio. Caput. 895.

SCyllam integram diuide & in massa farinę fermentatæ in furno assato, deinde abiectis corticibus eius medium in mortario contere & tantundem farinæ orobi in læuorem contusi melle aut uino tempera, si deest orobum appone tantundem panis aphri subtilissime triti, et exinde Trochiscos informa & in umbra sicca.

TROCHISCI DIACORALLIV. Caput. 896.

REcipe cinnamomi, Myrthi, amomi, Papaueris ana unc:4. Schœnanthus croci ana unc:2. Calami aromatici, Xilobalsami, casiæ ligneæ, Masticheś, polij, phu, Asari, Flectios idest pedis columbini ana unc: 1. Ex his omnibus puluerē facito, & Throchiscos solidi unius pondere informa.

THERIACA ANDROMACHI. Caput. 897.

COngruit Vmbraticis & phantasticis, Maniacis, melancholicis et Epilepticis, Asthmaticis, Dyspnoicis & Enphraxi pectoris & Pulmonis ex catarrho tussientibus & his qui ex Melancholico sanguine uel Cholerico putrido, corde tristantur aut timent, Anatropam & catatropam stomachi patientibus & sanguinis sputum cum Polygonij uel arnoglossi decoctione, Hepaticis & spleneticis, paralyticis, & tremorem totius corporis siue partem habentibus, cum uino in quo pridie castoreum infusum fuerit & decoctum aufert. Arteticis Ischiadicis & podagricis

gricis cum apozemate Elelisphaci, superfluis mensibus cum succo Ambrosiæ uel Oxyreo, eamq; sæpius accepta sterilem reddit, ad serpentum & scorpionum & uenenatorum animalium morsus cum succo Menthæ oblata, & uulneribus cum austero uino soluta & iniecta. Galenus li. primo de Antidotis carmina Andromachi de hoc Antidoto recitat quæ Ioannes Ginnterius ita latina fecit. Et quanq; Gale. trochiscos Scyllinos in duplo pondere assumit. Andromachus tamẽ, illis pares facit trochiscos Theriacales & hedychroi, sic pergens, fac de cadas utriusq; duas, & quatuor æque pastilli drachmas pondere cõnumeres, tot piperis calidi, meconis, magmatis adde, magmatis hedychroi par modus iniĳcitur, bisq; rosæ senis siccæ folia ingeris inde drachmis, cõiunges Irin & Illyricã. Hoc glycyriza modo nec nõ opobalsama odora, Scordion & dulcis semina Buniados. Sed myrrha & costus, crocus binas accipient triadas. Casia & Nardus Indica aglaiæ thus piper atrũ dictamnus, rheon, marrubiũ, Stœchas, zingiber, Terebinthina, calaminthe, petroselinũ, pentaphyllon singula eodẽ pondere. Polĳ dra: 4. Styracis, Chamæpityos, Meu, Amomi, Nardi gallicæ, Cretę lemmę, phu, chamędryos, malabathri, chalcitidis, anisi, gẽtianę, hypocistidos, carpobalsami gummi, marathri, cardamomi, acacię, hyperici, Sagapeni, Thlaspios, ammios, Seselios ana dra: 4 castorei, aristolochiæ radicis, Bituminis Iudaici seminis dauci, opupanacis Galbani, Centaurĳ, ana scru: 3. Subigant omnia multo falerno quæ succos præseferunt, lignosa teres attico melle excipiens, atq; Antidotũ theriacã conficies. Per Aglaiã autẽ nonnulli Acorũ intelligũt, quidam thus album, Galenus nihil, sed Epitheton esse thuris &c.

THERIACA ALEXANDRINA. CA: 898.

Varias appellant nõnulli lẽticulas et Ephelides, ideſt maculas faciei ſole exuſtas.

OPtima ad omnes lepras uarias, & Elephantias & impetigines ad ſerpentium morſum, & omniũ uenenatorum animalium, ad tumorem regĳ morbi in aceto uel forti uino ſoluta & illita, prodeſt arteticis & podagricis cum aceto & lutheo oui adhibita, uenenatis plagis cũ uino albo & modico oxymelite ſuperpoſita medetur: dẽtium dolorem cum aceto & oleo tepido in ore retenta tollit, & febres cum aqua tepida paragorizat. Recipe Trochiſci Alapſis, & Trochiſci Laccę ana unc: 6. Confectionis Tyri, zedoariæ, Herbæ ſerpentinæ, radicis draconĳ, Diptami Cichne, & ſeminis iunci, gitteris, Butyri, anacardi, Ellebori nigri ana unc: 1. Antidoti Miriſtionis, ariſtolochiæ longæ & rotundæ, Centaureæ maioris & minoris, Scyllæ in fermento coctæ, ana unc: 4. Gentianæ, cornu ceruini, Stipteriæ, polĳ, mandragoræ, peucedani, myrrhę, corallĳ, aſari baccarum lauri, oſſis de corde cerui, ana unc: 3. Antidoti Eſdræ, Hedychroi, crocomagmatis, argimoniæ, Sabinæ, calaminthes, Thymi, pentaphylli, herbæ putidæ, aloſanthus ana un: 2. Mellis quod ſufficit. Confice ſic, Butyrum cum melle coque, & in puluerem ſpecierum commiſce, & uſui reſerua, dabis ex eo drach: 2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cũ uino.

De herba putida, Vide cap. 844.

TROCHISCI ALAPSI. CAPVT. 899.

Credo Gummi Arabici legendum eſſe.

SVmac Arabici libr: ſemis, Cõmunis drach: 4. in aceto fortiſſimo diebus tribus infunde, quarto die in mortario contunde, deinde adhibito alapſæ libræ ſubtiliſſimum puluerem, diu terendo commiſce, donec ceroti ſpiſſitudinem habeat, & exinde Trochiſcos informa.

Trochi-

TROCHISCOS IACIS. CAPVT. 900.

SVmac Arabici unc:4.in aceto per diē infusas in mortario tere, & adde tenuissimi pulueris Iacis unc:5. & Mannæ Thuris 2. & contunde, donec inspissetur, fac Trochiscos.

TROCHISCI THERIACI. CAPVT. 901.

QVere serpentem Alsum, idest fortissimum cursorem de mense Iunio aut Iulio uel Augusto in siccis locis uersatū, & in farina hordei ad solem per dies 15. eū expone, ut omnibus fere putredinibus exuatur, & sic præcidatur caput, & cauda reliquum excorietur, & intestinis abiectis aqua dulci lauetur, & in olla noua coquatur, donec caro a spina discedat, & carnium uncias 5. uel quantum libebit cū Balsami unc:1. in mortario terendo commisce, cui addes Iacis unc:5. Gummi Arabici in aceto macerati unc:3. & exinde Trochiscos informatos ad umbram sicca.

Vide Actiū li. 13.ca.90.

Tyrū Arabes appellant hūc serpentem Latini Viperā, et tradit Aetius recipiēdā esse fœminā ab initio æstatis, statim post Vergiliarū exortū

Iacem uidetur appellare panem purum aridum recentem, quem omnes ad hos Trochiscos assumūt, quanq̄ Iacis ut exponit Syluaticus ē Tragacantha.

THERIACA ANTIOCHI. CAPVT. 902.

AD multas probata est ægritudines, & Antiochus rex exhibuit eam puero suo quem diligebat. Congruit Nephreticis, Colicis & Stranguriosis, Lapidibus Rhenum & uesicæ, quos non solum frangit, sed etiam expellit potenter, Cōuenit uenenatorum animalium morsui, & humoribus melancholicis, quibus mulieres tristantur. Recipe Opij drach:28. Croci.6. Costi, zingiberis, Spicæ, Casiæ, Asari, Struthij, Elenij, Aristolochiæ, Be-

Antiochus rex

tonicæ, Pulegij Saxifragæ, Roris marini, Centaureæ mi-noris Prassij, Polij, ruthæ agrestis, piperis albi, petroselini, Arceutidos, Seminis urticæ, Cymini Aethiopici, Bacca-rum lauri ana drac: 2. mellis quod sufficit, Alij duplicant pondus opij. Detur in modum fabæ minoris non febrien-tibus cum tepida.

Arceuthō græci appellant, nos Iuniperū, Vide Diosc. lib. 1. ca. 88.

THERIACA NICOLAI. CAPVT. 903.

VAlet ad omnes ægritudines, capitis dolores pecto-ris & tussim, ad Stomachi, Hepatis & Splenis, Re-num, Coli, & ad frigiditatem intestinorum, Hypochon-driorum, Iliorum ad tormina & uentositates, ad Calculo-sos & Stranguriosos, & Venerem excitat. Recipe zingi-beris Cinnamomi, Costi, Spicæ, Folij, Casiæ fistulæ, Sty-racis, Thuris masculi, Myrrhæ, Galbani, Terebinthinæ, Sagapeni, opopanacis, asphalti, castorei, aristolochiæ ro-tundę & longæ, Iridos, agarici, acori, Hyperici, Diptami, Gentianæ, calaminthæ, marrubij, croci, Succi Glycyrrhi-zæ, piperis albi & nigri, carpobalsami, cardamomi, amo-mi, anisi, petroselini, Seselei, dauci, seminis rapæ, Scor-deon radicis, seminis Iunci floris ana drach: 4. mellis quod sufficit. Detur in modum Aegiptiæ fabæ cum tepida nō febrientibus cum uino.

THERIACA DIATESSARON. CA: 904.

HAec præcellit uirtutes Theriacarum aliarum, qua-drat tussientibus, Hemoptoicis, Empycis, Peripleu-monicis, Pleureticis, Stomachicis, Hepaticis, Spleneti-cis, Ictericis, Dysentericis, Stranguriosis, Morsibus ra-biosi ursi, canis & quorumlibet aliorum uenenatorū. Re-cipe Myrrhæ, Aristolochię rotundę, Gentianæ, Baccarū

Lauri

Lauri excoriatarum ana unc: 12. Alij addunt Fœni græci, Nigellæ Zedoariæ, ana unc: 4. Diptami, Chamædryos, Pegani, ana unc: 2. Mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ tussientibus cum decoctione fœni græci Hemoptoicis cum Apozemate Balaustiorum, Empycis, cum decoctione Apij, Peripleumonicis cum Vitte marrubij; Plethoræ Stomachi cum apozemate Absinthij, Hepaticis cum decoctione Eupatorij, Spleneticis cum uitte capparis, Ictericis cum aqua Cicis, Dysentericis cum decoctione Gallarum & Myrthæ, Stranguriosis cum apozemate Granorum solis, & Macedonici, contra morsum uenenatorum animalium & malos fungos cum mulsa imponitur.

Vittē rursum appellat Trāslator succum aut decoctum alicuius medicaminis simplicis.

TRYPHERA PRO HVMORIBVS atribilarijs. Caput. 905.

MElancolicis, omnibus passionibus capitis, Cordis, Stomachi, & Hypochondriorum quæ ex Melancholica & Cholera rubea assata sunt apposita. Recipe Myrobalani Citrini, medullæ casiæ fistulæ, ana unc: 12. Myrobalani Kebuli & indi ana unc: 3. Violæ unc: 2. Mastiches anisi, Olei Rosacei, ana unc: 1. seminis Fœniculi unc: semis, Syrupi quod sufficit qui. Recipit Saccari, aquę ana libr: 6. Polytrychi, Buglossæ uiridium ana unc: 3. Corticis fœniculi radicis unc: 2. Radicis Troximæ, seminis Lactucę ana unc 1, Herbas et semina Lactucam nocte et die in prædicta aqua infusa ad tertiam lento igne coque & cola, & medullam casiæ fistulæ diu manibus fricando in pręscripta decoctione dissolue ad lentam ignem donec spissari ceperit, cola, & in eo Saccarum in puluerem redactum

ſolue, & rurſum coque, poſtea huic puluerem ſpecierum in mortario cum oleo Roſaceo manibus fricãdo permiſce. & decoctioni adde, donec ad ſpiſſitudinem electuarij redeat, bulli, & uſui reſerua.

TRYPHERA SARRACENICA.
Caput. 906.

MElancholicis, Maniacis, Viſui ex Cholera rubea aſſata turbato, Stomacho, Hepati Spleni, Et Hypochondrijs diſtemperatis, Ictericis, manuum pedumq; caloribus congruentiſſima. Recipe Saccari libr: 2. Myrobalani Citrini Corticis, Medullæ Caſiæ fiſtulæ, Tamarindi ana libr: 1. Chebuli, Mannæ ana unc: 6. Indi uiolarũ ana unc: 5. Aniſi marathri ana unc: 2. Maſtiches, Macis ana unc: 1. Belliricorum Emblicorum ana unc: 1. Syrupi Violacei quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. ſemel in hebdomade ueſperi ſine Diagridio mane cum Diagridij. Scrup: ſemis.

TRYPHERA ISAACI. CAPVT. 907.

Iſaacus medicus uetuſtiſſimus. Trypherarum deſcriptiões undecim prodidit li. 10. ca. 35. ſuæ praxeos.

STomachum & Hepar confortat & digeſtionem, corpus calefacit, Colorem bonum reddit, Ventoſitatem Hemorrhoidum expellit & uenerem proritat. Recipe ſaccari drach: 30. Olei amygdalini drach: 8. Amygdalarum Turbith, Seſami ana drach: 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, myrobalani Citrini & nigri, Chebuli Emblici, been albi, Maſtiches, Cyperi, aniſi, Piperis nigri Cardamomi, ana drach: 2. Reubarbari, Menthæ, Baſilici ana drac: 1. & ſemis mellis quod ſufficit. Datur in modum Auellanæ cum tepida.

TRYPHERA MAGNA. CAPVT. 908.

Auxiliatur

AVxiliatur dolori Stomachi ex frigiditate & cum acцepta fuerit, statim patientem ad sudorẽ prouocat, Phreneticis & mulieribus quæ ex Melancholia de matrice insomnes sunt, Rheumaticis, Peripleumonicis & qui excernunt excrementa cum sanguine utilissima est, Ascarides & Lumbricos educit & menstrua prouocat cũ mulsa data. Recipe Opij unc: 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, zingiberis, Costi, Styracis Calamite, Calami Aromatici, Cyperi, Iridos, Peucedani, Acori, Mandragoræ, Celticæ, Rosarum, Piperis, Anisi, Apij, Petroselini, Fœniculi, Macedonici, Dauci, Hyoscyami, seminis Ozymi ana unc: 1. Mellis quod sufficit.

TRYPHERA MINOR.
Caput. 909.

DIcata est frigiditati pectoris & Stomachi, Empycis, Pleureticis, & puncturis quæ per uagantem uentositatem oboriuntur & somnum prouocat. Recipe Celticæ Mandragoræ, peucedani, Acori, Iridos, piperis, Anisi Marathri, Apij ana unc: 1. Alij addunt seminis Ozymi unc: 2. Opopanacis unc: 1. Mellis quod sufficit, Dabis post cænam cum uino & melle.

TRYPHERA EMETINA.
Caput. 910.

VOmitum, Celiacam, Dysenteriam, hemorrhoides & menses deprimit. Recipe Ferruginis dra: 10. Myrobalanorum Chebulorum Bellyricorum Emblicorum in tegulis calidis ustorum drach: 5. Olei Rosacei,

Emeton græci uomitũ appellant unde uidetur Tryphera hæc Emetina uocanda.

Caryo-

Caryophyllorum, Macis, Sumac, ſcedenæ, ana drach: 1. Cinnamomi, Gallæ, Sanguinis Draconis Bdelij Maſtiches Cardamomi, ana drach: ſemis Syrupi Roſacei q. ſ. do ſis ad quantitatem Auellanæ cum ſucco Polygonij. Alij addunt ferruginis drach: 5.

Scedenegi eſt hæmatites lapis ſanguineus. Simon Genuates.

TRIA SANDALI. CAPVT. 911.

PRodeſt ad dolorem Hepatis ex Calido ad Ictericorum colorem & ad omnem calidi atem interaneorũ, ſimiliter & ad ſitim. Recipe Diagridij in cydonijs cocti drach: 2>. Saccari, ſpodij, Roſarum Babilonicarum ana drach: 9. ſandali albi & Rubei & citrini, ſucci Glycyrrhizæ ſeminis angurij, ana drach: 3. Reubarbari croci Orientalis ana drach: 2. Camphoræ drach: 1. & ſemis, ſyrupi Gileui quod ſufficit. Doſis eius drach: 3. cum tepida.

TRIA SANDALI ALTERVM.
Caput. 912.

AD dolorem ſtomachi & Hepatis & phthiſim, morbum regium & ad omnem præcordiorum calorem conducens. Recipe ſandali albi, Rubei & citrini, Roſarũ, ſaccari ana ſolidos 4. Reubarbari, ſpodij, ſucci Glycyrrhizæ, ſeminis portulacæ ana ſoli: 3. amyli, Gummi arabici, Tragachanthi ſeminis citruli, Melonis, cucumeris, cucurbite, ana ſolidos 2. Camphoræ drach: 1. Syrupi Roſacei quantum ſufficit. Alij pondus Roſarum quadruplicant, dentur de ea mane & meridie drach: 3. cum Rhodoſtomate ſeu frigida aqua.

De differentia Cucumerum, quos græci Sicya & anguria uocant, & de cucurbita q; Græcis colocynthis dicitur uide Symconẽ Sethi medicum Antiochenum.

THEODOSION CAPVT. 913.

VTile his qui ſubito anguſtias patiuntur, Epilepticis Melancholicis, amentibus, Demoniacis, antiquis

doloribus

doloribus capitis, pectoris, & his qui ex coarceruatione malorum humorum in stomacho, uentre, hepate, & splene angustias & dolorem patiuntur. Hydropicis & Ictericis, Nephreticis, Colicis, & qui totum corpus grauatum habent, male sudantibus, & uicijs quæ in corpore incognita sunt, & mulierum casibus, Podagricis, Ventribus induratis daẽ in uere & autumno semel aut bis, iuxta uires hominis. Recipe aloes, capparis ana drach: 36. Chamædryos drach: 28. Agarici, drach: 18. Cinnamomi, Croci, Diagridij, reupontici, colocynthidos interioris, asari, mastiches, ana unc: 12. Xilobalsami drach: 8. Acori piperis albi, ana drach: >. Nardi, costi, zingiberis, Schœnanthus, Chartæ combustæ, Meu, Gentianæ, piperis nigri & longi, ana drach: 6. Amomi dra: 3. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 2. aut 3. cum mulsa tepida.

THEODORETOS EVPORISTOS MAGna Sorani. Caput. 914.

VAlet ad omne uitium capitis, Cerebri & oculorum ad melancholicos, Lethargicos, Rheuma capitis, ad arteriam asperam, ad uocem clarificandam, anhelosos, Sitibundos, e Thorace laborantes, ad Stomachicos, Peripleumonicos, phthisicos, hepaticos, hydropicos, Spleneticos, Ictericos, pleureticos, nephreticos, colicos, paralyticos, arteticos, Ischiadicos, podagricos, menses retentos, & ad omnes mulierum casus. Recipe aloes hepaticæ drach: 36. & scrup: 2. Cinnamomi, chamædryos, acori, ana dra: 36. Croci, casiæ, reupontici ana dra: 2>. Agarici dra: 18. Nardi, costi, mastiches, asari, Silphij, Scyllæ assæ, ammoniaci, Bdellij, Hellebori nigri, Hyperici, Epithymi, poly-

Theodoretos interpretatur diuinũ munus licet S. Genuẽsis in Prologo scribat Theodoretõ dictam esse à Theodori Prisciani nomine, qui libr: 6. rerũ medicinaliũ posteritati transmisit, et hanc antidotũ primus cõposuit.

Theodoreton ex Anacardijs & alteram ex Aloe, & tertiam ex aceto mulso apparatã. Vide apud Aetium li. 13. cap. 112. 113. 114.

podij, ſucci Braſſicæ, piperis albi & longi ana drach: 18. Schœnanthus, zingiberis, Myrobalani, Colocynthidos, Smyrnes, Sagapeni, opopanacis, caſtorei, abſinthij, ariſto lochiæ longæ, petroſelini, Gentianæ, amomi, ana drac: 9. Diagridij, piperis longi ana drach: 4. Mellis quod ſuffi- cit. Doſis drach: 2. uel 3. cum mulſa, & ſi uolueris Cata- potia facere ex drachmis pulueris 15. & ex eis porriges ie- iunis 13. aut 15. ſupra cibum uero 7. aut 9. accipiant.

THEODORETOS EVPORISTOS
Aegyptiaca. Caput. 915.

OPitulatur Cephalalgicis, Scotomaticis & Lethar- gicis, arteriæ aſperæ humectæ, uoci debilitatæ, do- lori & frigiditati Stomachi & phlegmati nimio in uentri- culo, Spleneticis, nephreticis, paralyticis, menſibus adſtri ctis & matricis uitijs. Recipe agarici drac: 20. Aloes dra: 15. Diagridij, aſari, caſiæ ligneæ, ana drach: 6. Coſti, cha- mædrios, Epithymi ana drach: 5. Spicæ dra: 3. & ſemis, opobalſami, cinnamomi, calami aromatici, maſtiches ana drach: 3. Schœnanthus, xilobalſami, Euphorbij, piperis albi & nigri, Gentianæ, carpobalſami ana drach: 2. Reu- barbari drach: 1. & ſemis, myrrhæ, amomi ana drach: 1. Mellis quod ſufficit. Dabis ex eo drach: 3. cum mulſa.

THEODORETOS EVPORISTOS
minor. Caput. 916.

PVrgat Phlegma & Choleram & uentoſitatem Sto- machi, Hepatis, & omnium interaneorum caſus ma- tricis & menſes reſtrictos. Recipe Cubebarum drach: 9. Caryophyllorum drac: 7. Opobalſami, nucis myriſticæ, Reubarbari, Folij, Spicæ, Croci, xilobalſami, aſæ, caſiæ,

Agarici, calami aromatici, Epithymi, mastiches, Iridos, carpobalsami, meu, phu, piperis nigri, albi, & longi, ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 2. cum Diagridij & Euphorbij scrup: 1. mane cum tepida.

THEODORETOS ANACARDINA. CA. 917.

VTilissima est ad capitis uertiginem, obliuionẽ, alienationem, rheuma capitis, uisum obtusum, surditatem & aurium tinnitum, ad frigiditatem & imbecillitatẽ stomachi, & angustiam & cordis defectus, ad pulsum & timentes citra causam, ad hepaticos, ictericos & male coloratos, spleneticos, nephreticos, ad uesicæ nocumenta, ad difficilem partum & proluuium sanguinis, ad causas matricis, & sterilitatem, similiter & ad debiles & extenuatos. Recipe aloes unc: 12. Iridis, casiæ ana unc: 6. zingiberis, anacardi, carpobalsami, ana unc: 4. Folij, spicæ, myrobalani purgati, meu, epithymi ana unc; 3. caryophyllorum, schœnanthus, reupontici, masticnes ana unc: 1. Mellis quod sufficit.

THEODORETOS EX ACETO apparata. Caput. 918.

QVæ Recipit radicis Fœniculi corticis purgatæ bene ablutæ libr: 9. aceti sextar: 6. Confice sic. Cortices concisos per dies septẽ in aceto infunde. Octauo uero die lento igne ad tertiã decoque & cola. Radices in mortario contere, & iterũ in aceto infunde & ad tertiã bulli, ab igne ablata exprime, deinde succo quatuor partes mellis adde, iterũq; ad mellis spissitudinẽ decoque, & cũ tepefactũ fuerit puluerẽ specierũ admisce. Dosis drach: 3. cũ tepida. Radices autẽ colligantur mense Maio, quia ante tempus hoc humectæ sunt, & post Maium nimiũ aridæ.

THEODORETOS ANACARDINA CA. 919.

AD omnes causas absconditas, totius corporis maxime capitis, & Epilepsiā, suspiriosos, & ad omnia uitia pectoris, ad eos qui non digerunt, sed Stomachi & intestinorum dolorem patiuntur. Prodest Hepaticis, Spleneticis, pleureticis, nephreticis, colicis, phthisicis, Hydropicis, Ictericis, Decoloratis & fatigatis toto corpore, ex morbo conualescentibus, ad sterilitatem mulierum, & ad tardam purgationem, præfocationemq; matricis, ad uentrem purgandum, typos quotidianos, tertianos, quartanos. Recipe aloes drach: 40. agarici drach: 24. Diagridij, costi drach: 8. Cinnamomi, croci carei pontici, casiæ, mastiches, acori, Gentianæ ana drach: 6. Nardi, xilobalsami, anacardi, chamędryos, asari, phu, meu, piperis nigri & lōgi, ana drach: 4. Schœnanthus drach: 2. Mellis quod sufficit. Dosis drach: 1. aut 2. uel 3. cum mulsa.

THEODORETOS ANACARDINA alia. Caput. 920.

HAec memoriam ablatam reuocat, & sensus ex Lethargia impeditos acuit, caput, stomachum, & omnia membra ex frigiditate debilitata corroborat & calefacit, & uentositatem expellit. Recipe penidij dra: 20. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, zingiberis, mastiches, anacardi, calaminthe, origani, radicis Eringij, anisi, ana drach: 6. Menthę drach: 4. Caryophyllorum, costi, pyrethri, Thuris, castorei, Tapsiæ, cyperi, piperis nigri & longi, cardamomi ana drach: 3. Ligni aloes, nucis Moschatæ, Folij croci, asari, casię ligneæ, calami aromatici, apij, ameos ana drach: 2. Olei amygdalini, & mellis quod sufficit, Dabis drach: 2. aut 3. cum tepida.

Theo-

THEODORETOS EX MELLE ANA-
cardino. Caput. 921.

PErsanat Lethargum, curat Melancholicos, Phlegmaticos, hæmorragicos, & arteticos. Recipe saccari dra: 20. Chebulorum Emblicorum, Belliricorum piperis nigri & longi ana unc: 10. Zingiberis, mellis anacardi ana drach: >. Caryophyllorum, Castorei, Styracis, ana drach: 3. uel 5. Chamæmeli, cyperi, Baccarum Lauri ana drach: 3. Mellis quod sufficit. Dabis drach: 1. aut 2. Anacardi terantur, & in aceto sufficienti diebus septem infundantur, Octauo die lento igne ad medietatem coquantur & per linteolum colentur, fex uero quæ remanet siccetur, & ubi requiruntur Anacardi in hunc modum præparentur. In succo uero mel sufficiēs ad spissitudinem coquatur & ubi queritur mel Anacardinum de eodem melle recipiatur.

Anacardorum præparatio.

Mellis Anacardini confectura.

TROCHISCVS AMAZONIVS.
Caput. 922.

DOlorem capitis sanat cum Amineo uino solutus & fronti illitus, cum aceto tritus & temporibus inunctus, & auri iniectus dolorem aurium tollit cum Galbano & Lacte Celsi solutus & in cauernas dentium inditus dolorem ipsorum aufert, Stomachi angustiam & Aciditatem & omnes dolores interaneorum potus sanat cum uino ueteri bis aut ter, Hepar & splenem calefacit, & omnes dolores cum uino absinthato potus extirpat, Dysentericis cū decoctione Syriaci roris (*Syriacū rorē Rhun appellat Sumach Arabice uocatum, Vide Manardum de literarum commutatione in dictionibus Rhous floris et roris Syriaci.*) Colicis cum apozemate Myrthæ medetur. Recipe Croci Castorei, Myr-

Pastillorum et Emplastrorū atq; malagmatum differētiā pulchre & copiose prosequitur C. Celsus li. 5. cap. 17.

rhæ Troglodyticæ, seminis Hyoscyami ana drach: 6. Styracis, seminis apij, Dauci, ana drach: 4. Anisi papaueris ana drach: 3. Nar Opij, ana drach: 2. Succi Mandragoræ, Piperis albi ana drach: 1. Aquæ pluuialis quod sufficit ex friatis cum aqua drachmeos Trochiscos informa & Balsamo perunge in umbra exicca.

TROCHISCVS AMAZONIVS ALIVS
Quem Galenus composuit.
Caput. 923.

Describitur hic pastillus à Paulo Aegineta li. 7. cap. 12. fol. penultimo. Et apud Trallianum in cap. Medicinarum Ventriculi frigidi.

AD imbecillitatem & anatropam & dolorem stomachi cum calida uel sapa potus ad Cacochymiam, Spleneticis cum Oxymelite ad colicos cum frigida, Dysentericos cum uino myrtino, Torminosos & Celiacos cum decoctione absinthij, ad Diaphoreticos sudores cum Rhodostomate & ad casus mulierum. Recipe Myrrhæ, Absinthij ana drach: 6. Cinnamomi apij ana drach: 5. piperis anisi ana drach: 3. Castorei Opij drach: 2. Aquæ quod sufficit ex friatis, Drachmeos Trochiscos informa & in umbra sicca.

TROCHISCVS ANICETVS.
Caput. 925.

SOmnum præstat, indigestionem & Aciditatem Stomachi tollit, typice febricitantibus ante duas horas cũ Apozemate Pegani, prodest in morbis uesicæ cum uino & melle summitur, Matrici cum apozemate Pegani, & cum apozemate artemisiæ. Recipe Styracis, Dauci, Seminis Seselei, Hyoscyami, anisi, Selini ana drach: 8. Croci, Opij ana drach: 6. Castorei, Zingiberis, Spicæ, casiæ, Lemnie Sphragidis, Mandragoræ, Folij, ana drach: 4.

Vini

Vini quod sufficit ex friatis cum uino drachmeos trochiscos informa & in umbra sicca.

TROCHISCVS AMYGDALINVS. Caput. 926.

FAciens ad chronica ulcera aurium & ad surditatem. Recipe Vrinæ apri, Liquaminis Pontici,(*Ponticum liquamen, Muriam & garum intelligit ex thynni piscis & aliorum sanie salsuginem factam. Vide Barbarum & uirgil. Marcellũ super ca. 119. li. 5. Dioscoridis.*) Fuliginis ana drach: 20. amygdalarum amararum drac: 17. Nitri Alexandrini drach: 12. Myrrhæ, Libani, castorei, Opij, croci, succi prassij ana drach: 4. Olei amygdalini & acetosi quod sufficit, tere omnia cum oleo & aceto, Trochiscos drachmeos informa, & in umbra sicca & usu exposcente cum oleo roseo distempera & auribus inijce.

TROCHISCVS AMYGDALINVS alius. Caput. 927.

OPtimus ad dolorem aurium & grauem auditum. Recipe amygdalas amaras purgatas 20. croci, seminis apij ana drach: 4. Galbani, libani ana drach: 3. Myrrhæ, aphronitri ana drach: 1. aceti quod sufficit. Galbanũ cum aceto tere & puluerem specierum insperge, & trochiscos informa & usu expetente cum oleo Roseo dissolue, et in aurem instilla.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS AD capitis dolorem & rheuma oculorum appositissimus. Caput. 928.

Ichtyocollæ,

ICHtyocollæ, Taurocollæ, Libani, myrrhæ, castorei, mānis, Sinopidis Galbani ana drach: 1. Tapsiæ obolum unum, succi Absinthij quod sufficit, tere & cum succo trochiscos informa unde frontem & tempora inunge.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS minor ad capitis Dolorem. Caput. 929.

REcipe Libani, Aloes, Myrrhæ, ana dra:4. Euphorbij, Amyli ana drach:2. Aceti quod sufficit. Confice & utere.

TROCHISCVS HEMICRANEVS AD hemicranei dolorem. Caput. 930.

CRocomagmatis drac:9. Euphorbij chalcanthi, ana drach:2. castorei drach: 1. aceti quod sufficit, ex his tritis & cribratis cum aceto Trochiscos informa, cumq; necesse fuerit oleo Mastichino imbutos fronti appone.

TROCHISCVS HEMICRANICVS MINOR pro dolore hemicranei. Caput. 931.

REcipe apij, Mechonis, Laseris, Euphorbij Peucedani ana, aceti quod sufficit, ex his tritis & cribratis cū aceto Trochiscos informa quos cum succo papaueris aut lacte mulieris paratos fronti impone.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATARTICUS ad dolorem & tumores & lippitudines oculorum. Caput. 932.

REcipe lycij, croci, Opij, aloes, Myrrhæ, Florum rosæ ana omnium, uini albi & aceti quod sufficit, ex contritis

contritis Trochiscos informa, usu poscente distempera, cum albumine ouorum & extima loca perunge.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATARTICUS, ad dolorem capitis, & rheuma & lachrymas oculorum. Caput. 933.

Recipe libani, mastiches, myrrhæ, farinę gitteris ana drach: 8. Sanguinis draconis, boli, croci, stipteriæ ana dra: 5. Aquæ tragacanthi quantum sufficit, e quibus tritis cum aqua Trochiscos informa, cumque necesse fuerit cum albumine oui distempera, & ex illa parũ unde rheuma decurrit usque ad dimidium capitis impone.

TROCHISCVS DIABESARA. CA. 934.

Besara & Besasa superius enucleatum require.

Aptus ad tumorem uuæ, et rheumatismum gutturis cum pusca gargarizatus, & asthma & Synanchen. Recipe Gallas asianas 8. Spicæ, amomi, ana unc: 6. Costi, cineris recentis pullorum hyrundinis ana unc: 3. Casiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum ana unc: 2. Croci un: 1. & semis Cinnamomi, Besare, schœnanthus, stipteriæ scissilis, Iridis Illyricæ, anisi, apij, amei ana unc: 1. Sapę quod sufficit, tere omnia & drachmeos Trochiscos informa & in umbra sicca & utere.

TROCHISCVS DIACASTOREI. CA. 935.

Qui facit ad uulnera aurium, & Hypersarcidion in aceto solutus & iniectus: ad polypos, cum aceto illitus. Recipe Sinopidis ponticæ unc: 12. Eruginis æris, castorij, aluminis scissi, myrrhæ, fructus mali granati ana unc: 2. Thuris masculi, aloes croci, ana unc: 1. Alij addũt sulphuris uiui unc: 4. Vini ueteris quod sufficit. Harum

 specie-

ſpecierum puluerem cum uino tempera & Trochiſcos in forma, quibus cum opus fuerit utaris.

TROCHISCVS AVREVS. CAPVT. 936.

VTilis ad uulnera aurium & Verretri, & ad neruos inciſos, ſordida ulcera, fracturas oſſium & nuda oſſa Syringas & profunda uulnera ſine Eſchara purgat, replet & cicatrizat. Recipe Sinopidis unc: 8. Thuris, Aluminis ſciſſi ana unc: 4. floris unc: 3. Gummi unc: 1. aceti quod ſufficit, Ex tritis Trochiſcos informa, & in umbra ſicca, cumque opus fuerit cum oxymelite tempera & utere.

TROCHISCVS DIASPARAGV OPTIMVS ad ſanguinis ſputum & dyſenteriam, & omnes fluxus. Caput. 937.

REcipe ſucci aſparagi unc: 6. Lycij, apij, ſucci menthæ, ana unc: 4. Chamædryos unc: 2. Balauſtiorũ, reupontici, cymarum rubi, acanthi ægyptiacæ, anagallidis radicis, hypociſtidos ſucci hyoſcyami ana unc: 2. Cinnamomi unc: 1. Roſarum ſiccarum dra: 6. Succi ſerpentariæ quod ſufficit, tere omnia & cũ ſucco Trochiſcos informa & in umbra ſicca, quos mane & ſero cũ uino exhibebis.

TROCHISCVS AVSTERVS. CAPVT. 938.

HEmicranei dolorem cũ aceto ſolutus et illitus, phreneticos obſopit, cum ſucco perdicij diſſolutus & auribus inſtillatus, & fronti inunctus dolorem oculorũ curat, Tuſſim humidam cum tepida datus, Defectionẽ ſtomachi cũ puſca, uentris fluxum cum rhodoſtomate, omnia uulnera interaneorum cum ſucco phthiſanæ, typum quotidianum, tertianum & quartanum cum tepida ſumptus ante horam acceſſionis emendat. Recipe ſeminis hyo-

hyoſcyami, caſiæ fiſtulæ, dauci, petroſelini macedonici, anadrach: 6. Amomi, radicis corticis mandragoræ, caſtoreimyrrhæ, piperis albi, aniſi, amei, apij, lemniæ ſphragidis, ana dra: 4. Vini ueteris quod ſufficit, ex quibus tritis Trochiſcos drachmeos informa et in umbra ſicca et utere.

TROCHISCVS ELIODES. CAPVT. 939.

QVi conducit anheloſis tuſſientibus, ardori ſtomachi, ſiti, & febri, uomitui nimio cū aqua frigida potus, fluxui uentris & dyſenteriæ cum ſucco myrthæ. Recipe Cinnamomi, Selini ana drach: 12. Aniſi, drach: 6. Myrrhæ, opij, piperis ana drach: 4. Coſti drach: 2. Aquæ quod ſufficit. Hęc omnia tere et cum aqua Trochiſcos informa, quos in umbra ſiccabis.

TROCHISCVS ANODINVS. CAPVT. 940.

CVm aqua tepida potus & fronti illitus cōſopit, tuſſi & plenitudini pectoris & catarrho & nauſeæ cōducit, hemoptoicis, ſtomachicis, pleureticis, dyſentericis, hemorrhoſaicis & calculoſis. Recipe ſtyracis, caſtorei, dauci Cretici ana drach: 5. & ſcrup: 1. Croci, opij, hyoſcyami, petroſelini ana dra: 4. Galbani, myrrhæ ana drach: 1. Aquæ pluuialis quod ſufficit, quibus tritis & cribratis cum aqua Trochiſcos informa & utere.

TROCHISCVS DIADAPHNV COCCON.
Caput. 941.

FAciens ad Catarrhum & tuſſem, anguſtiam pectoris & pulmonis cū uino potus, ad apoſtemata, & ad coxarum dolorē. Re. baccarū lauri unc: 2. Sagapeni, opopanacis, gentianæ, piperis albi ana unc: 1. aquæ quod ſufficit. Opopanacē in aqua una die & nocte infunde, poſtea in mortario eliqua, & puluerem ſpecierū adde & Trochiſcos informa.

TROCHISCVS PTOLOMEI. CAPVT. 942.

VAlet ut Theriaca ad omnes typicas febres, cum decoctione pegani, ad frigiditatem pectoris & dolorē Stomachi, cum apozemate absinthij, ad uenena & uenenatarum bestiarum morsus. Recipe orobi lomenti drach: 25. Radicis Brusci drach: 15. Ruthæ agrestis unc: 12. seminis trifolij acuti unc: 8. Croci, Sagapeni, Myrrhæ, laseris, cymini Thebaici, Serpylli, radicis Erucæ ana drac: 6. Opij papaueris ana drach: 4. Vini Aminei quod sufficit, e puluerizatis cum aqua Trochiscos informa.

Lomentū Creta appellatur, qua fullones in albis poliendis uestibus utuntur. Medici ponūt pro farina fabacea, & nō nunquā pro pane ex fabis confecto.

TROCHISCVS DIAOROBV. CA. 943.

CEphalalgicis conducibilis, maniacis, melancholicis epilepticis, scotomaticis, tremulis, paralyticis ex melancholia, stomachica & hypochondriaca. Recipe mustelæ hepatis, gallorum testium, castorei, antimonij, myrrhæ, sagapeni, orobi, costi, pyrethri, diptami, corticis mandragoræ, elelisphaci, pegani, amaraci, nitri, piperis longi, opij, ana drach: 4. De prima pinna hepatis asinæ de ultimo dextri testiculi arietis, sulphuris uiui, opopanacis, galangæ, thuris, terebinthinæ, asæ, aristolochiæ longæ, chamædryos, nucis moschatæ, anacardi ana drach: 3. ungulas quæ inueniuntur in genubus equorum, duas, faucis leporis combustæ, hyrundinum cineris, lemniæ sphragidos, agarici, epithymi, macedonici, apij seminis meconis ana dra: 2. Oxymelitos quod sufficit. Hæc omnia trita & cribrata cum oxymelite confice, & inde Trochiscos informa, & Moscho Balsamoq; dissoluta peruncтos ad umbram exsicca, quos mane & uesperi cum oxymelite propinabis sumendos.

Pinna, idest lobo.

Trochi-

TROCHISCVS THEODOSII IMPEratoris. Caput. 944.

CEliacis, Dysentericis inferne uel superne iniectus conducit. Recipe Omphacij dra: 11. Myrrhæ dra: 10. Mororum immaturorum drach: 9. Costi, Hypocistidos succi, Gallę ana drach: 8. Aloes, Aluminis, Croci, Rosarum, Reupontici, Eupatorij ana drach: 6. Cinnamomi, Arsenici, Chartæ combustæ, Asbesti, Sandaracæ, corticis mali granati, ana drach: 4. Opij Castorei, Spicæ ana drach: 3. Aceti quod sufficit, e quibus tritis & cribratis cũ succo & aceto Trochiscos informa & cum opus fuerit cũ uino myrtino epota, cum uino & aceto forti tres solutos per clysterem inijce.

TROCHISCVS DIASPERMATON Alexandri. Caput. 945.

FAciens ad tussim cum mulsa exhibetur, & aduomitum, & nauseam cum aqua absinthij ad infrigidationem & dolorem Stomachi & interaneorum cum mulsa ad Diaroeam cum succo Orizæ, ad Dysenteriam cum Apozemate Rosarum ad profluuiũ cum decoctione lentisci. Recipe Seminis Hyoscyami, Opij, Sidiorũ ana dra: 9. Florum Rosarum Croci, Gallarũ Asianarum ana drac: 4. Apij, anisi, ammei, Fœniculi, Papaueris ana drach: 1. aquæ quod sufficit. Opium in aqua infunde & cum puluere specierum Trochiscos informa.

Quia Plinius testatur Gallas in Syria & Aegypto copiosius prouenire.

TROCHISCVS DIASPERMATON. Caput. 946.

AD uigilias nimias cum diacodio datus ad defectionem Stomachi cum febre cum calida, sine febribus

cum uino, Dysentericis cum apozemate Balaustiorum. Recipe Seminis Hyoscyami, ammei, dauci, Opij, petroselini ana drach: 18. leuistici drach: 10. Marathri, Apij, ana drach: 9. Croci drach: 2. Seminis Mandragoræ Myrthæ ana drach: 1. Aquæ fontanæ quod sufficit. Opium in aquam infunde, & sic cum puluere trochiscos drachmicos informa.

TROCHISCVS CROCODES ALExandri, Caput. 947.

CVm aceto & oleo Roseo solutus & fronti impositus Cephalalgiam aufert ad aurium passiones cum succo perdicij herbæ solutus & tepidus iniectus, Ad dentium dolorem ammixto Galbano, & cum supra scripto succo solutus & in cauernas dentium missus dolorem mitigat, fluxum narium ex catarrho curat, uuam propendentem cũ tepida gargarizatus exiccat, ualet ad tussim cum Sapa ad dolorem & frigiditatem & indigestionem, & acidos ructus cum decoctione origani, ad Hemoptoicos cũ uino & cyatho aceti & aquæ, ad Celiacos, Dysentericos ad omnes fluxus & tormina intestinorum cum Apozemate sorbarum uel Rubi, ad uesicæ dolorem cum tepida, ad Hemorrhoidum, ad matricis fluxum cum aqua Mirthæ, ad typice febrientes cum frigoribus per horam ante accessionem datus. Recipe Seminis Hyoscyami drach: 8. Croci, Styracis, Apij, Anisi, Opij ana drach: 4. Dauci Cretici drach: 3. Castorei Myrrhæ ana drach: 2. Aquæ quod sufficit. Opium & Myrrham cum aqua dissolue, postea Styracem admisce, & Trochiscos informa.

Tro-

TROCHISCVS CROCODES MINOR Caput. 948.

AD omnes fluxus sanguinis uentris & intestinorum ad typicas febres quæcunque infestant cum frigore, quotidianas, Tertianas & Quartanas. Recipe Cinnamomi, Opij, Selini, Styracis, Mandragoræ, Croci ana drac: 4. Spicæ, Marathri syluestris seminis, Costi, Libani, Rei pontici, Anisi ana drach: 3. Myrrhę drach: 1. Mulsæ quod sufficit, e pulverizatis cum mulsa drachmeos Trochiscos informa & balsamo aut Laurino inunctos sicca, febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino porrige.

TROCHISCVS DIACORALLION Alexandri. Caput. 949.

COnfert ad Hemoptoicos, Hemorrhoisaicos, & ad superfluum sanguinem undecunque fluat, ad Dysenteriam & Diabeten (*Diabetes urinæ profluuium est uelox assumptorum potuum transitus redditis omnibus quæ bibita sunt nihil à qualitate sua mutatis, Quæ ægritudo etiam Dipsacos dicitur quia uehementer sitiunt Diabetici Paulus li. 3. cap. 45.*) ad Gonorrhoeam, Recipe Gummi, amyli, Libani ana drach: 5. Hypocistidos, Balaustiorum ana drach: 4. Acaciæ, Myrte drach: 3. Rosarum foliorum, Opij, Corallij, ana drach: 2. Seminis rosarum drach: 1. Psillij apozematis quod sufficit, quibus tritis & cribratis cum apozemate drachmeos Trochiscos informa, cum decoctione Pentaphylli detur unus.

Vide Trochiscos ex electro apud Paulum li. 7. ca. 12.

TROCHISCVS DIACORALLION. Caput. 950.

VTilis ad fluxum narium, oris, Coli & Ventris, & ad menses nimios. Recipe Gummi, Libani, amyli ana drach: 3. acaciæ, seminis Plantaginis ana drach: 1. apozematis Psyllij quod sufficit, Opium cum apozemate solue & cum puluere Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIAELECTRV ALExandri. Caput. 951.

VAlet Hemoptoicis, Empycis, Dysentericis, & diabeticis uitijs. Recipe Electri uel succi Nili (*Nili succũ appellant Arabes Karaben & succinum. Serapio. n. in capite Haur, quod dicit esse arborem Karabe quæ nascatur ad Nilum fluuium cuius gummi congeletur ibidem, uocceturq; tum alapton tum Karabe. etc.*) Maturi, Iridos, Croci, Masticbes ana drach: 85. Psyllij congelati drach: 44. Opij drach: 4. Psyllij, idest pulicaris herbæ decoctionis quod sufficit, Epuluerizatis cum decoctione: Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIAPHYSALIDOS Alexandri. Caput. 952.

SAlutaris ad Renum & Vesicæ passiones, ad eos qui cum urina mucilagines uel sanguinem reddunt, Lapides frangit, & de Renibus & Vesica expellit, ad Vreteras & Vesicam uulneratam cum lacte mulieris, uel asinæ aut sapa cum Syringe iniectus ad Stranguriam & dysuriam. Recipe Physalidos grana 24. seminis lapathi drach: 13. Seminis Cucumeris domestici drach: 12. seminis fœniculi drach: 6. amygdalarum amararum drach: 4. Nucleorũ pini, Hyoscyami albi, opij, Conij seminis ana drach: 3. Sapæ quod sufficit. Opium cum sapa dissolue & cũ puluere specierum

Halicacabus à barbaris Alcecengi dicitur, quæ est secunda species solani apud Dios.

ſpecierum drachmeos Trochiſcos informa, & cum apozemate apij utere.

& appellatur à ſimilitudine tuniculæ, qua cõtinetur phyſalis, ideſt, Veſicatoria. Diaphyſalidos maior deſcribitur à Paulo li. 7. c. 12. fol. ult.

TROCHISCVS DIAPHYSALIDOS minor. Caput. 953.

AD uitia renum & ueſicæ, ad ſtranguriam & dyſuriam. Recipe Phyſalidos grana 25. Seminis cucumeris domeſtici drac: 12. ſeminis Hyoſcyami dra: 6. Fœniculi drach: 4. Nucleorum pini, croci, lapathi, ſeminis papaueris ana drach: 3. Sapæ quod ſufficit, Ex horum puluere cum ſapa drachmeos Trochiſcos informa, & dra: 1. cum decoctione apij dabis, & per uirgam cũ Sapa in qua decoctæ fuerint baccæ hederæ inijce.

TROCHISCVS DIABALAVSTION Alexandri. Caput. 954.

COnueniens Celiacis, uomentibus, dyſentericis, lientericis, diabroſiacis, & ad omnes fluxus ſanguinis. Recipe Balauſtiorũ, acaciæ, hypociſtidos, terræ Samiæ, glechonis, giſaſteros, opij, ana, ſucci plantaginis quod ſufficit, Ex contuſis cũ ſucco Trochiſcos informa, dabis unũ mane & ueſperi cum aquæ cyathis. 3.

Anaſtomoſis eſt reſeratio uenæ uel arteriæ propter acrem qualitatem. Diapedeſis, ideſt diſſultatio fit quando ſudoris uice tranſcolatur ſanguis tunica rarefacta & ſanguine tenuato. Anabroſis fit per corroſionem, quãdo humor erodens, aut externe medicamentũ igneum, uenam aut arteriam erodit & aperit &c. Vide li. 5. Methodi. ca. 2.

TROCHISCVS CHELIDONIVS Alexandri. Caput. 955.

SAlubris aſthmaticis, tuſſientibus, empycis, peripleumonicis, Celiacis, dyſentericis, inteſtinorum uulneri-

Simō citat hos Trochiscos, et nominat Trochiscos Clodiō uel Elidion.

bus,& sanguinem egerentibus. Recipe Spicæ, Croci ana drach: 8. Tragacanthæ, opij, myrrhæ, lycij, acaciæ, hypocistidos, chelidoniæ, piperis, ana drach: 3. Aloes, libani, anisi, iridis, rosarum siccarum, ana dra: 2. aquę quod sufficit. Ex his tritis & cribratis cum aqua Trochiscos effinge, & dabis unum cum uino Myrtino euntibus dormitum.

TROCHISCVS ANDRONIVS. CA. 956.

APtus ad auriū ulcera sordida uel sanguinolenta cū oxymelite tepido solutus & iniectus ad polypos nariū cum aceto liquatus, ad Cacoetica uulnera & Syringes cū uino, & ad impetigines & oxyrea & omnia humētia uulnera desiccat. Re. Sinopidis ponticæ dra: 12. Castorei, myrrhæ, eruginis æris, balaustiorū, aluminis scissi, ana dra: 2. Aloes, Croci, Thuris masculi ana drach: 1. uini ueteris quod sufficit. Alij addunt sulphuris uiui drac: 4. Ex leuore horum inde drachmeos Trochiscos informa, cum apozemate Myrthæ per Clysterem exhibebis.

Vide Paulum li. 7. ca. 12.

TROCHISCVS PHAVSTIANVS. CA. 957.

AD dysenteriam & uulnera intestinorum, & omnes fluxus uentris. Recipe Asbesti extincti, arsenici ana drach: 5. Chartæ combustæ dra: 4. Sandaracæ drach: 2. Vini quod sufficit, e contritis cum uino Trochiscos informa, cū uino dabis, & cū apozemate myrti Clysterizabis.

Asbeston tum hic, tum alibi in hoc authore nō lapidē Asbestū, sed Calcem uiuam, aqua nō extinctam intellige, Vide Dios. li. 5. cap. 87. Celsus li. 5. ca. 20. describit et

TROCHISCVS ANDRONIVS. CA. 958.

COngruens fistulis & sordidis uulneribus, hypersarcosi, dysentericis et omnibus fluxibus uentris. Recipe Atramenti sutorij drach: 16. Aristolochiæ longæ dra: 12. Balaustiorū dra: 10. Aluminis, myrrhæ, tragacanthę, thuris, cocodos uiridis ana drach: 4. Sapæ quod sufficit, e quibus cum sapa drachmeos Trochiscos confice, ad dysenteriam

ſenteriam & fluxum cum uino ad Cacoetica uulnera, & ad alia omnia cum oxymelite & aceto diſſolues & illines.

TROCHISCVS ADSTRICTORIVS. CA. 959.

AD omnes fluxus uentris & Cacoetica uulnera. Re. Chartæ combuſtæ dra: 10. Calcis extinctæ libani ana dra: 5, Stipteriæ ſciſſi, lemnij ſigilli ana dra: 3. Sandaracæ, omphacij, ana drach: 2. Vini quod ſufficit, e contritis cum uino Trochiſcos informa, quos cum decoctione Balauſtiorum offeres, & cum uino Cliſterizabis.

p Cocode thure tragacātha habet, capitula mali punici: Aetius li. 8. ca. 40. alios paſtillos Androi ad ſcribit. Paulus li. 7. ca. 12. pro tragacātha habet Miſy, crocum & croco magma.

TROCHISCVS SPLENIDIEN ALEXANDRI. Caput. 960.

VAlidus ad duritiem & uentoſitatē ſplenis, & diuerſas eius intemperies, Quo prior et melior non inuenitur. Recipe Splenidion, radicis Capparis corticis, lepidos ferri, Spicæ matris foliorum ana drach: 18. Myrobalani drach: 10. Thymi dra: 8. Pelecini dra: 5. Stœchados dra: 4. Scolopendriæ abſinthij ana drach: 3. Oxymelitos quod ſufficit, Ex his cū oxymelite drachmeos Trochiſcos informa, quos cum oxymelite exhibebis.

Splendelion legit S. Genuen. Aſplenon herbam quā ceruinam linguā uocāt, puto Trāſlatorem intelligere. De qua Vide Dioſ. li. 3 cap. 142.

TROCHISCVS SPLENIDIEN minor. Caput. 961.

AD omnes paſſiones ſplenis tumorem & duritiem. Re. myrobalani, ſtœchados ana dra: 10. Guttę ammoniaci dra: 9. Radicis Capparis, myricę, ſplenidij, ſquamæ ferri ana dra: 6. Pelecini dra: 5. Scolopendriæ abſinthij ana dra: 3. Oxymelitos q̃d ſufficit. E tritis cū oxymelite trochiſcos cōforma, q̃s cū oxymelite epotādos dabis.

TROCHISCVS MELANCHOLICVS Alexandri. Caput. 962.

AD stomachum & omnes passiones splenis, ad spasmata, puncturas & uentositatem, & mulierũ passiones ex Melancholia obortas. Recipe Costi drach: 5. Corticis radicis capparis, ammoniaci, Irei, ana drach: 4. & semis, opopanacis, peucedani, nardi, diptami, ana dra: 4. Myrrhæ drach: 1. uel 2. Oxymelitis quod sufficit. Etritis cũ oxymelite Trochiscos effice, & cũ oxymelite utere.

TROCHISCVS ALEXANDRI AD SCLIrosin hepatis, & inflationem & dysenteriam. Caput. 963.

REcipe anisi, apij asari, amygdalarum amararũ purgatarum, absinthij ana drach: 4. Aquæ quod sufficit, ex his cũ aqua Trochiscos facito & cum frigida utere.

TROCHISCVS CESARIVS AD EFFLVXVM & retentionem capillorum. Caput. 964.

REcipe axungiæ un: 12. Styracis, labdani, croci, ammoniaci aristolochiæ uiridis ana drach: 4. Myrrhę, rosarum siccarum ana drac: 1. Vini quod sufficit. Terẽda terantur, Aristolochiam in uino diebus septem infunde, deinde cum cæteris in mortario terendo cõmisce, postea Trochiscos informa, & in umbra siccatis, & cum uino & oleo myrtino dissolutis, totum caput perungito.

TROCHISCVS THERMOPOEVS. CA. 965.

AD rheuma capitis, ad frigiditatem pectoris, & totius corporis utilissimus est. Re. Cinnamomi, myrrhæ, piperis longi & nigri, cymini, selini, seselei, anethi, marathri, fœnigræci, nigellæ, roris marini, saluiæ, sabinæ, nepitæ, ana dra: 3. Apozematis marrubij quod sufficit, etritis cum apozemate drachmęos Trochiscos forma, & cum tepida utere.

Tro-

TROCHISCVS CALCVLOSVS.

Caput. 966.

EXquisite lapidem confringens et dolorem Ilij, Stran guriam & Dysuriam soluens. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ Corticis Aloes, Piperis; granorum solis, seminis Olusatri, Citri, Selini, Seminis Maluæ domesticæ seminis cucumeris amari, Melonis & Cucumeris, Petroselini, dauci Vrticæ seminis, Radicis cappa ris, Struthij Lapidis Gagatis, Maluæ Visci radicis, Saxifragæ ana drach: 1. Aquæ quod sufficit, excontusis cum aqua Trochiscos informa & cum Vino utere.

TROCHISCVS DIAMOSCHV COMpositus ad diaphoreticos.

Caput. 967.

REcipe Abrotani drach: 1. & semis, Confitæ mundę, Croci, lapidis Gagatis, Myrrhæ Sulphuris uiui, Piperis seminis Ruthæ agrestis ana drach: 1. Oxymelitos quod sufficit, E contritis cum oxymelite Drachmęes trochiscos informa & cum uino ieiunis bibendos præbe.

TROCHISCVS EXPERTVS AD DOlorem Renum & Coxarum.

Caput. 968.

REcipe Sene, Turbith, ana drach: 3. Sarcocollę unc: 2. Diagridij unc: 1. Rosarum drach: 4. Mastiches drac: 2. decoctionis radicis Tithymali quod sufficit ex cōtusis cum decoctione drachmeos Trochiscos informa, & utere cum calida.

TROCHISCVS PANCHREstus. Caput. 969.

Mm iij Prodest

PRodest ad uigilias in febribus, utilis Vomentibus, Cardiacis, Nephreticis Ischiadicis mane & uesperi datur ad Ephemeras, & Hæmitriteos ante duas horas accessionis bis exhibitus, Tertio uero sudorem prouocat, & per Diaphoresin maliciam febrium extirpat. Recipe Meconis, anisi ana unc:4. Hyoscyami unc:2. Styracis, Glycyrrhizæ, Casiæ, Mandragoræ, ana unc: 1. Oxymelitos quod sufficit, Ex puluerisatis cum Oxymelite trochiscos informa & utere cum tepida.

TROCHISCVS DIAELECTRV.
Caput. 970.

VAlet ad Ozenas & uulnera nariũ, solutus cũ aceto ad ulcera Renum & Vesice, cum apozemate Myrthæ aut Rosarum. Recipe rosæ grana 18. Spicæ, croci celticæ, Sesami, asari, dactyli, ponti tribuli ana drach:8. Electri lapathi ana drach:8. Opij drach. 6. Vini quod sufficit, ex his cum uino trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS MVSAE.
Caput. 971.

AD putrida uulnera & pustulas & Colpos, idest sinus cum Sapa solutus & illitus, ad fluxus uẽtris cũ decoctione Sidiorum. Recipe Balaustiorum drac:4. crocomagmatis drach:3. aloes, croci, Myrrhæ, aluminis, chalcanthi, ana drac: 1. Oenomelitos quod sufficit, extritis cũ oxymelite fac trochiscos.

TROCHISCVS HIPPOCRATIS.
Caput. 972.

Ad

AD Periodicas febres cum decoctione Nepitæ ſiue Pegani ad Spleneticos nephreticos. Recipe Ariſtolochiæ longæ, Serpylli ana drach: 6. Bryoniæ albæ Libanotidos radicis, Iridos, Panacis radicis, Seminis trifolij, ana drach: 4. Zingiberis, Caſtorei, Opij, Cymini, Eringij radicis acori albi ana drach: 4. Vini auſteri quod ſufficit. E contuſis cum uino drachmeos trochiſcos fac & cum tepida utere.

TROCHISCVS HEPATICVS ET ICTERICUS. Caput. 973.

REcipe amygdalarum purgatarum, abſinthij, aſari, aniſi, apij, æqualia pondera aquæ quod ſufficit, hæc omnia cribrata confice & trochiſcos informa, cumq; opus fuerit cum uino dabis.

TROCHISCVS NESTOREVS. Caput. 974.

VAlens Hepaticis dyſentericis, lientericis, Celiacis et omnibus fluxibus. Recipe Hypociſtidos drac: 27. Roris Syriaci drach: 13. & ſemis hyoſcyami drach: 18. caſtorei, acaciæ, ana drach: 14. Styracis, Myrrhæ ana drach: 5. Macis Croci opij Betonicę ana drach: 1. Succi Plantaginis quod ſufficit, quibus tritis cum ſucco drachmeos trochiſcos fac & utere cum decoctione arnogloſſæ.

TROCHISCI RVBRI DE STYRACE ad Catarrhum ſiſtendum & Rauim uocis ſumouendam. Caput. 975.

Recipe

RRecipe Passularum contritissimarum unc: 1. Glycyrrhizæ drach:6. Xiloaloes nucis Moschatæ, Cinnamomi ana sesquidrachmam, Styracis Calamitæ scrup:6. Boli Armeni drach:3. Saccari unc:15. liquati in aquis betonicæ, & florum uiolarum ana quod sufficit fiant pastilli rotundi.

TROCHISCVS TRIGONIVS ANOdinus. Caput. 976.

Trigonius dicitur ab angulis tribus. Aetius li. 9. cap. 48. addit apij seminis Vncias quatuor & pro succo arnoglossæ, subigit ingredietia reliqua medicamina sola aqua.

AD Nephreticos ex febre uigilantes, ad ardorem stomachi, Hepatis & Splenis, Tertianarios quos una potione curat, ad Paralyticos, Ischiadicos & Podagricos dolores. Rec. Hyoscyami unc:4. Anisi unc:2. Opij unc: 1. Succi arnoglossę quod sufficit, Ex cõtritis trochiscos fac & cum frigida utere.

TROCHISCVS HEPTAGONVS VTILIS ad omne rheuma capitis & omnes fluxus Ventris. Caput. 977.

RRecipe Opij, Myrrhæ, Croci, Rosarum, Anisi, Hyoscyami, Selini ana drach:2. uini Myrtini quod sufficit, Ex horum leuore cum uino drachmæos Trochiscos facito.

TROCHISCVS NEXORRATI AD OMnes typicas febres quotidianas tertianas & Quartanas. Caput. 978.

RRecipe Hyoscyami albi, succi Glycyrrhizæ, ana dra: 6. Opij, Papaueris domestici seminis ana drach: 4. Castorei drach:2. Anisi, Consitæ ana unc:1. & semis, croci, corticis Mandragoræ, ana drach:1. decoctionis quod sufficit,

ſufficit, ex tritis cum decoctione drachmeos Trochiſcos confice & utere ante horam acceſſionis cum tepida.

TROCHISCVS HEDYCHROVS QVI AD Sotiram requiritur. Caput. 979.

Recipe amomi drach:6. Cinnamomi, Folij, Croci, Myrrhæ, Caſiæ ana dra:3. Spicæ dra:2. Opobalſami, Coſti, Schœnanthus, Calami aromatici, xilobalſami, aſari, phu, ana drach:1. & ſemis, maſtiches, marathri ana drach: 1. Amaraci dra:ſemis, uini aſcalonij quod ſufficit, ex pulverizatis cum uino Trochiſcos fac, & cum fumo Styratis exſicca.

TROCHISCVS HEDYCHROVS CROCOmagmatis. Caput. 980.

Recipe amomi drach:36. Caſiæ dra: 18. Spicæ dra: 16. & ſemis, Folij dra:6. & ſemis, Aſphalti, Coſti, aſari, phu, ana dra:6. Croci dra: 5. & ſemis, xilobalſami, myrrhæ, maſtiches, amaraci ana dra:4. Vini aſcalonij q̃d ſufficit, ex puluere horum cum uino Trochiſcos cõflabis.

TROCHISCVS AD LVMBRICOS ET ASCArides, & omnes uermes aut Beſtiolas in corpore generatas. Caput. 981.

Recipe Myrthi, farinæ lupini, raſuræ cornu cerui, betonicæ, ſeminis Caroi, anethi, ſeminis Gitteris. Trochiſcos Diani, & Trochiſcos Diaorodon quere ſuperius in litera D in confectione Diamargariton.

Videntur hic nonnulla deficere.

TROCHISCVS DIAMANTHV. CA. 982.

Recipe lilij radicis uiridis ſcrup:45. Balſami, Spicæ, Caryophyllorũ, nucis myriſticæ, Coſti, Caſiæ, Caſſami, Saliolæ, Salis Cappadotici, amomi, labdani muſcelij ana ſcrup:3. Maſtiches ſcrup:2. Styracis Myrrhæ ana

Caſſamum eſt Cyclaminus, ideſt panis porcinus.

Saliola eſt Cẽtaurium.

ſcrup:1. Mantis florum ſcrup:6. Confice ſic, Lilij radices in uino coctas, in modum electuarij tere, & ſic cum cæteris ſpeciebus commiſce, deinde cum Balſamo & Muſcelio drachmeos Trochiſcos informa, & ad umbrã deſicca.

TROCHISCVS DIAREV. CAPVT. 983.

RECipe Reu, opobalſami, folij, ſpicæ, croci, myrrhæ, amomi, libyſtici ana ſcrup:4. Cymini, olei uiolacei ana ſcrup:3. Moſchi, ambrę, oſſis de corde cerui, ana ſcru: 1. Ex tritis cum Balſamo & oleo Violaceo & uino albo drachmeos Trochiſcos informa & ſicca in umbra.

TROCHISCVS LICHENICVS AD impetigines. Caput. 984.

RECipe auripigmenti, chalcanthi, aluminis, ſulphuris, aſphodeli uiridis Bryonię thuris, ſeminis urticę, ſinapi ana drac:6. Lactis labullæ quod ſufficit. E quibus tritis, cum lacte Trochiſcos informa, cumq; neceſſe fuerit cum aceto ſolutum locis patientibus impone.

Labulam ſcribit Genuenſis, & tradit eſſe ſpeciẽ, Tithymali.

VIRTVS DEI. CAPVT. 985.

CEphalalgicis medetur, hemicranicis, paralyticis, ſtomachi doloribus, cardiacis, lipotomicis, renum doloribus, urinæ retentæ, & menſibus immodicis. Recipe antimonij abrotani ana unc:12. Eſbrij unc:5. Roſarum, hyſſopi, ana unc:4. Cinnamomi, Thymi ana un:2. foliorum caryophylli, galangæ, nardi, zedoariæ, xilocinnami, zingiberis, glycyrrhizæ, labdani, maſtiches, cymini, melanopiperis ana unc: 1. Styracis unc:ſemis, moſchi ſolidi pondus mellis deſpumati quod ſufficit, Doſis eius drac: 3. cum uino ſeu tepida mane uel ueſperi.

Ita Herophilus medicamẽta dixit, Manus dei ſunt ſi rite adhibentur, et nihil ſunt ubi ꝑperam adminiſtrantur.

Eſbriũ idem Genuenſis Saluiam appellare ſolitos prodit Aromatarios bar-

barbaros, quosdã uero florẽ Saluiæ. Matheus pperã maioranã eẽ decernit.

VSIANA SAPIENTVM BABILONIORVM & Constantinupolitanorum. Caput. 986.

COnducit ad dolorem Ilij, angustiam & fastidium, ad lapides renũ & uesicæ, quos frangit & expellit, ad strangurìam & dysuriam. Recipe petroselini dra: 18. Galangæ, antophylli, spicæ, zingiberis, cyperi, meu, saxifragæ, polypodij, diptami, seminis lappæ maioris, seminis cardamomi, macedonici, seminis cicutæ, artiodos ana drach: 18. Cinnamomi, hederę seminis & citri ana drach: 4. & semis, mellis quod sufficit. Dabis instar auellanæ ad dolorem Ilij cum decoctione polypodij ad lapidem cum saxifragæ uel cum citri apozemate.

Arceuthõ græci Iuniperũ appellant, ut est apud Dios. li. 1 ca. 88. Serapio autem lib. 6. in confectione de Larina grana Cedri uel Iuniperi Arciodes uocari adserit.

VSIA. CAPVT. 987.

AD stomachi inflationem, pulmonem & aliorũ uiscerũ instar fabæ ægyptiæ, hydropicos, calculosos, colicos, typice febrientes ante horam accessionis cum tepida data ad uenena & angustiam. Recipe reubarbari uel pontici drach: 62. Piperis nigri albi & longi ana dra: 31. & semis, acori drach: 27. xilobalsami, hyoscyami ana dra: 22. & semis, meu drach: 18. zingiberis drach: 14. & semis, caryophyllorum, saxifragæ ana drach: 13 & semis, cinnamomi, tragacanthæ, mastiches, irei, thymi ana dra: 9. thuris, napei, ana dra: 6. & semis, spicæ, opij, euphorbij, casiæ, amei, cardamomi, seseleos, selini, celticæ, anethi, ana dra: 6. Costi dra: 5 & semis, panacis, petroselini, asari, ana dra: 4. & semis, aloes drac: 4. Balsami dra: 3. crocomagmatis dra: 2. & semis, folij, galangę, croci ana dra: 2. Meu Athamantici drach: 1. & semis, cyperi drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis in magnitudine auellanæ cum tepida.

VSIA AD OMNES PERIODICAS FEBRES Tussientes, & Empycos & Colicos. Ca. 988.

RECipe libani dra:27. Opij dra:20. Terebinthinæ, Cozumbri, Myrrhæ, Tragacanthæ, Croci, Costi, Pineæ mundatæ ana dra: 18. Styracis dra:9. Cinnamomi, Spicæ, Hermodactylorum ana drach:4. & semis, caryophyllorum, celticę, galbani cochlearum ana dra:2. Piperis albi & longi ana drach: 1. Mellis quod sufficit. Dabis in quantitate auellanæ cum tepida.

VALENS ADMIRANDVM. CA. 989.

COnducens ad omnia supra scripta, Ad Asthma ex catarrho tussientes, ad frigiditatem & dolorem stomachi, ad fastidium, ad digestionem, ad enphraxin hepatis & splenis, ad lumbricos & uesicæ casus, ad stimulandā Venerem. Recipe Cinnamomi, Spicæ, Amomi, Helenij ana dra:12. Galangæ, zedoariæ, anisi, fœniculi ana dra: 9. caryophyllorum, cyperi, seminis erucæ, piperis ana dra: 4. Ligni aloes, nucis myristicæ, croci, seminis basilici ana drach:1. Mellis optimi quod sufficit. Dabis in quantitate nucis cum tepida.

VICTRIX THAVMASTICA. CA. 990.

AD sitim & calorem stomachi, peripleumoniam, phthisin, Ad hepaticos, diaphoreticos, nephreticos & acute febrientes. Recipe rosarum Babilonicarum dra: 36. Violarum, amyli, saccari, rhodostomatis ana dra. 28. Ligni aloes, cinnamomi, caryophyllorum, spicæ, spodij, amidi, ana drach:6. seminis portulacæ, cucurbitæ, citruli, melonis, seminis lactucæ, ana drach:4. camphoræ drach: 1. Mellis Rosei quod sufficit, dabis mane aut uesperi, uel quando uolueris cum frigida.

Violatum

VIOLATVM MAGNVM AD STOMACHIcos hepaticos Phthisicos, Cardiacos & assidue febrientes & sitibundos. Caput. 991.

Recipe Violarum drach:36. Rosarum, Glycyrrhizę ana drach:21. & Tragacanthæ, 1. Saccari, rhodostomatis ana drach:9. Reubarbari, Ligni aloes, cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Spodij, amyli ana drach:6. Seminis Portulacæ, Cucurbitæ, Citruli, Melonis, lactucæ seminis ana drach:4. Camphoræ drach:1. mellis rosei quod sufficit. Dabis sicut proximam.

VIOLATVM MINVS AD SVSPIRIVM & defectionem Stomachi & Hepatis & ad febrem. Caput. 992.

Recipe Violarum, rosarum, Glycyrrhizæ, Saccari, Caryophyllorum ana drach: 18. Ligni aloes, Cinnamomi, Spicæ, Spodij, Croci, ana drach:9. rhodostomatis, Mastiches seminis Basilici ana drach:4. Mellis quod sufficit dabis ut supra cum frigida.

VNGVENTVM MARCIATON MAGnum. Caput. 993.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & Stomachi, ad Scliron Hepatis, & splenis, ad Ilij dolorem, ad Paralyticos, arteticos, Ischiadicos, Nephreticos et podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, Spasmum & Febrientes ad ignem uel solem inunctum. Recipe Ceræ albæ libr:9. Olei sextarios 6. Roris marini foliorum Lauri ana libr:2. & semis, Amaraci libr:2, Es-

brij, sabinæ, Balsamitæ, ozymi, Elelisphaci, polij, calaminthes, artemisiæ, Enulæ, Betonicæ, brancæ Vrsinę, herbę uenti, pimpinellæ, argemoniæ, absinthij, herbę paralysis, Herbę sanctę marię, cymarum Sambuci, herbę crassulæ, semper uiuæ, Mille folij, chamædryos, centaureę, centum neruiæ, Fragulę, Quinque folij, Herbę tetrahit ana libr: 1. & semis, radicis Euisci, cymini, myrtę ana li: 1. fænu gręci libr: semis, Butyri unc: 5. Vrticæ, Violæ, papaueris rubei, Menthę Sarracenę & alię Menthę, Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli, Matris syluę, marathri, herbę moschatę, Alleluia, lingue ceruinę, crispulę, Camphoratę, styracis, Medullę ceruinę, adipis Vrsini & gallinacei, ana unc: 3. Thuris unc: 2. Olei nardini unc: 1. Herbas tritas diebus octo in uino infunde, octauo die lento igne pene ad consumptioné coque & oleum adde, simulque omnia tamdiu coque, donec succi herbarum absumantur, deinde cola & abiectis herbis styracem adhibe & cum modicum bullierit ceram inde, cumque liquefacta fuerit ab igne remoue & puluerem admisce & cum coagulatum fuerit uase condi tum usui reserua.

Herba uenti maior est parietaria minor est consolida minor florem purpureum habens.

Herba sanctæ mariæ est persicaria punctis nigris aut rubris distincta.

Centum neruia est plantago maior. Manlius.

Tetrait est herba iudaica hoc est Orobus.

Herba moschata est rostrum Ciconiæ.

Carduncellum Simon citat ex hoc Vnguento, sed non explicat, Manlius autem Carduum benedictum ita uocari scribit, quem tamen esse putat Erigeron apud Dios. à latinis senetionem nominatum.

Camphorata est Abrotonum syluestre.

Crispula traditur esse Buphthalmos & Cotyla Fœtida.

Vnguentum

VNGVENTVM MARCIATON VSVALE.

Caput. 994.

AD podagram frigidam siue calidam, Paralyticos, Arteticos, Nephreticos, Ischiadicos & ad omnia uitia & dolores neruorum. Recipe Foliorum Lauri, lib: 3. Ruthæ libr: 2. & semis, Amaraci libr: 2. roris marini, libr: 1. & semis, Foliorum Myrthæ libr: 1. Esbrij, Balsamite, Ozymi ana drach: 6. Butyri unc: 5. Styracis, Medullæ ceruinæ, Adipis ursini & gallinacei, ana unc: 4. Mastiches unc: 3. thuris unc: 2. & semis, Olei nardini unc: 1. olei oliuæ & ceræ quod sufficit Herbas contusas diebus quinque in oleo macera, sexto die lenes ad prunas tãdiu coque donec succus consumatur, deinde cola, & abiectis herbis medullas & adipes liquatas appone et spatula exagitando ceram adijce & liquatis puluerem terendorum admisce, deinde ab igne depositis oleum Nardinum infunde & agita donec redigatur in idem corpus, postea uase conditũ usui reserua.

VNGVENTVM AGRIPPAE REGIS IVDEOrum quod tanti momenti est, ut nemini subditorum communicari sustinuerit uiuus.

Caput. 995.

AD omnem imbecillitatem neruorum, ad tumores ad dolorem totius corporis, ad uentrem induratum ad Stranguriam. Recipe Bryoniæ libr: 8. Sicydis libr: 4. Scyllæ libr: 2. Olei Leuci, & ceræ albæ quod sufficit, Radices Bryonię & Sicydis ablutas eneo cultro incide & dies octo in oleo repone, tertio die lento igne coque, donec herbæ discedant, & per sacculum fortiter cola, abiectisque herbis ceram adde & liquata conde & usui reserua.

Olei Gleucini legendũ puto.

Vnguentum

VNGVENTVM BRYONICVM AGRIPpæ aliud. Caput. 996.

HOc frõti inductum capitis medetur dolori, Nephreticis, Tumoribus & doloribus ad ignem inunctum Stranguriam & dysuriam prelotis renibus & genitalibus ex decoctione apij & macedonici, ad ignem inunctum sanat. Recipe Olei libr:6. Bryoniæ 3. Ceræ 1. coque sicut præcedens. Habet enim uires similes per omnia.

VNGVENTVM CALASTICVM DIALtheæ. Caput. 997.

AD dolorem & inflationes Stomachi, ad omnem duritiem uiscerum, & ad eos qui ex macronosis lassitudine laborant & omnes dolores, neruos affectos ad periodicas febres iuxta ignem inunctum, ad frigiditatem Vesicæ, super umbilicum & pectinem impositum, ad omnia membra secundum rationem ex frigiditate laborantia. Recipe Aquæ sextarios 15. Olei libr:6. radicis euisci libr: 4. seminis lini, Fœnigræci, ceræ ana libr:2. Scyllæ, Colophoniæ, resinæ ana libr: 1. Terebinthinæ, Galbani, Gummi Hederæ, ana unc:4. radices & semina per triduũ aquę infunde, Quarto die lento igne in uase æneo stagnato ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter per linteolum cola, deinde in succi libr:4. oleum funde, & ad consumptionem succi decoque, iterum cola, dein ceram adde, liquefactisq; gummi adhibe, postremum colophoniæ puluerẽ & resinæ tepefactum repone ad usum.

VNGVENTVM DIACISSON CAPVT. 998.

AD durities, inflationes & dolores uiscerum maxime stomachi, ad podagricos & arteticos dolores & articulorum

ticulorum durities, ad uitia neruorum & musculorum, & horum contractiones. Recipe aquæ, olei ana libr: 10. Cypressi pilulas 25. Herbæ Sabinę uiridis, roris marini, euisci radicis corticis pini, colophoniæ ana libr: 1. Opocissæ, baccarum lauri uiridium ana unc: 6. Fœni græci sextariũ 1. Alij galbani, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc: 3. adiungunt. In aqua omnes radices & herbas & Cedri pilas & baccas lauri cõtusas diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque & cola, deinde adde oleum, & donec aqua cõsumatur efferuefacito, deinde mel & gummi in oleo soluta adijce. Postremo opocissam & colophoniam appone, & coagulatum in stagnato uase reconde.

VNGVENTVM LYSIPONIVM AD OMNES diuturnos morbos stomachi, & renum & neruorum. Caput. 999.

Recipe Ceræ, olei ueteris ana libr: 1. Terebinthinæ unc: 6. Piperis un: 5. Olei laurini, amaracini, cyprini, gleucini, ana unc: 3. Ammoniaci, opopanacis, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc: 2. Castorei, Euphorbij ana un: 1. Ceram cum oleo lento igne solue. Adhibe olea medullas & gummi soluta. Vltimo puluerem terendorũ, & coagulatum uase reconde.

VNGVENTVM CHAMAEMELINVM CA. 1000.

Ad dolorem capitis, ceruicis, pectoris, lumborum et coxarum, ad periodica frigora ante horam accessionis ad ignem inunctum. Recipe florum chamæmeli, libr: 4. Florum pegani lib: 2. Arthemisiæ, abrotani, ana lib: 1. Olei & ceræ quod sufficit. Herbas tritas in oleo dieb. nouem infunde, decimo die lento igne coque, & cola, abiectisq; herbis ceram immitte, & donec liquefiat bulli, tepidum reconde.

VNGVENTVM TELINVM. CAPVT. 1001.

AD dolorem capitis oleo roseo solutum & illitũ ad dolorem stomachi, ad arteticos, Chiragicos, Ischiadicos, podagricos. Recipe Galbani, terebinthinæ, resinæ pituinæ, medullæ ceruinæ ana unc:6. olei Sicyonij, nardini, selini, hyssopi, ceroti, opocissæ, opopanacis, mandragoræ succi artemisiæ & lapathi, ana unc:3. & semis, lycij Indici unc:2. & semis, sanguinis turturis, thuris ana unc: 1. & drach:>. Adipis leonis un:1. & semis. In uas stagnatum omnia simul infunde, & ad ignẽ de lignis uitis decoque, semper agitando, deinde per sacculum cola, & coagulatum repone.

VNGVENTVM DIALIPON COlumbare. Caput. 1002.

AD paralysim & apoplexiam, & ad omnes neruorũ passiones & contractiones, & ad omnem guttam. Re. aluminis, ceræ, picis, sebi taurini, asinini, resinæ sansuci, elelisphaci, pegani, pulegij, arthemisiæ, betonicæ, argemoniæ, uerbenæ, calaminthes, minoris pulicariæ, cachrei, sabinæ, barbæ syluestris, brancæ ursinæ, & plantæ leonis, herbæ paralysis, chamædryos, cardami, erucę agrestis ana libr:1. Medullę ceruinæ, terebinthinæ, ammoniaci ana unc:6. Galbani, opopanacis styracis ana unc:4. Thuris, mastiches, nitri, piperis, sinapi ana unc:2. Olei quod sufficit. Vulpem cũ oleo tam diu coque, donec carnes ab ossibus recedant, deinde ab oleo extersam, in pila contunde, & rursum decoque, postea fortiter per sacculũ cola. Herbas autem bene contusas in oleo supra dicto ad triduum infunde, quarto die lenes ad prunas, usq; ad perfectam decoctionem efferuefacito, Mox cola, & abiectis herbis

Barba Syluestris est planta go aquatica supra aquas eminẽs per omnia similis plantagini nisi quod careat neruosis lineamẽtis.

herbis solubilia lento igni in succo resolue, & cum tepe-scant terẽdorũ puluerẽ adde, & coagulatũ totũ reconde.

VNGVENTVM CICONIATVM AD PA-ralyticos arteticos podagricos, & ad om-nes dolores, Caput. 1003.

RECIPE olei libr: 30. Ceræ, Colophoniæ, Sebi tauri-ni, olei laurini ana lib: 2. olei lentiscini, medullæ cer uinæ, adipis ursini ana libr: 1. Galbani, Terebinthinæ, ana unc: 4. Ciconiã uiuã implumẽ, quã in Caldario cũ oleo lento igni tã diu coque, donec carnes ab ossibus recedãt, & ab oleo sublatam in mortario contunde, rursum in oleo bulli, postea per sacculũ fortiter cola, & abiectis reliquijs ceram appone, qua liquata gummi & medullas & adipes in oleis dissoluta decoctioni adiunge, & cũ tepescant, pul-uerẽ Colophoniȩ inijce, spatula agitando deinde repone.

CICONIAE PINGVEDO MIRABILITER curans omnem guttam. Caput. 1004.

RECIPE Ciconiam non implumem impone in ollam foraminibus plusculis in fundo perforatã, superne uero argilla circumlitam & obturatam, suppone huic al-teram ollam itidem circum probe obstructam, quas cami-no accenso immittes, donec pinguedo extillet uniuersa.

VNGVENTVM KYNARION magnum. Caput. 1005.

AD Maniacos, Melancholicos, Epilepticos, capiti illitum ad paralyticos, nephreticos, & Ischiadicos, ad torporem membri ex paralysi ad ignem illitum, sensi-bilitatem enim restaurat, & frigora periodica emendat. Recipe Sebi Kynarij lib: 1, Piperis, Salis ana unc: 9. Ce-

pas rubeas 9. nucis myristicæ, costi, pyrethri, zingiberis, euphorbij, nitri, labdani ana unc: 2. Olei pulegini, peganini, raphanini, sinapini, scyllitici, sicyonij, ceræ pinguis, ana unc: 1. Sal & ceram & adipem in mortario in modum electuarij subige, & terendorum puluerem cum oleis & ceram solutam adhibe, & inde magdaliones informa, & in duos anseres immitte, & sic ad ignem appone, Succū qui primus sanguineus promanabit, neglige, succedentē in uase collige tamdiu, donec aliquid destillat, quo liquore ad solem uel ad ignem utere ut dictum est.

VNGVENTVM KYNARION minus. Caput. 1006.

Cynarij, idest catelli.

AD maniacos, melancholicos, epilepticos, si raso capiti sæpius inungatur, Ad frigiditatem stomachi, renum & crurum. Recipe adipis Kynarij lib: 1. Salis Piperis ana unc: 9. Cepas 9. Puluerem salis cum adipe & cepas contunde & commisce, & inde Kynarium repletum tamdiu ad calentes prunas ignes appone, donec aliquid extillat.

VNGVENTVM EX CATELLO AD PODAGRICOS dolores ita expertum, ut decumbens incedere possit, cum primū illeuerit ipsum. Ca. 1007.

REcipe minorem Catulum excoriatum pinguem simul cum ossibus contritū axungiæ salsæ unc: 6. Ceræ unc: 2. Kynarion pingue 1. Confice sic. Catulum cum axungia subigendo commisce, & inde Kynarion reple & consue, post ad uiuas prunas appone, Laticem profluentem collige & serua.

VNGVENTVM PERSICVM. CA. 1008.

Ad

AD dolorem & contractiones neruorum ad lumbos & patientes Syriam siue ex calido siue ex frigido. Recipe olei persici unc:6. Medullę Asini, succi Strychni, nigri fructus arborum unc:4. Medullæ equi, adipis Vrsi, Phocæ Catti, Vulpis ana unc:1. Mastiches, Thuris ana drach:6. Omnia simul tusa præter Libanum & Mastichen lento igne coque, & per sacculum cola, deinde puluerem terendorum adhibe & probe admixtum uase conde.

In flammatio partium circa cerebrum & eius panniculos in infantibus Syriasis est. Concauum fit cerebrum & concauicum pallore oculi, accedit totius corporis ariditas Paul. li. 1. ca. 13. Syrones autem appellant practici scissuras capillorum quæ ex illorum siccitate fiunt, pro inde raro in pituitosis & humidis locum habentes.

VNGVENTVM AD PODAGRAM.
Caput. 1009.

REcipe Olei unc:4. Colophoniæ, Nitri, Terebinthinæ, ceræ, Medullæ ceruinæ, Sebi Taurini, Confitę, Amianti, Gummi Lentisci ana unc:1. Confice sic, Solubilia cum oleo & cera solue & puluerem terendorum adhibe & coctum reconde.

Amiantus est lapis qui in Cypro reperitur ut extat apud Diosco. lib. 5. cap. 100. Consideret uero lector, num Amante legi poßit, quod Syluaticus interpretatur uitrum coctum, uel testas ouorum ex quibus pulli in nido eruperunt significare posse. Tertium significatum quære inferius cap. 1039.

VNGVENTVM AD OMNES DOLORES.
Caput. 1010.

Recipe Elelisphaci, Pegani, Sabinæ, Abrotani, Ilisæ, Pimpinellæ ana manipulum 1. Myrrhæ, Libani, Masticheſ, Seui, Ceræ ana unc: ſemis olei Lentiſcini quod ſufficit. Herbas omnes in oleo biduo infunde, tertio die lẽto igne coque & cola, poſtea Seuum adde, mox puluerẽ terendorum & probe mixta reconde.

VNGVENTVM AD TVMORES COXArum & aliorum membrorum Caput. 1011.

Recipe Cymarum ſambuci, Verbenæ ana faſciculos 2. Brathei, Herbæ Sanctę Marię ana faſci: 1. Cymarum rubi faſ: ſemis, Ceræ unc: 3. Maſtiches Thuris, Seui ana unc: 1. Colophoniæ drach: 3. Olei quod ſufficit, Herbas tritas in oleo coque & cola, deinde ceram & ſæuum adde, & liquefactis puluerem admiſce, coagulatumq; reconde.

VNGVENTVM ISCHIADICON QVO ANtronius architas utebatur ad omnes dolores & frigidas paſſiones totius corporis. Caput. 1012.

Fortaßis Architas Tarentinus hic legendus in telligitur.

Recipe Cucumeris agreſtis poma triginta, Ceræ, ſulphuris uiui, Terebinthinæ Diptami ana unc: 6. Euphorbij unc: 2. Pyrethri, Saxifragæ, Tapſiæ, Caroi, Adarces ana unc: 1. Olei ueteris ſextar: 1. Poma in oleo ſufficienti coque quibus abiectis ceram adde, deinde Terebinthinam, poſtea puluerem terendorum & belle mixta reſerua.

VNGVENTVM AD NERVORVM CONtractiones & dolores. Caput. 1013.

Recipe

NE MEDICAMENTORVM.

RECIPE Ceræ unc. 24. Olei unc: 18. Butyri unc: 6. uitellos ouorũ >. Colophoniæ, Ammoniaci ana unc: 4. Masticheś unc: 3. Seminis lini, Thuris, Adipis anserini, ana unc: 2. Oleum cum succo lini aliquantulum coque, deinde uitellos adde, dein ceram post Butyrum & Gummi & adipem postea terendorum puluerem & bene commixtum repone.

VNGVENTVM PARALYTICORVM ET syderatorum quos morbos inueteratos intra 60. dies curat recentes autem intra dies decem. Caput. 1014.

Sphacelon quidam appellant in loco per gangrenam ita uitiato ut iam sensu carere incipiat syderationem, quemadmodum extat apud Paulum li. 4. ca. 19. Sed quomodo accidat arborib. Vide apud Theophras. li. 4. ca. 16. de hist. plant: Leonicenus uero & G. Copus alicubi Apoplexiam transferunt Syderationem.

RECIPE Olei Gleucini, Marathri Alexandrini ana unc: 12. Ceræ unc: 6. Euphorbij unc: 2. Adarces unc: 1. & scrup: 3. Pyrethri, Piperis albi ana unc: 1. Ceram cum oleo solue deinde puluerem adhibe, misce & recondе.

VNGVENTVM VINDICIANVM AD ARthriticos & dolores omnium membrorum. Caput. 1015.

RECIPE Olei ueteris lib: 15. Ceræ lib: 3. Saturegię teneræ, ruthæ uiridis foliorum Herbæ uerbenæ cum radice sua ana unc: 6. Baccarum Lauri maturarum

rum

Vindicius au-thor huius un-guenti.

rum sextar:2. Cymini sextar:1. Vini quod sufficit, Cymi-num, Baccas & herbas contusas in uino diebus tribus in-fusas lento igne pene ad consumptionem feruefacito & cola, postea ceram adde & dissolue ad ignem.

VNGVENTVM MAGNI PRECII IN CV-randis ulceribus putridis profundis & tumentibus. Caput. 1016.

DIscutit ossa fracta & putredines & noua carne re-plet, facit etiam ad tumores & contusiones & liuo-res ex ictu, & ad contractiones si ad ignem sæpius inunc-tum fuerit. Recipe cedriæ, olei, Axungiæ ueteris, seui por cini, Ceræ ana unc:3. Radicis Euisci, unc:12. Radicis Cu curbitinæ, Cymarum rubi, Aloes, Libani, Masticħes ana drach:4. Aceti quod sufficit. Herbas omnes & radices in aceto pone, ad consumptionem decoque, & cola, deinde cedriam, Oleum, Ceram, & Axungiam & sæuum deco-ctioni adde & bulli donec acetum consumatur, & rursum in mortario cola, deinde puluerem terendorum admisce & subige, cumq; coagulatum fuerit reconde.

VNGVENTVM CANTHARIDVM APO-crusticum. Caput. 1017.

Cauterium a-ctuale.

AD desiccandos malos humores, in quocunq; loco il litum fuerit, attrahit enim humorem facta Vesicu-la, quod si maius efficere studeas, adipem Porci adiunge, congruit ad dolorem frontis per Antispasin, super aures inunctum, ad Ischiadicos podagricos super locos affectos inunctum. Recipe Ceræ, Resinæ pituinæ, olei ana unc:6. Cantharidum unc:3. Auripigmenti unc:2. Hellebori

unc:

unc:1. & semis. Succi flammulæ unc:semis. Aceti quod sufficit, puluerem terendorũ in mortario cum aceto tere, cerã cũ oleo immitte liquatam, & omnia probe cõmisce.

VNGVENTVM APOCRVSTICVM Diasbestu. Caput. 1018.

AD zermosos, alphos & leprosos. Recipe ceræ, olei, cantharidum, lixiuij ana unc:2. Asbesti, Arsenici, Chalcanthi, Saponis Gallici, Gummi Hederæ ana un:1. Puluerem terendorum cum lixiuia tere, deinde ceram cũ oleo soluta admisce.

Asbesti, idest calcis non extinctæ.

VNGVENTVM APOCRVTICVM AD LApides Gypseos podagricorum. Caput. 1019.

AD poros & callos eorundem, uel in quocunq; loco corporis citra ferrũ eximendos, ad apostema & alias durities similiter aperiendas. Recipe lixiuiæ primæ a saponario un:20, uel 30. Olei ueteris unc:21. Aphronitri, terebinthinæ, saponis Gallici, ceræ, ana unc:6. Pulueris nitri, auripigmenti, calcis inextinctæ ana unc:2. Puluerem aphronitri cum lixiuia & oleo coque, deinde saponem adhibe, postea terebinthinam, mox puluerem terendorum, & ab igni subductum reconde.

VNGVENTVM LEPTOCARYON APOCRVsticum ad poros eorum qui delicato sunt corpore. Caput. 1020.

REcipe olei ueteris unc:11. Ceræ. 10. Aphronitri, terebinthinæ, ana unc:6. Leptocaryon, saponis gallici ana unc:4. Mellis 3. Solubilia lento igne eliqua, Leptocarya cum sapone & uitellis ouorum optime trita adde in mortarium effunde, & mixtis puluerem aphronitri insperge.

Leptocarya sunt nuces põticæ quas uocamus auellanas

VNGVENTVM CVIVS BENIGNITATE fretus penis diſtenditur. Caput. 1021.

R
Ecipe olei laurini unc:3. Ceræ drach:4. Caudarum Scingi, piperis ana drach:2. Galbani, opopanacis, caſtorei, euphorbij, ſinapi, ruthæ agreſtis ſeminis, ſeminis erucæ, ſatyrionis ana drach: 1. Solubilia cum oleo ſolue, poſthac puluerem terendorum admiſce, coque, & quādo uolueris inde ueſperi renes fricabis.

VNGVENTVM AD DESICCANDA, REplenda, cicatrizanda ulcera. Caput. 1022.

Apetis uel Apens legēdum præ ſe ferebat, codex ſcriptus hoc quicqd ſit diuinandū doctis relinqmus

R
Ecipe olei, picis ana unc:12. Colophoniæ, Seui, ceræ albæ ana unc:6. Gummi Apetis:unc:4. Maſtiches, libani, myrrhæ, galbani, aloes ana unc: 1. Picem cū oleo coque & cola, deinde ſeuū & cerā adde, poſtea gummi, deinde puluerem terendorum, & diligenter cōmiſce.

VNGVENTVM NIGRVM AD PVRIFICATIOnem plagarum dolorem & tumorem. Ca. 1023.

Aunici quoq; cū inflexo apice depictum erat quod cuiuſmodi ſimplex medicamētum ſit deprehēdēt acutiores.

R
Ecipe olei lib: 1. Seui ceræ ana unc:6. Picis unc:3. Saluiæ Siſymbrij, lentiſci ſabinæ, aunci, ruthæ ana manipulus 6. Herbas cum ſæuo contuſas, cum oleo coque & cola, deinde ceram adde, poſtea picem, qua liquata iterum cola & reconde.

VNGVENTVM AD REPLENDAS ET CIcatrizandas plagas. Caput. 1024.

R
Ecipe abſinthij, ſeui, ſaluiæ ana unc:12. Ceræ unc: 8. Ruthæ, herbæ uenti ana unc:6. Cymarum rubi unc:3. Picis un:1. Galbani, reſinæ, ana un:4. Gummi hederæ, colophoniæ, thuris, maſtiches, aloes, ſanguinis draconis, ammoniaci ana drach:2. Herbas cū ſeuo contritas

cum

cum oleo sufficienti coque & cola, deinde gummi appone, & cum liquata fuerint reconde.

VNGVENTVM AD OMNES PLAGAS QVAS purgat, replet & cicatrizat. Caput. 1025.

REcipe axungiæ ueteris, olei, seui, ana unc: 12. Ceræ unc: 4. Gallicentri, herbæ Sancti Pauli, Scolcōde ana unc: 3. Colophoniæ unc: 2. Mille folij, herbæ uenti, saluiæ, sileris, pegani ana un: 1. & semis, masticheś, libani, aloes ana un: 1. Herbas cum succo & axungia contusas in oleo coque & cola, deinde ceram adhibe, qua dissoluta terendorum puluerem admisce & reconde.

VNGVENTVM AD PLAGAS REPLENDAS & cicatrizandas. Caput. 1026.

REcipe Seui colati un: 12. Colophoniæ un: 6. Ceræ unc: 4. olei phya. 2. Libani, masticheś myrrhæ ana un: 1. Ceram & seuum cum oleo solue & cola, deinde puluerem admisce, quod coagulatum reconde.

VNGVENTVM AVREVM AD VVLnera cesim inflixa. Caput. 1027.

REcipe olei unc: 8. Ceræ un: 4. Masticheś, aloes hepaticæ, Croci ana un: 1. Elelisphaci, pegani, herbæ Camphoratæ ana manipulum 1. Herbas cum sæuo tritas in oleo coque, deinde ceram adde, postea puluerem terendorum mixta reconde.

VNGVENTVM ALBVM AD VVLNERA tibiarum & uerretri, & aliorum locorum inflammata ulcera. Caput. 1028.

REcipe absinthij unc: 2. Lithargyri un: 1. Masticheś, Thuris ana unc: semis. Olei Rosei partes 3. Aceti

unc: 1. Pulerem specierum in mortario marmoreo cum oleo & aceto perpetuo die subige, & nocte tota in pila dimitte, die sequenti ad solem indesinenter commisce, & in uase reconde.

VNGVENTVM DIASTRYCHNV CA. 1029.

AD siccanda, replenda, & cicatrizanda ulcera, & ad tumores uulnerum reprimendos et calores refrigerandos. Recipe olei rosei unc: 12. Seui arietis colati unc: 12. Vini aminei, succi Strychni, ana unc: 6. Spumæ argẽti, mastiches ana unc: 1. Seuum in oleo ad solem diu agitando in marmorea pila solue, deinde puluerem terendorum admisce, & cum seuo sufficienti & oleo die solido agitando commisce & reconde.

VNGVENTVM DIACRINON, IDEST E liliorum radicibus. Caput. 1030.

AD plagas tibiarum & mamillarum quæ cũ tumore & feruore fiunt, & ad ustionẽ ex aqua calida seu igne factam cum aqua decoctionis radicum ulmi, seu cũ oleo leonis solutum & illitum. Recipe lilij domestici, radicum purgatarum un: 12. Seui arietis recentis uel axungiæ porcinæ unc: 6. Olei rosei quod sufficit. Radices lilij cum seuo aut axungia in modum electuarij in marmorea pila tere, & cum oleo integro die commisce, uesperi desiste & reconde.

VNGVENTVM SAMBVCINVM AD VSTIOnem aquæ calidæ, aut ignis. Caput. 1031.

REcipe olei, seui recentis, tenerrimarum sambuci frõdium ana unc: 4. Aquæ quod sufficit. Seuum tritũ cũ oleo & aqua solue, & frondes inditas lento igni coque,

postea

postea in mortario simul omnia diu terendo commisce & cola, succum uero colatum in uase collige & reserua. Ad idem. Decoctio corticis ulmi, & decoctio oui inuncta, & capita raparum cum recēti adipe in aqua decocta, trita & imposita multum pollent.

VNGVENTVM PVRGATIVVM LICINIO Inunctum replens omnia caua ulcera. Caput. 1032.

RECIPE Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, Sagapeni, Terebinthinæ, Asæ, Bdellij, Betonicæ, Styracis Calamitæ, Styracis rubei, Thuris, Masticbes, Myrrhæ Castorei, Diptami, Myrthi, Agarici, Hellenij, Symphyti, Pollinis hordei, seminis Hyoscyami, Succi Conij, Succi Mandragoræ & Hederæ arboreæ, ana, unc: 1. Ceræ, seui taurini, olei quod sufficit. Terenda terātur, ceram cum oleo solue & cola & admisce, deinde puluerem terendorum, & serua.

VNGVENTVM AD ERYSIPELATA ET ad omnia cacoetica uulnera. Caput. 1033.

RECIPE Rasuræ medianæ corticis Vitis albæ libr: 2. Olei Lilini quantum sat est, Medullę ceruinę unc: 1. Mastiches, Libani, Costi, Hellenij, ceræ ana unc. semis, Lithargyri, Thiu apyru, Auripigmenti ana scrup: 5. Oleum & uitis rasuram in olla noua coque donec uitis rasura siccetur, & cum uiti aut medulla & cera adde & postea puluerem terendorum & belle mixtum reconde.

VNGVENTVM CATARTICVM PVRGANS phlegma & melancholiam. Caput. 1034.

NICOLAVS DE COMPOSITIO-

RECipe Polypodij, radicis Tithymali uiridium Bryoniæ, radicis Sicydis, Scyllæ interioris uiridis ceræ ana unc: 1. Diagridij, Euphorbij, Coccognidij, Fellis taurini ana unc: 4 olei quod sufficit. Radices, & Herbas cum coccugnidio trita in oleo sex diebus infunde, septimo die, lento igne decoque & cola, Deinde fel & ceram adijce & spatula rite commisce, Postea puluerem diagridij & Euphorbij adhibe, decoque, & reconde, cumque uti uolueris Stomachum et Vitalia diutius fomenta deinde ad ignem inunge, & sex horis a cibo abstine.

VNGVENTVM DIAPOPVLEON AD OMNES dolores & tumores qui fiunt ex calida causa. Caput. 1035.

De huius Myracopi natura consuli Ioan. Manardum li. 1. Epistola 5. & Gal. li. 4. de Vale: Tuen.

RECipe Oculorum Populi lib: 4. Foliorum Hyoscyami, Solatri, Cymarum rubi tenerrimarum, Semper uiuæ, Bardanæ radicis, Cotyledonis, Lactucarum, Violarum ana unc: 6. Axungiæ Porcinæ recentis libr: 6. uel quantum sufficit, uel ueruecis loco eius aqua bene ablutę. Axungias & terenda commisce iterum cum axungia conterantur, & magdalionibus factis octo dies seruentur, & nono die ad lentum ignem in tenui uino coquantur, postea per sacculum colentur, & abiectis herbis nocte solida dimittatur liquor, mane quicquid coagulatum supernatauerit uase reconde.

VNGVENTVM FVSCVM APPOSITISSIMUM ad mundificandum. Caput. 1036.

Recipe

REcipe Colophoniæ unc:6. Mastiches unc:2. Libani unc:2. Ceræ unc:6. Olei lib:6. Seui porcini li: 1. quod aqua frigida ablue, solutum prout mundare poteris in aquam frigidam superspargatur & sic mundatum adiungatur. Oleum in olla ad ignem exiguum liquetur, deinde seuum apponatur, post ceram adde qua liquefacta, cęterorum puluerem appone, diutiusq; coque & reconde.

VNGVENTVM ANODINVM.
Caput. 1037.

AD omnes febres, & ex Melancholia uigilantes, & ad eos qui ob dolorem alicuius membri dormire nequeunt temporibus illitum. Recipe Violarum succi mandragoræ, seminis Hyoscyami, papaueris hortensis uiridium capitum ana unc: 12. Cicutæ, Strychni radicis Lactucæ, Ceræ, ana unc:6. Opij drac:2. Mastiches unc:1. Oleo Violaceo uel communi duodecim diebus infunde, deinde ad prunas coque donec herbæ coquantur & cola, postea tritum Opium inde, mox ceram & reconde.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS.
Caput. 1038.

AD exiccanda Erysipelata uulnera sordida & ad sananda tibiarum ulcera aliorumq; locorum concaua uel dissipata replet, refrigerat & cicatrizat. Recipe Olei Rosacei, ceræ albæ ana unc:6. Vuæ lupinæ fructus Succi quod sufficit, Psimmythij unc:2. Plumbi usti, & loti Pompholygos uel spodij libani puri ana unc: 1. In oleo cerā lento igni liquefac & ab igne subductis specierū puluerem

puluerem adde & in marmorea pila diutius commisce sæpius supra scriptum succum superfundẽdo, cũq; per quinq; aut sex horas ad solem cum pistillo subacta fuerint in loco frigido coaguletur, si quid succi supernatauerit abijciatur & lintheo inductum locis uulneratis impone.

VNGVENTVM AD OMNES MACVlas faciei & lentigines & Morpheam. Caput. 1039.

RECipe Mellis albissimi colati unc:24. Succi Cyclamini unc:2. farinæ fabæ Nigellæ, Sinapi, Tartari, ana unc:1. & drach:2. Succi radicis uiticellæ purgatæ, radicis Iari, radicis Cucurbitinæ, fructus Sicydis, succi Fœniculi, ana unc:1. Crystalli, Salis gemmæ, Amenti

Iaron pro Aro intelligit.

(Amentum est gypsum coctum uidiq; gypsum coctum ad unguentum citrinum. Coquitur autem imponendo gypsum super ignem tam diu donec albũ reddatur, quẽadmodũ fieri solet in alumine Rochæ. Iacob. Manlius.)

dulcis & salsi, Vmbilici marini, Corallij rubei & albi ana drach:2. In uase succos cum melle & puluere Sinapi, fabæ, nitri & tartari simul commisce & diebus canicularib⁹ uiginti ad solem suspende, & ebulientia ligneo mistro agita, Vigesimo die puluerem cæterarum specierum adde, & rursus ad dies decem soli expone, Tricesimo uero die reconde, cumq; mane inunxeris post tres horas faciem sapone aut pane in aqua infuso ablues, in balneo usus eius erit etiam postquam plurimum sudaueris, ubi similiter ablue, cutem enim subtiliat & colorem bonum facie.

VNGVENTVM AD VARVLOS ET AD ephelides in facie. Caput. 1040.

RECipe Hermodactylorum uiridium unc:6. Ari radicum uiridium unc:4. Lactis prosici, Tartari optimi

mi ana unc:2. Mellis albi quod sufficit. Hermodactylos & larum in mortario tere, & cum melle infunde, mortariocommisce, & in uase fictili lento igniculo decoque, deinde saponẽ adde, liquefac & coque agitando, postea lac, & tartari puluerem adde, & ad spissitudinem decoque, mox repone: & mane abluta facie cũ sapone & aqua calida patientibus locis inunge, & iterum in meridie lotam faciem cum præscripto sapone & aqua calida inunge, uesperi ablue, fac hoc interpollatis diebus usq; ad occiduũ. *Proficus est ficus syluestris apud barbaros*

VNGVENTVM MORPHEATICVM ET Variaticum, ad faciei sorditiem, & ad scabiem corporis totius. Ca. 1041.

RECIPE Cedriæ rufæ unc: 10. Olei Iuniperi unc: 3. Gummi hederæ & auripigmenti ana unc:2. Nitri Amenti salsi, Salis gemmæ, Tartari ana un: 1. Aluminis scissi, sulphuris uiui, succi Cyclamini ana unc: semis, Cedriam & oleum & succum, lento igne ad consumationem succi decoque, deinde terendorum puluerem adde & cõde, In balneo aut ubi sudare poteris patientia loca fortius perunge, per duas aut tres horas non cessando affricare, & cum sudare cœperit, caue ne in oculum influat, & cum detergere uolueris, adipe porcino patientia loca durius frica, & aqua tepida ablue, Hoc fac ter in mense tribus diebus per uices interpositis.

VNGVENTVM AD MACVLAS SORDIDAS & zermas & ad uarios. Caput. 1042.

RECIPE Cedriæ unc:6. Arsenici, Sandaracæ, Scyllæ ana drac:2. Chalcanthi, Ellebori nigri ana dra:1. & semis, specierum puluerem subtilissime tritum cum Ce-

dria in mortario commisce, deinde uase eneo stagnato lenes ad prunas feruefacito, posthac conde, usu expetente cola & Sabanis asperis frica, postea inunge, cauens ne loca sana attingat. Hoc bis in mense fac, & post triduum ab unctione defer patientem ad balneum.

Sabane legit Simon, & tradit Arab. salsamentum esse ex pisciculis sallitis, & nucibus aliquibus speciebus, et oleo conflatum. Cæterum Sabanon Oribas. teste de cura mensium restrictorum, est pannus asper abstersorius, quo uice strigilis in lauacris utuntur homines.

VNCTIO AD FLVENTES IMPETIGINES, ET ad humorum ebullitiones, quæ fiunt in toto corpore, præsertim in cruribus cum tumore & uesiculis uelut per totum corpus diffusis, quæcūq; ruptæ fuerunt apparent exigua uulnuscula. Caput. 1043.

Recipe Cedriæ, saponis ueteris ana unc: 5. Fuliginis un: 3. Aluminis scissi un: 2. Sulphuris unc: 1. Saponem cum Cedria in mortario terendo cōmisce, mox puluerem terendorum adiunge, & ad solem toto die agita, uesperi autem reconde, loca affecta prius oleo laurino aut Iuniperino foue, postea perunge semel in die donec persanentur, & cum opus fuerit uino mulso ablue.

VNGVENTVM AD ERECTIONEM VERetri quo Fusus author utebatur. Ca. 1044.

Recipe olei unc: 6. Mellis, cere, gitteris, pyrethri ana unc: 2. Myrrhæ, sulphuris, scyllæ interioris uiridis, piperis, coccugnidij ana drac: 1. Scyllam diutissime tere, dein ceram cum oleo resolutam et mel adde, posthac puluerem terendorum admisce & conde, quo renes & uirga ad ig-

ad ignem imbuantur, priusque amplexui operã dabis, Gustabis autem subscriptum medicamen. Recipe seminis hederæ nigræ, chamæmeli, turionum lentisci ana drach: 2. Piperis drach: 1. Facies drachmeos Trochiscos cum uino & cum decoctione ciceris dabis, assumes non distento uẽtriculo, bibesque uinum diureticum.

VNGVENTVM AD PLAGAS SORDIDAS, nomas tibiarum suppullulantes ne proserpant ulterius. Caput. 1045.

Recipe Mali Styracis unc: 3. Aloes Fellis taurini, Stimmi ana drach: 1. Mellis olei aceti quod sufficit, malum bene tritum cum uino & felle commisce, & ad solem expone, deinde cum melle & oleo & aceto efferuefacito, & ab igne depositum reconde.

Sic legebat Codex scriptus, Attamen coniectare & diuinare licet, Malũ Assyriũ esse legendum. quod est malũ Medicũ, à nostris Citri malum appellatũ

VINVM ACETOSVM QVOD PARAtur in Lesbo. Caput. 1046.

IN media maturitate colligunt uuas & reponunt ad finem uindemiæ, postea calcant exprimunt & colligunt uinũ in uase nouo fictili, & exponunt soli diebus aliquot, Virtus huic uino est stiptica & eustomacha, indigestionibus subuenit, solutum nimis stomachum astringit, prægnantibus fastidium tollit, torminibus medetur, omnibus morbis bibitum succurrit, & hoc uinum uetustate redditur longe laudabilius.

VINVM DE SILIQVIS ET mespilo. Caput. 1047.

SImilem habent confectionem sicut supra scriptum, prædita sunt uirtute styptica, & stomachum & rheuma interaneorum compescunt.

VINVM HYSSOPITE. CAPVT. 1048.

COnfert ad Thoracis & ad pulmonis uitia, tussim antiquam compescit, asthmaticis subuenit, dolorē laterum & dysuriam aufert, frigora periodica prohibet, mēstruis imperat.

VINVM ELLENIVM. CAPVT. 1049.

Elenij sicci unc: 1. liga in lintheolum immitte, in sex urceos musti, & post tres menses utere, stomachi dolorem compescit, urinam prouocat, uitijs Thoracis medet.

VINVM DAVCITE. CAPVT. 1050.

RAdicum Dauci tritarum drach: 6. in urceum unū musti immitte, & post tres menses utere, dolorem laterum & renum tollit: Hepaticis, Dysuricis & Stomachicis & inflationibus opitulatur.

VINVM ELELISPHACITE. CA. 1051.

Pondus nō cōgruit.

ACcipe Elelisphaci obulos 8. & mitte in urceū musti, sanguinem reijcientibus, tussi, & lateris dolori, Contusis, ab alto delapsis subuenit, nec non & menstruis cessantibus.

VINVM CATARTICVM. CA. 1052.

ELleborum nigrum, & diagridium radicibus uitium supponitur in mense Martio cum succū terræ uites hauriunt, Et uinum quod ex uuis exprimitur laxatiuum est, & haustum uentrem purgat, & Abortum facit.

VINVM CYDONITE VEL MALINVM. Caput, 1053.

MAlorum Cydoniorum purgatorum incisorū minas 12. in amphoram uini musti immitte, & post triginta dies purgato uel colato utere. Est autem alia cō-

fectio

fectio qua e cõtusis & expressis in sextar: mellis 1. succi sextar: 10. coniiciuntur & reponitur. Stipticum est Stomachum & uentrẽ adstringit Dysentericis, Hepaticis & Nephreticis & Dysuriæ medetur.

VINVM PIRORVM. CAPVT. 1054.

COnfice sicut Cydonite & pira non admodum matura recipito.

VINVM PVNICVM. CAPVT. 1055.

MAla granata contunde, exprime & coque ad tertiam Rheumati interaneo, febrientibus & Dysentericis opitulatur & Stomachum & uentrem stringit.

VINVM PALMARVM. CAPVT. 1056.

CArnium maturorum dactylorum libr: 10. Si cupias dulce fieri 15. cum musti amphoris 5. in fictili uase perforato & obturato diebus 25. serua. Postea aperto foramine altero uase excipe, uirtus est illi suauis & stiptica, Rheumatismis utilis, Stomachicis, Hæmoptoicis & Cœliacis sed sepius potum dolorem capitis ciet.

VINVM MYRTITE. CAPVT. 1057.

MYrti nigri folia, Cacumina & baccas contunde & in decem Heminas musti amphoras tres immitte, decoque, eliqua, & repone, Pirenas (*Pirenas Simon ex Authoritate Demosth, prodit esse pustulas similitudine mellis humore plenas, quod si uerum est, Nicolaus hic intelligit Meli cerides, quæ sunt hulcera quorum contentum est ueluti mel, sicut atheromatum ueluti seuum et steatomatum uelut pulticulæ. Methodi 14. ca. 12.*) capitis & Achoras et Exanthemata inunctum curat, fauces & gingiuam gargarizando

garizando sanat, similiter & aures saniosas, superfluos humores uel sudores. Aliter conficitur ita. Myrtus contunditur & exprimitur, multi uero siccant Myrtum in sole & tundunt & inde libr: 1. Cotylas aquæ 3. admiscent & uini austeri totidem & postea exprimunt & reponunt, uirtus est ei stiptica & Eustomacha, Rheuma uentris & Stomachi, Vulnera interaneorum curat, capillos inficit.

VINVM MANTINVM. CAPVT. 1058.

MAnthum sicca in sole, deinde heminas duas terens in amphoram musti immitte & post decem dies eliqua & repone, fastidium tollit, Celiacis & Dysentericis opitulatur.

VINVM ROSACEVM. Caput. 1059.

ROsarum siccarum heminam purga & contunde, & in linteolum deliga & immitte in musti sextar: 20. & coopertum sine tribus mensibus & post eliquans repone, datur ad febres, uentriculi dolorem, cruditatem, Rheuma uentris & Dysenteriam. Fit etiam de succo qui Rhodomeli appellatur, hoc aspredinem arteriarum lenit & febrientibus opitulatur.

VIRION AD DENTES LAXOS ET ad rheumatizantes gingiuas. Caput. 1060.

REcipe Galangæ, Pyrethri, Amianthi, Zingiberis, Costi, Cinnamomi, Stipteriæ scissilis, Spicæ Caryophyllorum, Saliuncæ, Tartari, Colenæ ana unc: 1. mellis quod sufficit, affrica hoc gingiuis & dentibus.

Virion

Hæc duo Antidota & Viria & Ziria appellat codex scriptus ut cum-q; autem sit præsens utilitas eorum est æstimanda & amplectenda potius quam nomenclatura.

VIRION ALIVD AD IDEM. Caput. 1061.

REcipe Ossis astagiæ unc:3. ossium Dactylorũ unc: 2. Macropiperis, Pyrethri ana unc: 1. auripigmenti unc: semis, mellis quod sufficit, frica dentes & gingiuas.

XERION ANTIDOTVM AD CONFORtandum stomachum admodum amœnum. Caput. 1062.

REcipe Cinnami drach: 15. Opij, Piperis, Pyrethri, Euphorbij ana drach: 2, mellis quod sufficit.

XERIOPHILON AD FRIGIDVM STOmachum nephreticos & stranguriosos. Caput. 1063.

REcipe Petroselini Macedonici, Struthij, ana drach: 34. Asparagi seminis drach: 23. Piperis drach: 15. Xilocasiæ drach: 12. Elenij, Zingiberis, Cymini, Glechonis, pyrethri, Cnici, Asari, Costi ana drach: 4. Trifolij seminis Sansuci, Spicæ, ana drach: 2. Mellis quod sufficit.

XERIOPHILON MINVS AD ILIOSOS nephreticos & omnia uitia Vesicæ, ad stranguriam & Cruciatum Vrinæ. Caput. 1064.

RE. herbæ macedonicæ, semi. apij, petroselini, anethi, semi. urticę, salis ozymi, caryophylatę, citrariæ, semi. melonis,

melonis, Citruli, Cucurbitæ, Carpobalsami, Anisi, amomi, Ameos, radicis Bruscinæ, ana unc: 1. Galangæ drach: 2. Spicæ drac: 1. Omnia simul contere & coniicæ in aquę fontis sextarios 6. & coque donec reliqui sunt sextarij 3. Cola & adde mellis libr: 2. & iterum coque parum, Bibatur inde cottidie circa phyalam unam.

ZOPYRI ANTIDOTVS AMBROSIA NOMInata quam Zopyrus Ptolemæo regi composuit ad mortale Venenum dolorem Stomachi Hepatis & splenis. Caput. 1065.

Recipe Zingiberis drach: 5. Croci drac: 4. & semis, Casiæ, Costi ana drac: 4. Cinnamomi dra: 3. Schœnanthus drach: 2. & semis Piperis albi dra: 1. & semis Thuris drach: 1. Mellis quod sufficit. Dosis eius in modum fabæ maioris cum aqua calida.

C. Celsus ponit eandem descriptionem Lib: 5. Cap: 23. et addit Myrrhā & nardum Indicam. Meminit Zopyri Scribonius Cap: 169. & 173. & medicum Gordiensem appellat & Zopyrion prolixius quam aut Celsus aut Nicolaus depingit.

FINIS LIBRI DE COMPOSITIONE medicinarum secundum loca. Nicolai Alexandrini Medici Græci Vetustissimi.

Index

INDEX MEDICAMENTORVM OMNIVM QVAE NIcolaus libro suo complexus est.

Cepha-

D.

Hidro-

Philas

FINIS INDICIS MEdicamentorum.

INDEX ALTER DIFFIcilium uocularum, quæ in hoc opere sunt explicatæ breuissime.

Carda-

FINIS DVPLICIS INdicis totius operis.

ADOLPHI OCCONIS IVNIORIS
Ad Candidum Lectorem Epigramma.

Vndecies centum Nicolaus pharmaca mista
Præscripsit medecis arripienda bonis.
Cætera quæ paßim referunt exotica libri
Quid sane quæso commoditatis habent?
Sunt etenim incerta & nostris incognita terris,
Quædam ut sint omni teste probata carent.
A certo nunquam deflectat limite cursum
Quisquis Apollineum nomen habere uelit.

τέλοσ

